

FACHSERIE **A**

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

II. Erkrankungen an Tuberkulose

2. Vierteljahr 1964



Bestellnummer: A 7/li - vj 2/64

VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Tabellen	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im 2. Vierteljahr 1964 (Grund- und Verhältniszahlen)	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 30.6.1964 (Grund- und Verhältniszahlen)	5
3. Sterbefälle an Tuberkulose (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	6

Erschienen im Dezember 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler Gliederung
werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen
Landesämter mit der Kennziffer A IV 5 veröffentlicht.

Tuberkulose
im 2. Vierteljahr 1964

Die aus den monatlichen Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellen addierten Länderergebnisse werden für die vierteljährlichen Berichte verwendet.

Von den Tuberkulose-Fürsorgestellen werden unterschieden:

- a) Neuzugänge, d.s. erstmalig erfaßte Kranke, aus anderen Wohnbezirken zugezogene kranke Personen, Wiedererkrankte, die als geheilt aus der Fürsorgeüberwachung entlassen waren und wieder aktiv erkrankten;
- b) der Bestand an Kranken nach einer Auszählung der Kartei am Ende des Vierteljahres.

Die Einordnung erfolgt nach den Krankheitsbefunden, und zwar nach ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane, nichtansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe.

Die Zahl der Neuzugänge und des Bestandes an Tuberkulösen ist von der Zahl der durch Vorsorge- bzw. Reihenuntersuchungen erfaßten Personen abhängig. Die unterschiedliche Teilnahme der Bevölkerung in den verschiedenen Verwaltungsbezirken an diesen Untersuchungen muß daher bei der Beurteilung der Ergebnisse beachtet werden.

Um das Bild über die Tuberkulose zu ergänzen, werden auch die Tuberkulosesterbeziffern des zweiten Vierteljahres 1964 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1963 auf Grund der Todesursachenstatistik beigelegt.

1. Neuzunänge¹⁾ der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

im 2. Vierteljahr 1964

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose	
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	ins- gesamt	anderer Organe	aller Formen insgesamt
	mit Bazillennachweis	ohne	ins- gesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	157	57	214	419	633	105	738
Hamburg	110	31	141	322	463	67	530
Niedersachsen	295	101	396	892	1 288	256	1 544
Bremen	.	.	32	111	143	45	188
Nordrhein-Westfalen	1 013	152	1 165	1 880	3 045	594	3 639
Hessen	209	78	287	542	829	205	1 034
Rheinland-Pfalz	208	69	277	489	766	182	948
Baden-Württemberg	478	91	569	1 465	2 034	376	2 410
Bayern	522	124	646	1 238	1 934	283	2 217
Saarland	92	14	106	190	296	55	351
Berlin (West)	221	4	225	422	647	71	718
Bundesgebiet	3 305 ^{a)}	721 ^{a)}	4 058	8 020	12 078	2 239	14 317
dagegen 2. Vj. 1963	3 568 ^{a)}	760 ^{a)}	4 372	8 717	13 089	2 271	15 360

Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

Schleswig-Holstein	26,4	9,6	36,0	70,5	106,5	17,7	124,2
Hamburg	23,8	6,7	30,5	69,6	100,1	14,5	114,6
Niedersachsen	17,4	6,0	23,3	52,6	75,9	15,1	91,0
Bremen	.	.	17,7	61,3	78,9	24,8	103,8
Nordrhein-Westfalen	24,8	3,7	28,5	45,9	74,4	14,5	88,9
Hessen	16,7	6,2	22,9	43,2	66,1	16,4	82,5
Rheinland-Pfalz	23,7	7,9	31,6	55,7	87,3	20,7	108,0
Baden-Württemberg	23,5	4,5	28,0	72,1	100,1	18,5	118,6
Bayern	21,2	5,0	26,2	52,3	78,3	11,5	90,0
Saarland	33,3	5,1	38,3	68,7	107,0	19,9	126,9
Berlin (West)	40,5	0,7	41,2	77,3	118,6	13,0	131,6
Bundesgebiet	23,1 ^{a)}	5,0 ^{a)}	28,0	55,4	83,4	15,5	98,9
dagegen 2. Vj. 1963	25,2 ^{a)}	5,4 ^{a)}	30,5	60,8	91,3	15,8	107,1

a) Ohne Bremen.

2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

am 30.6.1964

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose	
	ansteckend (offen)			nichtan- stecken (aktiv ge- schlossen)	ins- gesamt	anderer Organe	aller Formen insgesamt
	mit Bazillennachweis	ohne	ins- gesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	2 394	898	3 292	7 700	10 992	1 578	12 570
Hamburg	3 053	773	3 826	11 764	15 590	2 249	17 839
Niedersachsen	6 287	1 140	7 427	17 243	24 670	4 796	29 466
Bremen	.	.	872	2 247	3 119	735	3 854
Nordrhein-Westfalen	17 016	3 725	20 741	46 053	66 794	13 695	80 489
Hessen	3 734	647	4 381	10 073	14 454	3 163	17 617
Rheinland-Pfalz	3 630	1 388	5 018	10 307	15 325	3 123	18 448
Baden-Württemberg	7 651	1 151	8 802	19 339	28 141	5 248	33 389
Bayern	10 894	1 199	12 093	21 187	33 280	4 200	37 480
Saarland	1 301	332	1 633	2 833	4 466	701	5 167
Berlin (West)	5 910	54	5 964	15 927	21 891	1 756	23 647
Bundesgebiet	61 870 ^{a)}	11 307 ^{a)}	74 049	164 673	238 722	41 244	279 966
dagegen 2. Vj. 1963	65 428 ^{a)}	12 230 ^{a)}	78 712	174 783	253 495	42 998	296 493

Auf 100 000 Einwohner

Schleswig-Holstein	100,0	37,5	137,6	321,8	459,3	65,9	525,3
Hamburg	164,4	41,6	206,1	633,7	839,8	121,1	960,9
Niedersachsen	92,1	16,7	108,8	252,6	361,4	70,3	431,7
Bremen	.	.	119,6	308,3	427,9	100,8	528,7
Nordrhein-Westfalen	103,4	22,6	126,0	279,7	405,7	83,2	488,9
Hessen	73,9	12,8	86,7	199,3	286,0	62,6	348,6
Rheinland-Pfalz	102,8	39,3	142,2	292,0	434,1	88,5	522,6
Baden-Württemberg	93,2	14,0	107,2	235,6	342,9	63,9	406,8
Bayern	109,8	12,1	121,8	231,5	335,3	42,3	377,6
Saarland	116,9	29,8	146,7	254,6	401,3	63,0	464,3
Berlin (West)	269,5	2,5	272,0	726,4	998,4	80,1	1 078,4
Bundesgebiet	107,5 ^{a)}	19,6 ^{a)}	127,0	282,5	409,5	70,8	480,3
dagegen 2. Vj. 1963	115,0 ^{a)}	21,5 ^{a)}	136,6	303,4	440,0	74,6	514,7

a) Ohne Bremen.

3. Sterbefälle an Tuberkulose (stündesamtliche Meldungen)

auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	1963				1964	
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.	2. Vj.
Atmungsorgane						
Schleswig-Holstein	15,5	12,4	10,9	11,9	12,8	13,0
Hamburg	23,3	17,1	12,2	13,3	11,5	12,3
Niedersachsen	16,7	12,4	10,0	11,4	13,0	11,7
Bremen	22,0	10,0	6,0	8,8	10,5	12,1
Nordrhein-Westfalen	18,2	11,2	10,0	12,2	12,2	10,3
Hessen	12,1	7,7	7,8	7,9	7,7	7,3
Rheinland-Pfalz	17,7	11,3	10,8	12,9	12,4	12,3
Baden-Württemberg	17,7	10,6	8,9	11,1	11,0	10,7
Bayern	19,6	13,9	13,3	14,5	16,3	12,9
Saarland	20,7	14,6	21,2	15,8	21,4	17,7
Berlin (West)	33,8	18,1	22,0	22,7	22,7	22,2
Bundesgebiet	18,4	11,9	11,0	12,4	13,0	11,6
Andere Organe						
Schleswig-Holstein	1,2	0,5	1,3	0,7	0,7	1,3
Hamburg	1,3	0,9	0,2	0,6	0,4	0,2
Niedersachsen	0,9	1,0	0,5	1,0	0,9	1,4
Bremen	0,6	0,6	-	1,1	1,7	1,7
Nordrhein-Westfalen	1,1	0,7	0,6	0,8	1,0	0,6
Hessen	0,7	0,5	0,4	0,7	0,2	0,4
Rheinland-Pfalz	0,8	0,9	0,5	0,7	0,9	0,9
Baden-Württemberg	1,7	0,5	1,1	0,7	1,1	1,0
Bayern	0,9	0,9	1,3	1,0	1,2	1,1
Saarland	0,7	0,7	0,7	-	-	0,7
Berlin (West)	0,4	1,7	0,5	1,6	1,8	1,6
Bundesgebiet	1,0	0,8	0,7	0,8	0,9	1,5