

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

## **II. Erkrankungen an Tuberkulose**

**3. Vierteljahr 1964**



Bestellnummer: A 7/II - vj 3/64

VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Tabellen	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im 3. Vierteljahr 1964 (Grund- und Verhältniszahlen)	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 30.9.1964 (Grund- und Verhältniszahlen)	5
3. Sterbefälle an Tuberkulose (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	6

---

Erschienen im Februar 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe  
gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler Gliederung  
werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen  
Landesämter mit der Kennziffer A IV 5 veröffentlicht.

Tuberkulose  
im 3. Vierteljahr 1964

Die aus den monatlichen Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellen addierten Länderergebnisse werden für die vierteljährlichen Berichte verwendet.

Von den Tuberkulose-Fürsorgestellen werden unterschieden:

- a) Neuzugänge , d.s. erstmalig erfaßte Kranke, aus anderen Wohnbezirken zugezogene kranke Personen, Wiedererkrankte, die als geheilt aus der Fürsorgeüberwachung entlassen waren und wieder aktiv erkrankten;
- b) der Bestand an Kranken nach einer Auszählung der Kartei am Ende des Vierteljahres.

Die Einordnung erfolgt nach den Krankheitsbefunden, und zwar nach ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane, nichtansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe.

Die Zahl der Neuzugänge und des Bestandes an Tuberkulösen ist von der Zahl der durch Vorsorge- bzw. Reihenuntersuchungen erfaßten Personen abhängig. Die unterschiedliche Teilnahme der Bevölkerung in den verschiedenen Verwaltungsbezirken an diesen Untersuchungen muß daher bei der Beurteilung der Ergebnisse beachtet werden.

Um das Bild über die Tuberkulose zu ergänzen, werden auch die Tuberkulosesterbeziffern des dritten Vierteljahres 1964 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1963 auf Grund der Todesursachenstatistik beigelegt.

1. Neuzugänge <sup>1)</sup> der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

im 3. Vierteljahr 1964

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose		
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	ins- gesamt	anderer Organe	aller Formen insgesamt
	mit Bazillennachweis	ohne	ins- gesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	111	50	161	346	507	113	620
Hamburg	112	42	154	278	432	93	525
Niedersachsen	272	70	342	762	1 104	217	1 321
Bremen	.	.	44	93	137	36	173
Nordrhein-Westfalen	939	165	1 104	1 812	2 916	610	3 526
Hessen	226	104	330	625	955	203	1 158
Rheinland-Pfalz	231	67	298	418	716	184	900
Baden-Württemberg	374	86	460	1 175	1 635	355	1 990
Bayern	536	111	647	1 265	1 912	276	2 188
Saarland	70	8	78	144	222	46	268
Berlin (West)	183	7	190	416	606	87	693
Bundesgebiet	3 054 <sup>a)</sup>	710 <sup>a)</sup>	3 808	7 334	11 142	2 220	13 362
dagegen 3. Vj. 1963	3 450 <sup>a)</sup>	792 <sup>a)</sup>	4 272	8 214	12 486	2 340	14 826
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr							
Schleswig-Holstein	18,4	8,3	26,6	57,2	83,9	18,7	102,6
Hamburg	23,9	9,0	32,9	59,4	92,3	19,9	112,2
Niedersachsen	15,8	4,1	19,8	44,2	64,1	12,6	76,1
Bremen	.	.	23,9	50,6	74,5	19,6	94,1
Nordrhein-Westfalen	22,6	4,0	26,6	43,6	70,2	14,7	84,8
Hessen	17,7	8,1	25,9	49,0	74,8	15,9	90,7
Rheinland-Pfalz	25,9	7,5	33,4	46,9	80,3	20,6	101,0
Baden-Württemberg	18,0	4,1	22,2	56,7	78,9	17,1	96,0
Bayern	21,4	4,4	25,8	50,5	76,3	11,0	87,3
Saarland	24,9	2,8	27,8	51,3	79,0	16,4	95,4
Berlin (West)	33,1	1,3	34,4	75,2	109,6	15,7	125,3
Bundesgebiet	21,0 <sup>a)</sup>	4,9 <sup>a)</sup>	25,9	49,8	75,7	15,1	90,8
dagegen 3. Vj. 1963	24,0 <sup>a)</sup>	5,5 <sup>a)</sup>	29,4	56,5	85,9	16,1	101,9

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

a) Ohne Bremen.

## 2. Bestand der aktiver Tuberkulose Erkrankten

am 30.9.1964

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose	
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	ins- gesamt	anderer Organe	aller Formen insgesamt
	mit Bazillennachweis	ohne	ins- gesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	2 385	872	3 257	7 658	10 915	1 583	12 498
Hamburg	3 070	744	3 814	11 593	15 407	2 284	17 691
Niedersachsen	6 285	1 112	7 397	16 945	24 342	4 765	29 107
Bremen	.	.	886	2 230	3 116	740	3 856
Nordrhein-Westfalen	16 789	3 681	20 470	45 728	66 198	13 626	79 824
Hessen	3 641	654	4 295	10 197	14 492	3 171	17 663
Rheinland-Pfalz	3 619	1 398	5 017	10 288	15 305	3 110	18 415
Baden-Württemberg	7 596	1 162	8 758	19 267	28 025	5 269	33 294
Bayern	10 758	1 199	11 957	21 273	33 230	4 167	37 397
Saarland	1 288	331	1 619	2 822	4 441	706	5 147
Berlin (West)	5 790	51	5 841	15 784	21 625	1 760	23 385
Bundesgebiet	61 221 <sup>a)</sup>	11 204 <sup>a)</sup>	73 311	163 785	237 096	41 181	278 277
dagegen 3. Vj. 1963	64 963 <sup>a)</sup>	12 081 <sup>a)</sup>	78 038	172 500	250 538	42 851	293 389
Auf 100 000 Einwohner							
Schleswig-Holstein	99,3	36,3	135,7	319,0	454,6	65,9	520,6
Hamburg	165,2	40,0	205,3	624,0	829,2	122,9	952,2
Niedersachsen	91,8	16,2	108,0	247,5	355,5	69,6	425,1
Bremen	.	.	121,2	305,1	426,4	101,3	527,6
Nordrhein-Westfalen	101,6	22,3	123,9	276,8	400,8	82,5	483,3
Hessen	71,8	12,9	84,6	201,0	285,6	62,5	348,1
Rheinland-Pfalz	102,2	39,5	141,7	290,5	432,2	87,8	520,0
Baden-Württemberg	92,2	14,1	106,3	233,8	340,0	63,9	404,0
Bayern	108,0	12,0	120,0	213,5	333,6	41,8	375,4
Saarland	115,5	29,7	145,1	253,0	398,1	63,3	461,4
Berlin (West)	263,7	2,3	266,1	719,0	985,1	80,2	1 065,2
Bundesgebiet	106,0 <sup>a)</sup>	19,4 <sup>a)</sup>	125,4	280,0	405,4	70,4	475,8
dagegen 3. Vj. 1963	113,8 <sup>a)</sup>	21,2 <sup>a)</sup>	135,0	298,5	433,6	74,2	507,7

a) Ohne Bremen.

### 3. Sterbefälle an Tuberkulose (standesamtliche Meldungen)

auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	1963				1964		
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.
Atmungsorgane							
Schleswig-Holstein	15,5	12,4	10,9	11,9	12,8	13,0	9,3
Hamburg	23,3	17,1	12,2	13,3	11,5	12,3	10,9
Niedersachsen	16,7	12,4	10,0	11,4	13,0	11,7	8,8
Bremen	22,0	10,0	6,0	8,8	10,5	12,1	9,2
Nordrhein-Westfalen	18,2	11,2	10,0	12,2	12,2	10,3	10,7
Hessen	12,1	7,7	7,8	7,9	7,7	7,3	5,8
Rheinland-Pfalz	17,7	11,3	10,8	12,9	12,4	12,3	9,5
Baden-Württemberg	17,7	10,6	8,9	11,1	11,0	10,7	8,4
Bayern	19,6	13,9	13,3	14,5	16,3	12,9	14,7
Saarland	20,7	14,6	21,2	15,8	21,4	17,7	14,2
Berlin (West)	33,8	18,1	22,0	22,7	22,7	22,2	14,6
Bundesgebiet	18,4	11,9	11,0	12,4	13,0	11,6	10,5
Andere Organe							
Schleswig-Holstein	1,2	0,5	1,3	0,7	0,7	1,3	0,8
Hamburg	1,3	0,9	0,2	0,6	0,4	0,2	0,6
Niedersachsen	0,9	1,0	0,5	1,0	0,9	1,4	0,6
Bremen	0,6	0,6	-	1,1	1,7	1,7	1,1
Nordrhein-Westfalen	1,1	0,7	0,6	0,8	1,0	0,6	0,8
Hessen	0,7	0,5	0,4	0,7	0,2	0,4	1,2
Rheinland-Pfalz	0,8	0,9	0,5	0,7	0,9	0,9	0,4
Baden-Württemberg	1,7	0,5	1,1	0,7	1,1	1,0	0,7
Bayern	0,9	0,9	1,3	1,0	1,2	1,1	0,7
Saarland	0,7	0,7	0,7	-	-	0,7	1,4
Berlin (West)	0,4	1,7	0,5	1,6	1,8	1,6	0,7
Bundesgebiet	1,0	0,8	0,7	0,8	0,9	0,9	0,8