

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

## **II. Erkrankungen an Tuberkulose**

**4. Vierteljahr 1964**



Bestellnummer: A 7/II - vj 4/64

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Tabellen	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im 4. Vierteljahr 1964 (Grund- und Verhältniszahlen)	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.12.1964 (Grund- und Verhältniszahlen)	5
3. Sterbefälle an Tuberkulose (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	6

---

Erschienen im Mai 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe  
gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler Gliederung  
werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen  
Landesämter mit der Kennziffer A IV 5 veröffentlicht.

### Verbemerkung

Die aus den monatlichen Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellen addierten Ländereergebnisse werden für die vierteljährlichen Berichte verwendet.

Von den Tuberkulose-Fürsorgestellen werden unterschieden:

- a) Neuzugänge, d.s. erstmalig erfaßte Kranke, aus anderen Wohnbezirken zugezogene kranke Personen, Wiedererkrankte, die als geheilt aus der Fürsorgeüberwachung entlassen waren und wieder aktiv erkrankten;
- b) der Bestand an Kranken nach einer Auszählung der Kartei am Ende des Vierteljahres.

Die Einordnung erfolgt nach den Krankheitsbefunden, und zwar nach ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane, nichtansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe.

Die Zahl der Neuzugänge und des Bestandes an Tuberkulösen ist von der Zahl der durch Vorsorge- bzw. Reihenuntersuchungen erfaßten Personen abhängig. Die unterschiedliche Teilnahme der Bevölkerung in den verschiedenen Verwaltungsbezirken an diesen Untersuchungen muß daher bei der Beurteilung der Ergebnisse beachtet werden.

Um das Bild über die Tuberkulose zu ergänzen, werden auch die Tuberkulosesterbeziffern des vierten Vierteljahres 1964 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1963 auf Grund der Todesursachenstatistik beigelegt.

1. Neuzugänge in die Gruppe der Tuberkuloseerkrankten

1963 bis 1.1.1964

(Fortsetzung der Tabelle)

L a n d	Tuberkuloseerkrankte					Tuberkulose	
	ansteckend (offen)		insgesamt	ansteckend (aktiv ge- heilte)	insgesamt	anderer Organe	aller Formen insgesamt
	mit Bazillennachweis	ohne					
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	134	65	199	420	599	102	701
Hamburg	98	34	132	317	449	60	509
Niedersachsen	273	101	374	1000	1 178	236	1 414
Bremen	.	.	42	93	125	37	162
Nordrhein-Westfalen	903	165	1 068	1 715	2 531	551	3 382
Hessen	245	59	304	514	818	203	1 051
Rheinland-Pfalz	211	76	287	447	734	128	862
Baden-Württemberg	365	93	458	1 275	1 733	391	2 124
Bayern	545	112	657	1 409	2 066	293	2 359
Saarland	60	10	70	134	222	36	258
Berlin (West)	170	10	180	330	512	70	642
Bundesgebiet	3 004 <sup>a)</sup>	725 <sup>a)</sup>	3 771	7 526	11 357	2 107	13 464
dagegen 4. Vj. 1963	3 074 <sup>a)</sup>	703 <sup>a)</sup>	3 543	7 140	11 660	2 097	13 757

Auf 100 000 Einwohner und Jahr

Schleswig-Holstein	21,6	10,5	32,0	61,4	96,4	16,4	112,8
Hamburg	20,9	7,3	28,2	67,7	95,8	12,8	109,6
Niedersachsen	15,8	5,8	21,7	46,6	68,2	13,7	81,9
Bremen	.	.	22,3	41,0	67,8	20,1	87,8
Nordrhein-Westfalen	21,7	1,0	25,0	12,3	67,9	13,2	81,1
Hessen	19,1	4,6	23,7	42,5	66,2	15,8	82,0
Rheinland-Pfalz	23,6	8,5	32,1	50,0	82,2	14,3	96,5
Baden-Württemberg	17,5	4,5	22,0	61,3	83,3	18,8	102,1
Bayern	21,7	4,5	26,1	56,1	82,2	11,7	93,8
Saarland	21,3	3,6	24,9	54,0	78,9	12,8	91,7
Berlin (West)	30,7	1,8	32,5	70,7	103,2	12,6	115,8
Bundesgebiet	20,6 <sup>a)</sup>	5,0 <sup>a)</sup>	24,3	51,4	76,9	14,3	91,2
dagegen 4. Vj. 1963	21,4 <sup>a)</sup>	4,9 <sup>a)</sup>	26,2	53,8	80,0	14,4	94,4

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

a) Ohne Bremen.

in 1000 Personen  
(1964) (1963) (1962)

Land	Tuberkulose				Tuberkulose	
	an Tuberkulose Erkrankte		an Tuberkulose Gestorbene		andere Organe	aller Formen insgesamt
	mit Strahlen- therapie	ohne Strahlen- therapie	mit Strahlen- therapie	ohne Strahlen- therapie		
Grundzahlen						
Schleswig-Holstein	2 162	820	2 990	7 341	10 370	11 262
Hamburg	5 595	701	5 114	2 111	10 194	17 474
Niedersachsen	6 127	1 013	1 116	1 116	25 310	16 541
Bremen	.	.	170	2 111	1 116	5 633
Nordrhein-Westfalen	16 497	3 659	3 116	2 111	6 116	70 463
Hessen	3 562	820	4 209	5 116	14 116	17 272
Rheinland-Pfalz	3 543	1 116	1 116	1 116	1 116	17 366
Baden-Württemberg	7 470	1 116	1 116	1 116	1 116	12 370
Bayern	10 538	1 116	1 116	20 771	32 557	56 544
Saarland	1 269	311	1 116	1 116	1 116	5 035
Berlin (West)	5 618	.	5 618	5 618	21 311	35 612
Bundesgebiet	59 911 <sup>a)</sup>	11 001 <sup>a)</sup>	11 790	100 950	232 310	272 455
dagegen 4. Vj. 1964	63 593 <sup>a)</sup>	11 593 <sup>a)</sup>	76 130	105 651	244 021	286 621
Auf 100 000 Einwohner						
Schleswig-Holstein	93,9	34,4	104,3	3 512	401,0	499,1
Hamburg	163,4	37,7	201,1	616,0	810,0	940,8
Niedersachsen	89,4	15,9	109,2	2 116	147,7	416,4
Bremen	.	.	119,5	210,9	198,4	495,6
Nordrhein-Westfalen	99,7	22,0	101,6	211,0	191,1	474,0
Hessen	70,0	12,5	102,6	116,6	273,1	329,6
Rheinland-Pfalz	99,9	39,5	109,5	213,2	424,0	506,7
Baden-Württemberg	90,5	13,8	104,3	229,4	333,7	394,4
Bayern	106,2	11,9	110,1	210,2	326,3	566,3
Saarland	113,6	49,9	143,5	215,2	391,7	453,4
Berlin (West)	256,7	1,9	253,6	710,4	909,0	1 048,2
Bundesgebiet	103,6 <sup>a)</sup>	19,0 <sup>a)</sup>	122,5	274,0	596,6	465,0
dagegen 4. Vj. 1964	111,3 <sup>a)</sup>	20,3 <sup>a)</sup>	131,0	271,5	423,1	495,3

a) Ohne Bremen.

3. Sterb-Fälle an Tuberkulose (standesamtliche Meldungen)

auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	1963				1964			
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.
Atemungsorgane								
Schleswig-Holstein	12,5	12,4	10,9	11,9	12,8	13,0	9,3	11,4
Hamburg	33,5	17,1	12,2	13,3	11,5	12,3	10,9	16,2
Niedersachsen	16,7	12,4	10,0	11,4	13,0	11,7	8,8	11,2
Bremen	22,0	10,0	6,0	8,8	10,5	12,1	9,2	3,8
Nordrhein-Westfalen	18,2	11,2	10,0	12,2	12,2	10,3	10,7	12,0
Hessen	12,1	7,7	7,8	7,9	7,7	7,3	5,8	7,2
Rheinland-Pfalz	17,7	11,3	10,8	12,9	12,4	12,3	9,5	15,1
Baden-Württemberg	17,7	10,6	8,9	11,1	11,0	10,7	8,4	10,1
Bayern	19,6	13,9	13,3	14,5	16,3	12,9	14,7	14,4
Saarland	20,7	14,6	21,2	15,8	21,4	17,7	14,2	12,8
Berlin (West)	33,8	18,1	22,0	22,7	22,7	22,2	14,6	18,8
Bundesgebiet	18,4	11,9	11,0	12,4	13,0	11,6	10,5	12,1
Andere Organe								
Schleswig-Holstein	1,2	0,5	1,3	0,7	0,7	1,3	0,8	1,0
Hamburg	1,3	0,9	0,2	0,6	0,4	0,2	0,6	0,2
Niedersachsen	0,9	1,0	0,5	1,0	0,9	1,4	0,6	1,0
Bremen	0,6	0,6	-	1,1	1,7	1,7	1,1	0,5
Nordrhein-Westfalen	1,1	0,7	0,6	0,8	1,0	0,6	0,8	0,8
Hessen	0,7	0,5	0,4	0,7	0,2	0,4	1,2	0,5
Rheinland-Pfalz	0,8	0,9	0,5	0,7	0,9	0,9	0,4	0,7
Baden-Württemberg	1,7	0,5	1,1	0,7	1,1	1,0	0,7	0,6
Bayern	0,9	0,9	1,3	1,0	1,2	1,1	0,7	1,0
Saarland	0,7	0,7	0,7	-	-	0,7	1,4	0,7
Berlin (West)	0,4	1,7	0,5	1,6	1,8	1,6	0,7	1,4
Bundesgebiet	1,0	0,8	0,7	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8