

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE A

# BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

**II. Tuberkulose**

**1. Vierteljahr 1971**



Bestellnummer: 200720 – 710301

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

## I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung .....	3
Tabellenteil	
1. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Form und Art der Tuberkulose sowie nach Art des Zugangs .....	4
2. Sterbefälle an Tuberkulose .....	5

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

## Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im September 1971

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 5 veröffentlicht.

## Vorbemerkung

Nach dem Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, in Kraft seit dem 1.1.1962, müssen Erkrankungs-, Verdachts- und Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane (aktive Form), der Haut und der übrigen Organe, die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekannt werden, dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden. Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen für den einzelnen oder die Gesamtheit durch die zuständige Behörde ermöglicht werden. Nach § 39 der 3. DVO zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vom 30.3.1935 müssen die Gesundheitsämter den Aufsichtsbehörden wöchentlich die Erkrankungs- und Sterbefälle melden. Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten.

Wegen der Eigenart des Auftretens der Tuberkulose und ihres Verlaufs wird die Tuberkulose in der Statistik nicht zusammen mit den übrigen meldepflichtigen Krankheiten, sondern gesondert erfaßt, wobei vierteljährlich die Zugänge, jährlich die nach Altersgruppen und Geschlecht gegliederten Zugänge sowie die in gleicher Weise gegliederten Bestände der verschiedenen Formen der aktiven Tuberkulose erfragt werden. Bei diesen Formen handelt es sich um die folgenden:

- I a = aktive ansteckungsfähige (offene) Lungentuberkulose mit Bakteriennachweis
- I b = aktive ansteckungsfähige (offene) Lungentuberkulose ohne Bakteriennachweis
- I c = aktive geschlossene Lungentuberkulose (nicht ansteckungsfähig)
- I d = aktive Tuberkulose anderer Organe (extrapulmonal)

Die Hauttuberkulose wird statistisch nicht gesondert ausgewiesen.

Nach der Art des Zugangs werden erfaßt:

- 1) alle erstmals bekanntgewordenen Tuberkulösen einschl. der Übergänge aus den Gruppen II c (exponierte und exponiert gewesene Personen), II d (unentschiedene Diagnosen), III (nicht tuberkulöse Erkrankungen der Atmungsorgane unter Beobachtung) sowie V (Morbus Boeck)
- 2) alle Tuberkulösen, die in früheren Jahren aus der Tuberkulosefürsorge ausgeschieden waren und im Berichtszeitraum erneut in Überwachung genommen wurden, einschl. der Übergänge aus den Gruppen IIa und IIb (Reaktivierete).
- 3) alle Tuberkulösen, die aus einem anderen Land bzw. aus einem anderen Fürsorgebezirk zugezogen sind;

Die jeweils nach Jahresende erfolgenden Berichtigungen können nur beim Jahresbericht berücksichtigt werden.

Es handelt sich um vorläufige Ergebnisse, bei deren Beurteilung zu beachten ist, daß die Zahl der Zugänge an Tuberkulösen von der Zahl der durch Vorsorge- bzw. Reihenuntersuchungen erfaßten Personen abhängig ist. Die Unterschiede, die hier vor allem zwischen den Bundesländern bestehen, in denen die Röntgenreihenuntersuchungen durch das Gesetz vorgeschrieben und denjenigen, in denen sie freiwillig sind, beeinträchtigen die Vergleichbarkeit der errechneten Zugangsziffern.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

1. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Form und Art der Tuberkulose sowie nach Art des Zugangs  
im 1. Vierteljahr 1971

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane						Tuberkulose anderer Organe (aktiv extrapulmonal)		
	ansteckungsfähig (offen)			nichtansteckungsfähig (aktiv geschlossen)					
	Erstmals bekannt- gewordene Tuber- kulöse	Wieder- er- krankte	Zuzüge aus Kreisen außerhalb des Landes <sup>1)</sup>	Erstmals bekannt- gewordene Tuber- kulöse	Wieder- er- krankte	Zuzüge aus Kreisen außerhalb des Landes <sup>1)</sup>	Erstmals bekannt- gewordene Tuber- kulöse	Wieder- er- krankte	Zuzüge außerhalb des Landes

Anzahl

Schleswig-Holstein	102	20	2	220	72	11	67	9	
Hamburg	100	31	1	164	83	8	49	3	
Niedersachsen	232	86	18	458	188	67	149	18	20
Bremen	30	13	1	48	22	9	21	7	2
Nordrhein-Westfalen	776	206	18	1 070	289	57	368	42	29
Hessen	264	81	5	433	136	29	133	34	1
Rheinland-Pfalz	173	61	7	216	55	14	94	19	
Baden-Württemberg	312	138	14	916	313	36	214	50	5
Bayern	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Saarland	58	17	8	115	35	17	25	3	6
Berlin (West)	115	35	.	222	89	.	56	7	
Bundesgebiet <sup>2)</sup>	2 162	688	74	3 862	1 282	248	1 176	192	6
dagegen 1. Vj. 1970 <sup>2)</sup>	2 129	766	69	3 719	1 360	236	1 052	236	4

Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

Schleswig-Holstein	15,8	(3,1)	(0,3)	34,0	11,1	(1,7)	10,4	(1,4)	(0,3)
Hamburg	21,9	(6,8)	(0,2)	35,9	18,2	(1,8)	10,7	(0,7)	(0,3)
Niedersachsen	12,9	4,8	(1,0)	25,5	10,5	3,7	8,3	(1,0)	(1,1)
Bremen	(15,7)	(6,8)	(0,5)	(25,2)	(11,5)	(4,7)	(11,0)	(3,7)	(1,1)
Nordrhein-Westfalen	17,9	4,7	(0,4)	24,7	6,7	1,3	8,5	(1,0)	(0,3)
Hessen	19,2	5,9	(0,4)	31,5	9,9	(2,1)	9,7	(2,5)	(0,3)
Rheinland-Pfalz	18,6	6,6	(0,8)	23,3	5,9	(1,5)	10,1	(2,0)	(0,3)
Baden-Württemberg	13,8	6,1	(0,6)	40,4	13,8	(1,6)	9,4	2,2	(0,3)
Bayern	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Saarland	20,4	(6,0)	(2,8)	40,5	(12,3)	(6,0)	(8,8)	(1,1)	(2,1)
Berlin (West)	21,4	(6,5)	.	41,4	16,6	.	10,4	(1,3)	.
Bundesgebiet <sup>2)</sup>	17,2	5,5	0,6	30,8	10,2	2,0	9,4	1,5	0,3
dagegen 1. Vj. 1970 <sup>2)</sup>	17,0	6,1	0,6	29,7	10,9	1,9	8,4	1,9	(0,3)

1) In Niedersachsen einschl. der Zuzüge aus den Fürsorgebezirken innerhalb des Landes. - 2) Ohne Bayern.

2. Sterbefälle an Tuberkulose (ohne Spätfolgen)

Land	1969				1970				1971
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.
der Atmungsorgane									
Anzahl									
Schleswig-Holstein	57	44	31	31	31	28	22	24	25
Hamburg	45	33	28	41	44	38	30	32	28
Niedersachsen	142	126	107	116	128	114	116	105	105
Bremen	5	14	9	20	12	7	1	10	7
Nordrhein-Westfalen	307	285	257	366	349	238	280	274	257
Hessen	97	103	84	85	75	32	54	49	33
Rheinland-Pfalz	107	73	70	94	99	74	64	72	61
Baden-Württemberg	191	140	140	188	148	124	115	116	122
Bayern	277	264	231	346	302	215	221	265	270
Saarland	43	31	22	33	31	34	27	24	29
Berlin (West)	72	51	26	62	45	34	38	40	55
Bundesgebiet	1 343	1 164	1 005	1 382	1 264	938	968	1 011	992

Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

Schleswig-Holstein	9,0	(7,0)	(4,9)	(4,8)	(4,9)	(4,4)	(3,4)	(3,7)	(3,9)
Hamburg	(9,9)	(7,3)	(6,1)	(8,9)	(9,8)	(8,4)	(6,6)	(7,0)	(6,1)
Niedersachsen	8,1	7,2	6,0	6,5	7,3	6,4	6,5	5,8	5,8
Bremen	(2,7)	(7,4)	(4,7)	(10,5)	(6,5)	(3,7)	(0,5)	(5,2)	(3,7)
Nordrhein-Westfalen	7,2	6,7	6,0	8,5	8,2	5,6	6,5	6,3	5,9
Hessen	7,3	7,7	6,2	6,2	5,6	(2,4)	3,9	(3,6)	(2,4)
Rheinland-Pfalz	11,8	8,0	7,6	10,2	11,9	8,1	6,9	7,8	6,6
Baden-Württemberg	8,7	6,4	6,3	8,4	6,7	5,6	5,1	5,1	5,4
Bayern	10,6	10,1	8,8	13,0	11,6	8,1	8,2	9,9	10,1
Saarland	(15,3)	(11,0)	(7,7)	(11,6)	(11,2)	(12,1)	(9,5)	(8,4)	(10,2)
Berlin (West)	13,5	9,6	(4,8)	11,5	(8,6)	(6,4)	(7,1)	(7,5)	10,2
Bundesgebiet	9,0	7,7	6,6	9,0	8,4	6,1	6,2	6,5	6,5

Sonstiger Organe

Anzahl									
Schleswig-Holstein	1	6	4	1	5	2	2	4	1
Hamburg	5	2	2	4	3	3	1	2	6
Niedersachsen	16	12	9	10	10	7	16	10	10
Bremen	3	-	2	-	-	1	-	1	-
Nordrhein-Westfalen	21	23	25	28	20	17	14	9	16
Hessen	5	11	6	8	5	6	2	4	2
Rheinland-Pfalz	3	13	2	5	6	5	5	5	5
Baden-Württemberg	16	17	11	19	15	16	11	8	14
Bayern	20	15	20	14	16	10	17	14	14
Saarland	2	3	1	1	3	1	-	-	-
Berlin (West)	7	5	6	7	10	13	6	4	4
Bundesgebiet	99	107	88	97	93	81	74	61	72

Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

Bundesgebiet	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,5
--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

# Verzeichnis der Veröffentlichungen über das Gesundheitswesen

Stand September 1971

## I. Jahresbände

### 1. Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Gesundheitswesen – Statistische Ergebnisse- (vergriffen <sup>1)</sup>)

Band 61 Ergebnisse 1946 – 1950	Band 127 Ergebnisse 1953	Band 187 Ergebnisse 1956
" 74 " 1951	" 148 " 1954	" 232 " 1957
" 89 " 1952	" 174 " 1955	" 255 " 1958

### 2. Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen (Fortsetzung von 1.)

1959 vergriffen <sup>1)</sup>	1962 vergriffen <sup>1)</sup>	1965 vergriffen <sup>1)</sup>
1960 "	1963 Preis DM 12.--	1966 Preis DM 15.--
1961 "	1964 vergriffen <sup>1)</sup>	1967 " DM 15.--
		1968 " DM 15.--

## II. Sonderbeiträge in der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7/S/1 Beruf und Todesursache (Ergebnis einer Sonderauszählung 1955) . . . . .	Preis DM 5.--
A 7/S/2 Körperbehinderte, Oktober 1957 bis Oktober 1962 . . . . .	" DM 2.50
A 7/S/3 Sterbefälle nach Todesursachen 1952 – 1961 . . . . .	" DM 9.--
A 7/S/4 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Familienstand 1961 . . . . .	" DM 10.--
A 7/S/5 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Gemeindegrößenklassen 1961 . . . . .	" DM 9.--
A 7/S/ Körperbehinderte April 1966 vergriffen <sup>1)</sup>	
A 7/S Kranke und unfallverletzte Personen April 1966 (Bestellnummer: 200790-660002) . . . . .	" DM 9.--

## III. Einzeltitel in der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7/ I Meldepflichtige Krankheiten, erscheint wöchentlich, vierteljährlich und jährlich, Jahresbezugspreis DM 12,50 . . . . .	letzter Jahresbericht für 1970
A 7/ II Tuberkulose, erscheint vierteljährlich und jährlich, Jahresbezugspreis DM 2,50 . . . . .	letzter Jahresbericht für 1969
A 7/III Krankenhäuser, Berufe des Gesundheitswesens, erscheint jährlich, Jahresbezugspreis DM 3.--, . . . . .	letzter Jahresbericht für 1969
A 7/IV Sterbefälle nach Todesursachen, erscheint vierteljährlich und jährlich, Jahresbezugspreis DM 6,50 . . . . .	letzter Jahresbericht für 1968

## IV. Systematiken

- Handbuch der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 (8. Revis.)  
Band I: Systematisches Verzeichnis, Preis DM 25.--  
Band II: Alphabetisches Verzeichnis, erscheint Ende 1971
- Verzeichnis der Krankheiten, Gesundheitsschädigungen und Todesursachen für die Statistik der Sozialversicherungsträger, Ausgabe 1962, Preis DM 6.--
- Verzeichnis der Krankenhäuser in der Bundesrepublik Deutschland, Stand 1.1.1969, Preis DM 11.--.

## V. Veröffentlichungen des Bundesministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit, bearbeitet im Statistischen Bundesamt

### Das Gesundheitswesen der Bundesrepublik Deutschland

Band 1, Ausgabe 1963, Preis DM 18.--
Band 2, Ausgabe 1965, " DM 25.--
Band 3, Ausgabe 1968, " DM 39.--
Band 4, Ausgabe 1970, " DM 39.--

Die Veröffentlichungen werden vom Verlag W. Kohlhammer, 6500 Mainz 42, Postfach 120 – Telefon (06131) 59 344, vertrieben.

<sup>1)</sup> Diese Bände liegen aber in größeren Bibliotheken (Landes- und Universitätsbibliotheken), in der Berliner Medizinischen Zentralbibliothek, in Berlin 33, Mecklenburgische Str. 57 sowie bei den Statistischen Landesämtern und im Statistischen Bundesamt vor.