

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

IV. Sterbefälle nach Todesursachen

4. Vierteljahr 1962



Bestellnummer: A 7/IV - vj 4/62
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

| | Seite |
|---|-------|
| Sterbefälle nach Todesursachen | |
| Oktober 1962 | 3 |
| November 1962 ,,,,,,..... | 4 |
| Dezember 1962 | 5 |
| 4. Vierteljahr 1962 | 6 |
| Vorläufiges Jahresergebnis | 7 |
| Schaubild: Wichtigste Todesursachen | 8 |

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist
in der Fachserie A, Reihe 7 "Gesundheitswesen 1959"
enthalten.

Erschienen im April 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse für die einzelnen Bundesländer werden in den
"Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter
mit der Kennziffer A IV 3 veröffentlicht.

Sterbefälle ¹⁾ nach Todesursachen im Bundesgebiet ohne Berlin
Oktober 1962 ²⁾

| Nr. des deutschen Verzeich- nisses 1958 | Todesursachen | Grundzahlen | | | Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr | | |
|--|---|----------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| | | ins- gesamt | männ- lich | weib- lich | ins- gesamt | männ- lich | weib- lich |
| 00,01 | Tuberkulose der Atmungsorgane | 518 | 398 | 120 | 11,1 | 18,0 | 4,9 |
| 02,03 | Tuberkulose sonstiger Organe | 49 | 28 | 21 | 1,1 | 1,3 | 0,9 |
| 00-03 | Tuberkulose insgesamt | 567 | 426 | 141 | 12,2 | 19,3 | 5,8 |
| 11 | Diphtherie | 2 | 1 | 1 | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
| 151,152 | Poliomyelitis (übertragbare Kinderlähmung) (einschl. Spätfolgen) | 2 | 1 | 1 | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
| 05-10,12-14, 153,154,16-19 | Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten | 157 | 79 | 78 | 3,4 | 3,6 | 3,2 |
| 20-24 | Bösartige Neubildungen | 9 358 | 4 566 | 4 792 | 200,8 | 206,8 | 195,4 |
| 25 | Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe | 518 | 278 | 240 | 11,1 | 12,6 | 9,8 |
| 26,27 | Sonstige Neubildungen | 436 | 200 | 236 | 9,4 | 9,1 | 9,6 |
| 33 | Diabetes mellitus | 605 | 201 | 404 | 13,0 | 9,1 | 16,5 |
| 37 | Gefäßstörungen des Zentralnervensystems | 7 110 | 3 145 | 3 965 | 152,6 | 142,4 | 161,7 |
| 3,34-36, 38,39 | Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems | 1 167 | 614 | 553 | 25,0 | 27,8 | 22,6 |
| 40 | Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung | 4 | 1 | 3 | 0,1 | 0,05 | 0,1 |
| 42-45 | Herzkrankheiten | 9 588 | 5 348 | 4 240 | 205,8 | 242,2 | 172,9 |
| 41,46-49 | Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems | 2 467 | 1 050 | 1 417 | 52,9 | 47,6 | 57,8 |
| 52 | Grippe | 67 | 35 | 32 | 1,4 | 1,6 | 1,3 |
| 53 | Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber | 923 | 494 | 429 | 19,8 | 22,4 | 17,5 |
| 50,51,54-57 | Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane | 1 212 | 652 | 560 | 26,0 | 28,6 | 24,7 |
| 61 | Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür | 287 | 221 | 66 | 6,2 | 10,0 | 2,7 |
| 67,68 | Krankheiten der Leber und der Gallenwege | 1 504 | 810 | 694 | 32,3 | 36,7 | 28,3 |
| 63,62-66,69 | Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane | 998 | 525 | 473 | 21,4 | 23,8 | 19,3 |
| 70 | Nephritis und Nephrose | 329 | 166 | 163 | 7,1 | 7,5 | 6,6 |
| 75 | Komplikationen in der Schwangerschaft 3) | 11 | - | 11 | 1,1 | - | 1,1 |
| 76 | Fehlgeburt 3) | 10 | - | 10 | 1,0 | - | 1,0 |
| 77 | Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett 3) | 57 | - | 57 | 5,6 | - | 5,6 |
| 71-74,78,79 | Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krank- heiten der Haut und des Unterhautzellgewebes | 926 | 692 | 234 | 19,9 | 31,3 | 9,5 |
| 80-82 | Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane | 177 | 70 | 107 | 3,8 | 3,2 | 4,4 |
| 83 | Angeborene Mißbildungen | 436 | 242 | 194 | 9,4 | 11,0 | 7,9 |
| 84,85 | Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit | 1 512 | 872 | 640 | 32,4 | 39,5 | 26,1 |
| 891 | Altersschwäche ohne Geistesstörung | 1 996 | 807 | 1 189 | 42,8 | 36,6 | 48,5 |
| 892 | Altersschwäche mit Geistesstörung | 78 | 24 | 54 | 1,8 | 1,1 | 2,2 |
| 86-88, 893-899 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane, sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen | 1 131 | 657 | 474 | 24,3 | 24,8 | 19,3 |
| 90 | Kraftfahrzeugunfälle innerhalb u. außerhalb d. Verkehrs | 1 553 | 1 216 | 337 | 33,3 | 55,1 | 13,7 |
| 91 | Sonstige Fahrzeugunfälle innerh. u. außerhalb d. Verkehrs | 98 | 78 | 20 | 2,1 | 3,5 | 0,8 |
| 92-95 | Sonstige Unfälle | 1 316 | 682 | 634 | 28,2 | 30,9 | 25,9 |
| | darunter: Gasexplosionen (T.v. 932) | - | - | - | - | - | - |
| 96 | Vergiftungen (Unfälle) | 46 | 28 | 18 | 1,0 | 1,3 | 0,7 |
| | darunter: Koch- und Leichtgas (968) | 15 | 7 | 8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| | Sonstige Gase und Dämpfe (969) | 12 | 9 | 3 | 0,3 | 0,4 | 0,1 |
| 97 | Selbstmord und Selbstbeschädigung | 850 | 537 | 313 | 18,2 | 24,3 | 12,3 |
| 98,99 | Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen | 53 | 38 | 15 | 1,1 | 1,7 | 0,5 |
| 00-99 | Sterbefälle insgesamt | 47 551 | 24 956 | 22 595 | 1 020,5 | 1 109,3 | 921,6 |

Fußnoten vgl. Seite 7.

Sterbefälle ¹⁾ nach Todesursachen im Bundesgebiet ohne Berlin
November 1962 ²⁾

| Nr. des deutschen Verzeich- nisses 1958 | Todesursachen | Grundzahlen | | | Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr | | |
|--|--|----------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| | | ins- gesamt | männ- lich | weib- lich | ins- gesamt | männ- lich | weib- lich |
| 00,01 | Tuberkulose der Atmungsorgane | 556 | 430 | 126 | 12,3 | 20,1 | 5,3 |
| 02,03 | Tuberkulose sonstiger Organe | 46 | 29 | 17 | 1,0 | 1,4 | 0,7 |
| 00-03 | Tuberkulose insgesamt | 602 | 459 | 143 | 13,3 | 21,5 | 6,0 |
| 11 | Diphtherie | 2 | - | 2 | 0,04 | - | 0,1 |
| 151,152 | Poliomyelitis (übertragbare Kinderlähmung) (einschl. Spätfolgen) | 6 | 3 | 3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 05-10,12-14, 153,154,16-19 | Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten | 173 | 99 | 74 | 3,8 | 4,6 | 3,1 |
| 20-24 | Bösartige Neubildungen | 9 270 | 4 543 | 4 727 | 205,3 | 212,3 | 199,0 |
| 25 | Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe | 505 | 270 | 235 | 11,2 | 12,6 | 9,9 |
| 26,27 | Sonstige Neubildungen | 459 | 220 | 239 | 10,2 | 10,3 | 10,1 |
| 33 | Diabetes mellitus | 595 | 175 | 420 | 13,2 | 8,2 | 17,7 |
| 37 | Gefäßstörungen des Zentralnervensystems | 7 758 | 3 440 | 4 318 | 171,9 | 160,8 | 181,8 |
| 30-32,34-36, 38,39 | Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems | 1 253 | 695 | 558 | 27,8 | 32,5 | 23,5 |
| 40 | Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung | 2 | - | 2 | 0,04 | - | 0,1 |
| 42-45 | Herzkrankheiten | 10 409 | 5 799 | 4 610 | 230,6 | 271,0 | 194,1 |
| 41,46-49 | Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems | 2 752 | 1 205 | 1 547 | 61,0 | 56,3 | 65,1 |
| 52 | Grippe | 135 | 63 | 72 | 3,0 | 2,9 | 3,0 |
| 53 | Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber | 1 145 | 572 | 573 | 25,4 | 26,7 | 24,1 |
| 50,51,54-57 | Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane | 1 493 | 1 008 | 405 | 33,1 | 50,9 | 17,1 |
| 61 | Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür | 330 | 261 | 69 | 7,3 | 12,2 | 2,9 |
| 67,68 | Krankheiten der Leber und der Gallenwege | 1 548 | 793 | 755 | 34,3 | 37,1 | 31,8 |
| 60,62-66,69 | Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane | 1 035 | 485 | 550 | 22,9 | 22,7 | 23,2 |
| 70 | Nephritis und Nephrose | 337 | 188 | 149 | 7,5 | 8,8 | 6,3 |
| 75 | Komplikationen in der Schwangerschaft ³⁾ | 23 | - | 23 | 2,3 | - | 2,3 |
| 76 | Fehlgeburt ³⁾ | 6 | - | 6 | 0,6 | - | 0,6 |
| 77 | Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett ³⁾ | 25 | - | 25 | 2,5 | - | 2,5 |
| 71-74,78,79 | Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krank- heiten der Haut und des Unterhautzellgewebes | 963 | 718 | 251 | 21,5 | 33,6 | - |
| 80-82 | Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane | 162 | 61 | 101 | 3,6 | 2,9 | 4,3 |
| 83 | Angeborene Mißbildungen | 452 | 227 | 225 | 10,0 | 10,6 | 9,5 |
| 84,85 | Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit | 1 451 | 863 | 588 | 32,1 | 40,3 | 24,8 |
| 891 | Altersschwäche ohne Geistesstörung | 2 295 | 950 | 1 345 | 50,8 | 44,4 | 56,6 |
| 892 | Altersschwäche mit Geistesstörung | 69 | 19 | 50 | 1,5 | 0,9 | 2,1 |
| 86-88, 893 -899 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen | 1 120 | 672 | 448 | 24,8 | 31,4 | 18,9 |
| 90 | Kraftfahrzeugunfälle innerhalb u. außerhalb d. Verkehrs | 1 232 | 998 | 234 | 28,4 | 46,6 | 12,0 |
| 91 | Sonstige Fahrzeugunfälle innerh. u. außerh. d. Verkehrs | 84 | 64 | 20 | 1,9 | 3,0 | 0,8 |
| 92-95 | Sonstige Unfälle | 1 174 | 636 | 536 | 26,0 | 29,8 | 22,6 |
| | darunter: Gasexplosionen (T. 932) | 2 | 1 | 1 | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
| 96 | Vergiftungen (Unfälle) | 76 | 44 | 32 | 1,7 | 2,1 | 1,3 |
| | darunter: Koch- und Leuchtgas (968) | 40 | 19 | 21 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| | Sonstige Gase und Dämpfe (969) | 24 | 20 | 4 | 0,5 | 0,9 | 0,2 |
| 97 | Selbstmord und Selbstbeschädigung | 730 | 476 | 254 | 16,2 | 22,2 | 10,7 |
| 98,99 | Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen | 41 | 29 | 12 | 0,9 | 1,4 | 0,5 |
| 00-99 | Sterbefälle insgesamt | 49 768 | 26 117 | 23 651 | 1 102,4 | 1 220,7 | 995,9 |

Fußnoten vgl. Seite 7.

Sterbefälle ¹⁾ nach Todesursachen im Bundesgebiet ohne Berlin
Dezember 1962 ²⁾

| Nr. des deutschen Verzeich- nisses 1958 | Todesursachen | Grundzahlen | | | Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr | | |
|--|--|----------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| | | ins- gesamt | männ- lich | weib- lich | ins- gesamt | männ- lich | weib- lich |
| 00,01 | Tuberkulose der Atmungsorgane | 648 | 496 | 152 | 13,9 | 22,5 | 6,2 |
| 02,03 | Tuberkulose sonstiger Organe | 47 | 23 | 24 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 00-03 | Tuberkulose insgesamt | 695 | 519 | 176 | 14,9 | 23,5 | 7,2 |
| 11 | Diphtherie | 1 | - | 1 | 0,02 | - | 0,04 |
| 151,152 | Poliomyelitis (übertragbare Kinderlähmung) (einschl. Spätfolgen) | 5 | 3 | 2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 05-10,12-14, 153,154,16-19 | Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten | 175 | 95 | 80 | 3,8 | 4,3 | 3,3 |
| 20-24 | Bösartige Neubildungen | 9 615 | 4 760 | 4 855 | 206,3 | 215,6 | 198,0 |
| 25 | Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe | 591 | 325 | 266 | 12,7 | 14,7 | 10,8 |
| 26,27 | Sonstige Neubildungen | 437 | 212 | 225 | 9,4 | 9,6 | 9,2 |
| 33 | Diabetes mellitus | 747 | 236 | 511 | 16,0 | 10,7 | 20,8 |
| 37 | Gefäßstörungen des Zentralnervensystems | 9 000 | 4 067 | 4 933 | 193,1 | 184,2 | 201,2 |
| 30-33, 34-36, 38, | Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems | 1 585 | 849 | 736 | 34,0 | 38,5 | 30,0 |
| 40 | Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung | 6 | 3 | 3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 42-45 | Herzkrankheiten | 11 955 | 6 595 | 5 360 | 256,6 | 298,7 | 218,6 |
| 41,46-49 | Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems | 3 085 | 1 340 | 1 745 | 66,2 | 60,7 | 71,2 |
| 52 | Grippe | 211 | 98 | 113 | 4,5 | 4,4 | 4,6 |
| 53 | Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber | 1 435 | 748 | 687 | 30,8 | 33,9 | 28,0 |
| 50,51,54-57 | Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane | 2 163 | 1 544 | 624 | 45,5 | 69,9 | 25,5 |
| 51 | Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür | 311 | 254 | 57 | 6,7 | 11,5 | 2,3 |
| 57,68 | Krankheiten der Leber und der Gallenwege | 1 561 | 823 | 738 | 33,5 | 37,3 | 30,1 |
| 60,62-66,69 | Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane | 1 117 | 551 | 566 | 24,0 | 25,4 | 22,7 |
| 70 | Nephritis und Nephrose | 394 | 198 | 196 | 8,5 | 9,0 | 8,0 |
| 73 | Komplikationen in der Schwangerschaft ³⁾ | 18 | - | 18 | 1,8 | - | 1,8 |
| 76 | Fehlgeburt ³⁾ | 6 | - | 6 | 0,6 | - | 0,6 |
| 77 | Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett ³⁾ | 51 | - | 51 | 5,0 | - | 5,0 |
| 71-74,78,79 | Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krank- heiten der Haut und des Unterhautzellgewebes | 1 059 | 805 | 253 | 22,7 | 36,5 | 10,3 |
| 80-82 | Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane | 198 | 80 | 118 | 4,2 | 3,6 | 4,8 |
| 83 | Angeborene Mißbildungen | 508 | 262 | 246 | 10,9 | 11,9 | 10,0 |
| 84,85 | Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit | 1 610 | 922 | 688 | 34,6 | 41,8 | 28,1 |
| 891 | Altersschwäche ohne Geistesstörung | 2 801 | 1 099 | 1 702 | 60,1 | 49,8 | 69,4 |
| 892 | Altersschwäche mit Geistesstörung | 114 | 50 | 64 | 2,4 | 2,3 | 2,6 |
| 86-88, 893-899 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen | 1 532 | 909 | 623 | 32,9 | 41,2 | 25,4 |
| 90 | Kraftfahrzeugunfälle innerhalb u. außerhalb d. Verkehrs | 1 307 | 999 | 303 | 28,0 | 45,2 | 12,6 |
| 91 | Sonstige Fahrzeugunfälle innerh. u. außerhalb d. Verkehrs | 98 | 83 | 15 | 2,1 | 3,8 | 0,6 |
| 92-95 | Sonstige Unfälle | 1 458 | 776 | 682 | 31,3 | 35,1 | 27,8 |
| | darunter: Gasexplosionen (T.v. 932) | 3 | 3 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| 96 | Vergiftungen (Unfälle) | 110 | 60 | 50 | 2,4 | 2,7 | 2,0 |
| | darunter: Koch- und Leuchtgas (968) | 62 | 22 | 40 | 1,3 | 1,0 | 1,6 |
| | Sonstige Gase und Dämpfe (969) | 17 | 14 | 3 | 0,4 | 0,6 | 0,1 |
| 97 | Selbstmord und Selbstbeschädigung | 727 | 471 | 256 | 15,6 | 21,3 | 10,4 |
| 98,99 | Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen | 55 | 36 | 19 | 1,2 | 1,6 | 0,8 |
| 100-99 | Sterbefälle insgesamt | 56 746 | 29 783 | 26 963 | 1 217,8 | 1 349,0 | 1 099,7 |

u. Notizen vgl. Seite 7.

(Sterbefälle 1) nach Todesursachen im Bundesgebiet ohne Berlin im 4. Vierteljahr 1962 2) *)

| Nr. des deutschen Verzeich- nisses 1958 | Todesursachen | Grundzahlen | | | Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr | | |
|--|---|----------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| | | ins- gesamt | männ- lich | weib- lich | ins- gesamt | männ- lich | weib- lich |
| 00,01 | Tuberkulose der Atmungsorgane | 1 722 | 1 324 | 398 | 12,5 | 20,2 | 5,5 |
| 02,03 | Tuberkulose sonstiger Organe | 142 | 80 | 62 | 1,0 | 1,2 | 0,9 |
| 00-03 | Tuberkulose insgesamt | 1 864 | 1 404 | 460 | 13,5 | 21,4 | 6,3 |
| 11 | Diphtherie | 5 | 1 | 4 | 0,04 | 0,02 | 0,1 |
| 151,152 | Poliomyelitis (übertragbare Kinderlähmung) (einschl. Spätfolgen) | 13 | 7 | 6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 05-10,12-14, 153,154,16-19 | Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten | 505 | 273 | 232 | 3,7 | 4,2 | 3,2 |
| 20-24 | Bösartige Neubildungen | 28 243 | 13 869 | 14 374 | 204,2 | 211,7 | 197,5 |
| 25 | Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe | 1 614 | 873 | 741 | 11,7 | 13,3 | 10,2 |
| 26,27 | Sonstige Neubildungen | 1 332 | 632 | 700 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 33 | Diabetes mellitus | 1 947 | 612 | 1 335 | 14,1 | 9,3 | 18,3 |
| 37 | Gefäßstörungen des Zentralnervensystems | 23 868 | 10 652 | 13 216 | 172,6 | 162,6 | 181,6 |
| 30-32,34-36, 38,39 | Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems | 4 005 | 2 158 | 1 847 | 29,0 | 32,9 | 25,4 |
| 40 | Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung | 12 | 4 | 8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 42-45 | Herzkrankheiten | 31 952 | 17 742 | 14 210 | 231,1 | 270,8 | 195,3 |
| 41,46-49 | Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems | 8 304 | 3 595 | 4 709 | 60,1 | 54,9 | 64,7 |
| 52 | Grippe | 413 | 196 | 217 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 53 | Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber | 3 503 | 1 814 | 1 689 | 25,3 | 27,7 | 23,2 |
| 50,51,54-57 | Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane | 4 873 | 3 484 | 1 389 | 35,2 | 53,2 | 19,1 |
| 61 | Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür | 928 | 736 | 192 | 6,7 | 11,2 | 2,6 |
| 67,68 | Krankheiten der Leber und der Gallenwege | 4 613 | 2 426 | 2 187 | 33,4 | 37,0 | 30,1 |
| 60,62-66,69 | Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane | 3 150 | 1 571 | 1 579 | 22,8 | 24,0 | 21,7 |
| 70 | Nephritis und Nephrose | 1 060 | 552 | 508 | 7,7 | 8,4 | 7,0 |
| 75 | Komplikationen in der Schwangerschaft 3) | 52 | - | 52 | 1,7 | - | 1,7 |
| 76 | Fehlgeburt 3) | 22 | - | 22 | 0,7 | - | 0,7 |
| 77 | Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett 3) | 133 | - | 133 | 4,4 | - | 4,4 |
| 71-74,78,79 | Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krank- heiten der Haut und des Unterhautzellgewebes | 2 954 | 2 216 | 738 | 21,4 | 33,8 | 10,6 |
| 80-82 | Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane | 537 | 211 | 326 | 3,9 | 3,2 | 4,6 |
| 83 | Angeborene Mißbildungen | 1 396 | 731 | 665 | 10,1 | 11,2 | 9,1 |
| 84,85 | Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit | 4 573 | 2 657 | 1 916 | 33,1 | 40,6 | 26,3 |
| 891 | Altersschwäche ohne Geistesstörung | 7 092 | 2 856 | 4 236 | 51,3 | 43,6 | 58,2 |
| 892 | Altersschwäche mit Geistesstörung | 261 | 93 | 168 | 1,9 | 1,4 | 2,3 |
| 86-88, 893-899 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane, sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen | 3 774 | 2 234 | 1 540 | 27,3 | 34,1 | 21,2 |
| 90 | Kraftfahrzeugunfälle innerhalb u. außerhalb d. Verkehrs | 4 142 | 3 213 | 929 | 30,0 | 49,0 | 12,8 |
| 91 | Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb u. außerhalb d. Verkehrs | 280 | 225 | 55 | 2,0 | 3,4 | 0,8 |
| 92-95 | Sonstige Unfälle | 3 948 | 2 096 | 1 852 | 28,5 | 32,0 | 25,5 |
| | darunter: Gasexplosionen (Tv. 932) | 5 | 4 | 1 | 0,04 | 0,1 | 0,01 |
| 96 | Vergiftungen (Unfälle) | 232 | 132 | 100 | 1,7 | 2,0 | 1,4 |
| | darunter: Koch- und Leuchtgas (968) | 117 | 48 | 69 | 0,8 | 0,7 | 0,9 |
| | Sonstige Gase und Dämpfe (969) | 53 | 43 | 10 | 0,4 | 0,7 | 0,1 |
| 97 | Selbstmord und Selbstbeschädigung | 2 307 | 1 484 | 823 | 16,7 | 22,6 | 11,3 |
| 98,99 | Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen | 149 | 103 | 46 | 1,1 | 1,6 | 0,6 |
| 00-99 | Sterbefälle insgesamt | 154 056 | 80 852 | 73 204 | 1 114,1 | 1 234,0 | 1 006,0 |

*) Die Vierteljahressumme entspricht nicht immer genau der Summe der drei Monate, da in einigen Fällen die monatlichen Ergebnisse der Todesursachenstatistik nach dem Registrierort, die vierteljährlichen nach dem Wohnort der Gestorbenen aufbereitet sind.

Fußnoten 1-3 vgl. Seite 7.

Sterbefälle 1) nach Todesursachen im Bundesgebiet ohne Berlin
Vorläufiges Jahresergebnis 1962 2)

| Nr. des deutschen Verzeich- nisses 1958 | Todesursachen | Grundzahlen | | | Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner | | |
|--|---|----------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| | | ins- gesamt | mann- lich | weib- lich | ins- gesamt | mann- lich | weib- lich |
| 00, 01 | Tuberkulose der Atmungsorgane | 6 897 | 5 342 | 1 555 | 12,6 | 20,6 | 5,4 |
| 02, 03 | Tuberkulose sonstiger Organe | 554 | 294 | 260 | 1,0 | 1,1 | 0,9 |
| 00-03 | Tuberkulose insgesamt | 7 451 | 5 636 | 1 815 | 13,6 | 21,7 | 6,3 |
| 11 | Diphtherie | 11 | 5 | 6 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 151, 152 | Poliomyelitis (übertragbare Kinderlähmung) (einschl. Spätfolgen) | 81 | 39 | 42 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| 05-10, 12-14, 153, 154, 16-19 | Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten | 2 049 | 1 057 | 992 | 3,7 | 4,1 | 3,4 |
| 20-24 | Bösartige Neubildungen | 109 787 | 54 239 | 55 548 | 200,5 | 209,1 | 192,7 |
| 25 | Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe | 6 107 | 3 318 | 2 789 | 11,2 | 12,8 | 9,7 |
| 26, 27 | Sonstige Neubildungen | 5 264 | 2 452 | 2 812 | 9,6 | 9,5 | 9,8 |
| 33 | Diabetes mellitus | 7 925 | 2 634 | 5 291 | 14,5 | 10,2 | 18,4 |
| 37 | Gefäßstörungen des Zentralnervensystems | 94 586 | 41 984 | 52 602 | 172,7 | 151,9 | 182,5 |
| 30-32, 34-36, 3 | Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems | 10 081 | 8 724 | 7 357 | 29,4 | 33,6 | 25,2 |
| 40 | Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung | 21 | 6 | 15 | 0,04 | 0,02 | 0,1 |
| 42-45 | Herzkrankheiten | 122 575 | 68 243 | 54 332 | 223,8 | 263,1 | 188,5 |
| 41, 46-49 | Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems | 33 070 | 14 291 | 18 779 | 60,4 | 55,1 | 65,1 |
| 52 | Grippe | 3 345 | 1 504 | 1 841 | 6,1 | 5,8 | 6,4 |
| 53 | Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber | 15 958 | 8 155 | 7 803 | 29,1 | 31,4 | 27,1 |
| 50, 51, 54-57 | Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane | 19 227 | 12 230 | 5 997 | 35,1 | 51,0 | 20,8 |
| 61 | Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür | 3 313 | 2 592 | 721 | 6,0 | 10,0 | 2,5 |
| 67, 68 | Krankheiten der Leber und der Gallenwege | 18 038 | 9 576 | 8 512 | 33,0 | 36,9 | 29,5 |
| 60, 62-66, 69 | Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane | 12 953 | 6 601 | 6 352 | 23,7 | 25,4 | 22,0 |
| 70 | Nephritis und Nephrose | 4 045 | 2 072 | 1 973 | 7,4 | 8,0 | 6,8 |
| 75 | Komplikationen in der Schwangerschaft 3) | 186 | - | 186 | 1,6 | - | 1,6 |
| 76 | Fehlgeburt 3) | 101 | - | 101 | 0,8 | - | 0,8 |
| 77 | Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett 3) | 570 | - | 570 | 4,8 | - | 4,8 |
| 71-74, 78, 79 | Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krank- heiten der Blut und des Unterhautzellgewebes | 11 397 | 8 499 | 2 898 | 20,8 | 32,8 | 10,1 |
| 81 | Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane | 2 256 | 797 | 1 459 | 4,1 | 3,1 | 5,1 |
| 83 | Angeborene Mißbildungen | 5 790 | 3 042 | 2 748 | 10,6 | 11,7 | 9,5 |
| 84, 85 | Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit | 18 856 | 10 983 | 7 868 | 34,4 | 42,4 | 27,3 |
| 891 | Altersschwäche ohne Geistesstörung | 28 377 | 11 395 | 16 982 | 51,8 | 43,9 | 58,9 |
| 892 | Altersschwäche mit Geistesstörung | 871 | 309 | 562 | 1,6 | 1,2 | 1,9 |
| 86-88, 893-899 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane, sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen | 14 553 | 8 304 | 6 252 | 26,6 | 32,0 | 21,7 |
| 90 | Kraftfahrzeugunfälle innerhalb u. außerh. d. Verkehrs | 13 850 | 10 700 | 3 090 | 25,3 | 41,5 | 10,7 |
| 91 | Sonstige Fahrzeugunfälle innerh. u. außerh. d. Verkehrs | 1 107 | 898 | 209 | 2,0 | 3,5 | 0,7 |
| 92-95 | Sonstige Unfälle | 16 240 | 8 931 | 7 309 | 29,7 | 34,4 | 25,4 |
| | darunter: Gasexplosionen (T. 932) | 332 | 321 | 11 | 0,6 | 1,2 | 0,04 |
| 96 | Vergiftungen (Unfälle) | 770 | 433 | 337 | 1,4 | 1,7 | 1,2 |
| | darunter: Koch- und Leuchtgas (968) | 360 | 163 | 197 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
| | Sonstige Gase und Dämpfe (969) | 135 | 102 | 33 | 0,2 | 0,4 | 0,1 |
| 97 | Selbstmord und Selbstbeschädigung | 9 597 | 6 162 | 3 425 | 17,5 | 23,8 | 11,9 |
| 98, 99 | Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen | 637 | 413 | 224 | 1,2 | 1,6 | 0,8 |
| 00-99 | Sterbefälle insgesamt | 607 083 | 317 289 | 289 799 | 1 108,5 | 1 223,3 | 1 005,2 |

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. - 2) Vorläufiges Ergebnis. -
3) Verhältniszahlen bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren. -

WICHTIGSTE TODESURSACHEN Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

