

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7  
Gesundheitswesen

## IV. Sterbefälle nach Todesursachen

2. Vierteljahr 1967



Bestellnummer : A 7/IV - vj 2/67  
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## I n h a l t

|   | Seite |
|---|-------|
| Vorbemerkung .....  | 3     |
| Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen                                   |       |
| April 1967 .....  | 4     |
| Mai 1967 .....  | 5     |
| Juni 1967 .....   | 6     |
| 2. Vierteljahr 1967 .....   | 7     |
| Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr) ..... | 8     |

---

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

· Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Oktober 1967.

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM --,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 3 veröffentlicht.

### V o r b e m e r k u n g

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschauscheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandesgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschauscheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern. Bei diesem Personenkreis handelt es sich durchweg um Ärzte, nur in den Ländern Baden-Württemberg und Bayern wird die Todesursache in einem Teil der Fälle, in Schleswig-Holstein in Ausnahmefällen, von sog. Laienleichenschauern angegeben. Auf Grund der Angaben des Leichenschauscheins stellen die Standesämter Sterbefallzählkarten aus. Die Leichenschauscheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden an die Gesundheitsämter weitergegeben. Diese prüfen, ob der Leichenschauschein ordnungsgemäß ausgefüllt wurde. Standesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzählkarten und Leichenschauscheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter.

In den monatlichen und vierteljährlichen Berichten werden die Sterbefälle nur nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht nachgewiesen. In den jährlichen Zusammenstellungen sind detaillierte Angaben nach der Deutschen Allgemeinen Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 in der Gliederung nach Geschlecht und Altersgruppen enthalten, ferner Angaben über gestorbene Säuglinge nach Lebensdauer und Todesursachen sowie über Müttersterblichkeit nach Todesursachen und dem Alter der Mütter.

Die Sterbefälle schließen Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen nicht ein. Die Vierteljahressumme entspricht nicht immer genau der Summe der drei Monate, da in einigen Fällen die monatlichen Ergebnisse der Todesursachenstatistik nach dem Registrierort, die vierteljährlichen nach dem Wohnort der Gestorbenen aufbereitet sind. Monats- und Vierteljahresergebnisse sind vorläufig.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

im April 1967

| Nr.d.Deutsch.<br>Verz.d.Krankh.<br>Verletz.und<br>Todesursachen<br>v. 1958 | Todesursache  | Ins-<br>gesamt | Männ-<br>lich | Weib-<br>lich | Ins-<br>gesamt                      | Männ-<br>lich | Weib-<br>lich |
|--|---|----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|  |   | Anzahl         |               |               | Auf 100 000<br>Einwohner und 1 Jahr |               |               |
|  |   |                |               |               |                                     |               |               |
| 00,01  | Tuberkulose der Atmungsorgane   | 511            | 412           | 99            | 10,4                                | 17,7          | 3,8           |
| 02,03  | Tuberkulose sonstiger Organe  | 37             | 18            | 19            | ( 0,8)                              | ( 0,8)        | ( 0,7)        |
| 00-03  | Tuberkulose insgesamt   | 548            | 430           | 118           | 11,1                                | 18,4          | 4,6           |
| 11   | Diphtherie  | -              | -             | -             | -                                   | -             | -             |
| 151,152  | Poliomyelitis (übertragbare Kinderlähmung)<br>(einschl. Spätfolgen)   | 1              | -             | 1             | ( 0,02)                             | -             | ( 0,04)       |
| 05-10,12-14,<br>153,154,16-19  | Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten  | 138            | 73            | 65            | 2,8                                 | 3,1           | 2,5           |
| 20-24  | Bösartige Neubildungen  | 10 336         | 5 147         | 5 189         | 210,2                               | 220,5         | 200,9         |
| 25   | Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden<br>Organe  | 628            | 320           | 308           | 12,8                                | 13,7          | 11,9          |
| 26,27  | Sonstige Neubildungen   | 470            | 221           | 249           | 9,6                                 | 9,5           | 9,6           |
| 33   | Diabetes mellitus   | 768            | 260           | 508           | 15,6                                | 11,1          | 19,7          |
| 37   | Gefäßstörungen des Zentralnervensystems   | 8 852          | 3 834         | 5 018         | 180,0                               | 164,3         | 194,3         |
| 30-32,34-36,<br>38,39  | Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernäh-<br>rungskrankheiten, Psychosen und Krankheiten des<br>Nervensystems               | 1 390          | 731           | 659           | 28,3                                | 31,3          | 25,5          |
| 40   | Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbe-<br>teiligung   | 3              | 2             | 1             | ( 0,1)                              | ( 0,1)        | ( 0,04)       |
| 42-45  | Herzkrankheiten   | 12 841         | 6 920         | 5 921         | 261,2                               | 296,5         | 229,2         |
| 41,46-49   | Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems   | 3 434          | 1 429         | 2 005         | 69,8                                | 61,2          | 77,6          |
| 52   | Grippe  | 244            | 89            | 155           | 5,0                                 | 3,8           | 6,0           |
| 53   | Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und<br>darüber   | 1 149          | 591           | 558           | 23,4                                | 25,3          | 21,6          |
| 50,51,54-57  | Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane  | 1 840          | 1 232         | 608           | 37,4                                | 52,8          | 23,5          |
| 61   | Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür  | 332            | 238           | 94            | 6,8                                 | 10,2          | 3,6           |
| 67,68  | Krankheiten der Leber und der Gallenwege  | 1 764          | 916           | 848           | 35,9                                | 39,2          | 32,8          |
| 60,62-66,69  | Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane   | 1 284          | 628           | 656           | 26,1                                | 26,9          | 25,4          |
| 70   | Nephritis und Nephrose  | 304            | 148           | 156           | 6,2                                 | 6,3           | 6,0           |
| 75   | Komplikationen in der Schwangerschaft 1)  | 12             | -             | 12            | (1,2 (13,9))                        | -             | (1,2 (13,9))  |
| 76   | Fehlgeburt 1)   | 4              | -             | 4             | (0,4 ( 4,6))                        | -             | (0,4 ( 4,6))  |
| 77   | Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett 1)  | 37             | -             | 37            | (3,6 (42,9))                        | -             | (3,6 (42,9))  |
| 71-74,78,79  | Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krank-<br>heiten der Haut und des Unterhautzellgewebes                                 | 1 216          | 796           | 420           | 24,7                                | 34,1          | 16,3          |
| 80-82  | Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane   | 178            | 53            | 125           | 3,6                                 | 2,3           | 4,8           |
| 83   | Angeborene Mißbildungen   | 350            | 196           | 154           | 7,1                                 | 8,4           | 6,0           |
| 84,85  | Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der<br>frühesten Kindheit  | 1 327          | 758           | 569           | 27,0                                | 32,5          | 22,0          |
| 891  | Altersschwäche ohne Geistesstörung  | 1 662          | 611           | 1 051         | 33,8                                | 26,2          | 40,7          |
| 892  | Altersschwäche mit Geistesstörung   | 97             | 25            | 72            | 2,0                                 | ( 1,1)        | 2,8           |
| 86-88,<br>893-899  | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe,<br>Krankheiten der Sinnesorgane, sowie mangelhaft<br>bezeichnete Todesursachen | 1 259          | 680           | 579           | 25,6                                | 29,1          | 22,4          |
| 90   | Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des<br>Verkehrs  | 1 172          | 877           | 295           | 23,8                                | 37,6          | 11,4          |
| 91   | Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des<br>Verkehrs  | 73             | 52            | 21            | 1,5                                 | 2,2           | ( 0,8)        |
| 92-95  | Sonstige Unfälle<br>darunter Gasexplosionen (T.v.932)   | 1 421          | 646           | 775           | 28,9                                | 27,7          | 30,0          |
| 96   | Vergiftungen (Unfälle)<br>darunter: Koch- und Leuchtgas (968)<br>Sonstige Gase und Dämpfe (969)                                     | 53             | 27            | 26            | 1,1                                 | ( 1,2)        | ( 1,0)        |
| 97   | Selbstmord und Selbstbeschädigung   | 1 028          | 684           | 344           | 20,9                                | 29,3          | 13,3          |
| 98,99  | Mord, Totschlag, Schadensfälle durch Kriegs-<br>handlungen  | 52             | 39            | 13            | 1,1                                 | ( 1,7)        | ( 0,5)        |
| 00-99  | Sterbefälle insgesamt   | 56 267         | 28 653        | 27 614        | 1 144,3                             | 1 227,6       | 1 069,1       |

1) Verhältniszahlen errechnet unter Zugrundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren, in Klammern ( ) bezogen auf 100 000 Lebendgeborene

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

im Mai 1967

| Nr.d.Deutsch.<br>Verz.d.Krankh.<br>Verletz. und<br>Todesursachen<br>v. 1958 | Todesursachen   | Ins-<br>gesamt | Männ-<br>lich | Weib-<br>lich | Ins-<br>gesamt                      | Männ-<br>lich | Weib-<br>lich |
|---|---|----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|   |   | Anzahl         |               |               | Auf 100 000<br>Einwohner und 1 Jahr |               |               |
|   |   |                |               |               |                                     |               |               |
| 00,01   | Tuberkulose der Atmungsorgane   | 540            | 431           | 109           | 10,6                                | 17,9          | 4,1           |
| 02,03   | Tuberkulose sonstiger Organe  | 37             | 17            | 20            | ( 0,7)                              | ( 0,7)        | ( 0,7)        |
| 00-03   | Tuberkulose insgesamt   | 577            | 448           | 129           | 11,4                                | 18,6          | 4,8           |
| 11  | Diphtherie  | -              | -             | -             | -                                   | -             | -             |
| 151,152   | Poliomyelitis (übertragbare Kinderlähmung)<br>(einschl. Spätfolgen)   | 3              | 2             | 1             | ( 0,1)                              | ( 0,1)        | ( 0,04)       |
| 05-10,12-14,<br>153,154,16-19   | Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten  | 146            | 77            | 69            | 2,9                                 | 3,2           | 2,6           |
| 20-24   | Bösartige Neubildungen  | 11 255         | 5 540         | 5 715         | 221,4                               | 229,6         | 214,0         |
| 25  | Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden<br>Organe  | 681            | 376           | 305           | 13,4                                | 15,6          | 11,4          |
| 26,27   | Sonstige Neubildungen   | 516            | 246           | 270           | 10,2                                | 10,2          | 10,1          |
| 33  | Diabetes mellitus   | 929            | 308           | 621           | 18,3                                | 12,8          | 23,3          |
| 37  | Gefäßstörungen des Zentralnervensystems   | 9 141          | 3 846         | 5 295         | 179,8                               | 159,4         | 198,3         |
| 30-32,34-36<br>38,39  | Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernäh-<br>rungskrankheiten, Psychosen und Krankheiten des<br>Nervensystems               | 1 516          | 824           | 692           | 29,8                                | 34,2          | 25,9          |
| 40  | Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbe-<br>teiligung   | 2              | 1             | 1             | ( 0,04)                             | ( 0,04)       | ( 0,04)       |
| 42-45   | Herzkrankheiten   | 12 876         | 7 110         | 5 766         | 253,3                               | 294,7         | 215,9         |
| 41,46-49  | Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems   | 3 706          | 1 521         | 2 185         | 72,9                                | 63,0          | 81,8          |
| 52  | Grippe  | 123            | 56            | 67            | 2,4                                 | 2,3           | 2,5           |
| 53  | Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und<br>darüber   | 1 270          | 608           | 662           | 25,0                                | 25,2          | 24,8          |
| 50,51,54-57   | Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane  | 1 779          | 1 254         | 525           | 35,0                                | 52,0          | 19,7          |
| 51  | Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür  | 361            | 274           | 87            | 7,1                                 | 11,4          | 3,3           |
| 57,68   | Krankheiten der Leber und der Gallenwege  | 1 876          | 984           | 892           | 36,9                                | 40,8          | 33,4          |
| 50,62-66,69   | Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane   | 1 259          | 599           | 660           | 24,8                                | 24,8          | 24,7          |
| 70  | Nephritis und Nephrose  | 331            | 161           | 170           | 6,5                                 | 6,7           | 6,4           |
| 75  | Komplikationen in der Schwangerschaft 1)  | 7              | -             | 7             | ( 0,7 (7,6))                        | -             | ( 0,7 (7,6))  |
| 76  | Fehlgeburt 1)   | 8              | -             | 8             | ( 0,7 (8,7))                        | -             | ( 0,7 (8,7))  |
| 77  | Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett 1)  | 32             | -             | 32            | ( 3,0(34,6))                        | -             | ( 3,0(34,6))  |
| 71-74,78,79   | Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krank-<br>heiten der Haut und des Unterhautzellgewebes                                 | 1 229          | 827           | 402           | 24,2                                | 34,3          | 15,1          |
| 80-82   | Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane   | 176            | 61            | 115           | 3,5                                 | 2,5           | 4,3           |
| 83  | Angeborene Mißbildungen   | 411            | 223           | 188           | 8,1                                 | 9,2           | 7,0           |
| 84,85   | Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der<br>frühesten Kindheit  | 1 431          | 869           | 562           | 28,2                                | 36,0          | 21,0          |
| 391   | Altersschwäche ohne Geistesstörung  | 1 750          | 628           | 1 122         | 34,4                                | 26,0          | 42,0          |
| 392   | Altersschwäche mit Geistesstörung   | 91             | 26            | 65            | 1,8                                 | ( 1,1)        | 2,4           |
| 86-88,<br>893-899   | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe,<br>Krankheiten der Sinnesorgane, sowie mangelhaft<br>bezeichnete Todesursachen | 1 412          | 755           | 657           | 27,8                                | 31,3          | 24,6          |
| 90  | Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des<br>Verkehrs  | 1 418          | 1 078         | 340           | 27,9                                | 44,7          | 12,7          |
| 91  | Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des<br>Verkehrs  | 80             | 69            | 11            | 1,6                                 | 2,9           | ( 0,4)        |
| 92-95   | Sonstige Unfälle<br>darunter Gasexplosionen (T.v.932)   | 1 509          | 720           | 789           | 29,7                                | 29,8          | 29,5          |
|   |   | 4              | 3             | 1             | ( 0,1)                              | ( 0,1)        | ( 0,04)       |
| 96  | Vergiftungen (Unfälle)<br>darunter: Koch- und Leuchtgas (968)   | 45             | 31            | 14            | ( 0,9)                              | ( 1,3)        | ( 0,5)        |
|   |   | 11             | 5             | 6             | ( 0,2)                              | ( 0,2)        | ( 0,2)        |
|   | Sonstige Gase und Dämpfe (969)  | 7              | 5             | 2             | ( 0,1)                              | ( 0,2)        | ( 0,1)        |
| 97  | Selbstmord und Selbstbeschädigung   | 1 214          | 799           | 415           | 23,9                                | 33,1          | 15,5          |
| 98,99   | Mord,Totschlag, Schadensfälle durch Kriegs-<br>handlungen   | 54             | 34            | 20            | 1,1                                 | ( 1,4)        | ( 0,7)        |
| 00-99   | Sterbefälle insgesamt   | 59 214         | 30 355        | 28 859        | 1 165,0                             | 1 258,2       | 1 080,8       |

1) Verhältniszahlen errechnet unter Zugrundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren, in Klammern ( ) bezogen auf 100 000 Lebendgeborene.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

im Juni 1967

| Nr.d.Deutsch.<br>Verz.d.Krankh.<br>Verletz.und<br>Todesursachen<br>v. 1958 | Todesursache  | Ins-<br>gesamt | Männ-<br>lich | Weib-<br>lich | Ins-<br>gesamt                      | Männ-<br>lich | Weib-<br>lich |
|--|---|----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|  |   | Anzahl         |               |               | Auf 100 000<br>Einwohner und 1 Jahr |               |               |
|  |   |                |               |               |                                     |               |               |
| 00,01  | Tuberkulose der Atmungsorgane   | 483            | 371           | 112           | 9,8                                 | 15,9          | 4,3           |
| 02,03  | Tuberkulose sonstiger Organe  | 34             | 13            | 21            | (0,7)                               | (0,6)         | (0,8)         |
| 00-03  | Tuberkulose insgesamt   | 517            | 384           | 133           | 10,5                                | 16,4          | 5,1           |
| 11   | Diphtherie  | -              | -             | -             | -                                   | -             | -             |
| 151,152  | Poliomyelitis (übertragbare Kinderlähmung)<br>(einschl. Spätfolgen)   | 1              | 1             | -             | (0,02)                              | (0,04)        | -             |
| 05-10,12-14,<br>153,154,16-19  | Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten  | 119            | 54            | 65            | 2,4                                 | 2,3           | 2,5           |
| 20-24  | Bösartige Neubildungen  | 10 737         | 5 257         | 5 480         | 218,2                               | 225,1         | 212,0         |
| 25   | Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden<br>Organe  | 642            | 326           | 316           | 13,0                                | 14,0          | 12,2          |
| 26,27  | Sonstige Neubildungen   | 481            | 221           | 260           | 9,8                                 | 9,5           | 10,1          |
| 33   | Diabetes mellitus   | 818            | 264           | 554           | 16,6                                | 11,3          | 21,4          |
| 37   | Gefäßstörungen des Zentralnervensystems   | 8 146          | 3 548         | 4 598         | 165,6                               | 151,9         | 177,9         |
| 30-32,34-36,<br>38,39  | Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernäh-<br>rungskrankheiten, Psychosen und Krankheiten des<br>Nervensystems                 | 1 345          | 744           | 601           | 27,3                                | 31,9          | 23,2          |
| 40   | Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbe-<br>teiligung   | -              | -             | -             | -                                   | -             | -             |
| 42-45  | Herkrankheiten  | 11 864         | 6 617         | 5 247         | 241,1                               | 283,4         | 203,0         |
| 41,46-49   | Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems   | 3 424          | 1 419         | 2 005         | 69,6                                | 60,8          | 77,6          |
| 52   | Grippe  | 47             | 25            | 22            | (1,0)                               | (1,1)         | (0,9)         |
| 53   | Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und<br>darüber   | 1 017          | 506           | 511           | 20,7                                | 21,7          | 19,8          |
| 50,51,54-57  | Sonstige Krankheiten des Atmungsorgane  | 1 446          | 1 029         | 417           | 29,4                                | 44,1          | 16,1          |
| 61   | Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür  | 361            | 269           | 92            | 7,3                                 | 11,5          | 3,6           |
| 67,68  | Krankheiten der Leber und der Gallenwege  | 1 764          | 883           | 881           | 35,9                                | 37,8          | 34,1          |
| 60,62-66,69  | Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane   | 1 240          | 579           | 661           | 25,2                                | 24,8          | 25,6          |
| 70   | Nephritis und Nephrose  | 275            | 147           | 128           | 5,6                                 | 6,3           | 5,0           |
| 75   | Komplikationen in der Schwangerschaft 1)  | 12             | -             | 12            | (1,2 (14,0))                        | -             | (1,2 (14,0))  |
| 76   | Fehlgeburt 1)   | 11             | -             | 11            | (1,1 (12,8))                        | -             | (1,1 (12,8))  |
| 77   | Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett 1)  | 30             | -             | 30            | (2,9 (35,0))                        | -             | (2,9 (35,0))  |
| 71-74,78,79  | Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krank-<br>heiten der Haut und des Unterhautzellgewebes                                   | 1 173          | 773           | 400           | 23,8                                | 33,1          | 15,5          |
| 80-82  | Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane   | 183            | 49            | 134           | 3,7                                 | (2,1)         | 5,2           |
| 83   | Angeborene Mißbildungen   | 406            | 208           | 198           | 8,3                                 | 8,9           | 7,7           |
| 84,85  | Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der<br>frühesten Kindheit  | 1 319          | 799           | 520           | 26,8                                | 34,2          | 20,1          |
| 891  | Altersschwäche ohne Geistesstörung  | 1 508          | 537           | 971           | 30,6                                | 23,0          | 37,6          |
| 892  | Altersschwäche mit Geistesstörung   | 93             | 26            | 67            | 1,9                                 | (1,1)         | 2,6           |
| 86-88,<br>893-899  | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe,<br>Krankheiten der Sinnesorgane, sowie mangelhaft be-<br>zeichnete Todesursachen | 1 263          | 683           | 580           | 25,7                                | 29,2          | 22,4          |
| 90   | Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des<br>Verkehrs  | 1 383          | 1 028         | 355           | 28,1                                | 44,0          | 13,7          |
| 91   | Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des<br>Verkehrs  | 78             | 63            | 15            | 1,6                                 | 2,7           | (0,6)         |
| 92-95  | Sonstige Unfälle  | 1 595          | 785           | 810           | 32,4                                | 33,6          | 31,3          |
|  | darunter Gasexplosionen (T.v.932)   | 5              | 1             | 4             | (0,1)                               | (0,04)        | (0,2)         |
| 96   | Vergiftungen (Unfälle)  | 52             | 31            | 21            | 1,1                                 | (1,3)         | (0,8)         |
|  | darunter: Koch- und Leuchtgas (968)   | 10             | 4             | 6             | (0,2)                               | (0,2)         | (0,2)         |
|  | Sonstige Gase und Dämpfe (969)  | 15             | 10            | 5             | (0,3)                               | (0,4)         | (0,2)         |
| 97   | Selbstmord und Selbstbeschädigung   | 1 211          | 779           | 432           | 24,6                                | 33,4          | 16,7          |
| 98,99  | Mord, Totschlag, Schadensfälle durch Kriegshandlungen   | 58             | 38            | 20            | 1,2                                 | (1,6)         | (0,8)         |
| 00-99  | Sterbefälle insgesamt   | 54 619         | 28 072        | 26 547        | 1 110,1                             | 1 202,2       | 1 027,0       |

1) Verhältniszahlen errechnet unter Zugrundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren, in Klammern ( ) bezogen auf 100 000 Lebendgeborene.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

im 2. Vierteljahr 1967

| v.d.Deutsch.<br>v.d.Krankh.<br>verletzt und<br>Todesursachen<br>v. 1958 | Todesursache  | Ins-<br>gesamt | Männ-<br>lich | Weib-<br>lich | Ins-<br>gesamt                      | Männ-<br>lich | Weib-<br>lich |
|---|---|----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|   |   | Anzahl         |               |               | Auf 100 000<br>Einwohner und 1 Jahr |               |               |
| 1,01  | Tuberkulose der Atmungsorgane   | 1 534          | 1 214         | 320           | 10,3                                | 17,1          | 4,1           |
| 1,03  | Tuberkulose sonstiger Organe  | 108            | 48            | 60            | 0,7                                 | ( 0,7)        | 0,8           |
| 1,03  | Tuberkulose insgesamt   | 1 642          | 1 262         | 380           | 11,0                                | 17,8          | 4,8           |
|   | Diphtherie  | -              | -             | -             | -                                   | -             | -             |
| 1,152   | Poliomyelitis (übertragbare Kinderlähmung)<br>(einschl. Spätfolgen)   | 5              | 3             | 2             | ( 0,03)                             | ( 0,04)       | ( 0,03)       |
| 1,10,12-14,<br>1,154,16-19  | Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten  | 403            | 204           | 199           | 2,7                                 | 2,9           | 2,5           |
| 1,24  | Bösartige Neubildungen  | 32 328         | 15 944        | 16 384        | 216,7                               | 225,1         | 208,6         |
|   | Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden<br>Organe  | 1 951          | 1 022         | 929           | 13,1                                | 14,4          | 11,9          |
| 1,27  | Sonstige Neubildungen   | 1 467          | 688           | 779           | 9,8                                 | 9,7           | 9,9           |
|   | Diabetes mellitus   | 2 515          | 832           | 1 683         | 16,9                                | 11,7          | 21,5          |
|   | Gefäßstörungen des Zentralnervensystems   | 26 139         | 11 228        | 14 911        | 175,2                               | 158,5         | 190,2         |
| 1,32,34-36,<br>1,39   | Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernäh-<br>rungskrankheiten, Psychosen und Krankheiten des<br>Nervensystems                 | 4 251          | 2 299         | 1 952         | 28,5                                | 32,5          | 24,9          |
|   | Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbe-<br>teiligung   | 5              | 3             | 2             | ( 0,03)                             | ( 0,04)       | ( 0,03)       |
| 1,45  | Herzkrankheiten   | 37 581         | 20 647        | 16 934        | 251,9                               | 291,5         | 216,0         |
| 1,46-49   | Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems   | 10 564         | 4 369         | 6 195         | 70,8                                | 61,7          | 79,0          |
|   | Grippe  | 414            | 170           | 244           | 2,8                                 | 2,4           | 3,1           |
|   | Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und<br>darüber   | 3 436          | 1 705         | 1 731         | 23,0                                | 24,1          | 22,1          |
| 1,51,54-57  | Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane  | 5 065          | 3 515         | 1 550         | 33,9                                | 49,6          | 19,8          |
|   | Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür  | 1 054          | 781           | 273           | 7,1                                 | 11,0          | 3,5           |
| 1,68  | Krankheiten der Leber und der Gallenwege  | 5 404          | 2 783         | 2 621         | 36,2                                | 39,3          | 33,4          |
| 1,62-66,69  | Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane   | 3 783          | 1 806         | 1 977         | 25,4                                | 25,5          | 25,2          |
|   | Nephritis und Nephrose  | 910            | 456           | 454           | 6,1                                 | 6,4           | 5,8           |
|   | Komplikationen in der Schwangerschaft 1)  | 31             | -             | 31            | ( 1,0(11,7))                        | -             | ( 1,0 (11,7)) |
|   | Fehlgeburt 1)   | 23             | -             | 23            | ( 0,7( 8,7))                        | -             | ( 0,7 ( 8,7)) |
|   | Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett 1)  | 99             | -             | 99            | 3,2(37,4)                           | -             | 3,2 (37,4)    |
| 1,74,78,79  | Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krank-<br>heiten der Haut und des Unterhautzellgewebes                                   | 3 618          | 2 396         | 1 222         | 24,2                                | 33,8          | 15,6          |
| 1,82  | Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane   | 537            | 163           | 374           | 3,6                                 | 2,3           | 4,8           |
|   | Angeborene Mißbildungen   | 1 167          | 627           | 540           | 7,8                                 | 8,9           | 6,9           |
| 1,85  | Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der<br>frühesten Kindheit  | 4 077          | 2 426         | 1 651         | 27,3                                | 34,3          | 21,1          |
| 1   | Alterschwäche ohne Geistesstörung   | 4 920          | 1 776         | 3 144         | 33,0                                | 25,1          | 40,1          |
| 2   | Alterschwäche mit Geistesstörung  | 281            | 77            | 204           | 1,9                                 | 1,1           | ( 2,6)        |
| 1,88,<br>1,93-899   | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe,<br>Krankheiten der Sinnesorgane, sowie mangelhaft be-<br>zeichnete Todesursachen | 3 934          | 2 118         | 1 816         | 26,4                                | 29,9          | 23,2          |
|   | Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des<br>Verkehrs  | 3 973          | 2 983         | 990           | 26,6                                | 42,1          | 12,6          |
|   | Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des<br>Verkehrs  | 231            | 184           | 47            | 1,5                                 | 2,6           | ( 0,6)        |
| 1,95  | Sonstige Unfälle  | 4 525          | 2 151         | 2 374         | 30,3                                | 30,4          | 30,3          |
|   | darunter Gasexplosionen (T.v.932)   | 15             | 8             | 7             | ( 0,1)                              | ( 0,1)        | ( 0,1)        |
|   | Vergiftungen (Unfälle)  | 150            | 89            | 61            | 1,0                                 | 1,3           | 0,8           |
|   | darunter: Koch- und Leuchtgas (968)   | 35             | 14            | 21            | ( 0,2)                              | ( 0,2)        | ( 0,3)        |
|   | Sonstige Gase und Dämpfe (969)  | 34             | 22            | 12            | ( 0,2)                              | ( 0,3)        | ( 0,2)        |
|   | Selbstmord und Selbstbeschädigung   | 3 453          | 2 262         | 1 191         | 23,1                                | 31,9          | 15,2          |
| 1,99  | Mord, Totschlag, Schadensfälle durch Kriegshandlungen   | 164            | 111           | 53            | 1,1                                 | 1,6           | 0,7           |
| 1,99  | Sterbefälle insgesamt   | 170 100        | 87 080        | 83 020        | 1 140,1                             | 1 229,6       | 1 059,2       |

Verhältniszahlen errechnet unter Zugrundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren, in Klammern ( ) bezogen  
# 100 000 Lebendgeborene.

# AUSGEWÄHLTE TODESURSACHEN

## Jahreszeitlicher Verlauf

Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

