

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**


# BEVÖLKERUNG UND KULTUR

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

## **IV. Sterbefälle nach Todesursachen**

**1. Vierteljahr 1968**



Bestellnummer : 200740 - 680301

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	3
T a b e l l e n t e i l	
1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
a) Januar 1968 .....	4
b) Februar 1968 .....	5
c) März 1968 .....	6
d) 1. Vierteljahr 1968 .....	7
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr) .....	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- x = Nachweis ist sinnlos bzw. Fragestellung trifft nicht zu

Erschienen im Oktober 1968

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 3 veröffentlicht.

### Vorbemerkung

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschauscheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die amtliche Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschauscheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern, im wesentlichen Ärzten. Die Todesursachen sind nach den Regeln der WHO in einer Kausalkette einzutragen, die mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden beginnt und die retrospektiv zum sog. Grundleiden führt. Auf Grund der allgemeinen Angaben zur Person auf dem Leichenschauschein stellen die Standesämter Sterbefallzählkarten aus. Die Leichenschauscheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden ungeöffnet an die Gesundheitsämter weitergegeben. Dort prüfen Ärzte, ob die Todesursachen ordnungsgemäß eingetragen wurden. Standesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzählkarten und Leichenschauscheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter. Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Ergebnisse ein.

Am 1.1.1968 wurde die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 durch die wesentlich ausführlichere Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst. Gleichzeitig traten die neuen, vereinfachten Klassifizierungsregeln der WHO zur Auswahl des Grundleidens in Kraft. Vom Berichtsjahr 1968 an werden daher, statistisch-medizinisch gesehen, nicht nur eine genauere Einordnung der Todesursachen sondern grundsätzlich auch ein bedeutend besserer internationaler Vergleich möglich sein. Bei der zwangsläufig viel größeren Auswahl der Todesursachen für das ab 1968 gültige Veröffentlichungsprogramm wurde zur Wahrung der Kontinuität der Todesursachenstatistik auf weitgehende Vergleichsmöglichkeiten mit der früheren DAS Rücksicht genommen.

Während in den vierteljährlichen Berichten die Sterbefälle wie bisher nur nach Todesursachen und Geschlecht ausgewiesen werden, geben die nach Geschlecht und Altersgruppen gegliederten jährlichen Zusammenstellungen zusätzlich Aufschluß über die Zahl der Sterbefälle nach Todesursachen innerhalb und außerhalb von Anstalten.

Die Todesursachenstatistik schließt Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen nicht ein. Die Vierteljahressumme entspricht nicht immer genau der Summe der drei Monate, da in einigen Fällen die monatlichen Ergebnisse der Todesursachenstatistik nach dem Registrierort, die vierteljährlichen nach dem Wohnort der Gestorbenen aufbereitet sind. Monats- und Vierteljahresergebnisse sind vorläufig.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

T a b e l l e n t e i l  
1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen  
a) Januar 1968

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose d. Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonst. Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019)	797 553 35 7	576 453 19 4	221 100 16 3	15,7 10,9 (0,7) (0,1)	23,9 18,8 (0,8) (0,2)	8,3 3,7 (0,6) (0,1)
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 202 2 090 1 934 865 466 514	5 628 1 109 1 626 12 x 514	5 574 981 308 853 466 x	220,0 41,0 38,0 17,0 <sup>a)</sup> 17,4 <sup>a)</sup> 21,3 <sup>b)</sup>	233,1 45,9 67,4 (0,5) x 21,3	208,1 36,6 11,5 31,8 17,4 x
200-209	Neubildungen d. lymphatischen u. blutbild. Organe	734	386	348	14,4	16,0	13,0
210-239	Gutartige Neubildungen u. Neubildungen unbekann- ten Charakters	512	237	275	10,1	9,8	10,3
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Er- nährungs- u. Stoffwechselkrankheiten dar.: Diabetes mellitus (250)	1 581 1 395	524 467	1 057 928	31,0 27,4	21,7 19,3	39,5 34,6
280-289	Krankheiten d. Blutes u.d. blutbildenden Organe	166	58	108	3,3	2,4	4,0
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar.: Altersschwäche mit Geistesstörung (290)	1 178 189	544 60	634 129	23,1 3,7	22,5 2,5	23,7 4,8
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonst. ischämische Herzkrankh. (411-414) chron. nichtrheumat. Herzmuskelkrankhei- ten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankheit. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	31 673 5 028 3 534  5 703 324 10 897	15 176 3 298 1 965  2 450 133 4 674	16 497 1 730 1 569  3 253 191 6 223	622,0 98,7 69,4  112,0 6,4 214,0	628,7 136,6 81,4  101,5 5,5 193,6	615,9 64,6 58,6  121,5 7,1 232,3
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis, Emphysem u. Asthma (466,490-493)	7 876 950 2 645 2 846	4 501 411 1 264 1 922	3 375 539 1 381 924	154,7 18,7 51,9 55,9	186,5 17,0 52,4 79,6	126,0 20,1 51,6 34,5
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) ausschl.: Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschl. o. Angabe eines Eingeweide- bruches (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten d. Leber, Gallen- blase u.d. Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten d. Bauchspeicheldrüse (577)	3 508 401 251 1 282 740 117	1 869 300 117 789 259 54	1 639 101 134 493 481 63	68,9 7,9 4,9 25,2 14,5 2,3	77,4 12,4 4,8 32,7 10,7 2,2	61,2 3,8 5,0 18,4 18,0 2,4
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 716 324 552	1 088 149 552	628 175 x	33,7 6,4 <sup>c)</sup> 8,5 <sup>c)</sup>	45,1 6,2 <sup>c)</sup> 8,5 <sup>c)</sup>	23,4 6,5 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar.: Fehlgeburt (640-645)	53 7	x x	53 7	61,9 <sup>d)</sup> (8,2) <sup>d)</sup>	x x	61,9 <sup>d)</sup> (8,2) <sup>d)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut u.d. Unterhautzellgewebes des Skeletts, der Muskeln und d. Bindegewebes	331	86	245	6,5	3,6	9,1
740-759	Angeborene Mißbildungen	449	235	214	8,8	9,7	8,0
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 182	685	497	1 380,7 <sup>d)</sup>	1565,6 <sup>d)</sup>	1187,4 <sup>d)</sup>
780-796	Altersschwäche, sowie mangelh. bezeichn. Krankh. dar.: Altersschwäche ohne Geistesstörung (794)	3 894 2 206	1 681 803	2 213 1 403	76,5 43,3	69,6 33,3	82,6 52,4
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb u. außer- halb des Verkehrs (810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb d. Verkehrs (800-807, 825-845) sonstige Vergiftungen (850-869, 870.1, 871-877) Vergiftungen durch in öffentlichen Rohr- leitungen geliefertes Gas (870.0) Unfälle durch Stürze (880-887) Unfälle durch Gasexplosionen (921.1, 923.2)	2 701 951 48 50 6 1 283 2	1 464 672 43 22 - 453 -	1 237 279 5 28 6 830 2	53,0 18,7 (0,9) 1,0 (0,1) 25,2 (0,04)	60,6 27,8 (1,8) (0,9) - 18,8 -	46,2 10,4 (0,2) (1,0) (0,2) 31,0 (0,1)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	907	605	302	17,8	25,1	11,3
E 960-969	Mord und Totschlag	40	25	15	(0,8)	(1,0)	(0,6)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	30	18	12	(0,6)	(0,7)	(0,4)
000-999	Sterbefälle insgesamt	70 530	35 386	35 144	1 385,0	1465,9	1312,1

## 1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

b) Februar 1968

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose d. Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonst. Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019)	919 619 40 19	607 460 14 13	312 159 26 6	19,3 13,0 (0,8) (0,4)	26,9 20,4 (0,6) (0,6)	12,4 6,3 (1,0) (0,2)
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 044 2 102 1 827 808 487 445	5 468 1 120 1 572 10 x 445	5 576 982 255 798 487 x	231,8 44,1 38,3 17,0 19,4 <sup>a)</sup> 19,7 <sup>b)</sup>	242,0 49,6 69,6 (0,4) x 19,7	222,5 39,2 10,2 31,8 19,4 x
200-209	Neubildungen d. lymphatischen u. blutbild. Organe	660	351	309	13,9	15,5	12,3
210-239	Gutartige Neubildungen u. Neubildungen unbekann- ten Charakters	531	240	291	11,1	10,6	11,6
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Er- nährungs- u. Stoffwechselkrankheiten dar.: Diabetes mellitus (250)	1 636 1 471	544 492	1 092 979	34,3 30,9	24,1 21,8	43,6 39,1
280-289	Krankheiten d. Blutes u. d. blutbildenden Organe	156	67	89	3,3	3,0	3,6
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar.: Altersschwäche mit Geistesstörung (290)	1 327 179	586 49	741 130	27,8 3,8	25,9 (2,2)	29,6 5,2
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmyokardinfarkt (410) sonst. ischämische Herzkrankh. (411-414) chron. nichtrheumat. Herzmuskelkrankhei- ten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankheit (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	33 755 5 059 3 558 6 724 271 11 393	16 013 3 259 1 826 2 940 124 4 951	17 742 1 800 1 732 3 784 147 6 442	708,4 106,2 74,7 141,1 5,7 239,1	708,8 144,3 80,8 130,1 5,5 219,2	707,9 71,8 69,1 151,0 5,9 257,0
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis, Emphysem u. Asthma (466,490-493)	13 800 3 167 4 255 3 728	7 521 1 421 2 109 2 453	6 279 1 746 2 146 1 275	289,6 66,5 89,3 78,2	332,9 62,9 93,4 108,6	250,5 69,7 85,6 50,9
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) ausschl.: Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschl. o. Angabe eines Eingeweide- bruches (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten d. Leber, Gallen- blase u. d. Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten d. Bauchspeicheldrüse (577)	3 734 413 313 1 288 735 113	1 909 295 122 792 220 49	1 825 118 191 496 515 64	78,4 8,7 6,6 27,0 15,4 2,4	84,5 13,1 5,4 35,1 9,7 (2,2)	72,8 4,7 7,6 19,8 20,5 2,6
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 800 332 613	1 185 161 613	615 171 x	37,8 7,0 10,1 <sup>c)</sup>	52,5 7,1 10,1	24,5 6,8 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar.: Fehlgeburt (640-645)	51 5	x x	51 5	61,9 <sup>d)</sup> (6,1) <sup>d)</sup>	x x	61,9 <sup>d)</sup> (6,1) <sup>d)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut u. d. Unterhautzellgewebes des Skeletts, der Muskeln und d. Bindegewebes	362	103	259	7,6	4,6	10,3
740-759	Angeborene Mißbildungen	444	231	213	9,3	10,2	8,5
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 131	684	447	1 373,3 <sup>d)</sup>	1619,7 <sup>d)</sup>	1 113,9 <sup>d)</sup>
780-796	Altersschwache, sowie mangelh. bezeichn. Krankh. dar.: Altersschwache ohne Geistesstörung (794)	4 331 2 629	1 880 969	2 451 1 660	90,9 55,2	83,2 42,9	97,8 66,2
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb u. außer- halb des Verkehrs (810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb d. Verkehrs (800-807, 825-845) sonstige Vergiftungen (850-869, 870.1, 871-877) Vergiftungen durch in öffentlichen Rohr- leitungen geliefertes Gas (870.0) Unfälle durch Sturz (880-887) Unfälle durch Gasexplosionen (921.1, 923.2)	2 727 1 066 63 63 13 1 179 3	1 530 745 53 37 5 435 1	1 197 321 10 26 8 744 2	57,2 22,4 1,3 1,3 (0,3) 24,7 (0,1)	67,7 33,0 2,3 (1,6) (0,2) 19,3 (0,04)	47,8 12,8 (0,4) (1,0) (0,3) 29,7 (0,1)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	996	647	349	20,9	28,6	13,9
E 960-969	Mord und Totschlag	52	24	28	1,1	(1,1)	(1,1)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	27	23	4	(0,6)	(1,0)	(0,2)
000-999	Sterbefälle insgesamt	79 483	39 613	39 870	1 668,0	1 753,5	1 590,9

Fußnoten vgl. Seite 7.

## 1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

c) März 1968

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
900-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose d. Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonst. Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019)	765 511 45 15	493 359 22 12	272 152 23 3	15,0 10,0 (0,9) (0,3)	20,4 14,9 (0,9) (0,5)	10,1 5,7 (0,9) (0,1)
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 194 2 158 1 881 864 521 463	5 451 1 140 1 604 10 x 463	5 743 1 018 277 854 521 x	219,6 42,3 36,9 17,0 <sub>a</sub> 19,4 <sub>b</sub> 19,2	225,6 47,2 66,4 (0,4) x 19,2	214,3 38,0 10,3 31,9 19,4 x
200-209	Neubildungen d. lymphatischen u. blutbild. Organe	658	336	322	12,9	13,9	12,0
210-239	Gutartige Neubildungen u. Neubildungen unbekann- ten Charakters	577	270	307	11,3	11,2	11,5
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Er- nährungs- u. Stoffwechselkrankheiten dar.: Diabetes mellitus (250)	1 435 1 269	498 439	937 830	28,2 25,0	20,6 18,2	35,0 31,0
280-289	Krankheiten d. Blutes u.d. blutbildenden Organe	158	53	105	3,1	2,2	3,9
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar.: Altersschwäche mit Geistesstörung (290)	1 222 134	544 34	678 100	24,0 2,6	22,5 1,4	25,3 3,7
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonst. ischämische Herzkrankh. (411-414) chron. nichtrheumat. Herzmuskelkrankhei- ten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankheit (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	28 580 4 722 3 356 4 906 187 9 865	13 505 3 092 1 781 2 114 71 4 180	15 075 1 630 1 575 2 792 116 5 685	560,8 92,7 65,9 94,3 3,7 193,6	558,9 128,0 73,7 87,5 2,9 173,0	562,5 60,8 58,8 104,2 4,3 212,1
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis, Emphysem u. Asthma (466,490-493)	6 817 1 139 2 200 2 151	3 781 468 1 032 1 505	3 036 671 1 168 646	133,8 22,3 43,2 42,2	156,5 19,4 42,7 62,3	113,3 25,0 43,6 24,1
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) ausschl.: Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschl. o. Angabe eines Eingeweide- bruches (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten d. Leber, Gallen- blase u.d. Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten d. Bauchspeicheldrüse (577)	3 740 417 298 1 322 797 110	2 012 311 139 825 282 50	1 728 106 159 497 515 60	73,4 8,2 5,8 25,9 15,6 2,2	83,3 12,9 5,8 34,1 11,7 2,1	64,5 4,0 5,9 18,5 19,2 2,2
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 618 292 544	1 062 150 544	556 142 x	31,7 5,7 <sub>c</sub> 8,4	43,9 6,2 <sub>c</sub> 8,4 <sub>c</sub>	20,7 5,3 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar.: Fehlgeburt (640-645)	28 3	x x	28 3	(32,6) <sub>d</sub> (3,5) <sub>d</sub>	x x	(32,6) <sub>d</sub> (3,5) <sub>d</sub>
680-738	Krankheiten der Haut u.d. Unterhautzellgewebes des Skeletts, der Muskeln und d. Bindegewebes	319	101	218	6,3	4,2	8,1
740-759	Angeborene Mißbildungen	525	292	233	10,3	12,1	8,7
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 169	673	496	1362,3 <sub>d</sub>	1524,1 <sub>d</sub>	1190,7 <sub>d</sub>
780-796	Altersschwäche, sowie mangelh. bezeichn. Krankh. dar.: Altersschwäche ohne Geistesstörung (794)	3 364 1 844	1 462 646	1 902 1 198	66,0 36,2	60,5 26,7	71,0 44,7
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb u. außer- halb des Verkehrs (810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb d. Verkehrs (800-807, 825-845) sonstige Vergiftungen (850-869, 870.1, 871-877) Vergiftungen durch in öffentlichen Rohr- leitungen geliefertes Gas (870.0) Unfälle durch Sturz (880-887) Unfälle durch Gasexplosionen (921.1, 923.2)	2 882 1 155 50 49 7 1 177 1	1 641 844 44 28 5 406 1	1 241 311 6 21 2 771 -	56,6 22,7 1,0 (1,0) (0,1) 23,1 (0,02)	67,9 34,9 (1,8) (1,2) (0,2) 16,8 (0,04)	46,3 11,6 (0,2) (0,8) (0,1) 28,8 -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 082	685	397	21,2	28,3	14,8
E 960-969	Mord und Totschlag	58	27	31	1,1	(1,1)	1,2
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	27	19	8	(0,5)	(0,8)	(0,3)
000-999	Sterbefälle insgesamt	66 218	32 905	33 313	1299,3	1361,7	1243,1

Fußnoten vgl. Seite 7.


1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

d) 1. Vierteljahr 1968

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins-gesamt	Männ-lich	Weib-lich	Ins-gesamt	Männ-lich	Weib-lich
		Anzahl			auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose d. Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonst. Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019)	2 481 1 683 120 41	1 676 1 272 55 29	805 411 65 12	16,6 11,3 0,8 (0,3)	23,6 17,9 0,8 (0,4)	10,2 5,2 0,8 (0,2)
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	33 440 6 350 5 642 2 537 1 474 1 422	16 547 3 369 4 802 32 x 1 422	16 893 2 981 840 2 505 1 474 x	223,6 42,5 37,7 17,0 18,7 <sup>a)</sup> 20,1 <sup>b)</sup>	223,4 47,5 67,7 (0,5) x 20,1	214,8 37,9 10,7 31,9 18,7 x
200-209	Neubildungen d. lymphatischen u. blutbild. Organe	2 052	1 073	979	13,7	15,1	12,4
210-239	Gutartige Neubildungen u. Neubildungen unbekann- ten Charakters	1 620	747	873	10,8	10,5	11,1
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ern- ährungs- u. Stoffwechselkrankheiten dar.: Diabetes mellitus (250)	4 652 4 135	1 566 1 398	3 086 2 737	31,1 27,7	22,1 19,7	39,2 34,8
280-289	Krankheiten d. Blutes u. d. blutbildenden Organe	480	178	302	3,2	2,5	3,8
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar.: Altersschwäche mit Geistesstörung (290)	3 727 502	1 674 143	2 053 359	24,9 3,4	23,6 2,0	26,1 4,6
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonst. ischämische Herzkrankh. (411-414) chron. nichtrheumat. Herzmuskelkrankhei- ten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankheit (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	94 008 14 809 10 448 17 233 782 32 155	44 694 9 649 5 572 7 404 328 13 805	49 314 5 160 4 876 9 829 454 18 350	628,7 99,0 69,9 115,2 5,2 215,0	630,4 136,1 78,6 104,4 4,6 194,7	627,1 65,6 62,0 125,0 5,8 233,3
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis, Emphysem u. Asthma (466,490-493)	28 493 5 256 9 100 8 725	15 803 2 300 4 405 5 880	12 690 2 956 4 695 2 845	190,5 35,1 60,9 58,3	222,9 32,4 62,1 82,9	161,4 37,6 59,7 36,2
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) ausschl.: Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschl. o. Angabe eines Eingeweide- bruches (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten d. Leber, Gallen- blase u. d. Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten d. Bauchspeicheldrüse (577)	10 982 1 231 862 3 892 2 272 340	5 790 906 378 2 406 761 153	5 192 325 484 1 486 1 511 187	73,4 8,2 5,8 26,0 15,2 2,3	81,7 12,8 5,3 33,9 10,7 2,2	66,0 4,1 6,2 18,9 19,2 2,4
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	5 134 948 1 709	3 335 460 1 709	1 799 488 x	34,3 6,3 9,0 <sup>c)</sup>	47,0 6,5 <sup>c)</sup> 9,0 <sup>c)</sup>	22,9 6,2 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar.: Fehlgeburt (640-645)	132 15	x x	132 15	52,0 <sup>d)</sup> (5,9) <sup>d)</sup>	x x	52,0 <sup>d)</sup> (5,9) <sup>d)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut u. d. Unterhautzellgewebes des Skeletts, der Muskeln und d. Bindegewebes	1 012	290	722	6,8	4,1	9,2
740-759	Angeborene Mißbildungen	1 418	758	660	9,5	10,7	8,4
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	3 482	2 042	1 440	1372,0 <sup>d)</sup>	1569,1 <sup>d)</sup>	1164,7 <sup>d)</sup>
780-796	Altersschwäche, sowie mangelh. bezeichn. Krankh. dar.: Altersschwäche ohne Geistesstörung (794)	11 589 6 679	5 023 2 418	6 566 4 261	77,5 44,7	70,9 34,1	83,5 54,2
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb u. außer- halb des Verkehrs (810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb d. Verkehrs (800-807, 825-845) sonstige Vergiftungen (850-869, 870.1, 871-877) Vergiftungen durch in öffentlichen Rohr- leitungen geliefertes Gas (870.0) Unfälle durch Sturz (880-887) Unfälle durch Gasexplosionen (921.1, 923.2)	8 310 3 172 161 162 26 3 639 6	4 635 2 261 140 87 10 1 294 2	3 675 911 21 75 16 2 345 4	55,6 21,2 1,1 1,1 (0,2) 24,3 (0,04)	65,4 31,9 2,0 1,2 (0,1) 18,3 (0,03)	46,7 11,6 (0,3) 1,0 (0,2) 29,8 (0,1)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	2 985	1 937	1 048	20,0	27,3	13,3
E 960-969	Mord und Totschlag	150	76	74	1,0	1,1	0,9
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	84	60	24	0,6	0,8	(0,3)
000-999	Sterbefälle insgesamt	216 231	107 904	108 327	1446,0	1522,0	1377,5

a) Bezogen auf 100 000 weibliche Einwohner.- b) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner.- c) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber. - d) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.

# AUSGEWÄHLTE TODESURSACHEN Jahreszeitlicher Verlauf Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr



Pos – Nr. der ICD 1968 sind in Klammern gesetzt.

<sup>1)</sup> Auf Grund der Übernahme der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) 1968 nur bedingt mit der Darstellung vor 1968 vergleichbar.