

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# BEVÖLKERUNG UND KULTUR

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

## **IV. Sterbefälle nach Todesursachen**

**2. Vierteljahr 1968**



Bestellnummer : 200740 - 680302

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	3
T a b e l l e n t e i l	
1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
a) April 1968 .....	4
b) Mai 1968 .....	5
c) Juni 1968 .....	6
d) 2. Vierteljahr 1968 .....	7
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr) .....	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- x = Nachweis ist sinnlos bzw. Frage-  
stellung trifft nicht zu

Erschienen im Januar 1969

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis::DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher  
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statisti-  
schen Landesämter mit der Kennziffer A IV 3 veröffentlicht.

## Vorbemerkung

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschauscheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die amtliche Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschauscheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern, im wesentlichen Ärzten. Die Todesursachen sind nach den Regeln der WHO in einer Kausalkette einzutragen, die mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden beginnt und die retrospektiv zum sog. Grundleiden führt. Auf Grund der allgemeinen Angaben zur Person auf dem Leichenschauschein stellen die Standesämter Sterbefallzählkarten aus. Die Leichenschauscheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden ungeöffnet an die Gesundheitsämter weitergegeben. Dort prüfen Ärzte, ob die Todesursachen ordnungsgemäß eingetragen wurden. Standesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzählkarten und Leichenschauscheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter. Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Ergebnisse ein.

Am 1.1.1968 wurde die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 durch die wesentlich ausführlichere Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst. Gleichzeitig traten die neuen, vereinfachten Klassifizierungsregeln der WHO zur Auswahl des Grundleidens in Kraft. Vom Berichtsjahr 1968 an werden daher, statistisch-medizinisch gesehen, nicht nur eine genauere Einordnung der Todesursachen sondern grundsätzlich auch ein bedeutend besserer internationaler Vergleich möglich sein. Bei der zwangsläufig viel größeren Auswahl der Todesursachen für das ab 1968 gültige Veröffentlichungsprogramm wurde zur Wahrung der Kontinuität der Todesursachenstatistik auf weitgehende Vergleichsmöglichkeiten mit der früheren DAS Rücksicht genommen.

Während in den vierteljährlichen Berichten die Sterbefälle wie bisher nur nach Todesursachen und Geschlecht ausgewiesen werden, geben die nach Geschlecht und Altersgruppen gegliederten jährlichen Zusammenstellungen zusätzlich Aufschluß über die Zahl der Sterbefälle nach Todesursachen innerhalb und außerhalb von Anstalten.

Die Todesursachenstatistik schließt Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen nicht ein. Die Vierteljahressumme entspricht nicht immer genau der Summe der drei Monate, da in einigen Fällen die monatlichen Ergebnisse der Todesursachenstatistik nach dem Registrierort, die vierteljährlichen nach dem Wohnort der Gestorbenen aufbereitet sind. Monats- und Vierteljahresergebnisse sind vorläufig.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

T a b e l l e n t e i l

1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

a) April 1968

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
900-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose d. Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonst. Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019)	735 456 41 23	499 351 19 21	236 105 22 2	14,9 9,2 (0,8) (0,5)	21,3 15,0 (0,8) (0,9)	9,1 4,0 (0,8) (0,1)
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	10 719 2 040 1 745 807 509 467	5 341 1 103 1 492 6 x 467	5 378 937 253 801 509 x	217,2 41,3 35,3 16,4 19,6 <sup>a)</sup> 20,0 <sup>b)</sup>	228,2 47,1 63,7 (0,3) x 20,0	201,3 36,1 9,8 30,9 19,6 x
200-209	Neubildungen d. lymphatischen u. blutbild. Organe	703	394	309	14,2	16,8	11,9
210-239	Gutartige Neubildungen u. Neubildungen unbekann- ten Charakters	493	228	265	10,0	9,7	10,2
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Er- nährungs- u. Stoffwechselkrankheiten dar.: Diabetes mellitus (250)	1 585 1 395	543 475	1 042 920	32,1 28,3	23,2 20,3	40,2 35,5
280-289	Krankheiten d. Blutes u. d. blutbildenden Organe	168	68	100	3,4	2,9	3,9
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar.: Altersschwäche mit Geistesstörung (290)	1 110 110	516 33	594 77	22,5 2,2	22,0 (1,4)	22,9 3,0
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonst. ischämische Herzkrankh. (411-414) chron. nichtrheumat. Herzmuskelkrankhei- ten (425, 428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankheit. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	25 597 4 955 2 612 4 213 191 8 896	12 309 3 332 1 381 1 716 86 3 745	13 288 1 623 1 231 2 497 105 5 151	518,7 100,4 52,9 85,4 3,9 180,3	525,9 142,4 59,0 73,3 3,1 160,0	512,2 62,6 47,4 96,2 4,0 198,5
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis, Emphysem u. Asthma (466, 490-493)	4 306 278 1 468 1 698	2 573 112 681 1 185	1 733 166 787 513	87,3 5,6 29,7 34,4	109,9 4,8 29,1 50,6	66,8 6,4 30,3 19,8
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) ausschl.: Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschl. o. Angabe eines Eingeweide- bruches (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten d. Leber, Gallen- blase u. d. Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten d. Bauchspeicheldrüse (577)	3 482 385 242 1 192 766 114	1 849 282 104 748 268 54	1 633 103 138 444 498 60	70,6 7,8 4,9 24,2 15,5 2,3	79,0 12,0 4,4 32,0 11,5 2,3	62,9 4,0 5,3 17,1 19,2 2,3
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 539 291 443	902 119 443	637 172 x	31,2 5,9 7,0 <sup>c)</sup>	38,5 5,1 7,0 <sup>c)</sup>	24,6 6,6 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar.: Fehlgeburt (640-645)	46 6	x x	46 6	(53,4) <sup>d)</sup> (7,0) <sup>d)</sup>	x x	(53,4) <sup>d)</sup> (7,0) <sup>d)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut u. d. Unterhautzellgewebes des Skeletts, der Muskeln und d. Bindegewebes	370	106	264	7,5	4,5	10,2
740-759	Angeborene Mißbildungen	442	229	213	9,0	9,8	8,2
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 154	664	490	1 339,3 <sup>d)</sup>	501,4 <sup>d)</sup>	168,3 <sup>d)</sup>
780-796	Altersschwäche, sowie mangelh. bezeichn. Krankh. dar.: Altersschwäche ohne Geistesstörung (794)	2 931 1 543	1 260 554	1 671 989	59,4 31,3	53,8 23,7	64,4 38,1
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb u. außer- halb des Verkehrs (810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb d. Verkehrs (800-807, 825-845) sonstige Vergiftungen (850-869, 870.1, 871-877) Vergiftungen durch in öffentlichen Rohr- leitungen geliefertes Gas (870.0) Unfälle durch Sturz (880-887) Unfälle durch Gasexplosionen (921.1, 923.2)	2 865 1 203 63 55 3 1 109 3	1 684 901 52 35 1 373 3	1 181 302 11 20 2 736 -	58,1 24,4 1,3 1,1 (0,1) 22,5 (0,1)	71,9 38,5 2,2 (1,5) (0,04) 15,9 (0,1)	45,5 11,6 (0,4) (0,8) (0,1) 28,4 -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 138	721	417	23,1	30,3	16,1
E 960-969	Mord und Totschlag	57	31	26	1,2	(1,3)	(1,0)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	32	23	9	(0,6)	(1,0)	(0,3)
000-999	Sterbefälle insgesamt	59 472	29 940	29 532	1 205,1	1 279,2	1 138,2

Fußnoten vgl. Seite 7.

## 1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

b) Mai 1968

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	792	527	265	15,5	21,8	9,9
	dar.: Tuberkulose d. Atmungsorgane (010-012)	491	379	112	9,6	15,7	4,2
	Tuberkulose sonst. Organe (013-018)	50	18	32	1,0	(0,7)	(1,2)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	28	15	13	(0,5)	(0,6)	(0,5)
140-199	Bösartige Neubildungen	11 045	5 439	5 606	216,4	224,7	209,0
	dar.: des Magens (151)	2 133	1 164	969	41,8	48,1	36,1
	der Atmungsorgane (160-163)	1 810	1 546	264	35,5	63,9	9,8
	der Brustdrüse (174)	787	8	779	15,4 <sup>a)</sup>	(0,3)	29,0
	der Gebärmutter (180-182)	542	x	542	17,2 <sup>b)</sup>	x	17,2
	der Prostata (185)	441	441	x	15,5 <sup>b)</sup>	15,5	x
200-209	Neubildungen d. lymphatischen u. blutbild. Organe	663	360	303	13,0	14,9	11,3
210-239	Gutartige Neubildungen u. Neubildungen unbekann- ten Charakters	546	236	310	10,7	9,7	11,6
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Er- nährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	1 533	526	1 007	30,0	21,7	37,5
	dar.: Diabetes mellitus (250)	1 381	470	911	27,1	19,4	34,0
280-289	Krankheiten d. Blutes u.d. blutbildenden Organe	129	50	79	2,5	2,1	2,9
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	1 010	484	526	19,8	20,0	19,6
	dar.: Altersschwäche mit Geistesstörung (290)	89	21	68	1,7	(0,9)	2,5
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	24 809	12 162	12 647	486,1	502,4	471,4
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	5 243	3 521	1 722	102,7	145,4	64,2
	sonst. ischämische Herzkrankh. (411-414)	2 464	1 239	1 225	48,3	51,2	45,7
	chron. nichtrheumat. Herzmuskelkrankhei- ten (425,428)	3 947	1 694	2 253	77,3	70,0	84,0
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheit. (429)	172	83	89	3,4	3,4	3,3
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	8 489	3 607	4 882	166,3	149,0	182,0
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	3 404	2 171	1 233	66,7	89,7	46,0
	dar.: Grippe (470-474)	106	40	66	2,1	(1,7)	2,5
	Pneumonie (480-486)	1 046	522	524	20,5	21,6	19,5
	Bronchitis, Emphysem u. Asthma (466,490-493)	1 464	1 081	383	28,7	44,7	14,3
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 286	1 746	1 540	64,4	72,1	57,4
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) ausschl.: Ulcus pepticum o.n.A.	328	236	92	6,4	9,7	3,4
	Darmverschl. o. Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	244	95	149	4,8	3,9	5,6
	Leberzirrhose (571)	1 163	741	422	22,8	30,6	15,7
	sonstige Krankheiten d. Leber, Gallen- blase u.d. Gallengänge (570, 572-576)	724	251	473	14,2	10,4	17,6
	Krankheiten d. Bauchspeicheldrüse (577)	97	54	43	1,9	2,2	(1,6)
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 554	964	590	30,4	39,8	22,0
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	268	128	140	5,3	5,3	5,2
	Prostatahypertrophie (600)	500	500	x	7,7 <sup>c)</sup>	7,7 <sup>c)</sup>	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	44	x	44	(50,9) <sup>d)</sup>	x	(50,9) <sup>d)</sup>
	dar.: Fehlgeburt (640-645)	9	x	9	(10,4) <sup>d)</sup>	x	(10,4) <sup>d)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut u.d. Unterhautzellgewebes des Skeletts, der Muskeln und d. Bindegewebes	327	104	223	6,4	4,3	8,3
740-759	Angeborene Mißbildungen	456	259	197	8,9	10,7	7,3
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 175	740	435	1 358,1 <sup>d)</sup>	1 662,4 <sup>d)</sup>	035,7 <sup>d)</sup>
780-796	Altersschwäche, sowie mangelh. bezeichn. Krankh.	2 473	1 103	1 370	48,5	45,6	51,1
	dar.: Altersschwäche ohne Geistesstörung (794)	1 272	419	853	24,9	17,3	31,8
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	2 731	1 611	1 120	53,5	66,5	41,7
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb u. außer- halb des Verkehrs (810-823)	1 270	939	331	24,9	38,8	12,3
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb d. Verkehrs (800-807, 825-845)	55	45	10	1,1	(1,9)	(0,4)
	sonstige Vergiftungen (850-869, 870.1, 871-877)	50	26	24	1,0	(1,1)	(0,9)
	Vergiftungen durch in öffentlichen Rohr- leitungen geliefertes Gas (870.0)	2	1	1	(0,04)	(0,04)	(0,04)
	Unfälle durch Sturz (880-887)	1 011	357	654	19,8	14,7	24,4
	Unfälle durch Gasexplosionen (921.1, 923.2)	1	1	-	(0,02)	(0,04)	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 139	704	435	22,3	29,1	16,2
E 960-969	Mord und Totschlag	48	24	24	(0,9)	(1,0)	(0,9)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	32	25	7	(0,6)	(1,0)	(0,3)
000-999	Sterbefälle insgesamt	57 196	29 235	27 961	1 120,7	1 207,6	1 042,3

Fußnoten vgl. Seite 7.

## 1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

c) Juni 1968

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	740	482	258	15,0	20,6	9,9
	dar.: Tuberkulose d. Atmungsorgane (010-012)	381	279	102	7,7	11,9	3,9
	Tuberkulose sonst. Organe (013-018)	41	21	20	(0,8)	(0,9)	(0,8)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	29	26	3	(0,6)	(1,1)	(0,1)
140-199	Bösartige Neubildungen	10 652	5 191	5 461	215,5	221,4	210,2
	dar.: des Magens (151)	2 005	1 076	929	40,6	45,9	35,8
	der Atmungsorgane (160-163)	1 789	1 547	242	36,2	66,0	9,3
	der Brustdrüse (174)	752	9	743	15,2 <sup>a)</sup>	(0,4)	28,6
	der Gebärmutter (180-182)	529	x	529	16,7 <sup>a)</sup>	x	16,7
	der Prostata (185)	394	394	x	13,8 <sup>b)</sup>	13,8	x
200-209	Neubildungen d. lymphatischen u. blutbild. Organe	662	345	317	13,4	14,7	12,2
210-239	Gutartige Neubildungen u. Neubildungen unbekann- ten Charakters	509	214	295	10,3	9,1	11,4
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Er- nährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	1 359	485	874	27,5	10,7	33,6
	dar.: Diabetes mellitus (250)	1 211	426	785	24,5	18,2	30,2
280-289	Krankheiten d. Blutes u.d. blutbildenden Organe	126	45	81	2,5	(1,9)	3,1
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	946	427	519	19,1	18,2	20,0
	dar.: Altersschwäche mit Geistesstörung (290)	109	20	89	2,2	(0,9)	3,4
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	23 179	11 088	12 091	468,9	472,8	465,4
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	4 590	3 041	1 549	92,9	129,7	59,6
	sonst. ischämische Herzkrankh. (411-414)	2 439	1 259	1 180	49,3	53,7	45,4
	chron. nichtreumat. Herzmuskelkrankhei- ten (425,428)	3 876	1 653	2 223	78,4	70,5	85,6
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheit. (429)	175	83	92	3,5	3,5	3,5
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	7 929	3 242	4 687	160,4	138,2	180,4
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	3 164	1 996	1 168	64,0	85,1	45,0
	dar.: Grippe (470-474)	76	43	33	1,5	(1,8)	(1,3)
	Pneumonie (480-486)	1 045	505	540	21,1	21,5	20,8
	Bronchitis, Emphysem u. Asthma (466,490-493)	1 398	1 002	396	28,3	42,7	15,2
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 068	1 661	1 407	62,1	70,8	54,2
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) ausschl.: Ulcus pepticum o.n.A.	345	252	93	7,0	10,7	3,6
	Darmverschl. o. Angabe eines Eingeweide- bruchs (560)	230	105	125	4,7	4,5	4,8
	Leberzirrhose (571)	1 095	711	384	22,2	30,3	14,8
	sonstige Krankheiten d. Leber, Gallen- blase u.d. Gallengänge (570, 572-576)	639	228	411	12,9	9,7	15,8
	Krankheiten d. Bauchspeicheldrüse (577)	97	37	60	2,0	(1,6)	2,3
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 343	851	492	27,2	36,3	18,9
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	211	111	100	4,3 <sup>c)</sup>	4,7 <sup>c)</sup>	3,8
	Prostatahypertrophie (600)	440	440	x	7,0 <sup>c)</sup>	7,0 <sup>c)</sup>	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	31	x	31	(38,7) <sup>d)</sup>	x	(38,7) <sup>d)</sup>
	dar.: Fehlgeburt (640-645)	4	x	4	(5,0) <sup>d)</sup>	x	(5,0) <sup>d)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut u.d. Unterhautzellgewebes des Skeletts, der Muskeln und d. Bindegewebes	304	90	214	6,2	3,8	8,2
740-759	Angeborene Mißbildungen	399	220	179	8,1	9,4	6,9
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 106	665	441	1 381,7 <sup>d)</sup>	1 612,7 <sup>d)</sup>	1 136,3 <sup>d)</sup>
780-796	Altersschwache, sowie mangelh. bezeichn. Krankh.	2 328	1 074	1 254	47,1	45,8	48,3
	dar.: Altersschwache ohne Geistesstörung (794)	1 154	425	729	23,3	18,1	28,1
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	2 969	1 841	1 128	60,1	78,5	43,4
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb u. außer- halb des Verkehrs (810-823)	1 398	1 033	365	28,3	44,1	14,0
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb d. Verkehrs (800-807, 825-845)	76	57	19	1,5	2,4	(0,7)
	sonstige Vergiftungen (850-869, 870.1, 871-877)	28	21	7	(0,6)	(0,9)	(0,3)
	Vergiftungen durch in öffentlichen Rohr- leitungen geliefertes Gas (870.0)	1	1	-	(0,02)	(0,04)	-
	Unfälle durch Sturz (880-887)	962	350	612	19,5	14,9	23,6
	Unfälle durch Gasexplosionen (921.1, 923.2)	5	4	1	(0,1)	(0,2)	(0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 076	693	383	21,8	29,6	14,7
E 960-969	Mord und Totschlag	37	26	11	(0,7)	(1,1)	(0,4)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	18	12	6	(0,4)	(0,5)	(0,2)
000-999	Sterbefälle insgesamt	54 016	27 406	26 610	1 092,8	1 168,7	1 024,3

Fußnoten vgl. Seite 7.

## 1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen


## d) 2. Vierteljahr 1968

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose d. Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonst. Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019)	2 267 1 328 132 80	1 508 1 009 58 62	759 319 74 18	15,1 8,9 0,9 0,5	21,2 14,2 0,8 0,9	9,6 4,1 0,9 (0,2)
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	32 416 6 178 5 344 2 346 1 580 1 302	15 971 3 343 4 585 23 x 1 302	16 445 2 835 759 2 323 1 580 x	216,4 41,2 35,7 15,7 <sup>a)</sup> 20,1 <sup>b)</sup> 18,3 <sup>b)</sup>	224,7 47,0 64,5 (0,3) x 18,3	208,8 36,0 9,6 29,5 20,1 x
200-209	Neubildungen d. lymphatischen u. blutbild. Organe	2 028	1 099	929	13,5	15,5	11,8
210-239	Gutartige Neubildungen u. Neubildungen unbekann- ten Charakters	1 548	678	870	10,3	9,5	11,0
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Er- nährungs- u. Stoffwechselkrankheiten dar.: Diabetes mellitus (250)	4 477 3 987	1 554 1 371	2 923 2 616	29,9 26,6	21,9 19,3	37,1 33,2
280-289	Krankheiten d. Blutes u. d. blutbildenden Organe	423	163	260	2,8	2,3	3,3
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar.: Altersschwäche mit Geistesstörung (290)	3 066 308	1 427 74	1 639 234	20,5 2,1	20,1 1,0	20,8 3,0
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonst. ischämische Herzkrankh. (411-414) chron. nichtrheumat. Herzmuskelkrankhei- ten (425, 428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankheit (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	73 585 14 788 7 515 12 036 538 25 314	35 559 9 894 3 879 5 063 252 10 594	38 026 4 894 3 636 6 973 286 14 720	491,2 98,7 50,2 80,3 3,6 169,0	500,4 139,2 54,6 71,2 3,5 149,1	482,9 62,1 46,2 88,5 3,6 186,9
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis, Emphysem u. Asthma (466, 490-493)	10 874 460 3 559 4 560	6 740 195 1 708 3 268	4 134 265 1 851 1 292	72,6 3,1 23,8 30,4	94,8 2,7 24,0 46,0	52,5 3,4 23,5 16,4
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) ausschl.: Ulcus pepticum o.n.a. Darmverschl. o. Angabe eines Eingeweide- bruches (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten d. Leber, Gallen- blase u. d. Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten d. Bauchspeicheldrüse (577)	9 836 1 058 716 3 450 2 129 308	5 256 770 304 2 200 747 145	4 580 288 412 1 250 1 382 163	65,7 7,1 4,8 23,0 14,2 2,1	74,0 10,8 4,3 31,0 10,5 2,0	58,2 3,7 5,2 15,9 17,5 2,1
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	4 436 770 1 383	2 717 358 1 383	1 719 412 x	29,6 5,1 7,2 <sup>c)</sup>	38,2 5,0 <sup>c)</sup> 7,2 <sup>c)</sup>	21,8 5,2 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar.: Fehlgeburt (640-645)	121 19	x x	121 19	47,9 <sup>d)</sup> (7,5) <sup>d)</sup>	x x	47,9 <sup>d)</sup> (7,5) <sup>d)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut u. d. Unterhautzellgewebes des Skeletts, der Muskeln und d. Bindegewebes	1 001	300	701	6,7	4,2	8,9
740-759	Angeborene Mißbildungen	1 297	708	589	8,7	10,0	7,5
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	3 435	2 069	1 366	1 359,2 <sup>d)</sup>	1 591,9 <sup>d)</sup>	1 112,8 <sup>d)</sup>
780-796	Altersschwäche, sowie mangelh. bezeichn. Krankh. dar.: Altersschwäche ohne Geistesstörung (794)	7 732 3 969	3 437 1 398	4 295 2 571	51,6 26,5	48,4 19,7	54,5 32,6
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb u. außer- halb des Verkehrs (810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb d. Verkehrs (800-807, 825-845) sonstige Vergiftungen (850-869, 870.1, 871-877) Vergiftungen durch in öffentlichen Rohr- leitungen geliefertes Gas (870.0) Unfälle durch Sturz (880-887) Unfälle durch Gasexplosionen (921.1, 923.2)	8 565 3 871 194 133 6 3 082 9	5 136 2 873 154 82 3 1 080 8	3 429 998 40 51 3 2 002 1	57,2 25,8 1,3 0,9 (0,04) (0,1)	72,3 40,4 2,2 1,2 (0,04) (0,1)	43,5 12,7 (0,5) 0,6 (0,04) (0,01)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 353	2 118	1 235	22,4	29,8	15,7
E 960-969	Mord und Totschlag	142	81	61	0,9	1,1	0,8
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	82	60	22	0,5	0,8	(0,3)
000-999	Sterbefälle insgesamt	170 684	86 581	84 103	1 139,3	1 218,3	1 068,0

a) Bezogen auf 100 000 weibliche Einwohner.- b) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner.- c) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber.- d) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.

# AUSGEWÄHLTE TODESURSACHEN

Jahreszeitlicher Verlauf  
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr



Pos.-Nr. der ICD 1968 sind in Klammern gesetzt.

<sup>1)</sup> Auf Grund der Übernahme der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) 1968 nur bedingt mit der Darstellung vor 1968 vergleichbar.