

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

IV. Sterbefälle nach Todesursachen

3. Vierteljahr 1968



Bestellnummer : 200740 - 680303

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

| | Seite |
|--|-------|
| Vorbemerkung | 3 |
| T a b e l l e n t e i l | |
| 1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen | |
| a) Juli 1968 | 4 |
| b) August 1968 | 5 |
| c) September 1968 | 6 |
| d) 3. Vierteljahr 1968 | 7 |
| Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr) | 8 |

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- x = Nachweis ist nicht sinnvoll
bzw. Fragestellung trifft nicht zu

Erschienen im März 1969

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 3 veröffentlicht.

V o r b e m e r k u n g

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschauscheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die amtliche Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschauscheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern, im wesentlichen Ärzten. Die Todesursachen sind nach den Regeln der WHO in einer Kausalkette einzutragen, die mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden beginnt und die retrospektiv zum sog. Grundleiden führt. Auf Grund der allgemeinen Angaben zur Person auf dem Leichenschauschein stellen die Standesämter Sterbefallzählkarten aus. Die Leichenschauscheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden ungeöffnet an die Gesundheitsämter weitergegeben. Dort prüfen Ärzte, ob die Todesursachen ordnungsgemäß eingetragen wurden. Standesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzählkarten und Leichenschauscheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter. Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Ergebnisse ein.

Am 1.1.1968 wurde die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 durch die wesentlich ausführlichere Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst. Gleichzeitig traten die neuen, vereinfachten Klassifizierungsregeln der WHO zur Auswahl des Grundleidens in Kraft. Vom Berichtsjahr 1968 an werden daher, statistisch-medizinisch gesehen, nicht nur eine genauere Einordnung der Todesursachen, sondern grundsätzlich auch ein bedeutend besserer internationaler Vergleich möglich sein. Bei der zwangsläufig viel größeren Auswahl der Todesursachen für das ab 1968 gültige Veröffentlichungsprogramm wurde zur Wahrung der Kontinuität der Todesursachenstatistik auf weitgehende Vergleichsmöglichkeiten mit der früheren DAS Rücksicht genommen.

Während in den vierteljährlichen Berichten die Sterbefälle wie bisher nur nach Todesursachen und Geschlecht ausgewiesen werden, geben die nach Geschlecht und Altersgruppen gegliederten jährlichen Zusammenstellungen zusätzlich Aufschluß über die Zahl der Sterbefälle nach Todesursachen innerhalb und außerhalb von Anstalten.

Die Todesursachenstatistik schließt Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen nicht ein. Die Vierteljahressumme entspricht nicht immer genau der Summe der drei Monate, da in einigen Fällen die monatlichen Ergebnisse der Todesursachenstatistik nach dem Registrierort, die vierteljährlichen nach dem Wohnort der Gestorbenen aufbereitet sind. Monats- und Vierteljahresergebnisse sind vorläufig.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

T a b e l l e n t e i l
1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen
a) Juli 1968

| Pos.-Nr. der ICD 1968 | Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968) | Ins- gesamt | Männ- lich | Weib- lich | Ins- gesamt | Männ- lich | Weib- lich |
|--------------------------|---|--|---|---|---|---|--|
| | | Anzahl | | | Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr | | |
| 000-136 | Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose d. Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonst. Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) | 798 393 35 26 | 515 311 15 21 | 283 82 20 5 | 15,6 7,7 (0,7) (0,5) | 21,3 12,9 (0,6) (0,9) | 10,6 3,1 (0,7) (0,2) |
| 140-199 | Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185) | 11 285 2 177 1 859 816 512 449 | 5 626 1 192 1 606 5 x 449 | 5 659 985 253 811 512 x | 221,3 42,7 36,5 16,0 19,1 ^{a)} 18,6 ^{b)} | 232,6 49,3 66,4 (0,2) x 18,6 | 211,1 36,7 9,4 30,2 19,1 x |
| 200-209 | Neubildungen d.lymphatischen u.blutbild. Organe | 646 | 337 | 309 | 12,7 | 13,9 | 11,5 |
| 210-239 | Gutartige Neubildungen u. Neubildungen unbekann- ten Charakters | 506 | 203 | 303 | 9,9 | 8,4 | 11,3 |
| 240-279 | Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Er- nährungs- u. Stoffwechselkrankheiten dar.: Diabetes mellitus (250) | 1 330 1 178 | 495 424 | 835 754 | 26,1 23,1 | 20,5 17,5 | 31,1 28,1 |
| 280-289 | Krankheiten d. Blutes u.d. blutbildenden Organe | 135 | 70 | 65 | 2,6 | 2,9 | 2,4 |
| 290-389 | Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar.: Altersschwäche mit Geistesstörung (290) | 952 95 | 463 21 | 489 74 | 18,7 1,9 | 19,1 (0,9) | 18,2 2,8 |
| 390-458 | Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonst. ischämische Herzkrankh. (411-414) chron. nichtrheumat. Herzmuskelkrankhei- ten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankheit.(429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2) | 22 820 4 666 2 446 3 564 134 7 873 | 11 032 3 065 1 279 1 510 68 3 308 | 11 788 1 601 1 167 2 054 66 4 565 | 447,5 91,5 48,0 69,9 2,6 154,4 | 456,1 126,7 52,9 62,4 2,8 136,8 | 439,7 59,7 43,5 76,6 2,5 170,3 |
| 460-519 | Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis, Emphysem u.Asthma (466,490-493) | 2 865 53 898 1 308 | 1 853 27 454 955 | 1 012 26 444 353 | 56,2 1,0 17,6 25,6 | 76,6 (1,1) 18,8 39,5 | 37,7 (1,0) 16,6 13,2 |
| 520-577 | Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) ausschl.: Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschl. o. Angabe eines Eingeweide- bruches (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten d. Leber, Gallen- blase u.d. Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten d. Bauchspeicheldrüse (577) | 3 316 372 233 1 124 711 118 | 1 745 260 99 709 255 51 | 1 571 112 134 415 456 67 | 65,0 7,3 4,6 22,0 13,9 2,3 | 72,1 10,7 4,1 29,3 10,5 2,1 | 58,6 4,2 5,0 15,5 17,0 2,5 |
| 580-629 | Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600) | 1 366 207 458 | 888 104 458 | 478 103 x | 26,8 4,1 7,0 ^{c)} | 36,7 4,3 7,0 ^{c)} | 17,8 3,8 x |
| 630-678 | Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar.: Fehlgeburt (640-645) | 37 5 | x x | 37 5 | 44,8 ^{d)} (6,1 ^{d)} | x x | 44,8 ^{d)} (6,1 ^{d)} |
| 680-738 | Krankheiten der Haut u.d. Unterhautzellgewebes des Skeletts, der Muskeln und d. Bindegewebes | 320 | 93 | 227 | 6,3 | 3,8 | 8,5 |
| 740-759 | Angeborene Mißbildungen | 446 | 238 | 208 | 8,7 | 9,8 | 7,8 |
| 760-779 | Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit | 1 226 | 753 | 473 | 485,3 ^{d)} | 1 780,6 ^{d)} | 1 175,1 ^{d)} |
| 780-796 | Altersschwäche, sowie mangelh. bezeichn.Krankh. dar.: Altersschwäche ohne Geistesstörung (794) | 2 290 1 068 | 1 027 356 | 1 263 712 | 44,9 20,9 | 42,5 14,7 | 47,1 26,6 |
| E 800-949 | Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb u. außer- halb des Verkehrs (810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb d. Verkehrs (800-807, 825-845) sonstige Vergiftungen (850-869, 870.1, 871-877) Vergiftungen durch in öffentlichen Rohr- leitungen geliefertes Gas (870.0) Unfälle durch Sturz (880-887) Unfälle durch Gasexplosionen (921.1,923.2) | 3 120 1 447 102 33 1 979 2 | 1 976 1 082 82 23 1 357 2 | 1 144 365 20 10 - 622 - | 61,2 28,4 2,0 (0,6) (0,02) 19,2 (0,04) | 81,7 44,7 3,4 (1,0) (0,04) 14,8 (0,1) | 42,7 13,6 (0,7) (0,4) - 23,2 - |
| E 950-959 | Selbstmord und Selbstbeschädigung | 999 | 633 | 366 | 19,6 | 26,2 | 13,7 |
| E 960-969 | Mord und Totschlag | 46 | 24 | 22 | (0,9) | (1,0) | (0,8) |
| E 970-999 | Sonstige Gewalteinwirkungen | 14 | 11 | 3 | (0,3) | (0,5) | (0,1) |
| 000-999 | Sterbefälle insgesamt | 54 517 | 27 982 | 26 535 | 1 069,0 | 1 156,9 | 989,7 |

Fußnoten vgl. Seite 7

1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

b) August 1968

| Pos.-Nr. der ICD 1968 | Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968) | Ins- gesamt | Männ- lich | Weib- lich | Ins- gesamt | Männ- lich | Weib- lich |
|-----------------------|--|---|--|--|---|---|---|
| | | Anzahl | | | Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr | | |
| 000-136 | Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose d. Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonst. Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) | 783 424 29 25 | 508 327 16 18 | 275 97 13 7 | 15,3 8,3 (0,6) (0,5) | 21,0 13,5 (0,7) (0,7) | 10,3 3,6 (0,5) (0,3) |
| 140-199 | Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185) | 11 126 2 105 1 852 821 518 412 | 5 491 1 132 1 577 7 x 412 | 5 635 973 275 814 518 x | 218,0 41,2 36,3 16,1 19,3 17,0 | 226,8 46,8 65,1 (0,3) x 17,0 | 210,0 36,3 10,3 30,3 19,3 x |
| 200-209 | Neubildungen d. lymphatischen u. blutbild. Organe | 633 | 323 | 310 | 12,4 | 13,3 | 11,6 |
| 210-239 | Gutartige Neubildungen u. Neubildungen unbekann- ten Charakters | 550 | 231 | 319 | 10,8 | 9,5 | 11,9 |
| 240-279 | Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Er- nährungs- u. Stoffwechselkrankheiten dar.: Diabetes mellitus (250) | 1 499 1 338 | 561 502 | 938 836 | 29,4 26,2 | 23,2 20,7 | 35,0 31,2 |
| 280-289 | Krankheiten d. Blutes u. d. blutbildenden Organe | 134 | 46 | 88 | 2,6 | (1,9) | 3,3 |
| 290-389 | Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar.: Altersschwäche mit Geistesstörung (290) | 918 75 | 433 24 | 485 51 | 18,0 1,5 | 17,9 (1,0) | 18,1 1,9 |
| 390-458 | Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonst. ischämische Herzkrankh. (411-414) chron. nichtrheumat. Herzmuskelkrankhei- ten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankheit (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2) | 22 710 4 535 2 413 3 804 164 7 871 | 11 006 3 015 1 237 1 551 77 3 384 | 11 704 1 520 1 176 2 253 87 4 487 | 445,0 88,9 47,3 74,5 3,2 154,2 | 454,6 124,5 51,1 64,1 3,2 139,8 | 436,3 56,7 43,8 84,0 3,2 167,3 |
| 460-519 | Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis, Emphysem u. Asthma (466,490-493) | 2 857 38 950 1 249 | 1 778 15 441 881 | 1 079 23 509 368 | 56,0 (0,7) 18,6 24,5 | 73,4 (0,6) 18,2 36,4 | 40,2 (0,9) 19,0 13,7 |
| 520-577 | Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) ausschl.: Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschl. o. Angabe eines Eingeweide- bruches (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten d. Leber, Gallen- blase u. d. Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten d. Bauchspeicheldrüse (577) | 3 364 395 218 1 194 754 100 | 1 830 267 91 759 277 47 | 1 534 128 127 435 477 53 | 65,9 7,7 4,3 23,4 14,8 2,0 | 75,6 11,0 3,8 31,4 11,4 (1,9) | 57,2 4,8 4,7 16,2 17,8 2,0 |
| 580-629 | Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600) | 1 456 245 460 | 913 114 460 | 543 131 x | 28,5 4,8 7,1 | 37,7 4,7 7,1 | 20,2 4,9 x |
| 630-678 | Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar.: Fehlgeburt (640-645) | 51 12 | x x | 51 12 | 64,5 ^d (15,2 ^d) | x x | 64,5 ^d (15,2 ^d) |
| 680-738 | Krankheiten der Haut u. d. Unterhautzellgewebes des Skeletts, der Muskeln und d. Bindegewebes | 311 | 90 | 221 | 6,1 | 3,7 | 8,2 |
| 740-759 | Angeborene Mißbildungen | 399 | 204 | 195 | 7,8 | 8,4 | 7,3 |
| 760-779 | Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit | 1 056 | 615 | 441 | 1 335,9 ^d | 1 510,9 ^d | 1 150,2 ^d |
| 780-796 | Altersschwäche, sowie mangelh. bezeichn. Krankh. dar.: Altersschwäche ohne Geistesstörung (794) | 2 362 1 224 | 1 057 443 | 1 305 781 | 46,3 24,0 | 43,7 18,3 | 48,6 29,1 |
| E 800-949 | Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb u. außer- halb des Verkehrs (810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb d. Verkehrs (800-807, 825-845) sonstige Vergiftungen (850-869, 870.1, 871-877) Vergiftungen durch in öffentlichen Rohr- leitungen geliefertes Gas (870.0) Unfälle durch Sturz (880-887) Unfälle durch Gasexplosionen (921.1, 923.2) | 3 078 1 492 60 33 2 1 042 3 | 1 919 1 104 55 25 1 376 3 | 1 159 388 5 8 1 666 - | 60,3 29,2 1,2 (0,6) (0,04) 20,4 (0,1) | 79,3 45,6 2,3 (1,0) (0,04) 15,5 (0,1) | 43,2 14,5 (0,2) (0,3) (0,04) 24,8 - |
| E 950-959 | Selbstmord und Selbstbeschädigung | 972 | 611 | 361 | 19,0 | 25,2 | 13,5 |
| E 960-969 | Mord und Totschlag | 66 | 39 | 27 | 1,3 | (1,6) | (1,0) |
| E 970-999 | Sonstige Gewalteinwirkungen | 31 | 26 | 5 | (0,6) | (1,1) | (0,2) |
| 000-999 | Sterbefälle insgesamt | 54 356 | 27 681 | 26 675 | 1 065,0 | 1 143,4 | 994,3 |

Fußnoten vgl. Seite 7

1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

c) September 1968

| Pos.-Nr. der ICD 1968 | Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968) | Ins- gesamt | Männ- lich | Weib- lich | Ins- gesamt | Männ- lich | Weib- lich |
|-----------------------|--|----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Anzahl | | | Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr | | |
| 000-136 | Infektiöse und parasitäre Krankheiten | 710 | 460 | 250 | 14,4 | 19,6 | 9,6 |
| | dar.: Tuberkulose d. Atmungsorgane (010-012) | 419 | 322 | 97 | 8,5 | 13,7 | 3,7 |
| | Tuberkulose sonst. Organe (013-018) | 29 | 12 | 17 | (0,6) | (0,5) | (0,7) |
| | Spätfolgen der Tuberkulose (019) | 26 | 18 | 8 | (0,5) | (0,8) | (0,3) |
| 140-199 | Bösartige Neubildungen | 10 980 | 5 405 | 5 575 | 222,1 | 230,5 | 214,6 |
| | dar.: des Magens (151) | 2 026 | 1 102 | 924 | 41,0 | 47,0 | 35,6 |
| | der Atmungsorgane (160-163) | 1 888 | 1 589 | 299 | 38,2 | 67,8 | 11,5 |
| | der Brustdrüse (174) | 812 | 9 | 803 | 16,4 ^a | (0,4) | 30,9 |
| | der Gebärmutter (180-182) | 532 | x | 532 | 20,5 ^b | x | 20,5 |
| | der Prostata (185) | 468 | 468 | x | 20,0 | 20,0 | x |
| 200-209 | Neubildungen d. lymphatischen u. blutbild. Organe | 668 | 343 | 325 | 13,5 | 14,6 | 12,5 |
| 210-239 | Gutartige Neubildungen u. Neubildungen unbekann- ten Charakters | 500 | 227 | 273 | 10,1 | 9,7 | 10,5 |
| 240-279 | Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Er- nährungs- u. Stoffwechselkrankheiten | 1 381 | 483 | 898 | 27,9 | 20,6 | 34,6 |
| | dar.: Diabetes mellitus (250) | 1 246 | 429 | 817 | 25,2 | 18,5 | 31,4 |
| 280-289 | Krankheiten d. Blutes u. d. blutbildenden Organe | 111 | 44 | 67 | 2,2 | (1,9) | 2,6 |
| 290-389 | Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane | 854 | 407 | 447 | 17,3 | 17,4 | 17,2 |
| | dar.: Altersschwäche mit Geistesstörung (290) | 62 | 10 | 52 | 1,3 | (0,4) | 2,0 |
| 390-458 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 22 506 | 11 084 | 11 422 | 455,3 | 472,7 | 439,7 |
| | dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) | 4 782 | 3 162 | 1 620 | 96,7 | 134,8 | 62,4 |
| | sonst. ischämische Herzkrankh. (411-414) | 2 531 | 1 286 | 1 245 | 51,2 | 54,8 | 47,9 |
| | chron. nichtrheumat. Herzmuskelkrankhei- ten (425,428) | 3 548 | 1 523 | 2 025 | 71,8 | 64,9 | 77,9 |
| | mangelhaft bezeichnete Herzkrankheit (429) | 171 | 89 | 82 | 3,5 | 3,8 | 3,2 |
| | Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2) | 7 502 | 3 274 | 4 228 | 151,8 | 139,6 | 162,8 |
| 460-519 | Krankheiten der Atmungsorgane | 2 756 | 1 765 | 991 | 55,8 | 75,3 | 38,1 |
| | dar.: Grippe (470-474) | 47 | 29 | 18 | (1,0) | (1,2) | (0,7) |
| | Pneumonie (480-486) | 850 | 399 | 451 | 17,2 | 17,0 | 17,4 |
| | Bronchitis, Emphysem u. Asthma (466,490-493) | 1 260 | 917 | 343 | 25,5 | 39,1 | 13,2 |
| 520-577 | Krankheiten der Verdauungsorgane | 3 252 | 1 775 | 1 477 | 65,8 | 75,7 | 56,9 |
| | dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) ausschl.: Ulcus pepticum o.n.A. | 391 | 283 | 108 | 7,9 | 12,1 | 4,2 |
| | Darmverschl. o. Angabe eines Eingeweide- bruches (560) | 246 | 108 | 138 | 5,0 | 4,6 | 5,3 |
| | Leberzirrhose (571) | 1 145 | 739 | 406 | 23,2 | 31,5 | 15,6 |
| | sonstige Krankheiten d. Leber, Gallen- blase u. d. Gallengänge (570, 572-576) | 685 | 242 | 443 | 13,9 | 10,3 | 17,1 |
| | Krankheiten d. Bauchspeicheldrüse (577) | 123 | 61 | 62 | 2,5 | 2,6 | 2,4 |
| 580-629 | Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane | 1 442 | 905 | 537 | 29,2 | 38,6 | 20,7 |
| | dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) | 242 | 109 | 133 | 4,9 ^c | 4,6 ^c | 5,1 |
| | Prostatahypertrophie (600) | 449 | 449 | x | 7,1 ^c | 7,1 ^c | x |
| 630-678 | Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett | 40 | x | 40 | (51,0 ^d) | x | (51,0 ^d) |
| | dar.: Fehlgeburt (640-645) | 3 | x | 3 | (3,8 ^d) | x | (3,8 ^d) |
| 680-738 | Krankheiten der Haut u. d. Unterhautzellgewebes des Skeletts, der Muskeln und d. Bindegewebes | 299 | 107 | 192 | 6,0 | 4,6 | 7,4 |
| 740-759 | Angeborene Mißbildungen | 400 | 222 | 178 | 8,1 | 9,5 | 6,9 |
| 760-779 | Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit | 1 106 | 617 | 489 | 1408,8 ^d | 1 533,9 ^d | 1 277,3 ^d |
| 780-796 | Altersschwäche, sowie mangelh. bezeichn. Krankh. | 2 311 | 1 070 | 1 241 | 46,8 | 45,6 | 47,8 |
| | dar.: Altersschwäche ohne Geistesstörung (794) | 1 074 | 375 | 699 | 21,7 | 16,0 | 26,9 |
| E 800-949 | Unfälle und Vergiftungen | 2 892 | 1 774 | 1 118 | 58,5 | 75,6 | 43,0 |
| | dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb u. außer- halb des Verkehrs (810-823) | 1 462 | 1 055 | 407 | 29,6 | 45,0 | 15,7 |
| | sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb d. Verkehrs (800-807, 825-845) | 84 | 66 | 18 | 1,7 | 2,8 | (0,7) |
| | sonstige Vergiftungen (850-869, 870.1, 871-877) | 41 | 20 | 21 | (0,8) | (0,9) | (0,8) |
| | Vergiftungen durch in öffentlichen Rohr- leitungen geliefertes Gas (870.0) | 7 | 2 | 5 | (0,1) | (0,1) | (0,2) |
| | Unfälle durch Sturz (880-887) | 913 | 339 | 574 | 18,5 | 14,5 | 22,1 |
| | Unfälle durch Gasexplosionen (921.1, 923.2) | 1 | 1 | - | (0,02) | (0,04) | - |
| E 950-959 | Selbstmord und Selbstbeschädigung | 1 007 | 620 | 387 | 20,4 | 26,4 | 14,9 |
| E 960-969 | Mord und Totschlag | 58 | 31 | 27 | 1,2 | (1,3) | (1,0) |
| E 970-999 | Sonstige Gewalteinwirkungen | 32 | 23 | 9 | (0,6) | (1,0) | (0,3) |
| 000-999 | Sterbefälle insgesamt | 53 305 | 27 362 | 25 943 | 1 078,4 | 1 166,8 | 998,6 |

Fußnoten vgl. Seite 7

HVt. 0517

5

Statistisches Bundesamt
Gruppe Z D

mit dem Dienstwagen

1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen


d) 3. Vierteljahr 1968

| Pos.-Nr. der ICD 1968 | Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968) | Ins- gesamt | Männ- lich | Weib- lich | Ins- gesamt | Männ- lich | Weib- lich |
|-----------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Anzahl | | | Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr | | |
| 000-136 | Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose d. Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonst. Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) | 2 291 | 1 483 | 808 | 15,1 | 20,6 | 10,1 |
| | | 1 236 | 960 | 276 | 8,2 | 13,4 | 3,5 |
| | | 93 | 43 | 50 | 0,6 | (0,6) | 0,6 |
| | | 77 | 57 | 20 | 0,5 | 0,8 | (0,3) |
| 140-199 | Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185) | 33 391 | 16 522 | 16 869 | 220,5 | 230,0 | 211,9 |
| | | 6 308 | 3 426 | 2 882 | 41,6 | 47,7 | 36,2 |
| | | 5 599 | 4 772 | 827 | 37,0 | 66,4 | 10,4 |
| | | 2 449 | 21 | 2 428 | 16,2 | (0,3) | 30,5 |
| | | 1 562 | x | 1 562 | 19,6 ^{a)} | x | 19,6 |
| | | 1 329 | 1 329 | x | 18,5 ^{b)} | 18,5 | x |
| 200-209 | Neubildungen d. lymphatischen u. blutbild. Organe | 1 947 | 1 003 | 944 | 12,9 | 14,0 | 11,9 |
| 210-239 | Gutartige Neubildungen u. Neubildungen unbekann- ten Charakters | 1 556 | 661 | 895 | 10,3 | 9,2 | 11,2 |
| 240-279 | Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Er- nährungs- u. Stoffwechselkrankheiten dar.: Diabetes mellitus (250) | 4 210 | 1 539 | 2 671 | 27,8 | 21,4 | 33,5 |
| | | 3 762 | 1 355 | 2 407 | 24,8 | 18,9 | 30,2 |
| 280-289 | Krankheiten d. Blutes u. d. blutbildenden Organe | 380 | 160 | 220 | 2,5 | 2,2 | 2,8 |
| 290-389 | Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar.: Alterschwäche mit Geistesstörung (290) | 2 724 | 1 303 | 1 421 | 18,0 | 18,1 | 17,8 |
| | | 232 | 55 | 177 | 1,5 | 0,8 | 2,2 |
| 390-458 | Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonst. ischämische Herzkrankh. (411-414) chron. nichtrheumat. Herzmuskelkrankhei- ten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankheit. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2) | 68 036 | 33 122 | 34 914 | 449,2 | 461,0 | 438,5 |
| | | 13 983 | 9 242 | 4 741 | 92,3 | 128,6 | 59,5 |
| | | 7 390 | 3 802 | 3 588 | 48,8 | 52,9 | 45,1 |
| | | 10 916 | 4 584 | 6 332 | 72,1 | 63,8 | 79,5 |
| | | 469 | 234 | 235 | 3,1 | 3,3 | 3,0 |
| | | 23 246 | 9 966 | 13 280 | 153,5 | 138,7 | 166,8 |
| 460-519 | Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis, Emphysem u. Asthma (466,490-493) | 8 478 | 5 396 | 3 082 | 56,0 | 75,1 | 38,7 |
| | | 138 | 71 | 67 | 0,9 | 1,0 | 0,8 |
| | | 2 698 | 1 294 | 1 404 | 17,8 | 18,0 | 17,6 |
| | | 3 817 | 2 753 | 1 064 | 25,2 | 38,3 | 13,4 |
| 520-577 | Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) ausschli.: Ulcus pepticum o.n.a. Darmverschl. o. Angabe eines Eingeweide- bruches (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten d. Leber, Gallen- blase u. d. Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten d. Bauchspeicheldrüse (577) | 9 932 | 5 350 | 4 582 | 65,6 | 74,5 | 57,6 |
| | | 1 158 | 810 | 348 | 7,6 | 11,3 | 4,4 |
| | | 697 | 298 | 399 | 4,6 | 4,1 | 5,0 |
| | | 3 463 | 2 207 | 1 256 | 22,9 | 30,7 | 15,8 |
| | | 2 150 | 774 | 1 376 | 14,2 | 10,8 | 17,3 |
| | | 341 | 159 | 182 | 2,3 | 2,2 | 2,3 |
| 580-629 | Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600) | 4 264 | 2 706 | 1 558 | 28,2 | 37,7 | 19,6 |
| | | 694 | 327 | 367 | 4,6 ^{c)} | 4,6 ^{c)} | 4,6 |
| | | 1 367 | 1 367 | x | 7,1 ^{c)} | 7,1 ^{c)} | x |
| 630-678 | Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar.: Fehlgeburt (640-645) | 128 | x | 128 | 53,3 ^{d)} | x | 53,3 ^{d)} |
| | | 20 | x | 20 | (8,3 ^{d)} | x | (8,3 ^{d)} |
| 680-738 | Krankheiten der Haut u. d. Unterhautzellgewebes des Skeletts, der Muskeln und d. Bindegewebes | 930 | 290 | 640 | 6,1 | 4,0 | 8,0 |
| 740-759 | Angeborene Mißbildungen | 1 245 | 664 | 581 | 8,2 | 9,2 | 7,3 |
| 760-779 | Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit | 3 388 | 1 985 | 1 403 | 1 411,1 ^{d)} | 1 611,0 ^{d)} | 1 200,4 ^{d)} |
| 780-796 | Alterschwäche, sowie mangelh. bezeichn. Krankh. dar.: Altersschwäche ohne Geistesstörung (794) | 6 963 | 3 154 | 3 809 | 46,0 | 43,9 | 47,8 |
| | | 3 366 | 1 174 | 2 192 | 22,2 | 16,3 | 27,5 |
| E 800-949 | Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb u. außer- halb des Verkehrs (810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb d. Verkehrs (800-807, 825-845) sonstige Vergiftungen (850-869, 870.1, 871-877) Vergiftungen durch in öffentlichen Rohr- leitungen geliefertes Gas (870.0) Unfälle durch Stürze (880-887) Unfälle durch Gasexplosionen (921.1, 923.2) | 9 090 | 5 669 | 3 421 | 60,0 | 78,9 | 43,0 |
| | | 4 401 | 3 241 | 1 160 | 29,1 | 45,1 | 14,6 |
| | | 246 | 203 | 43 | 1,6 | 2,8 | (0,5) |
| | | 107 | 68 | 39 | 0,7 | 0,9 | (0,5) |
| | | 10 | 4 | 6 | (0,1) | (0,1) | (0,1) |
| | | 2 934 | 1 072 | 1 862 | 19,4 | 14,9 | 23,4 |
| | | 6 | 6 | - | (0,04) | (0,1) | - |
| E 950-959 | Selbstmord und Selbstbeschädigung | 2 978 | 1 864 | 1 114 | 19,7 | 25,9 | 14,0 |
| E 960-969 | Mord und Totschlag | 170 | 94 | 76 | 1,1 | 1,3 | 1,0 |
| E 970-999 | Sonstige Gewalteinwirkungen | 77 | 60 | 17 | 0,5 | 0,8 | (0,2) |
| 000-999 | Sterbefälle insgesamt | 162 178 | 83 025 | 79 153 | 1 070,7 | 1 155,6 | 994,2 |

a) Bezogen auf 100 000 weibliche Einwohner.- b) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner.- c) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber.- d) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.

AUSGEWÄHLTE TODESURSACHEN

Jahreszeitlicher Verlauf
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr



Pos.-Nr. der ICD 1968 sind in Klammern gesetzt.

1) Auf Grund der Übernahme der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) 1968 nur bedingt mit der Darstellung vor 1968 vergleichbar.