

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

## IV. Sterbefälle nach Todesursachen

1. Vierteljahr 1969



Bestellnummer : 200740 - 690301

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung .....	3
T a b e l l e n t e i l	
1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
a) Januar 1969 .....	4
b) Februar 1969 .....	5
c) März 1969 .....	6
d) 1. Vierteljahr 1969 .....	7
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr) .....	8

---

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- x = Nachweis ist sinnlos bzw. Frage-  
stellung trifft nicht zu

Erschienen im September 1969

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 3 veröffentlicht.

## V o r b e m e r k u n g

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschauscheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die amtliche Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschauscheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern, im wesentlichen Ärzten. Die Todesursachen sind nach den Regeln der WHO in einer Kausalkette einzutragen, die mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden beginnt und die retrospektiv zum sog. Grundleiden führt. Auf Grund der allgemeinen Angaben zur Person auf dem Leichenschauschein stellen die Standesämter Sterbefallzahlkarten aus. Die Leichenschauscheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden ungeöffnet an die Gesundheitsämter weitergegeben. Dort prüfen Ärzte, ob die Todesursachen ordnungsgemäß eingetragen wurden. Standesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzahlkarten und Leichenschauscheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter. Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Ergebnisse ein.

Am 1.1.1968 wurde die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 durch die wesentlich ausführlichere Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst. Gleichzeitig traten die neuen, vereinfachten Klassifizierungsregeln der WHO zur Auswahl des Grundleidens in Kraft. Vom Berichtsjahr 1968 an werden daher, statistisch-medizinisch gesehen, nicht nur eine genauere Einordnung der Todesursachen, sondern grundsätzlich auch ein bedeutend besserer internationaler Vergleich möglich sein. Bei der zwangsläufig viel größeren Auswahl der Todesursachen für das ab 1968 gültige Veröffentlichungsprogramm wurde zur Wahrung der Kontinuität der Todesursachenstatistik auf weitgehende Vergleichsmöglichkeiten mit der früheren DAS Rücksicht genommen.

Während in den vierteljährlichen Berichten die Sterbefälle wie bisher nur nach Todesursachen und Geschlecht ausgewiesen werden, geben die nach Geschlecht und Altersgruppen gegliederten jährlichen Zusammenstellungen zusätzlich Aufschluß über die Zahl der Sterbefälle nach Todesursachen innerhalb und außerhalb von Anstalten.

Die Todesursachenstatistik schließt Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen nicht ein. Die Vierteljahressumme entspricht nicht immer genau der Summe der drei Monate, da in einigen Fällen die monatlichen Ergebnisse der Todesursachenstatistik nach dem Registrierort, die vierteljährlichen nach dem Wohnort der Gestorbenen aufbereitet sind. Monats- und Vierteljahresergebnisse sind vorläufig.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

T a b e l l e n t e i l  
1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

a) Januar 1969

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	866	545	321	16,9	22,3	11,9
	dar.: Tuberkulose d. Atmungsorgane (010-012)	463	346	117	9,0	14,2	4,3
	Tuberkulose sonst. Organe (013-018)	29	13	16	(0,6)	(0,5)	(0,6)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	67	44	23	1,3	(1,8)	(0,9)
140-199	Bösartige Neubildungen	11 095	5 546	5 549	216,0	227,3	205,7
	dar.: des Magens (151)	1 994	1 068	926	38,8	43,8	34,3
	der Atmungsorgane (160-163)	1 875	1 615	260	36,5	66,2	9,6
	der Brustdrüse (174)	832	11	821	16,2	(0,5)	30,4
	der Gebärmutter (180-182)	515	x	515	19,1 <sup>a)</sup>	x	19,1
	der Prostata (185)	476	476	x	19,5 <sup>b)</sup>	19,5	x
200-209	Neubildungen d. lymphatischen u. blutbild. Organe	685	346	339	13,3	14,2	12,6
210-239	Gutartige Neubildungen u. Neubildungen unbekann- ten Charakters	565	243	322	11,0	10,0	11,9
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Er- nährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	1 985	716	1 269	38,6	29,3	47,0
	dar.: Diabetes mellitus (250)	1 779	637	1 142	34,6	26,1	42,3
280-289	Krankheiten d. Blutes u.d. blutbildenden Organe	165	57	108	3,2	2,3	4,0
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	1 190	556	634	23,2	22,8	23,5
	dar.: Altersschwäche mit Geistesstörung (290)	131	42	89	2,5	(1,7)	3,3
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	29 207	13 876	15 331	568,5	568,6	568,4
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	5 308	3 462	1 846	103,3	141,9	68,4
	sonst. ischämische Herzkrankh. (411-414)	3 443	1 765	1 678	67,0	72,3	62,2
	chron. nichtrheumat. Herzmuskelkrankhei- ten (425,428)	5 216	2 187	3 029	101,5	89,6	112,3
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheit.(429)	183	69	114	3,6	2,8	4,2
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	9 729	4 084	5 645	189,4	167,4	209,3
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	4 905	2 927	1 978	95,5	119,9	73,3
	dar.: Grippe (470-474)	194	78	116	3,8	3,2	4,3
	Pneumonie (480-486)	1 538	698	840	29,9	28,6	31,1
	Bronchitis, Emphysem u. Asthma (466,490-493)	1 569	1 085	484	30,5	44,5	17,9
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 489	1 865	1 624	67,9	76,4	60,2
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) ausschl.: Ulcus pepticum o.n.A.	376	255	121	7,3	10,4	4,5
	Darmverschl. o. Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	229	86	143	4,5	3,5	5,3
	Leberzirrhose (571)	1 355	828	527	26,4	33,9	19,5
	sonstige Krankheiten d. Leber, Gallen- blase u.d. Gallengänge (570, 572-576)	668	255	413	13,0	10,4	15,3
	Krankheiten d. Bauchspeicheldrüse (577)	111	54	57	2,2	2,2	2,1
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 588	986	602	30,9	40,4	22,3
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	303	147	156	5,9	6,0	5,8
	Prostatahypertrophie (600)	471	471	x	7,2 <sup>c)</sup>	7,2 <sup>c)</sup>	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	38	x	38	(47,3) <sup>d)</sup>	x	(47,3) <sup>d)</sup>
	dar.: Fehlgeburt (640-645)	2	x	2	(2,5) <sup>d)</sup>	x	(2,5) <sup>d)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut u.d. Unterhautzellgewebes des Skeletts, der Muskeln und d. Bindegewebes	393	125	268	7,6	5,1	9,9
740-759	Angeborene Mißbildungen	469	230	239	9,1	9,4	8,9
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 172	645	527	1 457,3 <sup>d)</sup> 1	563,2 <sup>d)</sup> 1	345,7 <sup>d)</sup>
780-796	Altersschwäche, sowie mangelh. bezeichn. Krankh. dar.: Altersschwäche ohne Geistesstörung (794)	2 648	1 216	1 432	51,5	49,8	53,1
		1 419	500	919	27,6	20,5	34,1
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	2 635	1 387	1 248	51,3	56,8	46,3
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb u. außer- halb des Verkehrs (810-823)	959	664	295	18,7	27,2	10,9
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb d. Verkehrs (800-807, 825-845)	39	31	8	(0,8)	(1,3)	(0,3)
	sonstige Vergiftungen (850-869, 870.1, 871-877)	40	28	12	(0,8)	(1,1)	(0,4)
	Vergiftungen durch in öffentlichen Rohr- leitungen geliefertes Gas (870.0)	5	1	4	(0,1)	(0,04)	(0,1)
	Unfälle durch Stürze (880-887)	1 230	398	832	23,9	16,3	30,8
	Unfälle durch Gasexplosionen (921.1, 923.2)	1	1	-	(0,02)	(0,04)	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	917	583	334	17,8	23,9	12,4
E 960-969	Mord und Totschlag	68	41	27	1,3	(1,7)	(1,0)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	39	27	12	(0,8)	(1,1)	(0,4)
000-999	Sterbefälle insgesamt	64 119	31 917	32 202	1 248,1	1 307,9	1 193,9

Fußnoten vgl. Seite 7

1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

b) Februar 1969

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose d. Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonst. Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019)	778 410 23 57	488 306 10 40	290 104 13 17	16,8 8,8 (0,5) 1,2	22,1 13,9 (0,5) (1,8)	11,9 4,3 (0,5) (0,7)
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	10 249 1 919 1 667 753 455 463	5 118 1 017 1 462 6 x 463	5 131 902 205 747 455 x	220,7 41,3 35,9 16,2 18,7 <sup>a)</sup> 21,0 <sup>b)</sup>	231,9 46,1 66,2 (0,3) x 21,0	210,5 37,0 8,4 30,6 18,7 x
200-209	Neubildungen d. lymphatischen u. blutbild. Organe	647	354	293	13,9	16,0	12,0
210-239	Gutartige Neubildungen u. Neubildungen unbekann- ten Charakters	534	236	298	11,5	10,7	12,2
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Er- nährungs- u. Stoffwechselkrankheiten dar.: Diabetes mellitus (250)	2 004 1 813	720 665	1 284 1 148	43,1 39,0	32,6 30,1	52,7 47,1
280-289	Krankheiten d. Blutes u. d. blutbildenden Organe	139	55	84	3,0	2,5	3,4
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar.: Altersschwäche mit Geistesstörung (290)	996 112	485 35	511 77	21,4 2,4	22,0 (1,6)	21,0 3,2
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonst. ischämische Herzkrankh. (411-414) chron. nichtrheumat. Herzmuskelkrankhei- ten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankheit. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	26 540 4 960 3 096 4 737 171 8 819	12 674 3 266 1 549 1 979 76 3 714	13 866 1 694 1 547 2 758 95 5 105	571,4 106,8 66,7 102,0 3,7 189,9	574,3 148,0 70,2 89,7 3,4 168,3	568,8 69,5 63,5 113,1 3,9 209,4
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis, Emphysem u. Asthma (466,490-493)	4 507 315 1 270 1 397	2 747 127 622 986	1 760 188 648 411	97,0 6,8 27,3 30,1	124,5 5,8 28,2 44,7	72,2 7,7 26,6 16,9
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) ausschl.: Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschl. o. Angabe eines Eingeweide- bruches (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten d. Leber, Gallen- blase u. d. Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten d. Bauchspeicheldrüse (577)	3 273 365 198 1 195 739 107	1 754 247 84 730 305 52	1 519 118 114 465 434 55	70,5 7,9 4,3 25,7 15,9 2,3	79,5 11,2 3,8 33,1 13,8 2,4	62,3 4,8 4,7 19,1 17,8 2,3
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 470 258 436	923 134 436	547 124 x	31,7 5,6 <sup>c)</sup> 7,3 <sup>c)</sup>	41,8 6,1 <sup>c)</sup> 7,3 <sup>c)</sup>	22,4 5,1 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar.: Fehlgeburt (640-645)	41 7	x x	41 7	(55,1) <sup>d)</sup> (9,4) <sup>d)</sup>	x x	(55,1) <sup>d)</sup> (9,4) <sup>d)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut u. d. Unterhautzellgewebes des Skeletts, der Muskeln und d. Bindegewebes	329	75	254	7,1	3,4	10,4
740-759	Angeborene Mißbildungen	442	231	211	9,5	10,5	8,7
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 080	645	435	1 450,8 <sup>d)</sup>	1 682,2 <sup>d)</sup>	1 205,1 <sup>d)</sup>
780-796	Altersschwache, sowie mangelh. bezeichn. Krankh. dar.: Altersschwache ohne Geistesstörung (794)	2 468 1 243	1 130 453	1 338 790	53,1 26,8	51,2 20,5	54,9 32,4
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb u. außer- halb des Verkehrs (810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb d. Verkehrs (800-807, 825-845) sonstige Vergiftungen (850-869, 870.1, 871-877) Vergiftungen durch in öffentlichen Rohr- leitungen geliefertes Gas (870.0) Unfälle durch Sturz (880-887) Unfälle durch Gasexplosionen (921.1, 923.2)	2 437 866 57 70 5 1 116 -	1 355 627 51 48 4 393 -	1 082 239 6 22 1 723 -	52,5 18,6 1,2 1,5 (0,1) 24,0 -	61,4 28,4 2,3 (2,2) (0,2) 17,8 -	44,4 9,8 (0,2) (0,9) (0,04) 29,7 -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	869	558	311	18,7	25,3	12,8
E 960-969	Mord und Totschlag	56	23	33	1,2	(1,0)	(1,4)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	47	32	15	(1,0)	(1,5)	(0,6)
000-999	Sterbefälle insgesamt	58 906	29 603	29 303	1 268,3	1 341,4	1 202,1

Fußnoten vgl. Seite 7

1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

c) März 1969

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose d. Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonst. Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019)	873 470 47 52	565 362 23 39	308 108 24 13	17,0 9,1 (0,9) 1,0	23,1 14,8 (0,9) (1,6)	11,4 4,0 (0,9) (0,5)
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 300 2 127 1 910 879 514 478	5 613 1 184 1 614 14 x 478	5 687 943 296 865 514 x	219,5 41,3 37,1 17,1 19,0 <sup>a)</sup> 19,5 <sup>b)</sup>	229,4 48,4 66,0 0,6 x 19,5	210,6 34,9 11,0 32,0 19,0 x
200-209	Neubildungen d. lymphatischen u. blutbild. Organe	720	379	341	14,0	15,5	12,6
210-239	Gutartige Neubildungen u. Neubildungen unbekann- ten Charakters	570	276	294	11,1	11,3	10,9
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Er- nährungs- u. Stoffwechselkrankheiten dar.: Diabetes mellitus (250)	2 131 1 910	697 622	1 434 1 288	41,4 37,1	28,5 25,4	53,1 47,7
280-289	Krankheiten d. Blutes u. d. blutbildenden Organe	186	75	111	3,6	3,1	4,1
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar.: Altersschwäche mit Geistesstörung (290)	1 201 98	567 31	634 67	23,3 1,9	23,2 (1,3)	23,5 2,5
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonst. ischämische Herzkrankh. (411-414) chron. nichtrheumat. Herzmuskelkrankhei- ten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankheit. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	30 993 5 713 3 684 5 499 222 10 498	14 765 3 712 1 789 2 354 94 4 441	16 228 2 001 1 895 3 145 128 6 057	602,1 111,0 71,6 106,8 4,3 203,9	603,4 151,7 73,1 96,2 3,8 181,5	600,9 74,1 70,2 116,5 4,7 224,3
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis, Emphysem u. Asthma (466,490-493)	6 531 728 2 018 1 837	3 890 319 1 005 1 284	2 641 409 1 013 553	126,9 14,1 39,2 35,7	159,0 13,0 41,1 52,5	97,8 15,1 37,5 20,5
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) ausschl.: Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschl. o. Angabe eines Eingeweide- bruches (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten d. Leber, Gallen- blase u. d. Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten d. Bauchspeicheldrüse (577)	3 599 374 272 1 270 770 132	1 908 265 104 787 293 71	1 691 109 168 483 477 61	69,9 7,3 5,3 24,7 15,0 2,6	78,0 10,8 4,2 32,2 12,0 2,9	62,6 4,0 6,2 17,9 17,7 2,3
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 569 276 471	999 146 471	570 130 x	30,5 5,4 7,2 <sup>c)</sup>	40,8 6,0 7,2 <sup>c)</sup>	21,1 4,8 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar.: Fehlgeburt (640-645)	40 7	x x	40 7	(48,0) <sup>d)</sup> (8,4) <sup>d)</sup>	x x	(48,0) <sup>d)</sup> (8,4) <sup>d)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut u. d. Unterhautzellgewebes des Skeletts, der Muskeln und d. Bindegewebes	330	107	223	6,4	4,4	8,3
740-759	Angeborene Mißbildungen	482	264	218	9,4	10,8	8,1
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 244	750	494	1 492,7 <sup>d)</sup>	1 749,7 <sup>d)</sup>	1 220,5 <sup>d)</sup>
780-796	Altersschwache, sowie mangelh. bezeichn. Krankh. dar.: Altersschwache ohne Geistesstörung (794)	2 909 1 526	1 265 510	1 644 1 016	56,5 29,6	51,7 20,8	60,9 37,6
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb u. außer- halb des Verkehrs (810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb d. Verkehrs (800-807, 825-845) sonstige Vergiftungen (850-869, 870.1, 871-877) Vergiftungen durch in öffentlichen Rohr- leitungen geliefertes Gas (870.0) Unfälle durch Sturz (880-887) Unfälle durch Gasexplosionen (921.1, 923.2)	2 680 967 53 60 5 1 184 1	1 487 709 46 27 1 393 1	1 193 258 7 33 4 791 -	52,1 18,8 1,0 1,2 (0,1) 23,0 (0,02)	60,8 29,0 (1,9) (1,1) (0,04) 16,1 (0,04)	44,2 9,6 (0,3) (1,2) (0,1) 29,3 -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 107	674	433	21,5	27,5	16,0
E 960-969	Mord und Totschlag	67	37	30	1,3	(1,5)	(1,1)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	55	41	14	1,1	(1,7)	(0,5)
000-999	Sterbefälle insgesamt	68 587	34 359	34 228	1 332,4	1 404,1	1 267,4

Fußnoten vgl. Seite 7

1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

d) 1. Vierteljahr 1969


Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Insgesamt	Männlich	Weiblich	Insgesamt	Männlich	Weiblich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose d. Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonst. Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019)	2 517 1 343 99 176	1 598 1 014 46 123	919 329 53 53	16,9 9,0 0,7 1,2	22,5 14,3 (0,6) 1,7	11,7 4,2 0,7 0,7
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	32 644 6 040 5 452 2 464 1 484 1 417	16 277 3 269 4 691 31 x 1 417	16 367 2 771 761 2 433 1 484 x	218,7 40,5 36,5 16,5 18,9 <sup>a)</sup> 20,0 <sup>b)</sup>	229,4 46,1 66,1 (0,4) x 20,0	208,9 35,4 9,7 31,1 18,9 x
200-209	Neubildungen d. lymphatischen u. blutbild. Organe	2 052	1 079	973	13,7	15,2	12,4
210-239	Gutartige Neubildungen u. Neubildungen unbekannten Charakters	1 669	755	914	11,2	10,6	11,7
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten dar.: Diabetes mellitus (250)	6 120 5 502	2 133 1 924	3 987 3 578	41,0 36,9	30,1 27,1	50,9 45,7
280-289	Krankheiten d. Blutes u. d. blutbildenden Organe	490	187	303	3,3	2,6	3,9
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar.: Altersschwäche mit Geistesstörung (290)	3 387 341	1 608 108	1 779 233	22,7 2,3	22,7 1,5	22,7 3,0
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmyokardinfarkt (410) sonst. ischämische Herzkrankh. (411-414) chron. nichtreumat. Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankheit. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	86 740 15 981 10 223 15 452 576 29 046	41 315 10 440 5 103 6 520 239 12 239	45 425 5 541 5 120 8 932 337 16 807	581,0 107,0 68,5 103,5 3,9 194,6	582,4 147,2 71,9 91,9 3,4 172,5	579,7 70,7 65,3 114,0 4,3 214,5
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis, Emphysem u. Asthma (466,490-493)	15 943 1 237 4 826 4 803	9 564 524 2 325 3 355	6 379 713 2 501 1 448	106,8 8,3 32,3 32,2	134,8 7,4 32,8 47,3	81,4 9,1 31,9 18,5
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) ausschl.: Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschl. o. Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten d. Leber, Gallenblase u. d. Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten d. Bauchspeicheldrüse (577)	10 361 1 115 699 3 820 2 177 350	5 527 767 274 2 345 853 177	4 834 348 425 1 475 1 324 173	69,4 7,5 4,7 25,6 14,6 2,3	77,9 10,8 3,9 33,1 12,0 2,5	61,7 4,4 5,4 18,8 16,9 2,2
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	4 627 837 1 378	2 908 427 1 378	1 719 410 x	31,0 5,6 <sup>c)</sup> 7,2 <sup>c)</sup>	41,0 6,0 7,2 <sup>c)</sup>	21,9 5,2 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar.: Fehlgeburt (640-645)	119 16	x x	119 16	50,0 <sup>d)</sup> (6,7) <sup>d)</sup>	x x	50,0 <sup>d)</sup> (6,7) <sup>d)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut u. d. Unterhautzellgewebes des Skeletts, der Muskeln und d. Bindegewebes	1 052	307	745	7,0	4,3	9,5
740-759	Angeborene Mißbildungen	1 393	725	668	9,3	10,2	8,5
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	3 496	2 040	1 456	1 467,7 <sup>d)</sup>	1 665,7 <sup>d)</sup>	1 258,1 <sup>d)</sup>
780-796	Altersschwäche, sowie mangelh. bezeichn. Krankh. dar.: Altersschwäche ohne Geistesstörung (794)	8 025 4 188	3 611 1 463	4 414 2 725	53,8 28,1	50,9 20,6	56,3 34,8
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb u. außerhalb des Verkehrs (810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb d. Verkehrs (800-807, 825-845) sonstige Vergiftungen (850-869, 870.1, 871-877) Vergiftungen durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (870.0) Unfälle durch Sturz (880-887) Unfälle durch Gasexplosionen (921.1, 923.2)	7 752 2 792 149 170 15 3 530 2	4 229 2 000 128 103 6 1 184 2	3 523 792 21 67 9 2 346 -	51,9 18,7 1,0 1,1 (0,1) 23,6 (0,01)	59,6 28,2 1,8 1,5 (0,1) 16,7 (0,03)	45,0 10,1 (0,3) 0,9 (0,1) 29,9 -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	2 893	1 815	1 078	19,4	25,6	13,8
E 960-969	Mord und Totschlag	191	101	90	1,3	1,4	1,1
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	141	100	41	0,9	1,4	(0,5)
000-999	Sterbefälle insgesamt	191 612	95 879	95 733	1 283,4	1 351,5	1 221,8

a) Bezogen auf 100 000 weibliche Einwohner. - b) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner. - c) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber. - d) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.

# AUSGEWÄHLTE TODESURSACHEN

## Jahreszeitlicher Verlauf

### Auf 100·90 Einwohner und 1 Jahr



Pos.-Nr. der ICD 1968 sind in Klammern gesetzt.

<sup>1)</sup> Auf Grund der Übernahme der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) 1968 nur bedingt mit der Darstellung vor 1968 vergleichbar.