

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

## IV. Sterbefälle nach Todesursachen

2. Vierteljahr 1969



Bestellnummer : 200740 - 690302

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung .....	3
T a b e l l e n t e i l	
1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
a) April 1969 .....	4
b) Mai 1969 .....	5
c) Juni 1969 .....	6
d) 2. Vierteljahr 1969 .....	7
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr) .....	8

---

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- x = Nachweis ist sinnlos bzw. Frage-  
stellung trifft nicht zu

Erschienen im Dezember 1969

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 3 veröffentlicht.

## V o r b e m e r k u n g

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschauscheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die amtliche Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschauscheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern, im wesentlichen Ärzten. Die Todesursachen sind nach den Regeln der WHO in einer Kausalkette einzutragen, die mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden beginnt und die retrospektiv zum sog. Grundleiden führt. Auf Grund der allgemeinen Angaben zur Person auf dem Leichenschauschein stellen die Standesämter Sterbefallzählkarten aus. Die Leichenschauscheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden ungeöffnet an die Gesundheitsämter weitergegeben. Dort prüfen Ärzte, ob die Todesursachen ordnungsgemäß eingetragen wurden. Standesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzählkarten und Leichenschauscheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter. Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Ergebnisse ein.

Am 1.1.1968 wurde die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 durch die wesentlich ausführlichere Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst. Gleichzeitig traten die neuen, vereinfachten Klassifizierungsregeln der WHO zur Auswahl des Grundleidens in Kraft. Vom Berichtsjahr 1968 an werden daher, statistisch-medizinisch gesehen, nicht nur eine genauere Einordnung der Todesursachen, sondern grundsätzlich auch ein bedeutend besserer internationaler Vergleich möglich sein. Bei der zwangsläufig viel größeren Auswahl der Todesursachen für das ab 1968 gültige Veröffentlichungsprogramm wurde zur Wahrung der Kontinuität der Todesursachenstatistik auf weitgehende Vergleichsmöglichkeiten mit der früheren DAS Rücksicht genommen.

Während in den vierteljährlichen Berichten die Sterbefälle wie bisher nur nach Todesursachen und Geschlecht ausgewiesen werden, geben die nach Geschlecht und Altersgruppen gegliederten jährlichen Zusammenstellungen zusätzlich Aufschluß über die Zahl der Sterbefälle nach Todesursachen innerhalb und außerhalb von Anstalten.

Die Todesursachenstatistik schließt Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen nicht ein. Die Vierteljahressumme entspricht nicht immer genau der Summe der drei Monate, da in einigen Fällen die monatlichen Ergebnisse der Todesursachenstatistik nach dem Registrierort, die vierteljährlichen nach dem Wohnort der Gestorbenen aufbereitet sind. Monats- und Vierteljahresergebnisse sind vorläufig.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

T a b e l l e n t e i l  
1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen  
a) April 1969

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	764 419 37 38 -	498 316 19 26 -	266 103 18 12 -	15,3 8,4 (0,7) (0,9) -	21,0 13,3 (0,8) (1,1) -	10,2 3,9 (0,7) (0,5) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	10 764 1 948 1 737 788 509 454	5 344 1 070 1 512 6 x 454	5 420 878 225 782 509 x	216,1 39,1 34,9 15,8 19,5 <sup>a)</sup> 19,2 <sup>b)</sup>	225,7 45,2 63,8 (0,3) x 19,2	207,4 33,6 8,6 29,9 19,5 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	654	374	280	13,1	15,8	10,7
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	477	223	254	9,6	9,4	9,7
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 726 1 575	559 496	1 167 1 079	34,6 31,6	23,6 20,9	44,7 41,3
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	147	58	89	3,0	2,4	3,4
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 132 84	529 17	603 67	22,7 1,7	22,3 (0,7)	23,1 2,6
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	27 489 5 147 3 252 4 895 167 9 397	12 925 3 350 1 677 1 989 74 3 875	14 564 1 797 1 575 2 906 93 5 522	551,8 103,3 65,3 98,3 3,4 188,6	545,8 141,5 70,8 84,0 3,1 163,6	557,3 68,3 60,3 111,2 3,6 211,3
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	4 852 415 1 567 1 331	2 870 173 737 959	1 982 242 830 372	97,4 8,3 31,5 26,7	121,2 7,3 31,1 40,5	75,8 9,3 31,8 14,2
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Lebersirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 283 351 226 1 170 707 125	1 780 264 95 740 259 60	1 503 97 131 430 448 65	65,9 7,0 4,5 23,5 14,2 2,5	75,2 11,1 4,0 31,2 10,9 2,5	57,5 3,5 5,0 16,5 17,1 2,5
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 409 256 439	872 122 439	537 134 x	28,3 5,1 6,9 <sup>c)</sup>	36,8 5,2 6,9 <sup>c)</sup>	20,5 5,1 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	40 8	x x	40 8	(50,2) <sup>d)</sup> (10,0) <sup>d)</sup>	x x	(50,2) <sup>d)</sup> (10,0) <sup>d)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	321	105	216	6,4	4,4	8,3
740-759	Angeborene Mißbildungen	430	230	200	8,6	9,7	7,7
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 107	634	473	390,4 <sup>d)</sup>	548,4 <sup>d)</sup>	223,1 <sup>d)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 585 1 336	1 199 498	1 386 838	51,9 26,8	50,6 21,0	53,0 32,1
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	2 778 1 198 64 56 7 1 031 5	1 645 899 54 35 3 349 4	1 133 299 10 21 4 682 1	55,8 24,0 1,3 1,1 (0,1) 20,7 (0,1)	69,5 38,0 2,3 (1,5) (0,1) 14,7 (0,2)	43,4 11,4 (0,4) (0,8) (0,2) 26,1 (0,4)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 127	734	393	22,6	31,0	15,0
E 960-969	Mord und Totschlag	53	31	22	1,1	(1,3)	(0,8)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	44	28	16	(0,9)	(1,2)	(0,6)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	61 182	30 638	30 544	228,2	293,8	1 168,7

Fußnoten vgl. Seite 7

## 1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

b) Mai 1969

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	728	492	236	14,1	20,1	8,7
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	405	316	89	7,9	12,9	3,3
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	33	16	17	(0,6)	(0,7)	(0,6)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	29	21	8	(0,6)	(0,9)	(0,3)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	11 166	5 534	5 632	216,9	226,1	208,5
	dar.: des Magens (151)	2 013	1 097	916	39,1	44,8	33,9
	der Atmungsorgane (160-163)	1 860	1 595	265	36,1	65,2	9,8
	der Brustdrüse (174)	821	7	814	15,9 <sup>a)</sup>	(0,3)	30,1
	der Gebärmutter (180-182)	479	x	479	17,7 <sup>a)</sup>	x	17,7
	der Prostata (185)	514	514	x	21,0 <sup>b)</sup>	21,0	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	692	380	312	13,4	15,5	11,6
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekannten Charakters	479	218	261	9,3	8,9	9,7
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 682	582	1 100	32,7	23,8	40,7
	dar. Diabetes mellitus (250)	1 488	511	977	28,9	20,9	36,2
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	158	54	104	3,1	2,2	3,9
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	957	457	500	18,6	18,7	18,5
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	66	17	49	1,3	(0,7)	(1,8)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	26 078	12 390	13 688	506,6	506,3	506,8
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	5 199	3 415	1 784	101,0	139,6	66,1
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	3 207	1 589	1 618	62,3	64,9	59,9
	chronische nichtreumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428)	4 458	1 851	2 607	86,6	75,6	96,5
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	202	91	111	3,9	3,7	4,1
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	8 643	3 584	5 059	167,9	146,5	187,3
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	3 466	2 139	1 327	67,3	87,4	49,1
	dar.: Grippe (470-474)	109	55	54	2,1	2,2	2,0
	Pneumonie (480-486)	1 200	576	624	23,3	23,5	23,1
	Bronchitis (466,490,491)	1 008	732	276	19,6	29,9	10,2
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 392	1 816	1 576	65,9	74,2	58,4
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	385	292	93	7,5	11,9	3,4
	Darmverschlus ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	253	109	144	4,9	4,5	5,3
	Lebersirrhose (571)	1 193	755	438	23,2	30,9	16,2
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576)	769	287	482	14,9	11,7	17,8
	Krankheiten der Bauspeicheldrüse (577)	104	48	56	2,0	(2,0)	2,1
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 457	892	565	28,3	36,5	20,9
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	226	109	117	4,4	4,5 <sup>c)</sup>	4,3
	Prostatahypertrophie (600)	469	469	x	7,1 <sup>c)</sup>	7,1 <sup>c)</sup>	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	42	x	42	(52,5) <sup>d)</sup>	x	(52,5) <sup>d)</sup>
	dar. Fehlgeburt (640-645)	3	x	3	(3,7) <sup>d)</sup>	x	(3,7) <sup>d)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	324	80	244	6,3	3,3	9,0
740-759	Angeborene Mißbildungen	449	245	204	8,7	10,0	7,6
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 076	638	438	1 344,4 <sup>d)</sup> 1	547,8 <sup>d)</sup> 1	128,4 <sup>d)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 293	1 040	1 253	44,5	42,5	46,4
		1 100	372	728	21,4	15,2	27,0
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	2 754	1 689	1 065	53,5	69,0	39,4
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823)	1 312	992	320	25,5	40,5	11,8
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845)	58	45	13	1,1	(1,8)	(0,5)
	Vergiftungen (E850-877)	45	22	23	(0,9)	(0,9)	(0,9)
	dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870)	12	6	6	(0,2)	(0,2)	(0,2)
	Unfälle durch Sturz (E880-887)	932	324	608	18,1	13,2	22,5
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	1	-	1	(0,02)	-	(0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 122	708	414	21,8	28,9	15,3
E 960-969	Mord und Totschlag	64	34	30	1,2	(1,4)	(1,1)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	59	43	16	1,1	(1,8)	(0,6)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	58 438	29 431	29 007	1 135,2	1 202,7	1 074,1

Fußnoten vgl. Seite 7

## 1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

c) Juni 1969

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Auf 100 000			Einwohner und 1 Jahr		
		Anzahl					
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	635 340 37 36 -	425 269 18 26 -	210 71 19 10 -	12,7 6,8 (0,7) (0,7) -	17,9 11,4 (0,8) (1,1) -	8,0 2,7 (0,7) (0,4) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	10 926 1 997 1 777 787 514 448	5 375 1 092 1 506 6 x 448	5 551 905 271 781 514 x	219,3 40,1 35,7 15,8 19,7 <sup>a</sup> 18,9 <sup>b</sup>	227,0 46,1 63,6 (0,3) x 18,9	212,4 34,6 10,4 29,9 19,7 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	638	326	312	12,8	13,8	11,9
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekannten Charakters	507	244	263	10,2	10,3	10,1
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 538 1 382	521 462	1 017 920	30,9 27,7	22,0 19,5	38,9 35,2
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	138	55	83	2,8	2,3	3,2
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	942 62	471 11	471 51	18,9 1,2	19,9 (0,5)	18,0 2,0
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nicht-rheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	24 674 4 942 3 018 4 245 184 8 212	11 890 3 291 1 544 1 753 88 3 463	12 784 1 651 1 474 2 492 96 4 749	495,3 99,2 60,6 85,2 3,7 164,9	502,1 139,0 65,2 74,0 3,7 146,2	489,2 63,2 56,4 95,4 3,7 181,7
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	3 271 40 1 112 936	2 085 19 544 602	1 186 21 568 254	65,7 (0,8) 22,3 18,8	88,0 (0,8) 23,0 28,8	45,4 (0,8) 21,7 9,7
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluss ohne Angabe eines Eing- eweidebruchs (560) Lebersirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 188 348 192 1 120 751 101	1 731 249 81 736 260 48	1 457 99 111 384 491 53	64,0 7,0 3,9 22,5 15,1 2,0	73,1 10,5 3,4 31,1 11,0 (2,0)	55,8 3,8 4,2 14,7 18,8 2,0
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 383 224 381	838 108 381	545 116 x	27,5 4,5 6,0 <sup>c</sup>	35,4 4,6 6,0 <sup>c</sup>	20,9 4,4 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	31 2	x x	31 2	(40,9) <sup>d</sup> (2,6) <sup>d</sup>	x x	(40,9) <sup>d</sup> (2,6) <sup>d</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	321	94	227	6,4	4,0	8,7
740-759	Angeborene Mißbildungen	403	227	176	8,1	9,6	6,7
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 119	669	450	1 476,3 <sup>d</sup>	1 710,0 <sup>d</sup>	1 226,9 <sup>d</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 147 988	984 330	1 163 658	43,1 19,8	41,6 13,9	44,5 25,2
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	2 932 1 349 68 31 6 984 3	1 838 1 019 56 18 2 358 -	1 094 330 12 13 4 626 3	58,9 27,1 1,4 (0,6) (0,1) 19,8 (0,1)	77,6 43,0 2,4 (0,8) (0,1) 15,1 -	41,9 12,6 (0,5) (0,5) (0,2) 24,0 (0,1)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 077	706	371	21,6	29,8	14,2
E 960-969	Mord und Totschlag	59	37	22	1,2	(1,6)	(0,8)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	45	28	17	(0,9)	(1,2)	(0,7)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	55 974	28 544	27 430	1 123,6	1 205,4	1 049,6

Fußnoten vgl. Seite 7

## 1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen


## d) 2. Vierteljahr 1969

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000		
					Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Polioomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	2 127 1 164 107 103 -	1 415 901 53 73 -	712 263 54 30 -	14,1 7,7 0,7 0,7 -	19,7 12,5 0,7 1,0 -	9,0 3,3 0,7 (0,4) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	32 856 5 958 5 374 2 396 1 502 1 416	16 253 3 259 4 613 19 x 1 416	16 603 2 699 761 2 377 1 502 x	217,4 39,4 35,6 15,9 18,9 <sup>a)</sup> 19,7 <sup>b)</sup>	226,3 45,4 64,2 (0,3) x 19,7	209,4 34,0 9,6 30,0 18,9 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	1 984	1 080	904	13,1	15,0	11,4
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekannten Charakters	1 463	685	778	9,7	9,5	9,8
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	4 946 4 445	1 662 1 469	3 284 2 976	32,7 29,4	23,1 20,5	41,4 37,5
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	443	167	276	2,9	2,3	3,5
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	3 031 212	1 457 45	1 574 167	20,1 1,4	20,3 (0,6)	19,9 2,1
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	78 241 15 288 9 477 13 598 553 26 252	37 205 10 056 4 810 5 593 253 10 922	41 036 5 232 4 667 8 005 300 15 330	517,8 101,2 62,7 90,0 3,7 173,7	517,9 140,0 67,0 77,9 3,5 152,0	517,6 66,0 56,9 101,0 3,8 193,4
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	11 589 564 3 879 3 275	7 094 247 1 857 2 373	4 495 317 2 022 902	76,7 3,7 25,7 21,7	98,8 3,4 25,9 33,0	56,7 4,0 25,5 11,4
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschlus ohne Angabe eines Einge- weidebruchs (560) Lebersirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauspeicheldrüse (577)	9 863 1 084 671 3 483 2 227 330	5 327 805 285 2 231 806 156	4 536 279 386 1 252 1 421 174	65,3 7,2 4,4 23,0 14,7 2,2	74,2 11,2 4,0 31,1 11,2 2,2	57,2 3,5 4,9 15,8 17,9 2,2
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	4 249 706 1 289	2 602 339 1 289	1 647 367 x	28,1 4,7 <sup>c)</sup> 6,7 <sup>c)</sup>	36,2 4,7 <sup>c)</sup> 6,7 <sup>c)</sup>	20,8 4,6 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	113 13	x x	113 13	48,0 <sup>d)</sup> (5,5) <sup>d)</sup>	x x	48,0 <sup>d)</sup> (5,5) <sup>d)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	966	279	687	6,4	3,9	8,7
740-759	Angeborene Mißbildungen	1 282	702	580	8,5	9,8	7,3
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	3 302	1 941	1 361	402,4 <sup>d)</sup> 1	600,3 <sup>d)</sup> 1	192,1 <sup>d)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	7 025 3 424	3 223 1 200	3 802 2 224	46,5 22,7	44,9 16,7	48,0 28,1
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	8 464 3 859 190 132 25 2 947 9	5 172 2 910 155 75 11 1 031 4	3 292 949 35 57 14 1 916 5	56,0 25,5 1,3 0,9 (0,2) 19,5 (0,1)	72,0 40,5 2,2 1,0 (0,2) 14,4 (0,1)	41,5 12,0 (0,4) 0,7 (0,2) 24,2 (0,1)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 326	2 148	1 178	22,0	29,9	14,9
E 960-969	Mord und Totschlag	176	102	74	1,2	1,4	0,9
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	148	99	49	1,0	1,4	(0,6)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	175 594	88 613	86 981	1 162,0	1 233,6	1 097,2

a) Bezogen auf 100 000 weibliche Einwohner. - b) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner. - c) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber. - d) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.

# AUSGEWÄHLTE TODESURSACHEN

Jahreszeitlicher Verlauf  
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr



Pos.-Nr. der ICD 1968 sind in Klammern gesetzt.

1) Auf Grund der Übernahme der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) 1968 nur bedingt mit der Darstellung vor 1968 vergleichbar.