

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

IV. Sterbefälle nach Todesursachen

3. Vierteljahr 1969



Bestellnummer : 200740 - 690303

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
T a b e l l e n t e i l	
1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
a) Juli 1969	4
b) August 1969	5
c) September 1969	6
d) 3. Vierteljahr 1969	7
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- = kein Nachweis vorhanden
- x = Nachweis ist sinnlos bzw. Fragestellung trifft nicht zu

Erschienen im Februar 1970

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 3 veröffentlicht.

V o r b e m e r k u n g

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschauscheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die amtliche Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschauscheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern, im wesentlichen Ärzten. Die Todesursachen sind nach den Regeln der WHO in einer Kausalkette einzutragen, die mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden beginnt und die retrospektiv zum sog. Grundleiden führt. Auf Grund der allgemeinen Angaben zur Person auf dem Leichenschauschein stellen die Standesämter Sterbefallzählkarten aus. Die Leichenschauscheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden ungeöffnet an die Gesundheitsämter weitergegeben. Dort prüfen Ärzte, ob die Todesursachen ordnungsgemäß eingetragen wurden. Standesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzählkarten und Leichenschauscheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter. Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Ergebnisse ein.

Am 1.1.1968 wurde die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 durch die wesentlich ausführlichere Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst. Gleichzeitig traten die neuen, vereinfachten Klassifizierungsregeln der WHO zur Auswahl des Grundleidens in Kraft. Vom Berichtsjahr 1968 an werden daher, statistisch-medizinisch gesehen, nicht nur eine genauere Einordnung der Todesursachen, sondern grundsätzlich auch ein bedeutend besserer internationaler Vergleich möglich sein. Bei der zwangsläufig viel größeren Auswahl der Todesursachen für das ab 1968 gültige Veröffentlichungsprogramm wurde zur Wahrung der Kontinuität der Todesursachenstatistik auf weitgehende Vergleichsmöglichkeiten mit der früheren DAS Rücksicht genommen.

Während in den vierteljährlichen Berichten die Sterbefälle wie bisher nur nach Todesursachen und Geschlecht ausgewiesen werden, geben die nach Geschlecht und Altersgruppen gegliederten jährlichen Zusammenstellungen zusätzlich Aufschluß über die Zahl der Sterbefälle nach Todesursachen innerhalb und außerhalb von Anstalten.

Die Todesursachenstatistik schließt Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen nicht ein. Die Vierteljahressumme entspricht nicht immer genau der Summe der drei Monate, da in einigen Fällen die monatlichen Ergebnisse der Todesursachenstatistik nach dem Registrierort, die vierteljährlichen nach dem Wohnort der Gestorbenen aufbereitet sind. Monats- und Vierteljahresergebnisse sind vorläufig.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

T a b e l l e n t e i l
1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen
a) Juli 1969

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	689 358 34 34 -	446 274 17 25 -	243 84 17 9 -	13,3 6,9 (0,7) (0,7) -	18,1 11,1 (0,7) (1,0) -	9,0 3,1 (0,6) (0,3) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 697 2 135 1 874 916 560 497	5 743 1 154 1 605 7 x 497	5 954 981 269 909 560 x	226,5 41,3 36,3 17,7 20,7 ^{a)} 20,2 ^{b)}	233,6 46,9 65,3 (0,3) x 20,2	220,0 36,2 9,9 33,6 20,7 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	694	362	332	13,4	14,7	12,3
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekannten Charakters	562	259	303	10,9	10,5	11,2
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 707 1 514	594 517	1 113 997	33,1 29,3	24,2 21,0	41,1 36,8
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	150	48	102	2,9	(2,0)	3,8
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 049 67	504 15	545 52	20,3 1,3	20,5 (0,6)	20,1 1,9
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	25 317 5 000 3 015 4 351 176 8 680	12 161 3 267 1 474 1 804 93 3 667	13 156 1 733 1 541 2 547 83 5 013	490,2 96,8 58,4 84,2 3,4 168,1	494,7 132,9 60,0 73,4 3,8 149,2	486,1 64,0 56,9 94,1 3,1 185,2
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	3 484 34 1 267 979	2 141 22 571 724	1 343 12 696 255	67,5 (0,7) 24,5 19,0	87,1 (0,9) 23,2 29,5	49,6 (0,4) 25,7 9,4
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluss ohne Angabe eines Einge- weidebruchs (560) Leberszirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauspeicheldrüse (577)	3 483 356 217 1 232 752 142	1 916 271 94 792 292 77	1 567 85 123 440 460 65	67,4 6,9 4,2 23,9 14,6 2,7	77,9 11,0 3,8 32,2 11,9 3,1	57,9 3,1 4,5 16,3 17,0 2,4
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 439 238 447	894 110 447	545 128 x	27,9 4,6 ^{c)} 6,8 ^{c)}	36,4 4,5 6,8	20,1 4,7 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	44 7	x x	44 7	(56,3) ^{d)} (9,0) ^{d)}	x x	(56,3) ^{d)} (9,0) ^{d)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	343	94	249	6,6	3,8	9,2
740-759	Angeborene Mißbildungen	429	222	207	8,3	9,0	7,6
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 063	636	427	359,7 ^{d)}	589,2 ^{d)}	119,0 ^{d)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 195 1 002	1 054 338	1 141 664	42,5 19,4	42,9 13,7	42,2 24,5
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	3 467 1 509 70 35 2 1 136 3	2 198 1 121 50 21 1 430 2	1 269 388 20 14 1 706 1	67,1 29,2 1,4 (0,7) (0,04) 22,0 (0,1)	89,4 45,6 2,0 (0,9) (0,04) 17,5 (0,1)	46,9 14,3 (0,7) (0,5) (0,04) 26,1 (0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 170	745	425	22,7	30,3	15,7
E 960-969	Mord und Totschlag	63	42	21	1,2	(1,7)	(0,8)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	63	50	13	1,2	2,0	(0,5)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	59 108	30 109	28 999	1 144,5	1 224,8	1 071,5

Fußnoten vgl. Seite 7

1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen
b) August 1969

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	674 307 24 41 -	420 243 10 29 -	254 64 14 12 -	13,1 5,9 (0,5) (0,8) -	17,1 9,9 (0,4) (1,2) -	9,4 2,4 (0,5) (0,4) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	10 701 1 914 1 763 786 532 439	5 298 1 022 1 536 4 x 439	5 403 892 227 782 532 x	207,2 37,1 34,1 15,2 19,7 ^a 17,9 ^b	215,5 41,6 62,5 (0,2) x 17,9	199,6 33,0 8,4 28,9 19,7 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	636	349	287	12,3	14,2	10,6
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbe- kannten Charakters	518	250	268	10,0	10,2	9,9
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 524 1 348	533 471	991 877	29,5 26,1	21,7 19,2	36,6 32,4
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	155	61	94	3,0	2,5	3,5
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 003 75	465 17	538 58	19,4 1,5	18,9 (0,7)	19,9 2,1
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	23 159 4 496 2 767 4 002 169 7 935	11 233 3 012 1 364 1 689 98 3 379	11 926 1 484 1 403 2 313 71 4 556	448,4 87,1 53,6 77,5 3,3 153,6	457,0 122,5 55,5 68,7 4,0 137,5	440,7 54,8 51,8 85,5 2,6 168,3
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	2 959 33 1 021 826	1 884 17 501 624	1 075 16 520 202	57,3 (0,6) 19,8 16,0	76,6 (0,7) 20,4 25,4	39,7 (0,6) 19,2 7,5
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauspeicheldrüse (577)	3 259 302 201 1 166 715 146	1 786 213 89 774 278 78	1 473 89 112 392 437 68	63,1 5,8 3,9 22,6 13,8 2,8	72,7 8,7 3,6 31,5 11,3 3,2	54,4 3,3 4,1 14,5 16,1 2,5
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 331 238 364	785 117 364	546 121 x	25,8 4,6 ^c 5,5 ^c	31,9 4,8 5,5	20,2 4,5 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	41 5	x x	41 5	(57,0) ^d (6,9) ^d	x x	(57,0) ^d (6,9) ^d
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	312	94	218	6,0	3,8	8,1
740-759	Angeborene Mißbildungen	418	225	193	8,1	9,2	7,1
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 125	660	465	1 562,8 ^d ₁	789,2 ^d ₁	324,9 ^d
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 207 1 044	1 001 345	1 206 699	42,7 20,2	40,7 14,0	44,6 25,8
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	3 352 1 645 94 33 1 989 3	2 134 1 210 72 28 1 362 2	1 218 435 22 5 - 627 1	64,9 31,9 1,8 (0,6) (0,02) 19,1 (0,1)	86,8 49,2 2,9 (1,1) (0,04) 14,7 (0,1)	45,0 16,1 (0,8) (0,2) - 23,2 (0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 080	689	391	20,9	28,0	14,4
E 960-969	Mord und Totschlag	59	29	30	1,1	(1,2)	(1,1)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	40	24	16	(0,8)	(1,0)	(0,6)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	54 553	27 920	26 633	1 056,3	1 135,8	984,1

Fußnoten vgl. Seite 7

1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

c) September 1969

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	659	422	237	13,2	17,7	9,0
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	340	251	89	6,8	10,6	3,4
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	30	15	15	(0,6)	(0,6)	(0,6)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	35	24	11	(0,7)	(1,0)	(0,4)
		2	1	1	(0,04)	(0,04)	(0,04)
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151)	11 283	5 617	5 666	225,8	236,1	216,4
	der Atmungsorgane (160-163)	2 095	1 115	980	41,9	46,9	37,4
	der Brustdrüse (174)	1 886	1 616	270	37,7	67,9	10,3
	der Gebärmutter (180-182)	826	9	817	16,5 ^a	(0,4)	31,2
	der Prostata (185)	500	x	500	19,1 ^b	x	19,1
		488	488	x	20,5 ^b	20,5	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	694	368	326	13,9	15,5	12,4
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannter Charakters	518	241	277	10,4	10,1	10,6
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 564	540	1 024	31,3	22,7	39,1
		1 393	477	916	27,9	20,1	35,0
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	143	51	92	2,9	2,1	3,5
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	887	438	449	17,7	18,4	17,1
		44	8	36	(0,9)	(0,3)	(1,4)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	24 700	11 827	12 873	494,2	497,2	491,5
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	5 145	3 271	1 874	102,9	137,5	71,6
	chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428)	2 869	1 414	1 455	57,4	59,4	55,6
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	4 264	1 795	2 469	85,3	75,5	94,3
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	160	71	89	3,2	3,0	3,4
		8 174	3 447	4 727	163,6	144,9	180,5
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474)	3 092	1 945	1 147	61,9	81,8	43,8
	Pneumonie (480-486)	42	21	21	(0,8)	(0,9)	(0,8)
	Bronchitis (466,490,491)	1 126	532	594	22,5	22,4	22,7
		878	654	224	17,6	27,5	8,6
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	3 333	1 796	1 537	66,7	75,5	58,7
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	371	272	99	7,4	11,4	3,8
	Leberszirrhose (571)	228	87	141	4,6	3,7	5,4
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	1 184	779	405	23,7	32,7	15,5
	Krankheiten der Bauspeicheldrüse (577)	732	248	484	14,6	10,4	18,5
		137	73	64	2,7	3,1	2,4
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	1 344	850	494	26,9	35,7	18,9
	Prostatahypertrophie (600)	245	130	115	4,9 ^c	5,5	4,4
		406	406	x	6,3 ^c	6,3	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	30	x	30	(40,8) ^d	x	(40,8) ^d
		4	x	4	(5,4) ^d	x	(5,4) ^d
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	293	83	210	5,9	3,5	8,0
740-759	Angeborene Mißbildungen	408	217	191	8,2	9,1	7,3
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 036	628	408	1 409,2 ^d	1 654,5 ^d	1 147,4 ^d
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 146	1 051	1 095	42,9	44,2	41,8
		990	364	626	19,8	15,3	23,9
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	3 233	2 066	1 167	64,7	86,8	44,6
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845)	1 695	1 286	409	33,9	54,1	15,6
	Vergiftungen (E 850-877)	104	77	27	2,1	3,2	(1,0)
	dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. E 870)	54	29	25	1,1	(1,2)	(1,0)
	Unfälle durch Sturz (E 880-887)	4	1	3	(0,1)	(0,04)	(0,1)
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v. E 921.1, E 923.2)	980	356	624	19,6	15,0	23,8
		-	-	-	-	-	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 064	656	408	21,3	27,6	15,6
E 960-969	Mord und Totschlag	86	50	36	1,7	2,1	(1,4)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	64	47	17	1,3	(2,0)	(0,6)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	56 577	28 893	27 684	1 132,1	1 214,6	1 057,1

Fußnoten vgl. Seite 7


1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen
d) 3. Vierteljahr 1969

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	2 022 1 005 88 110 2	1 288 768 42 78 1	734 237 46 32 1	13,2 6,6 0,6 0,7 (0,01)	17,7 10,5 (0,6) 1,1 (0,01)	9,1 3,0 (0,6) (0,4) (0,01)
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	33 681 6 144 5 523 2 528 1 592 1 424	16 658 3 291 4 757 20 x 1 424	17 023 2 853 766 2 508 1 592 x	219,8 40,1 36,0 16,5 19,8 ^{a)} 19,5 ^{b)}	228,3 45,1 65,2 (0,3) x 19,5	212,0 35,5 9,5 31,2 19,8 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	2 024	1 079	945	13,2	14,8	11,8
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbe- kannten Charakters	1 598	750	848	10,4	10,3	10,6
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	4 795 4 255	1 667 1 465	3 128 2 790	31,3 27,8	22,9 20,1	38,9 34,7
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	448	160	288	2,9	2,2	3,6
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	2 939 186	1 407 40	1 532 146	19,2 1,2	19,3 (0,5)	19,1 1,8
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	73 176 14 641 8 651 12 617 505 24 789	35 221 9 550 4 252 5 288 262 10 493	37 955 5 091 4 399 7 329 243 14 296	477,4 95,5 56,4 82,3 3,3 161,7	482,8 130,9 58,3 72,5 3,6 143,8	472,6 63,4 54,8 91,3 3,0 178,0
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	9 535 109 3 414 2 683	5 970 60 1 604 2 002	3 565 49 1 810 681	62,2 0,7 22,3 17,5	81,8 0,8 22,0 27,4	44,4 (0,6) 22,5 8,5
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Lebersirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauspeicheldrüse (577)	10 075 1 029 646 3 582 2 199 425	5 498 756 270 2 345 818 228	4 577 273 376 1 237 1 381 197	65,7 6,7 4,2 23,4 14,3 2,8	75,4 10,4 3,7 32,1 11,2 3,1	57,0 3,4 4,7 15,4 17,2 2,5
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	4 114 721 1 217	2 529 357 1 217	1 585 364 x	26,8 4,7 6,2 ^{c)}	34,7 4,9 6,2	19,7 4,5 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	115 16	x x	115 16	51,4 ^{d)} (7,2) ^{d)}	x x	51,4 ^{d)} (7,2) ^{d)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	948	271	677	6,2	3,7	8,4
740-759	Angeborene Mißbildungen	1 255	664	591	8,2	9,1	7,4
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	3 224	1 924	1 300	1 441,3 ^{d)}	1 675,0 ^{d)}	194,7 ^{d)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	6 548 3 036	3 106 1 047	3 442 1 989	42,7 19,8	42,6 14,4	42,9 24,8
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v. E 921.1, E 923.2)	10 052 4 849 268 122 7 3 105 6	6 398 3 617 199 78 3 1 148 4	3 654 1 232 69 44 4 1 957 2	65,6 31,6 1,7 0,8 (0,05) 20,3 (0,04)	87,7 49,6 2,7 1,1 (0,04) 15,7 (0,1)	45,5 15,3 0,9 (0,5) (0,05) 24,4 (0,02)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 314	2 090	1 224	21,6	28,6	15,2
E 960-969	Mord und Totschlag	208	121	87	1,4	1,7	1,1
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	167	121	46	1,1	1,7	(0,6)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	470 238	86 922	83 316	1 110,7	1 191,5	1 037,4

a) Bezogen auf 100 000 weibliche Einwohner. - b) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner. - c) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber. - d) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.

AUSGEWÄHLTE TODESURSACHEN

Jahreszeitlicher Verlauf
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr



Pos.-Nr. der ICD 1968 sind in Klammern gesetzt.

¹⁾ Auf Grund der Übernahme der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) 1968 nur bedingt mit der Darstellung vor 1968 vergleichbar.