

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

IV. Sterbefälle nach Todesursachen

4. Vierteljahr 1969



Bestellnummer : 200740 - 690304

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung	3
T a b e l l e n t e i l	
1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
a) Oktober 1969	4
b) November 1969	5
c) Dezember 1969	6
d) 3. Vierteljahr 1969	7
e) Vorläufiges Jahresergebnis 1969	8
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	9

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- x = Nachweis ist sinnlos bzw. Frage-
stellung trifft nicht zu

Erschienen im Mai 1970

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 3 veröffentlicht.

V o r b e m e r k u n g

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschauscheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die amtliche Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschauscheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern, im wesentlichen Ärzten. Die Todesursachen sind nach den Regeln der WHO in einer Kausalkette einzutragen, die mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden beginnt und die retrospektiv zum sog. Grundleiden führt. Auf Grund der allgemeinen Angaben zur Person auf dem Leichenschauschein stellen die Standesämter Sterbefallzählkarten aus. Die Leichenschauscheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden ungeöffnet an die Gesundheitsämter weitergegeben. Dort prüfen Ärzte, ob die Todesursachen ordnungsgemäß eingetragen wurden. Standesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzählkarten und Leichenschauscheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter. Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Ergebnisse ein.

Am 1.1.1968 wurde die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 durch die wesentlich ausführlichere Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst. Gleichzeitig traten die neuen, vereinfachten Klassifizierungsregeln der WHO zur Auswahl des Grundleidens in Kraft. Vom Berichtsjahr 1968 an werden daher, statistisch-medizinisch gesehen, nicht nur eine genauere Einordnung der Todesursachen, sondern grundsätzlich auch ein bedeutend besserer internationaler Vergleich möglich sein. Bei der zwangsläufig viel größeren Auswahl der Todesursachen für das ab 1968 gültige Veröffentlichungsprogramm wurde zur Wahrung der Kontinuität der Todesursachenstatistik auf weitgehende Vergleichsmöglichkeiten mit der früheren DAS Rücksicht genommen.

Während in den vierteljährlichen Berichten die Sterbefälle wie bisher nur nach Todesursachen und Geschlecht ausgewiesen werden, geben die nach Geschlecht und Altersgruppen gegliederten jährlichen Zusammenstellungen zusätzlich Aufschluß über die Zahl der Sterbefälle nach Todesursachen innerhalb und außerhalb von Anstalten.

Die Todesursachenstatistik schließt Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen nicht ein. Die Vierteljahressumme entspricht nicht immer genau der Summe der drei Monate, da in einigen Fällen die monatlichen Ergebnisse der Todesursachenstatistik nach dem Registrierort, die vierteljährlichen nach dem Wohnort der Gestorbenen aufbereitet sind. Monats- und Vierteljahresergebnisse sind vorläufig.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

T a b e l l e n t e i l
1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen
a) Oktober 1969

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000		
					Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektions- und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Polioomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	706 414 30 38 1	481 320 18 30 -	225 94 12 8 -	13,6 8,0 (0,6) (0,7) (0,02)	19,5 12,9 (0,7) (1,2) -	8,3 3,5 (0,3) (0,04)
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 376 2 069 1 902 874 529 467	5 682 1 135 1 635 9 x 467	5 694 934 267 865 529 x	219,3 39,9 36,7 16,9 ^a 19,5 ^a 18,9 ^b	229,8 45,9 66,1 (0,4) x 18,9	209,8 34,4 9,8 31,9 19,5 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	694	344	350	13,4	13,9	12,9
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannter Charakters	531	251	280	10,2	10,2	10,3
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar.: Diabetes mellitus (250)	1 656 1 473	571 500	1 085 973	31,9 28,4	23,1 20,2	40,0 35,8
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	133	54	79	2,6	2,2	2,9
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar.: senile und präsenile Demenz (290)	978 61	495 15	483 46	18,9 1,2	20,0 (0,6)	17,6 (1,7)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	25 904 5 538 3 132 4 347 182 8 447	12 449 3 599 1 552 1 777 94 3 580	13 455 1 939 1 580 2 570 88 4 867	499,4 106,8 60,4 83,8 3,5 162,9	503,6 145,6 62,8 71,9 3,8 144,8	495,7 71,4 58,2 94,7 3,2 179,3
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	3 424 56 1 282 1 015	2 080 23 616 724	1 344 33 666 291	66,0 1,1 24,7 19,6	84,1 (0,9) 24,9 29,3	49,5 (1,2) 24,5 10,7
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.a. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruches (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauspeicheldrüse (577)	3 374 414 217 1 208 737 107	1 859 296 81 794 275 47	1 515 118 136 414 462 60	65,1 8,0 4,2 23,3 14,2 2,1	75,2 12,0 3,3 32,1 11,1 (1,9)	55,8 4,3 5,0 15,3 17,0 2,2
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 396 217 386	823 94 386	573 123 x	26,9 4,2 5,8 ^c	33,3 3,8 5,8	21,1 4,5 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar.: Fehlgeburt (640-645)	53 6	x x	53 6	75,1 ^d (8,5) ^d	x x	75,1 ^d (8,5) ^d
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	293	84	209	5,6	3,4	7,7
740-759	Angeborene Mißbildungen	423	219	204	8,2	8,9	7,5
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 065	615	450	509,1 ^d ₁	700,7 ^d ₁	307,8 ^d
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar.: Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 224 996	1 021 334	1 203 662	42,9 19,2	41,3 13,5	44,3 24,4
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	3 261 1 727 84 58 13 975 - - -	2 077 1 282 58 30 5 378 - - -	1 184 445 26 28 8 597 - - -	62,9 33,3 1,6 1,1 (0,3) 18,8 - - -	84,0 51,9 2,0 (1,2) (0,2) 15,3 - - -	43,6 16,4 (1,0) (1,0) (0,3) 22,0 - - -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 038	641	397	20,0	25,9	14,6
E 960-969	Mord und Totschlag	56	33	23	1,1	(1,3)	(0,8)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	72	51	21	1,4	2,1	(0,8)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	58 657	29 830	28 827	1 130,9	1 206,7	1 061,9

Fußnoten vgl. Seite 8.

1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

b) November 1969

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Insgesamt	Männlich	Weiblich	Insgesamt	Männlich	Weiblich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	644 355 30 43 -	433 267 18 30 -	211 88 12 13 -	12,8 7,1 (0,6) (0,9) -	18,1 11,1 (0,8) (1,3) -	8,0 3,3 (0,5) (0,5) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	10 717 1 917 1 824 827 517 432	5 258 1 018 1 568 6 x 432	5 459 899 256 821 517 x	213,3 38,1 36,3 16,5 ^{a)} 19,7 ^{b)} 18,0	219,4 42,5 65,4 (0,3) x 18,0	207,6 34,2 9,7 31,2 19,7 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	684	364	320	13,6	15,2	12,2
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	522	245	277	10,4	10,2	10,5
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 675 1 512	538 473	1 137 1 039	33,3 30,1	22,5 19,7	43,2 39,5
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	127	56	71	2,5	2,3	2,7
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	956 76	456 22	500 54	19,0 1,5	19,0 (0,9)	19,0 2,1
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425, 428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	26 104 5 295 3 278 4 466 175 8 641	12 419 3 450 1 629 1 818 84 3 633	13 685 1 845 1 649 2 648 91 5 008	519,5 105,4 65,2 88,9 3,5 172,0	518,3 144,0 68,0 75,9 3,5 151,6	520,5 70,2 62,7 100,7 3,5 190,5
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466, 490, 491)	3 612 94 1 291 1 030	2 206 44 618 737	1 406 50 673 293	71,9 1,9 25,7 20,5	92,1 (1,8) 25,8 30,8	53,5 1,9 25,6 11,1
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Lebersirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauspeicheldrüse (577)	3 272 371 238 1 184 707 105	1 744 256 95 739 248 51	1 528 115 143 445 459 54	65,1 7,4 4,7 23,6 14,1 2,1	72,8 10,7 4,0 30,8 10,3 2,1	58,1 4,4 5,4 16,9 17,5 2,1
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 352 238 385	839 126 385	513 112 x	26,9 4,7 ^{o)} 6,0 ^{o)}	35,0 5,3 6,0	19,5 4,3 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	35 3	x x	35 3	(53,8) ^{d)} (4,6) ^{d)}	x x	(53,8) ^{d)} (4,6) ^{d)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	303	99	204	6,0	4,1	7,8
740-759	Angeborene Mißbildungen	385	205	180	7,7	8,6	6,8
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 014	574	440	1 559,6 ^{d)}	1 718,3 ^{d)}	391,8 ^{d)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 243 970	1 048 350	1 195 620	44,6 19,3	43,7 14,6	45,5 23,6
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	3 252 1 807 63 39 8 989 3	2 005 1 317 51 21 2 350 3	1 247 490 12 18 6 639 -	64,7 36,0 1,3 (0,8) (0,2) 19,7 (0,1)	83,7 55,0 2,1 (0,9) (0,1) 14,6 (0,1)	47,4 18,6 (0,5) (0,7) (0,2) 24,3 -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 014	641	373	20,2	26,8	14,2
E 960-969	Mord und Totschlag	58	35	23	1,2	(1,5)	(0,9)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	46	38	8	(0,9)	(1,6)	(0,3)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	58 015	29 203	28 812	1 154,5	1 218,8	1 095,9

Fußnoten vgl. Seite 8.

1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

c) Dezember 1969

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000		
					Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	1 275 613 37 95 1	821 478 17 72 1	454 135 20 23 -	24,5 11,8 (0,7) 1,8 (0,02)	33,1 19,3 (0,7) 2,9 (0,04)	16,7 5,0 (0,7) (0,8) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	12 799 2 272 2 322 1 002 574 593	6 430 1 227 1 998 6 x 593	6 369 1 045 324 996 574 x	246,3 43,7 44,7 19,3 21,1 ^{a)} 23,9 ^{b)}	259,4 49,5 80,6 (0,2) x 23,9	234,3 38,4 11,9 36,6 21,1 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	844	467	377	16,2	18,8	13,9
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	633	303	330	12,2	12,2	12,1
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	2 577 2 313	904 801	1 673 1 512	49,6 44,5	36,5 32,3	61,5 55,6
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	195	67	128	3,8	2,7	4,7
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 442 68	746 25	696 43	27,7 1,3	30,1 (1,0)	25,6 (1,6)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425, 428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	38 692 7 449 4 774 7 406 332 11 918	18 958 4 922 2 398 3 217 160 5 195	19 734 2 527 2 376 4 189 172 6 723	744,5 143,3 91,9 142,5 6,4 229,3	764,8 198,6 96,7 129,8 6,5 209,6	725,9 93,0 87,4 154,1 6,3 247,3
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466, 490, 491)	14 939 3 895 3 834 2 992	8 935 2 040 2 014 2 194	6 004 1 855 1 820 798	287,4 74,9 73,8 57,6	360,5 82,3 81,3 88,5	220,8 68,2 66,9 29,4
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Lebersirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauspeicheldrüse (577)	4 106 461 227 1 588 850 128	2 314 321 112 1 037 328 59	1 792 140 115 551 522 69	79,0 8,9 4,4 30,6 16,4 2,5	93,4 13,0 4,5 41,8 13,2 2,4	65,9 5,1 4,2 20,3 19,2 2,5
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 849 330 527	1 119 163 527	730 167 x	35,6 6,3 ^{c)} 7,9 ^{c)}	45,1 6,6 7,9	26,9 6,1 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	45 9	x x	45 9	(63,8) ^{d)} (12,8) ^{d)}	x x	(63,8) (12,8)
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	388	110	278	7,5	4,4	10,2
740-759	Angeborene Mißbildungen	452	242	210	8,7	9,8	7,7
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 251	719	532	1 773,7 ^{d)}	983,9 ^{d)}	551,5 ^{d)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	3 922 1 555	1 848 550	2 074 1 005	75,5 29,9	74,6 22,2	76,3 37,0
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	3 571 1 573 65 96 18 1 337 4	2 047 1 106 51 55 5 473 1	1 524 467 14 41 13 864 3	68,7 30,3 1,3 1,8 (0,3) 25,7 (0,1)	82,6 44,6 2,1 2,2 (0,2) 19,1 (0,04)	56,1 17,2 (0,5) (1,5) (0,5) 31,8 (0,1)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 092	673	419	21,0	27,2	15,4
E 960-969	Mord und Totschlag	67	38	29	1,3	(1,5)	(1,1)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	109	72	37	2,1	2,9	(1,4)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	90 248	46 813	43 435	1 736,4	1 888,6	1 597,7

Fußnoten vgl. Seite 8.

1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

d) 4. Vierteljahr 1969

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	2 625	1 735	890	17,0	23,6	11,0
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	1 382	1 065	317	9,0	14,5	3,9
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	97	53	44	0,6	0,7	(0,5)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	176	132	44	1,1	1,8	(0,5)
	Polioomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	2	1	1	(0,01)	(0,01)	(0,01)
140-199	Bösartige Neubildungen	34 892	17 370	17 522	226,2	236,1	217,2
	dar.: des Magens (151)	6 258	3 380	2 878	40,6	45,9	35,7
	der Atmungsorgane (160-163)	6 048	5 201	847	39,2	70,7	10,5
	der Brustdrüse (174)	2 703	21	2 682	17,5 ^{a)}	(0,3)	33,2
	der Gebärmutter (180-182)	1 620	x	1 620	20,1 ^{b)}	x	20,1
	der Prostata (185)	1 492	1 492	x	20,3	20,3	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	2 222	1 175	1 047	14,4	16,0	13,0
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	1 686	799	887	10,9	10,9	11,0
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	5 908	2 013	3 895	38,3	27,4	48,3
	dar. Diabetes mellitus (250)	5 298	1 774	3 524	34,3	24,1	43,7
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	455	177	278	2,9	2,4	3,4
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	3 376	1 697	1 679	21,9	23,1	20,8
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	205	62	143	1,3	0,8	1,8
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	90 700	43 826	46 874	588,0	595,8	581,0
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	18 282	11 971	6 311	118,5	162,7	78,2
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	11 184	5 579	5 605	72,5	75,0	69,5
	chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428)	16 219	6 812	9 407	105,2	92,6	116,6
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	689	338	351	4,5	4,6	4,4
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	29 006	12 408	16 598	188,1	168,7	205,7
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	21 975	13 221	8 754	142,5	179,7	108,5
	dar.: Grippe (470-474)	4 045	2 107	1 938	26,2	28,6	24,0
	Pneumonie (480-486)	6 407	3 248	3 159	41,5	44,2	39,2
	Bronchitis (466,490,491)	5 037	3 655	1 382	32,7	49,7	17,1
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	10 752	5 917	4 835	69,7	80,4	59,9
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.a.	1 246	873	373	8,1	11,9	4,6
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	682	288	394	4,4	3,9	4,9
	Lebersirrhose (571)	3 980	2 570	1 410	25,8	34,9	17,5
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	2 294	851	1 443	14,9	11,6	17,9
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	340	157	183	2,2	2,1	2,3
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	4 597	2 781	1 816	29,8	37,8	22,5
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	785	383	402	5,1	5,2	5,0
	Prostatahypertrophie (600)	1 298	1 298	x	6,6 ^{c)}	6,6	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	133	x	133	64,5 ^{d)}	x	64,5
	dar. Fehlgeburt (640-645)	18	x	18	(8,7)	x	(8,7)
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	984	293	691	6,4	4,0	8,6
740-759	Angeborene Mißbildungen	1 260	666	594	8,2	9,1	7,4
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	3 330	1 908	1 422	1 615,6 ^{d)}	803,3 ^{d)}	1 417,6 ^{d)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	8 389	3 917	4 472	54,4	53,2	55,4
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	3 521	1 234	2 287	22,8	16,8	28,3
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	10 084	6 129	3 955	65,4	83,3	49,0
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	5 107	3 705	1 402	33,1	50,4	17,4
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845)	212	160	52	1,4	2,2	0,6
	Vergiftungen (E 850-877)	193	106	87	1,3	1,4	1,1
	dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870)	39	12	27	(0,3)	(0,2)	(0,3)
	Unfälle durch Sturz (E 880-887)	3 301	1 201	2 100	21,4	16,3	26,0
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	7	4	3	(0,05)	(0,1)	(0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 144	1 955	1 189	20,4	26,6	14,7
E 960-969	Mord und Totschlag	181	106	75	1,2	1,4	0,9
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	227	161	66	1,5	2,2	0,8
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	206 920	105 846	101 074	1 341,5	1 438,9	1 252,8

Fußnoten vgl. Seite 8.

1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen


e) Vorläufiges Jahresergebnis 1969

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Insgesamt	Männlich	Weiblich	Insgesamt	Männlich	Weiblich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	9 291	6 036	3 255	15,3	20,8	10,2
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	4 894	3 748	1 146	8,0	12,9	3,6
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	391	194	197	0,6	0,7	0,6
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	565	406	159	0,9	1,4	0,5
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	4	2	2	(0,01)	(0,01)	(0,01)
140-199	Bösartige Neubildungen	134 073	66 558	67 515	220,4	229,8	211,8
	dar.: des Magens (151)	24 400	13 199	11 201	40,1	45,6	35,1
	der Atmungsorgane (160-163)	22 397	19 262	3 135	36,8	66,5	9,8
	der Brustdrüse (174)	10 091	91	10 000	16,6 ^{a)}	0,3	31,4
	der Gebärmutter (180-182)	6 198	x	6 198	19,4 ^{a)}	x	19,4
	der Prostata (185)	5 749	5 749	x	19,8 ^{b)}	19,8	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	8 282	4 413	3 869	13,6	15,2	12,1
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	6 416	2 989	3 427	10,5	10,3	10,8
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	21 769	7 475	14 294	35,8	25,8	44,8
	dar. Diabetes mellitus (250)	19 500	6 632	12 868	32,1	22,9	40,4
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	1 836	691	1 145	3,0	2,4	3,6
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	12 733	6 169	6 564	20,9	21,3	20,6
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	944	255	689	1,6	0,9	2,2
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	328 857	157 567	171 290	540,5	544,0	537,4
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	64 192	42 017	22 175	105,5	145,1	69,6
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	39 535	19 744	19 791	65,0	68,2	62,1
	chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428)	57 886	24 213	33 673	95,1	83,6	105,6
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	2 323	1 092	1 231	3,8	3,8	3,9
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	109 093	46 062	63 031	179,3	159,0	197,7
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	59 042	35 849	23 193	97,0	123,8	72,8
	dar.: Grippe (470-474)	5 955	2 938	3 017	9,8	10,1	9,5
	Pneumonie (480-486)	18 526	9 034	9 492	30,4	31,2	29,8
	Bronchitis (466,490,491)	15 798	11 385	4 413	26,0	39,3	13,8
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	41 051	22 269	18 782	67,5	76,9	58,9
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	4 474	3 201	1 273	7,4	11,1	4,0
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	2 698	1 117	1 581	4,4	3,9	5,0
	Lebersirrhose (571)	14 865	9 491	5 374	24,4	32,8	16,9
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	8 897	3 328	5 569	14,6	11,5	17,5
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	1 445	718	727	2,4	2,5	2,3
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	17 587	10 820	6 767	28,9	37,4	21,2
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	3 049	1 506	1 543	5,0 ^{c)}	5,2	4,8
	Prostatahypertrophie (600)	5 182	5 182	x	6,7	6,7	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	480	x	480	53,1 ^{d)}	x	53,1
	dar. Fehlgeburt (640-645)	63	x	63	7,0 ^{d)}	x	7,0
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	3 950	1 150	2 800	6,5	4,0	8,8
740-759	Angeborene Mißbildungen	5 190	2 757	2 433	8,5	9,5	7,6
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	13 352	7 813	5 539	1 477,9 ^{d)}	682,3 ^{d)}	1 261,7 ^{d)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	29 987	13 857	16 130	49,3	47,8	50,6
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	14 169	4 944	9 225	23,3	17,1	28,9
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	36 352	21 928	14 424	59,7	75,7	45,2
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	16 607	12 232	4 375	27,3	42,2	13,7
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845)	819	642	177	1,3	2,2	0,6
	Vergiftungen (E850-877)	617	362	255	1,0	1,2	0,8
	dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870)	86	32	54	0,1	(0,1)	0,2
	Unfälle durch Sturz (E880-887)	12 883	4 564	8 319	21,2	15,8	26,1
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	24	14	10	(0,04)	(0,05)	(0,03)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	12 677	8 008	4 669	20,8	27,6	14,6
E 960-969	Mord und Totschlag	756	430	326	1,2	1,5	1,0
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	683	481	202	1,1	1,7	0,6
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	744 364	377 260	367 104	1 223,4	1 302,4	1 151,6

a) Bezogen auf 100 000 weibliche Einwohner. - b) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner. - c) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber. - d) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.

AUSGEWÄHLTE TODESURSACHEN

Jahreszeitlicher Verlauf
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr



Pos.-Nr. der ICD 1968 sind in Klammern gesetzt.

¹⁾ Auf Grund der Übernahme der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) 1968 nur bedingt mit der Darstellung vor 1968 vergleichbar.