

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

## **IV. Sterbefälle nach Todesursachen**

**1. Vierteljahr 1970**



Bestellnummer : 200740 - 700301

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung .....	3
 T a b e l l e n t e i l	
1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
a) Januar 1970 .....	4
b) Februar 1970 .....	5
c) März 1970 .....	6
d) 1. Vierteljahr 1970 .....	7
 Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr) .....	 8

---

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- x = Nachweis ist nicht sinnvoll  
    bzw. Fragestellung trifft nicht zu

Erschienen im August 1970

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM 1,-

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 3 veröffentlicht.

## V o r b e m e r k u n g

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschauscheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die amtliche Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschauscheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern, im wesentlichen Ärzten. Die Todesursachen sind nach den Regeln der WHO in einer Kausalkette einzutragen, die mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden beginnt und die retrospektiv zum sog. Grundleiden führt. Auf Grund der allgemeinen Angaben zur Person auf dem Leichenschauschein stellen die Standesämter Sterbefallzählkarten aus. Die Leichenschauscheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden ungeöffnet an die Gesundheitsämter weitergegeben. Dort prüfen Ärzte, ob die Todesursachen ordnungsgemäß eingetragen wurden. Standesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzählkarten und Leichenschauscheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter. Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Ergebnisse ein.

Am 1.1.1968 wurde die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 durch die wesentlich ausführlichere Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst. Gleichzeitig traten die neuen, vereinfachten Klassifizierungsregeln der WHO zur Auswahl des Grundleidens in Kraft. Vom Berichtsjahr 1968 an werden daher, statistisch-medizinisch gesehen, nicht nur eine genauere Einordnung der Todesursachen, sondern grundsätzlich auch ein bedeutend besserer internationaler Vergleich möglich sein. Bei der zwangsläufig viel größeren Auswahl der Todesursachen für das ab 1968 gültige Veröffentlichungsprogramm wurde zur Wahrung der Kontinuität der Todesursachenstatistik auf weitgehende Vergleichsmöglichkeiten mit der früheren DAS Rücksicht genommen.

Während in den vierteljährlichen Berichten die Sterbefälle wie bisher nur nach Todesursachen und Geschlecht ausgewiesen werden, geben die nach Geschlecht und Altersgruppen gegliederten jährlichen Zusammenstellungen zusätzlich Aufschluß über die Zahl der Sterbefälle nach Todesursachen innerhalb und außerhalb von Anstalten.

Die Todesursachenstatistik schließt Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen nicht ein. Die Vierteljahressumme entspricht nicht immer genau der Summe der drei Monate, da in einigen Fällen die monatlichen Ergebnisse der Todesursachenstatistik nach dem Registrierort, die vierteljährlichen nach dem Wohnort der Gestorbenen aufbereitet sind. Monats- und Vierteljahresergebnisse sind vorläufig.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

T a b e l l e n t e i l  
1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen  
a) Januar 1970

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	1 166 582 32 93 1	743 444 6 63 -	423 138 26 30 1	22,4 11,2 (0,6) 1,8 (0,02)	30,0 17,9 (0,2) 2,5 -	15,6 5,1 (1,0) (1,1) (0,04)
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 279 2 079 1 881 895 508 538	5 604 1 102 1 609 9 x 538	5 675 977 272 886 508 x	217,0 40,0 36,2 17,2 18,7 <sup>a)</sup> 21,7 <sup>b)</sup>	226,1 44,5 64,9 (0,4) x 21,7	208,7 35,9 10,0 32,6 18,7 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	763	423	340	14,7	17,1	12,5
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbe- kannten Charakters	581	263	318	11,2	10,6	11,7
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	2 552 2 337	844 766	1 708 1 571	49,1 45,0	34,1 30,9	62,8 57,8
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	158	60	98	3,0	2,4	3,6
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 342 76	683 20	659 56	25,8 1,5	27,6 (0,8)	24,2 2,1
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	34 808 6 157 4 266 6 833 210 11 352	16 633 4 002 2 068 3 024 90 4 877	18 175 2 155 2 198 3 809 120 6 475	669,7 118,5 82,1 131,5 4,0 218,4	671,1 161,5 83,4 122,0 3,6 196,8	668,5 79,3 80,8 140,1 4,4 238,2
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	17 799 5 681 5 220 2 722	10 035 2 841 2 684 1 969	7 764 2 840 2 536 753	342,5 109,3 100,4 52,4	404,9 114,6 108,3 79,4	285,6 104,5 93,3 27,7
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Lebersirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 829 384 296 1 475 768 114	2 134 260 121 988 300 50	1 695 124 175 487 468 64	73,7 7,4 5,7 28,4 14,8 2,2	86,1 10,5 4,9 39,9 12,1 2,0	62,3 4,6 6,4 17,9 17,2 2,4
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 734 328 510	1 096 182 510	638 146 x	33,4 6,3 <sup>c)</sup> 8,0 <sup>c)</sup>	44,2 7,3 8,0	23,5 5,4 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	27 2	x x	27 2	(39,9) <sup>d)</sup> (3,0) <sup>d)</sup>	x x	(39,9) (3,0)
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	377	112	265	7,3	4,5	9,7
740-759	Angeborene Mißbildungen	394	191	203	7,6	7,7	7,5
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 108	667	441	1 638,4 <sup>d)</sup>	913,4 <sup>d)</sup>	345,9 <sup>d)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	3 232 1 534	1 424 514	1 808 1 020	62,2 29,5	57,5 20,7	66,5 37,5
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	2 847 1 055 51 50 8 1 315 1	1 493 755 42 29 3 420 1	1 354 300 9 21 5 895 -	54,8 20,3 1,0 1,0 (0,2) 25,3 (0,02)	60,2 30,5 (1,7) (1,2) (0,1) 16,9 (0,04)	49,8 11,0 (0,3) (0,8) (0,2) 32,9 -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 025	630	395	19,7	25,4	14,5
E 960-969	Mord und Totschlag	67	35	32	1,3	(1,4)	(1,2)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	56	34	22	1,1	(1,4)	(0,8)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	85 144	43 104	42 040	1 638,2	1 739,1	1 546,2

Fußnoten vgl. Seite 7.

## 1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

b) Februar 1970

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	669 345 24 40 -	420 253 9 24 -	249 92 15 16 -	14,3 7,3 (0,5) (0,9) -	18,8 11,3 (0,4) (1,1) -	10,1 3,7 (0,6) (0,7) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	10 169 1 885 1 658 812 461 433	5 011 1 002 1 421 8 x 433	5 158 883 237 804 461 x	216,6 40,2 35,3 17,3 18,8 <sup>a)</sup> 19,3 <sup>b)</sup>	223,8 44,8 63,5 (0,4) x 19,3	210,0 36,0 9,7 32,7 18,8 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	606	319	287	12,9	14,2	11,7
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekannten Charakters	473	227	246	10,1	10,1	10,0
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 767 1 581	619 548	1 148 1 033	37,6 33,7	27,7 24,5	46,7 42,1
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	154	51	103	3,3	2,3	4,2
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	960 67	456 19	504 48	20,5 1,4	20,4 (0,8)	20,5 (2,0)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	26 266 5 161 3 099 4 682 152 8 724	12 238 3 314 1 459 1 874 75 3 639	14 028 1 847 1 640 2 808 77 5 085	559,5 110,0 66,0 99,7 3,2 185,8	546,7 148,0 65,2 83,7 3,4 162,6	571,3 75,2 66,8 114,3 3,1 207,1
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	5 311 685 1 884 1 234	3 035 321 890 867	2 276 364 994 367	113,1 14,6 40,1 26,3	135,6 14,3 39,8 38,7	92,7 14,8 40,5 14,9
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eing- weidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 182 296 232 1 180 672 111	1 730 232 90 756 258 49	1 452 64 142 424 414 62	67,8 6,3 4,9 25,1 14,3 2,4	77,3 10,4 4,0 33,8 11,5 (2,2)	59,1 2,6 5,8 17,3 16,9 2,5
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 346 220 392	831 109 392	515 111 x	28,7 4,7 6,8 <sup>c)</sup>	37,1 4,9 6,8	21,0 4,5 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	28 3	x x	28 3	(42,3) <sup>d)</sup> (4,5) <sup>d)</sup>	x x	(42,3) (4,5)
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	297	90	207	6,3	4,0	8,4
740-759	Angeborene Mißbildungen	399	220	179	8,5	9,8	7,3
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	978	563	415	477,9 <sup>d)</sup>	1 663,3 <sup>d)</sup>	1 283,7 <sup>d)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 403 1 101	1 108 338	1 295 763	51,2 23,5	49,5 15,1	52,7 31,1
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	2 772 1 166 44 64 9 1 067 - - - -	1 589 826 38 46 6 355 - - - -	1 183 340 6 18 3 712 - - - -	59,1 24,8 (0,9) 1,4 (0,2) 22,7 - - -	71,0 36,9 (1,7) (2,1) (0,3) 15,9 - - -	48,2 13,8 (0,2) (0,7) (0,1) 29,0 - - -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	921	594	327	19,6	26,5	13,3
E 960-969	Mord und Totschlag	64	43	21	1,4	(1,9)	(0,9)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	55	40	15	1,2	(1,8)	(0,6)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	58 820	29 184	29 636	1 253,0	1 303,7	1 206,8

Fußnoten vgl. Seite 7.

## 1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

c) März 1970

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	683 337 37 44 -	412 238 19 35 -	271 99 18 9 -	13,1 6,5 (0,7) (0,8) -	16,6 9,6 (0,8) (1,4) -	10,0 3,6 (0,7) (0,3) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 165 1 985 1 860 822 519 467	5 499 1 091 1 568 7 x 467	5 666 894 292 815 519 x	214,8 38,2 35,8 15,8 19,1 <sup>a)</sup> 18,8 <sup>b)</sup>	221,9 44,0 63,3 (0,3) x 18,8	208,4 32,9 10,7 30,0 19,1 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	649	352	297	12,5	14,2	10,9
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannter Charakters	528	240	288	10,2	9,7	10,6
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 839 1 634	614 542	1 225 1 092	35,4 31,4	24,8 21,9	45,1 40,2
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	181	67	114	3,5	2,7	4,2
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 019 45	530 12	489 33	19,6 (0,9)	21,4 (0,5)	18,0 (1,2)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	28 698 5 617 3 380 5 264 176 9 500	13 252 3 651 1 625 2 048 78 3 907	15 446 1 966 1 755 3 216 98 5 593	552,2 108,1 65,0 101,3 3,4 182,8	534,7 147,3 65,6 82,6 3,1 157,6	568,1 72,3 64,5 118,3 3,6 205,7
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	4 875 296 1 751 1 306	2 933 111 865 952	1 942 185 886 354	93,8 5,7 33,7 25,1	118,3 4,5 34,9 38,4	71,4 6,8 32,6 13,0
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 404 338 237 1 222 731 108	1 856 216 83 816 284 47	1 548 122 154 406 447 61	65,5 6,5 4,6 23,5 14,1 2,1	74,9 8,7 3,3 32,9 11,5 (1,9)	56,9 4,5 5,7 14,9 16,4 2,2
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 370 212 374	826 109 374	544 103 x	26,4 4,1 5,8 <sup>c)</sup>	33,3 4,4 5,8	20,0 3,8 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	36 5	x x	36 5	(49,7) <sup>d)</sup> (6,9) <sup>d)</sup>	x x	(49,7) (6,9)
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	288	90	198	5,5	3,6	7,3
740-759	Angeborene Mißbildungen	421	220	201	8,1	8,9	7,4
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 122	657	465	549,5 <sup>d)</sup>	766,0 <sup>d)</sup>	320,7 <sup>d)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 630 1 199	1 226 407	1 404 792	50,6 23,1	49,5 16,4	51,6 29,1
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	2 815 1 184 70 45 7 1 113 1	1 608 859 57 28 5 373 -	1 207 325 13 17 2 740 1	54,2 22,8 1,3 (0,9) (0,1) 21,4 (0,02)	64,9 34,7 2,3 (1,1) (0,2) 15,0 -	44,4 12,0 (0,5) (0,6) (0,1) 27,2 (0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 053	644	409	20,3	26,0	15,0
E 960-969	Mord und Totschlag	48	24	24	(0,9)	(1,0)	(0,9)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	64	40	24	1,2	(1,6)	(0,9)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	62 888	31 090	31 798	1 210,0	1 254,4	1 170,0

Fußnoten vgl. Seite 7.


1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen  
d) 1. Vierteljahr 1970

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-016) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	2 518 1 264 93 177 1	1 575 935 34 122 -	943 329 59 55 1	16,7 8,4 0,6 1,2 (0,01)	21,9 13,0 (0,5) 1,7 -	11,9 4,2 0,7 0,7 (0,01)
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	32 613 5 949 5 399 2 529 1 488 1 438	16 114 3 195 4 598 24 x 1 438	16 499 2 754 801 2 505 1 488 x	216,1 39,4 35,8 16,8 18,9 <sup>a)</sup> 20,0 <sup>b)</sup>	223,9 44,4 63,9 (0,3) x 20,0	209,0 34,9 10,1 31,7 18,9 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	2 018	1 094	924	13,4	15,2	11,7
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekannten Charakters	1 582	730	852	10,5	10,1	10,8
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	6 158 5 552	2 077 1 856	4 081 3 696	40,8 36,8	28,9 25,8	51,7 46,8
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	493	178	315	3,3	2,5	4,0
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	3 321 188	1 669 51	1 652 137	22,0 1,2	23,2 0,7	20,9 1,7
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	89 772 16 935 10 745 16 779 538 29 576	42 123 10 967 5 152 6 946 243 12 423	47 649 5 968 5 593 9 833 295 17 153	595,0 112,2 71,2 111,2 3,6 196,0	585,4 152,4 71,6 96,5 3,4 172,6	603,7 75,6 70,9 124,6 3,7 217,3
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	27 985 6 662 8 855 5 262	16 003 3 273 4 439 3 788	11 982 3 389 4 416 1 474	185,5 44,2 58,7 34,9	222,4 45,5 61,7 52,6	151,8 42,9 55,9 18,7
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	10 415 1 018 765 3 877 2 171 333	5 720 708 294 2 560 842 146	4 695 310 471 1 317 1 329 187	69,0 6,7 5,1 25,7 14,4 2,2	79,5 9,8 4,1 35,6 11,7 2,0	59,5 3,9 6,0 16,7 16,8 2,4
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	4 450 760 1 276	2 753 400 1 276	1 697 360 x	29,5 5,0 6,9 <sup>c)</sup>	38,3 5,6 6,9	21,5 4,6 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	91 10	x x	91 10	44,1 <sup>d)</sup> (4,8) <sup>d)</sup>	x x	44,1 (4,8)
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	962	292	670	6,4	4,1	8,5
740-759	Angeborene Mißbildungen	1 214	631	583	8,0	8,8	7,4
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	3 208	1 887	1 321	555,7 <sup>d)</sup>	1 781,7 <sup>d)</sup>	317,0 <sup>d)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	8 265 3 834	3 758 1 259	4 507 2 575	54,8 25,4	52,2 17,5	57,1 32,6
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	8 434 3 405 165 159 24 3 495 2	4 690 2 440 137 103 14 1 148 1	3 744 965 28 56 10 2 347 1	55,9 22,6 1,1 1,1 (0,2) 23,2 (0,01)	65,2 33,9 1,9 1,4 (0,2) 16,0 (0,01)	47,4 12,2 (0,4) 0,7 0,1 29,7 (0,01)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	2 999	1 868	1 131	19,9	26,0	14,3
E 960-969	Mord und Totschlag	179	102	77	1,2	1,4	1,0
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	175	114	61	1,2	1,6	0,8
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	206 652	103 378	103 474	1 370,9	1 436,7	1 310,9

a) Bezogen auf 100 000 weibliche Einwohner.- b) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner.- c) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber.- d) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.

# AUSGEWählte TODESURSACHEN

Jahreszeitlicher Verlauf  
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr



Pos.-Nr. der ICD 1968 sind in Klammern gesetzt.

<sup>1)</sup> Auf Grund der Übernahme der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) 1968 nur bedingt mit der Darstellung vor 1968 vergleichbar.