

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE A

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

IV. Sterbefälle nach Todesursachen

2. Vierteljahr 1970



Bestellnummer : 200740 - 700302

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung	3
T a b e l l e n t e i l	
1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
a) April 1970	4
b) Mai 1970	5
c) Juni 1970	6
d) 2. Vierteljahr 1970	7
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- x = **Nachweis ist nicht sinnvoll**
 bzw. Fragestellung trifft nicht zu

Erschienen im November 1970

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM 1,-

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 3 veröffentlicht.

V o r b e m e r k u n g

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschauscheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die amtliche Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschauscheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern, im wesentlichen Ärzten. Die Todesursachen sind nach den Regeln der WHO in einer Kausalkette einzutragen, die mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden beginnt und die retrospektiv zum sog. Grundleiden führt. Auf Grund der allgemeinen Angaben zur Person auf dem Leichenschauschein stellen die Standesämter Sterbefallzählkarten aus. Die Leichenschauscheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden ungeöffnet an die Gesundheitsämter weitergegeben. Dort prüfen Ärzte, ob die Todesursachen ordnungsgemäß eingetragen wurden. Standesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzählkarten und Leichenschauscheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter. Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Ergebnisse ein.

Am 1.1.1968 wurde die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 durch die wesentlich ausführlichere Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst. Gleichzeitig traten die neuen, vereinfachten Klassifizierungsregeln der WHO zur Auswahl des Grundleidens in Kraft. Vom Berichtsjahr 1968 an werden daher, statistisch-medizinisch gesehen, nicht nur eine genauere Einordnung der Todesursachen, sondern grundsätzlich auch ein bedeutend besserer internationaler Vergleich möglich sein. Bei der zwangsläufig viel größeren Auswahl der Todesursachen für das ab 1968 gültige Veröffentlichungsprogramm wurde zur Wahrung der Kontinuität der Todesursachenstatistik auf weitgehende Vergleichsmöglichkeiten mit der früheren DAS Rücksicht genommen.

Während in den vierteljährlichen Berichten die Sterbefälle wie bisher nur nach Todesursachen und Geschlecht ausgewiesen werden, geben die nach Geschlecht und Altersgruppen gegliederten jährlichen Zusammenstellungen zusätzlich Aufschluß über die Zahl der Sterbefälle nach Todesursachen innerhalb und außerhalb von Anstalten.

Die Todesursachenstatistik schließt Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen nicht ein. Die Vierteljahressumme entspricht nicht immer genau der Summe der drei Monate, da in einigen Fällen die monatlichen Ergebnisse der Todesursachenstatistik nach dem Registrierort, die vierteljährlichen nach dem Wohnort der Gestorbenen aufbereitet sind. Monats- und Vierteljahresergebnisse sind vorläufig.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

T a b e l l e n t e i l
1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen
a) April 1970

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Polionmyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	633 309 36 37 -	427 250 17 29 -	206 59 19 8 -	12,6 6,1 (0,7) (0,7) -	17,8 10,4 (0,7) (1,2) -	7,8 2,2 (0,7) (0,3) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	10 861 1 908 1 828 868 508 465	5 358 1 004 1 534 14 x 465	5 503 904 294 854 508 x	215,7 37,9 36,3 17,2 ^{a)} 19,3 ^{b)} 19,4 ^{b)}	223,1 41,8 63,9 (0,6) x 19,4	209,0 34,3 11,2 32,4 x x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	622	313	309	12,4	13,0	11,7
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannter Charakters	521	233	288	10,3	9,7	10,9
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 777 1 575	579 518	1 198 1 057	35,3 31,3	24,1 21,6	45,5 40,1
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	159	66	93	3,2	2,7	3,5
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	920 50	456 13	464 37	18,3 1,0	19,0 (0,5)	17,6 (1,4)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	26 366 5 351 3 197 4 481 146 8 828	12 293 3 452 1 539 1 772 61 3 632	14 073 1 899 1 658 2 709 85 5 196	523,7 106,3 63,5 89,0 2,9 175,4	511,8 143,7 64,1 73,8 2,5 151,2	534,6 72,1 63,0 102,9 3,2 197,4
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	3 931 127 1 490 1 074	2 335 57 719 748	1 596 70 771 326	78,1 2,5 29,6 21,3	97,2 2,4 29,9 31,1	60,6 2,7 29,3 12,4
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruches (560) Lebersirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauspeicheldrüse (577)	3 205 326 211 1 198 681 117	1 662 229 74 740 241 56	1 543 97 137 458 440 61	63,7 6,5 4,2 23,8 13,5 2,3	69,2 9,5 3,1 30,8 10,0 2,3	58,6 3,7 5,2 17,4 16,7 2,3
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 387 238 375	815 104 375	572 134 x	27,6 4,7 ^{c)} 6,1 ^{c)}	33,9 4,3 ^{c)} 6,1 ^{c)}	21,7 5,1 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	33 6	x x	33 6	(45,8) ^{d)} (8,3) ^{d)}	x x	(45,8) ^{d)} (8,3) ^{d)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	298	76	222	5,9	3,2	8,4
740-759	Angeborene Mißbildungen	398	191	207	7,9	8,0	7,9
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 002	602	400	1 392,0 ^{d)}	628,7 ^{d)}	142,1 ^{d)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 300 995	1 056 348	1 244 647	45,7 19,8	44,0 14,5	47,3 24,6
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	2 876 1 380 71 39 4 975 - 1 132 70 44	1 783 1 051 59 20 1 338 - 709 37 30	1 093 329 12 19 3 637 - 423 33 14	57,1 27,4 1,4 (0,8) (0,1) 19,4 - 22,5 1,4 (0,9)	74,2 43,8 2,5 (0,8) (0,04) 14,1 - 29,5 (1,5) (1,2)	41,5 12,5 (0,5) (0,7) (0,1) 24,2 - 16,1 (1,3) (0,5)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	58 535	29 021	29 514	1 162,7	1 208,3	1 121,1

Fußnoten vgl. Seite 7.

1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

b) Mai 1970

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	562	360	202	10,8	14,5	7,4
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	297	230	67	5,7	9,3	2,5
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	23	10	13	(0,4)	(0,4)	(0,5)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	38	26	12	(0,7)	(1,0)	(0,5)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	9 806	4 888	4 918	188,5	196,9	180,8
	dar.: des Magens (151)	1 735	923	812	33,3	37,2	29,8
	der Atmungsorgane (160-163)	1 686	1 416	270	32,4	57,1	9,9
	der Brustdrüse (174)	700	7	693	13,5 ^{a)}	(0,3)	25,5
	der Gebärmutter (180-182)	468	x	468	17,2 ^{a)}	x	17,2
	der Prostata (185)	459	459	x	18,5 ^{b)}	18,5	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	608	345	263	11,7	13,9	9,7
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	462	202	260	8,9	8,1	9,6
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 592	570	1 022	30,6	23,0	37,6
	dar. Diabetes mellitus (250)	1 414	497	917	27,2	20,0	33,7
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	151	59	92	2,9	2,4	3,4
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	846	419	427	16,3	16,9	15,7
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	70	20	50	1,3	(0,8)	1,8
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	23 485	11 233	12 252	451,4	452,6	450,4
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	4 900	3 252	1 648	94,2	131,0	60,6
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	2 744	1 348	1 396	52,7	54,3	51,3
	chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428)	4 084	1 653	2 431	78,5	66,6	89,4
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	137	61	76	2,6	2,5	2,8
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	7 765	3 245	4 520	149,3	130,7	166,1
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	3 039	1 872	1 167	58,4	75,4	42,9
	dar.: Grippe (470-474)	63	22	41	1,2	(0,9)	(1,5)
	Pneumonie (480-486)	1 103	528	575	21,2	21,3	21,1
	Bronchitis (466,490,491)	865	611	254	16,6	24,6	9,3
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	2 962	1 653	1 309	56,9	66,6	48,1
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	313	228	85	6,0	9,2	3,1
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	190	78	112	3,7	3,1	4,1
	Leberszirrhose (571)	1 086	738	348	20,9	29,7	12,8
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	636	243	393	12,2	9,8	14,4
	Krankheiten der Bauspeicheldrüse (577)	117	56	61	2,2	2,3	2,2
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 249	732	517	24,0	29,5	19,0
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	188	77	111	3,6 ^{c)}	3,1 ^{c)}	4,1
	Prostatatahypertrophie (600)	352	352	x	5,5 ^{c)}	5,5 ^{c)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	35	x	35	(55,5 ^{d)}	x	(55,5 ^{d)}
	dar. Fehlgeburt (640-645)	4	x	4	(6,3 ^{d)}	x	(6,3 ^{d)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	251	72	179	4,8	2,9	6,6
740-759	Angeborene Mißbildungen	344	181	163	6,6	7,3	6,0
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	968	599	369	1 536,0 ^{d)}	846,0 ^{d)}	206,9 ^{d)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 183	1 023	1 160	42,0	41,2	42,6
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	923	303	620	17,7	12,2	22,8
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	2 919	1 795	1 124	56,1	72,3	41,3
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	1 447	1 085	362	27,8	43,7	13,3
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845)	82	67	15	1,6	2,7	(0,6)
	Vergiftungen (E850-877)	47	27	20	(0,9)	(1,1)	(0,7)
	dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870)	11	4	7	(0,2)	(0,2)	(0,3)
	Unfälle durch Sturz (E880-887)	918	294	624	17,6	11,8	22,9
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	1	-	1	(0,02)	-	(0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 122	702	420	21,6	28,3	15,4
E 960-969	Mord und Totschlag	84	43	41	1,6	(1,7)	(1,5)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	61	42	19	1,2	(1,7)	(0,7)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	52 729	26 790	25 939	1 013,5	1 079,4	953,5

Fußnoten vgl. Seite 7

1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

c) Juni 1970

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	652 332 22 29 -	416 261 12 16 -	236 71 10 13 -	13,0 6,6 (0,4) (0,6) -	17,3 10,9 (0,5) (0,7) -	9,0 2,7 (0,4) (0,5) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	12 327 2 167 2 133 960 523 519	6 052 1 133 1 816 16 x 519	6 275 1 034 317 944 523 x	244,9 43,0 42,4 19,1 19,9 ^{a)} 21,6 ^{b)}	252,0 47,2 75,6 (0,7) x 21,6	238,4 39,3 12,0 35,9 19,9 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	710	364	346	14,1	15,2	13,1
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekannten Charakters	490	216	274	9,7	9,0	10,4
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 853 1 646	662 596	1 191 1 050	36,8 32,7	27,6 24,8	45,2 39,9
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	145	67	78	2,9	2,8	3,0
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 044 56	491 15	553 41	20,7 1,1	20,4 (0,6)	21,0 (1,6)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	28 474 5 906 3 387 4 864 192 9 485	13 563 3 886 1 607 2 000 99 3 946	14 911 2 020 1 780 2 864 93 5 539	565,6 117,3 67,3 96,6 3,8 188,4	564,7 161,8 66,9 83,3 4,1 164,3	566,4 76,7 67,6 108,8 3,5 210,4
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	3 690 45 1 336 1 058	2 269 16 652 740	1 421 29 684 318	73,3 (0,9) 26,5 21,0	94,5 (0,7) 27,1 30,8	54,0 (1,1) 26,0 12,1
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Lebersirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauspeicheldrüse (577)	3 536 371 231 1 320 761 129	1 915 264 82 876 278 56	1 621 107 149 444 483 73	70,2 7,4 4,6 26,2 15,1 2,6	79,7 11,0 3,4 36,5 11,6 2,3	61,6 4,1 5,7 16,9 18,3 2,8
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatatypertrophie (600)	1 464 210 432	877 94 432	587 116 x	29,1 4,2 7,0 ^{c)}	36,5 3,9 ^{c)} 7,0 ^{c)}	22,3 4,4 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	31 3	x x	31 3	(40,2) ^{d)} (3,9) ^{d)}	x x	(40,2) ^{d)} (3,9) ^{d)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	331	105	226	6,6	4,4	8,6
740-759	Angeborene Mißbildungen	401	221	180	8,0	9,2	6,8
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 134	680	454	470,3 ^{d)}	717,0 ^{d)}	209,9 ^{d)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 269 1 074	999 346	1 270 728	45,1 21,3	41,6 14,4	48,2 27,7
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	3 655 1 789 103 36 6 1 100 1	2 310 1 337 82 21 2 364 -	1 345 452 21 15 4 736 1	72,6 35,5 2,0 (0,7) (0,1) 21,8 (0,02)	96,2 55,7 3,4 (0,9) (0,1) 15,2 -	51,1 17,2 (0,8) (0,6) (0,2) 28,0 (0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 167	747	420	23,2	31,1	16,0
E 960-969	Mord und Totschlag	97	56	41	1,9	2,3	(1,6)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	77	56	21	1,5	2,3	(0,8)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	63 547	32 066	31 481	1 262,3	1 335,1	1 195,8

Fußnoten vgl. Seite 7


1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen
d) 2. Vierteljahr 1970

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Insgesamt	Männlich	Weiblich	Insgesamt	Männlich	Weiblich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiose und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	1 847 938 81 104 -	1 203 741 39 71 -	644 197 42 33 -	12,1 6,1 0,5 0,7 -	16,5 10,2 (0,5) 1,0 -	8,1 2,5 (0,5) (0,4) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	32 994 5 810 5 647 2 528 1 499 1 443	16 298 3 060 4 766 37 x 1 443	16 696 2 750 881 2 491 1 499 x	216,1 38,0 37,0 16,6 ^{a)} 18,8 ^{a)} 19,8 ^{b)}	223,7 42,0 65,4 (0,5) x 19,8	209,1 34,4 11,0 31,2 18,8 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	1 940	1 022	918	12,7	14,0	11,5
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	1 473	651	822	9,6	8,9	10,3
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	5 222 4 635	1 811 1 611	3 411 3 024	34,2 30,4	24,9 22,1	42,7 37,9
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	455	192	263	3,0	2,6	3,3
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	2 810 176	1 366 48	1 444 128	18,4 1,2	18,7 (0,7)	18,1 1,6
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	78 325 16 157 9 328 13 429 475 26 078	37 089 10 590 4 494 5 425 221 10 823	41 236 5 567 4 834 8 004 254 15 255	512,9 105,8 61,1 87,9 3,1 170,8	509,1 145,4 61,7 74,5 3,0 148,6	516,4 69,7 60,5 100,2 3,2 191,0
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	10 660 235 3 929 2 997	6 476 95 1 899 2 099	4 184 140 2 030 898	69,8 1,5 25,7 19,6	88,9 1,3 26,1 28,8	52,4 1,8 25,4 11,2
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschlus ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	9 703 1 010 632 3 604 2 078 363	5 230 721 234 2 354 762 168	4 473 289 398 1 250 1 316 195	63,5 6,6 4,1 23,6 13,6 2,4	71,8 9,9 3,2 32,3 10,5 2,3	56,0 3,6 5,0 15,7 16,5 2,4
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	4 100 636 1 159	2 424 275 1 159	1 676 361 x	26,8 4,2 ^{c)} 6,2 ^{c)}	33,3 3,8 ^{c)} 6,2 ^{c)}	21,0 4,5 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	99 13	x x	99 13	46,7 ^{d)} (6,1) ^{d)}	x x	46,7 ^{d)} (6,1) ^{d)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	880	253	627	5,8	3,5	7,9
740-759	Angeborene Mißbildungen	1 143	593	550	7,5	8,1	6,9
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	3 104	1 881	1 223	463,2 ^{d)}	725,5 ^{d)}	186,0 ^{d)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	6 752 2 992	3 078 997	3 674 1 995	44,2 19,6	42,2 13,7	46,0 25,0
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	9 450 4 616 256 122 21 2 993 2	5 888 3 473 208 68 7 996 -	3 562 1 143 48 54 14 1 997 2	61,9 30,2 1,7 0,8 (0,1) 19,6 (0,01)	80,8 47,7 2,9 0,9 (0,1) 13,7 -	44,6 14,3 (0,6) 0,7 (0,2) 25,0 (0,03)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 421	2 158	1 263	22,4	29,6	15,8
E 960-969	Mord und Totschlag	251	136	115	1,6	1,9	1,4
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	182	128	54	1,2	1,8	0,7
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	174 811	87 877	86 934	1 144,7	1 206,2	1 088,6

a) Bezogen auf 100 000 weibliche Einwohner.- b) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner.- c) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber.- d) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.

AUSGEWÄHLTE TODESURSACHEN

Jahreszeitlicher Verlauf
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr



Pos.-Nr. der ICD 1968 sind in Klammern gesetzt.

1) Auf Grund der Übernahme der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) 1968 nur bedingt mit der Darstellung vor 1968 vergleichbar.