

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE A


BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

IV. Sterbefälle nach Todesursachen

1. Vierteljahr 1971



Bestellnummer: 200740 — 710301

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung	3
T a b e l l e n t e i l	
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
a) Januar 1971	4
b) Februar 1971	5
c) März 1971	6
d) 1. Vierteljahr 1971	7
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- x = Nachweis ist nicht sinnvoll bzw. Frage-
stellung trifft nicht zu

Erschienen im September 1971

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM 1,--

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 3 veröffentlicht.

V o r b e m e r k u n g

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschauscheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die amtliche Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschauscheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern, im wesentlichen Ärzten. Die Todesursachen sind nach den Regeln der WHO in einer Kausalkette einzutragen, die mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden beginnt und die retrospektiv zum sog. Grundleiden führt. Auf Grund der allgemeinen Angaben zur Person auf dem Leichenschauschein stellen die Standesämter Sterbefallzählkarten aus. Die Leichenschauscheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden ungeöffnet an die Gesundheitsämter weitergegeben. Dort prüfen Ärzte, ob die Todesursachen ordnungsgemäß eingetragen wurden. Standesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzählkarten und Leichenschauscheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter. Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Ergebnisse ein.

Am 1.1.1968 wurde die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 durch die wesentlich ausführlichere Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst. Gleichzeitig traten die neuen, vereinfachten Klassifizierungsregeln der WHO zur Auswahl des Grundleidens in Kraft. Vom Berichtsjahr 1968 an werden daher, statistisch-medizinisch gesehen, nicht nur eine genauere Einordnung der Todesursachen sondern grundsätzlich auch ein bedeutend besserer internationaler Vergleich möglich sein. Bei der zwangsläufig viel größeren Auswahl der Todesursachen für das ab 1968 gültige Veröffentlichungsprogramm wurde zur Wahrung der Kontinuität der Todesursachenstatistik auf weitgehende Vergleichsmöglichkeiten mit der früheren DAS Rücksicht genommen.

Während in den vierteljährlichen Berichten die Sterbefälle wie bisher nur nach Todesursachen und Geschlecht ausgewiesen werden, geben die nach Geschlecht und Altersgruppen gegliederten jährlichen Zusammenstellungen zusätzlich Aufschluß über die Zahl der Sterbefälle nach Todesursachen innerhalb und außerhalb von Anstalten.

Die Todesursachenstatistik schließt Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen nicht ein. Die Vierteljahressumme entspricht nicht immer genau der Summe der drei Monate, da in einigen Fällen die monatlichen Ergebnisse der Todesursachenstatistik nach dem Registrierort, die vierteljährlichen nach dem Wohnort der Gestorbenen aufbereitet sind. Monats- und Vierteljahresergebnisse sind vorläufig.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

T a b e l l e n t e i l
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen
a) Januar 1971

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	653	415	238	12,4	16,5	8,7
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	335	252	83	6,4	10,0	3,0
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	24	14	10	(0,5)	(0,6)	(0,4)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	50	37	13	1,0	(1,5)	(0,5)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	1	-	1	(0,02)	-	(0,03)
140-199	Bösartige Neubildungen	11 403	5 644	5 759	217,0	224,3	210,2
	dar.: des Magens (151)	1 939	1 046	893	36,9	41,6	32,6
	der Atmungsorgane (160-163)	1 968	1 674	294	37,4	66,5	10,7
	der Brustdrüse (174)	851	10	841	16,2	(0,4)	30,7
	der Gebärmutter (180-182)	492	x	492	x	x	18,0
	der Prostata (185)	479	479	x	x	19,0	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	663	357	306	12,6	14,2	11,2
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbe- kannten Charakters	497	232	265	9,5	9,2	9,7
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 907	698	1 209	36,3	27,7	44,1
	dar. Diabetes mellitus (250)	1 703	612	1 091	32,4	24,3	39,8
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	128	53	75	2,4	2,1	2,7
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	1 071	542	529	20,4	21,5	19,3
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	52	12	40	1,0	(0,5)	(1,5)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	30 301	14 046	16 255	576,5	558,3	593,3
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	5 816	3 740	2 076	110,7	148,7	75,8
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	3 832	1 861	1 971	72,9	74,0	71,9
	chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428)	5 389	2 127	3 262	102,5	84,5	119,1
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	194	97	97	3,7	3,9	3,5
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	10 137	4 189	5 948	192,9	166,5	217,1
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	4 670	2 822	1 848	88,9	112,2	67,4
	dar.: Grippe (470-474)	131	62	69	2,5	2,5	2,5
	Pneumonie (480-486)	1 664	802	862	31,7	31,9	31,5
	Bronchitis (466,490,491)	1 387	953	434	26,4	37,9	15,8
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 374	1 839	1 535	64,2	73,1	56,0
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	356	245	111	6,8	9,7	4,1
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	230	98	132	4,4	3,9	4,8
	Leberzirrhose (571)	1 277	809	468	24,5	32,2	17,1
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576)	678	280	398	12,9	11,1	14,5
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	124	51	73	2,4	2,0	2,7
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 498	889	609	28,5	35,3	22,2
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	225	110	115	4,3	4,4	4,2
	Prostatahypertrophie (600)	387	387	x	x	61,8 ^{a)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	36	x	36	x	x	(55,2) ^{b)}
	dar. Fehlgeburt (640-645)	4	x	4	x	x	(6,1) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	316	97	219	6,0	3,9	8,0
740-759	Angeborene Mißbildungen	378	212	166	7,2	8,4	6,1
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	996	605	391	1 526,6 ^{b)}	1 806,0 ^{b)}	1 231,8 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 398	1 097	1 301	45,6	43,6	47,5
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	1 119	406	713	21,3	16,1	26,0
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	2 951	1 633	1 318	56,1	64,9	48,1
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823)	1 272	891	381	24,2	35,4	13,9
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845)	45	36	9	(0,9)	(1,4)	(0,3)
	Vergiftungen (E 850-877)	61	43	18	1,2	(1,7)	(0,7)
	dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870)	12	8	4	(0,2)	(0,3)	(0,1)
	Unfälle durch Sturz (E 880-887)	1 168	383	785	22,2	15,2	28,7
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	3	-	3	(0,1)	-	(0,1)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	954	652	302	18,2	25,9	11,0
E 960-969	Mord und Totschlag	71	37	34	1,4	(1,5)	(1,2)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	44	35	9	(0,8)	1,4	(0,3)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	64 309	31 905	32 404	1 223,6	1 268,2	1 182,7

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

b) Februar 1971

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000		
					Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	526	349	177	11,1	15,3	7,1
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	275	215	60	5,8	9,5	2,4
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	24	9	15	(0,5)	(0,4)	(0,6)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	29	26	3	(0,6)	(1,1)	(0,1)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	10 407	5 144	5 263	219,1	226,1	212,6
	dar.: des Magens (151)	1 775	955	820	37,4	42,0	33,1
	der Atmungsorgane (160-163)	1 799	1 547	252	37,9	68,0	10,2
	der Brustdrüse (174)	775	5	770	16,3	(0,2)	31,1
	der Gebärmutter (180-182)	506	x	506	x	x	20,4
	der Prostata (185)	470	470	x	x	20,7	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	605	325	280	12,7	14,3	11,3
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	478	202	276	10,1	8,9	11,1
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 636	601	1 035	34,4	26,4	41,8
	dar. Diabetes mellitus (250)	1 447	535	912	30,5	23,5	36,8
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	122	47	75	2,6	(2,1)	3,0
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	949	480	469	20,0	21,1	18,9
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	61	18	43	1,3	(0,8)	(1,7)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	25 888	12 045	13 843	544,9	529,5	559,1
	dar.: akuter Herzmyokardinfarkt (410)	5 368	3 378	1 990	113,0	148,5	80,4
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	3 300	1 581	1 719	69,5	69,5	69,4
	chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428)	4 361	1 739	2 622	91,8	76,4	105,9
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	156	75	81	3,3	3,3	3,3
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	8 529	3 508	5 021	179,5	154,2	202,8
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	3 818	2 295	1 523	80,4	100,9	61,5
	dar.: Grippe (470-474)	134	52	82	2,8	2,3	3,3
	Pneumonie (480-486)	1 254	584	670	26,4	25,7	27,1
	Bronchitis (466,490,491)	1 070	773	297	22,5	34,0	12,0
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 201	1 725	1 476	67,4	75,8	59,6
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	326	226	100	6,9	9,9	4,0
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	227	86	141	4,8	3,8	5,7
	Leberzirrhose (571)	1 164	758	406	24,5	33,3	16,4
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	714	263	451	15,0	11,6	18,2
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	119	63	56	2,5	2,8	2,3
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 292	740	552	27,2	32,5	22,3
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	199	82	117	4,2	3,6 ^{a)}	4,7
	Prostatahypertrophie (600)	336	336	x	x	59,3 ^{a)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	40	x	40	x	x	(62,8) ^{b)}
	dar. Fehlgeburt (640-645)	8	x	8	x	x	(12,6) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	294	84	210	6,2	3,7	8,5
740-759	Angeborene Mißbildungen	387	212	175	8,1	9,3	7,1
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	884	509	375	1 389,0 ^{b)}	1 559,5 ^{b)}	1 209,4 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 215	1 051	1 164	46,6	46,2	47,0
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	938	351	587	19,7	15,4	23,7
E 800-849	Unfälle und Vergiftungen	2 750	1 557	1 193	57,9	68,4	48,2
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	1 265	903	362	26,6	39,7	14,6
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845)	63	55	8	1,3	2,4	(0,3)
	Vergiftungen (E 850-877)	48	26	22	(1,0)	(1,1)	(0,9)
	dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870)	11	4	7	(0,2)	(0,2)	(0,3)
	Unfälle durch Sturz (E 880-887)	1 006	317	689	21,2	13,9	27,8
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	1	-	1	(0,02)	-	(0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 022	642	380	21,5	28,2	15,3
E 960-969	Mord und Totschlag	59	41	18	1,2	(1,8)	(0,7)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	72	50	22	1,5	2,2	(0,9)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	56 645	28 099	28 546	1 192,3	1 235,2	1 152,9

Fußnoten vgl. Seite 7

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

c) März 1971

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	791	492	299	15,0	19,5	10,9
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	382	289	93	7,3	11,5	3,4
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	24	10	14	(0,5)	(0,4)	(0,5)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	51	33	18	1,0	(1,3)	(0,7)
		1	1	-	(0,02)	(0,04)	-
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151)	11 936	5 882	6 054	226,7	233,2	220,7
	der Atmungsorgane (160-163)	2 103	1 081	1 022	39,9	42,9	37,3
	der Brustdrüse (174)	1 992	1 701	291	37,8	67,4	10,6
	der Gebärmutter (180-182)	962	10	952	18,3	(0,4)	34,7
	der Prostata (185)	528	x	528	x	x	19,3
		528	528	x	x	20,9	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	712	362	350	13,5	14,4	12,8
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekannten Charakters	581	258	323	11,0	10,2	11,8
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	2 053	712	1 341	39,0	28,2	48,9
		1 795	619	1 176	34,1	24,5	42,9
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	152	47	105	2,9	(1,9)	3,8
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 126	544	582	21,4	21,6	21,2
		83	24	59	1,6	(1,0)	2,2
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	31 885	14 796	17 089	605,6	586,6	623,1
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	6 234	4 011	2 223	118,4	159,0	81,1
	chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428)	4 159	1 981	2 178	79,0	78,5	79,4
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	5 555	2 238	3 317	105,5	88,7	120,9
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	195	90	105	3,7	3,6	3,8
		10 432	4 264	6 168	198,1	169,1	224,9
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474)	5 466	3 081	2 385	103,8	122,2	87,0
	Pneumonie (480-486)	423	158	265	8,0	6,3	9,7
	Bronchitis (466,490,491)	1 742	784	958	33,1	31,1	34,9
		1 521	1 006	515	28,9	39,9	18,8
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	3 691	2 000	1 691	70,1	79,3	61,7
	Leberzirrhose (571)	368	248	120	7,0	9,8	4,4
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576)	241	101	140	4,6	4,0	5,1
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	1 398	914	484	26,6	36,2	17,6
		766	269	497	14,5	10,7	18,1
		133	65	68	2,5	2,6	2,5
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	1 597	949	648	30,3	37,6	23,6
	Prostatahypertrophie (600)	256	127	129	4,9	5,0 ^{a)}	4,7
		443	443	x	x	70,5 ^{a)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	43	x	43	x	x	(60,0) ^{b)}
		9	x	9	x	x	(12,6) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	345	104	241	6,6	4,1	8,8
740-759	Angeborene Mißbildungen	465	233	232	8,8	9,2	8,5
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 044	579	465	1 457,4 ^{b)}	1 569,5 ^{b)}	1 338,4 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 642	1 197	1 445	50,2	47,5	52,7
		1 201	387	814	22,8	15,3	29,7
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823)	3 022	1 761	1 261	57,4	69,8	46,0
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845)	1 246	936	310	23,7	37,1	11,3
	Vergiftungen (E850-877)	57	43	14	1,1	(1,7)	(0,5)
	dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870)	44	20	24	(0,8)	(0,8)	(0,9)
	Unfälle durch Sturz (E880-887)	9	5	4	(0,2)	(0,2)	(0,1)
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	1 209	418	791	23,0	16,6	28,8
		1	-	1	(0,02)	-	(0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 190	748	442	22,6	29,7	16,1
E 960-969	Mord und Totschlag	71	40	31	1,3	(1,6)	(1,1)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	65	43	22	1,2	(1,7)	(0,8)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	68 877	33 828	35 049	1 308,2	1 341,2	1 277,9

Fußnoten vgl. Seite 7

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen


d) 1. Vierteljahr 1971

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	1 970 992 72 130 2	1 256 756 33 96 1	714 236 39 34 1	12,9 6,5 0,5 0,9 (0,01)	17,2 10,3 (0,5) 1,3 (0,01)	9,0 3,0 (0,5) (0,4) (0,01)
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	33 746 5 817 5 759 2 588 1 526 1 477	16 670 3 082 4 922 25 x 1 477	17 076 2 735 837 2 563 1 526 x	221,0 38,1 37,7 16,9 x x	228,0 42,2 67,3 (0,3) x 20,2	214,6 34,4 10,5 32,2 19,2 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	1 980	1 044	936	13,0	14,3	11,8
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekannten Charakters	1 556	692	864	10,2	9,5	10,9
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	5 596 4 945	2 011 1 766	3 585 3 179	36,6 32,4	27,5 24,2	45,0 39,9
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	402	147	255	2,6	2,0	3,2
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	3 146 196	1 566 54	1 580 142	20,6 1,3	21,4 0,7	19,9 1,8
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	88 074 17 418 11 291 15 305 545 29 098	40 887 11 129 5 423 6 104 262 11 961	47 187 6 289 5 868 9 201 283 17 137	576,8 114,1 73,9 100,2 3,6 190,5	559,2 152,2 74,2 83,5 3,6 163,6	592,9 79,0 73,7 115,6 3,6 215,3
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	13 954 688 4 660 3 978	8 198 272 2 170 2 732	5 756 416 2 490 1 246	91,4 4,5 30,5 26,0	112,1 3,7 29,7 37,4	72,3 5,2 31,3 15,7
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Einge- weidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	10 266 1 050 698 3 839 2 158 376	5 564 719 285 2 481 812 179	4 702 331 413 1 358 1 346 197	67,2 6,9 4,6 25,1 14,1 2,5	76,1 9,8 3,9 33,9 11,1 2,4	59,1 4,2 5,2 17,1 16,9 2,5
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	4 387 680 1 166	2 578 319 1 166	1 809 361 x	28,7 4,5 x	35,3 4,4 ^{a)} 64,0 ^{a)}	22,7 4,5 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	119 21	x x	119 21	x x	x x	59,3 ^{b)} (10,5) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	955	285	670	6,3	3,9	8,4
740-759	Angeborene Mißbildungen	1 230	657	573	8,1	9,0	7,2
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	2 924	1 693	1 231	458,2 ^{b)}	1 643,2 ^{b)}	1 262,7 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	7 255 3 258	3 345 1 144	3 910 2 114	47,5 21,3	45,7 15,6	49,1 26,6
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	8 723 3 783 165 153 32 3 383 5	4 951 2 730 134 89 17 1 118 -	3 772 1 053 31 64 15 2 265 5	57,1 24,8 1,1 1,0 (0,2) 22,2 (0,03)	67,7 37,3 1,8 1,2 (0,2) 15,3 -	47,4 13,2 (0,4) 0,8 (0,2) 28,5 (0,1)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 166	2 042	1 124	20,7	27,9	14,1
E 960-969	Mord und Totschlag	201	118	83	1,3	1,6	1,0
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	181	128	53	1,2	1,8	0,7
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	189 831	93 832	95 999	1 243,1	1 283,3	1 206,2

a) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber und 1 Jahr. - b) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.

AUSGEWählte TODESURSACHEN

Jahreszeitlicher Verlauf
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr



Pos.-Nr. der ICD 1968 sind in Klammern gesetzt.

1) Auf Grund der Übernahme der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) 1968 nur bedingt mit der Darstellung vor 1968 vergleichbar.