

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE A

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

IV. Sterbefälle nach Todesursachen

2. Vierteljahr 1971



Bestellnummer: 200740 – 710302

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung	3
T a b e l l e n t e i l	
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
a) April 1971	4
b) Mai 1971	5
c) Juni 1971	6
d) 2. Vierteljahr 1971	7
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- x = Nachweis ist nicht sinnvoll bzw. Frage-
stellung trifft nicht zu

Erschienen im November 1971

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM 1,--

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 3 veröffentlicht.

V o r b e m e r k u n g

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschauscheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die amtliche Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschauscheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern, im wesentlichen Ärzten. Die Todesursachen sind nach den Regeln der WHO in einer Kausalkette einzutragen, die mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden beginnt und die retrospektiv zum sog. Grundleiden führt. Auf Grund der allgemeinen Angaben zur Person auf dem Leichenschauschein stellen die Standesämter Sterbefallzählkarten aus. Die Leichenschauscheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden ungeöffnet an die Gesundheitsämter weitergegeben. Dort prüfen Ärzte, ob die Todesursachen ordnungsgemäß eingetragen wurden. Standesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzählkarten und Leichenschauscheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter. Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Ergebnisse ein.

Am 1.1.1968 wurde die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 durch die wesentlich ausführlichere Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst. Gleichzeitig traten die neuen, vereinfachten Klassifizierungsregeln der WHO zur Auswahl des Grundleidens in Kraft. Vom Berichtsjahr 1968 an werden daher, statistisch-medizinisch gesehen, nicht nur eine genauere Einordnung der Todesursachen sondern grundsätzlich auch ein bedeutend besserer internationaler Vergleich möglich sein. Bei der zwangsläufig viel größeren Auswahl der Todesursachen für das ab 1968 gültige Veröffentlichungsprogramm wurde zur Wahrung der Kontinuität der Todesursachenstatistik auf weitgehende Vergleichsmöglichkeiten mit der früheren DAS Rücksicht genommen.

Während in den vierteljährlichen Berichten die Sterbefälle wie bisher nur nach Todesursachen und Geschlecht ausgewiesen werden, geben die nach Geschlecht und Altersgruppen gegliederten jährlichen Zusammenstellungen zusätzlich Aufschluß über die Zahl der Sterbefälle nach Todesursachen innerhalb und außerhalb von Anstalten.

Die Todesursachenstatistik schließt Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen nicht ein. Die Vierteljahressumme entspricht nicht immer genau der Summe der drei Monate, da in einigen Fällen die monatlichen Ergebnisse der Todesursachenstatistik nach dem Registrierort, die vierteljährlichen nach dem Wohnort der Gestorbenen aufbereitet sind. Monats- und Vierteljahresergebnisse sind vorläufig.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

T a b e l l e n t e i l

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

a) April 1971

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000		
					Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	612	396	216	12,0	16,2	8,1
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	313	237	76	6,1	9,7	2,9
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	28	16	12	(0,5)	(0,7)	(0,5)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	36	28	8	(0,7)	(1,1)	(0,3)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	10 920	5 403	5 517	214,2	221,1	207,8
	dar.: des Magens (151)	1 846	968	878	36,2	39,6	33,1
	der Atmungsorgane (160-163)	1 924	1 659	265	37,7	67,9	10,0
	der Brustdrüse (174)	865	13	852	17,0	(0,5)	32,1
	der Gebärmutter (180-182)	480	x	480	x	x	18,1
	der Prostata (185)	517	517	x	x	21,2	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	622	339	283	12,2	13,9	10,7
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	587	286	301	11,5	11,7	11,3
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 839	631	1 208	36,1	25,8	45,5
	dar. Diabetes mellitus (250)	1 659	570	1 089	32,5	23,3	41,0
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	178	78	100	3,5	3,2	3,8
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	946	459	487	18,6	18,8	18,3
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	84	14	70	1,6	(0,6)	2,6
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	28 240	13 174	15 066	553,8	539,1	567,4
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	5 773	3 791	1 982	113,2	155,1	74,6
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	3 732	1 691	2 041	73,2	69,2	76,9
	chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428)	4 897	1 952	2 945	96,0	79,9	110,9
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	139	52	87	2,7	2,1	3,3
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	9 210	3 820	5 390	180,6	156,3	203,0
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	4 173	2 473	1 700	81,8	101,2	64,0
	dar.: Grippe (470-474)	193	71	122	3,8	2,9	4,6
	Pneumonie (480-486)	1 478	700	778	29,0	28,6	29,3
	Bronchitis (466,490,491)	1 158	804	354	22,7	32,9	13,3
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 334	1 807	1 527	65,4	73,9	57,5
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	326	224	102	6,4	9,2	3,8
	Darmverschuß ohne Angabe eines Eingeweidebruches (560)	192	69	123	3,8	2,8	4,6
	Leberzirrhose (571)	1 307	826	481	25,6	33,8	18,1
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	713	282	431	14,0	11,5	16,2
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	107	55	52	2,1	2,3	2,0
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 394	822	572	27,3	33,6	21,5
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	225	103	122	4,4	4,2	4,6
	Prostatahypertrophie (600)	377	377	x	x	62,0 ^{a)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	30	x	30	x	x	(44,7) ^{b)}
	dar. Fehlgeburt (640-645)	5	x	5	x	x	(7,4) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	304	83	221	6,0	3,4	8,3
740-759	Angeborene Mißbildungen	362	207	155	7,1	8,5	5,8
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	994	551	443	1 480,8 ^{b)}	1 587,7 ^{b)}	1 366,4 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 433	1 073	1 360	47,7	43,9	51,2
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	1 094	350	744	21,5	14,3	28,0
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	2 833	1 734	1 099	55,6	71,0	41,4
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	1 292	975	317	25,3	39,9	11,9
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845)	57	45	12	1,1	(1,8)	(0,5)
	Vergiftungen (E850-877)	47	28	19	(0,9)	(1,1)	(0,7)
	dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870)	12	8	4	(0,2)	(0,3)	(0,2)
	Unfälle durch Sturz (E880-887)	1 009	355	654	19,8	14,5	24,6
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	-	-	-	-	-	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 130	702	428	22,2	28,7	16,1
E 960-969	Mord und Totschlag	67	36	31	1,3	(1,5)	(1,2)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	77	64	13	1,5	2,6	(0,5)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	61 075	30 318	30 757	1 197,8	1 240,6	1 158,4

Fußnoten vgl. Seite 7

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

b) Mai 1971

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Insgesamt	Männlich	Weiblich	Insgesamt	Männlich	Weiblich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	586 281 28 39 1	384 227 12 26 1	202 54 16 13 -	11,1 5,3 (0,5) (0,7) (0,02)	15,2 9,0 (0,5) (1,0) (0,04)	7,4 2,0 (0,6) (0,5) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 226 1 866 1 936 871 498 503	5 558 1 005 1 674 13 x 503	5 668 861 262 858 498 x	213,1 35,4 36,7 16,5 x x	220,1 39,8 66,3 (0,5) x 19,9	206,6 31,4 9,5 31,3 18,2 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	689	351	338	13,1	13,9	12,3
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	535	248	287	10,2	9,8	10,5
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 652 1 497	560 488	1 092 1 009	31,4 28,4	22,2 19,3	39,8 36,8
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	152	65	87	2,9	2,6	3,2
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	888 46	431 15	457 31	16,9 (0,9)	17,1 (0,6)	16,7 (1,1)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400,2)	26 902 5 593 3 400 4 463 197 8 897	12 605 3 653 1 596 1 769 93 3 662	14 297 1 940 1 804 2 694 104 5 235	510,6 106,1 64,5 84,7 3,7 168,9	499,1 144,7 63,2 70,1 3,7 145,0	521,1 70,7 65,7 98,2 3,8 190,8
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	3 429 63 1 228 1 009	2 081 22 564 716	1 348 41 664 293	65,1 1,2 23,3 19,1	82,4 (0,9) 22,3 28,4	49,1 (1,5) 24,2 10,7
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 191 313 206 1 161 689 133	1 725 226 83 765 250 58	1 466 87 123 396 439 75	60,6 5,9 3,9 22,0 13,1 2,5	68,3 8,9 3,3 30,3 9,9 2,3	53,4 3,2 4,5 14,4 16,0 2,7
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 313 178 345	777 92 345	536 86 x	24,9 3,4 x	30,8 3,6 54,9 ^{a)}	19,5 3,1 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	27 6	x x	27 6	x x	x x	(40,2) ^{b)} (8,9) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	295	90	205	5,6	3,6	7,5
740-759	Angeborene Mißbildungen	373	206	167	7,1	8,2	6,1
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	927	529	398	1 380,3 ^{b)}	1 526,8 ^{b)}	1 224,2 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 175 991	997 342	1 178 649	41,3 18,8	39,5 13,5	42,9 23,7
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	3 147 1 471 121 42 1 1 023 - - - - - - -	1 945 1 083 81 28 1 363 - - - - - - -	1 202 388 40 14 - 660 - - - - - -	59,7 27,9 2,3 (0,8) (0,02) 19,4 - - - - - -	77,0 42,9 3,2 (1,1) (0,04) 14,4 - - - - - -	43,8 14,1 (1,5) (0,5) - (24,1) - - - - -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 122	680	442	21,3	26,9	16,1
E 960-969	Mord und Totschlag	62	36	26	1,2	(1,4)	(0,9)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	79	49	30	1,5	(1,9)	(1,1)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	58 770	29 317	29 453	1 115,4	1 160,9	1 073,4

Fußnoten vgl. Seite 7

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

c) Juni 1971

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins-gesamt	Männ-lich	Weib-lich	Ins-gesamt	Männ-lich	Weib-lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	624	409	215	12,2	16,7	8,1
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	310	240	70	6,1	9,8	2,6
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	32	17	15	(0,6)	(0,7)	(0,6)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	47	36	11	(0,9)	(1,5)	(0,4)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	11 354	5 635	5 719	222,7	230,6	215,4
	dar.: des Magens (151)	2 009	1 058	951	39,4	43,3	35,8
	der Atmungsorgane (160-163)	1 960	1 681	279	38,4	68,8	10,5
	der Brustdrüse (174)	854	12	842	16,7	(0,5)	31,7
	der Gebärmutter (180-182)	452	x	452	x	x	17,0
	der Prostata (185)	462	462	x	x	18,9	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	690	381	309	13,5	15,6	11,6
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannter Charakters	539	261	278	10,6	10,7	10,5
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 519	556	963	29,8	22,8	36,3
	dar. Diabetes mellitus (250)	1 328	492	836	26,0	20,1	31,5
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	153	67	86	3,0	2,7	3,2
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	867	452	415	17,0	18,5	15,6
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	39	12	27	(0,8)	(0,5)	(1,0)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	26 346	12 703	13 643	516,7	519,8	513,8
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	5 669	3 786	1 883	111,2	154,9	70,9
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	3 428	1 656	1 772	67,2	67,8	66,7
	chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428)	4 354	1 764	2 590	85,4	72,2	97,5
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	174	84	90	3,4	3,4	3,4
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	8 523	3 585	4 938	167,2	146,7	186,0
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	3 151	1 975	1 176	61,8	80,8	44,3
	dar.: Grippe (470-474)	30	9	21	(0,6)	(0,4)	(0,8)
	Pneumonie (480-486)	1 036	480	556	20,3	19,6	20,9
	Bronchitis (466,490,491)	978	721	257	19,2	29,5	9,7
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 195	1 675	1 520	62,7	68,5	57,2
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	300	203	97	5,9	8,3	3,7
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	215	83	132	4,2	3,4	5,0
	Leberzirrhose (571)	1 206	768	438	23,7	31,4	16,5
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	682	257	425	13,4	10,5	16,0
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	127	57	70	2,5	2,3	2,6
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 325	768	557	26,0	31,4	21,0
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	197	79	118	3,9	3,2	4,4
	Prostatahypertrophie (600)	356	356	x	x	58,5 ^{a)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	22	x	22	x	x	(32,8) ^{b)}
	dar. Fehlgeburt (640-645)	3	x	3	x	x	(4,5) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	303	99	204	5,9	4,1	7,7
740-759	Angeborene Mißbildungen	333	172	161	6,5	7,0	6,1
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	975	594	381	1 453,6 ^{b)}	1 724,4 ^{b)}	1 167,6 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 164	1 013	1 151	42,4	41,5	43,3
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	931	313	618	18,3	12,8	23,3
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	3 048	1 873	1 175	59,8	76,6	44,3
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	1 512	1 084	428	29,7	44,4	16,1
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845)	63	53	10	1,2	2,2	(0,4)
	Vergiftungen (E850-877)	46	32	14	(0,9)	(1,3)	(0,5)
	dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870)	6	2	4	(0,1)	(0,1)	(0,2)
	Unfälle durch Sturz (E880-887)	964	342	622	18,9	14,0	23,4
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	-	-	-	-	-	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 043	647	396	20,5	26,5	14,9
E 960-969	Mord und Totschlag	134	79	55	2,6	3,2	2,1
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	59	43	16	1,2	(1,8)	(0,6)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	57 844	29 402	28 442	1 134,4	1 203,1	1 071,2

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen


d) 2. Vierteljahr 1971

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Polyomyelitis/ohne Spätfolgen (040-043)	1 822 904 88 122 1	1 189 704 45 90 1	633 200 43 32 -	11,8 5,8 0,6 0,8 (0,01)	16,0 9,5 (0,6) 1,2 (0,1)	7,9 2,5 (0,5) (0,4) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	33 500 5 721 5 820 2 590 1 430 1 482	16 596 3 031 5 014 38 x 1 482	16 904 2 690 806 2 552 1 430 x	216,6 37,0 37,6 16,7 x x	223,9 40,9 67,6 (0,5) x 20,0	209,9 33,4 10,0 31,7 17,8 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	2 001	1 071	930	12,9	14,4	11,5
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekannten Charakters	1 661	795	866	10,7	10,7	10,8
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	5 010 4 484	1 747 1 550	3 263 2 934	32,4 29,0	23,6 20,9	40,5 36,4
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	483	210	273	3,1	2,8	3,4
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	2 701 169	1 342 41	1 359 128	17,5 1,1	18,1 (0,6)	16,9 1,6
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	81 488 17 035 10 560 13 714 510 26 630	38 482 11 230 4 943 5 485 229 11 067	43 006 5 805 5 617 8 229 281 15 563	526,8 110,1 68,3 88,7 3,3 172,2	519,1 151,5 66,7 74,0 3,1 149,3	534,0 72,1 69,7 102,2 3,5 193,2
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	10 753 286 3 742 3 145	6 529 102 1 744 2 241	4 224 184 1 998 904	69,5 1,8 24,2 20,3	88,1 1,4 23,5 30,2	52,4 2,3 24,8 11,2
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Einge- weidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	9 720 939 613 3 674 2 084 367	5 207 653 235 2 359 789 170	4 513 286 378 1 315 1 295 197	62,8 6,1 4,0 23,8 13,5 2,4	70,2 8,8 3,2 31,8 10,6 2,3	56,0 3,6 4,7 16,3 16,1 2,4
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	4 032 600 1 078	2 367 274 1 078	1 665 326 x	26,1 3,9 x	31,9 3,7 58,4 ^{a)}	20,7 4,0 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	79 14	x x	79 14	x x	x x	39,2 ^{b)} (7,0) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	902	272	630	5,8	3,7	7,8
740-759	Angeborene Mißbildungen	1 068	585	483	6,9	7,9	6,0
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	2 896	1 674	1 222	1 438,2 ^{b)}	612,7 ^{b)}	1 252,5 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	6 772 3 016	3 083 1 005	3 689 2 011	43,8 19,5	41,6 13,6	45,8 25,0
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	9 028 4 275 241 135 19 2 996 - 3 295 263 215	5 552 3 142 179 88 11 1 060 - 2 029 151 156	3 476 1 133 62 47 8 936 - 1 266 112 59	58,4 27,6 1,6 0,9 (0,1) 19,4 - 21,3 1,7 1,4	74,9 42,4 2,4 1,2 (0,1) 14,3 - 27,4 2,0 2,1	43,2 14,1 0,8 (0,6) (0,1) 24,0 - 15,7 1,4 0,7
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	177 689	89 037	88 652	1 148,8	1 201,1	1 100,7

a) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber und 1 Jahr. - b) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.

AUSGEWÄHLTE TODESURSACHEN

Jahreszeitlicher Verlauf
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr



Pos.-Nr. der ICD 1968 sind in Klammern gesetzt.

¹⁾ Auf Grund der Übernahme der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) 1968 nur bedingt mit der Darstellung vor 1968 vergleichbar.