

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE A

# BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

## IV. Sterbefälle nach Todesursachen

3. Vierteljahr 1971



Bestellnummer: 200740 – 710303

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

## I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung .....	3
T a b e l l e n t e i l	
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
a) Juli 1971 .....	4
b) August 1971 .....	5
c) September 1971 .....	6
d) 3. Vierteljahr 1971 .....	7
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr) .....	8

---

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- x = Nachweis ist nicht sinnvoll bzw. Frage-  
stellung trifft nicht zu

Erschienen im Februar 1972

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM 1,--

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 3 veröffentlicht.

## V o r b e m e r k u n g

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschauscheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die amtliche Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschauscheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern, im wesentlichen Ärzten. Die Todesursachen sind nach den Regeln der WHO in einer Kausalkette einzutragen, die mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden beginnt und die retrospektiv zum sog. Grundleiden führt. Auf Grund der allgemeinen Angaben zur Person auf dem Leichenschauschein stellen die Standesämter Sterbefallzählkarten aus. Die Leichenschauscheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden ungeöffnet an die Gesundheitsämter weitergegeben. Dort prüfen Ärzte, ob die Todesursachen ordnungsgemäß eingetragen wurden. Standesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzählkarten und Leichenschauscheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter. Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Ergebnisse ein.

Am 1.1.1968 wurde die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 durch die wesentlich ausführlichere Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst. Gleichzeitig traten die neuen, vereinfachten Klassifizierungsregeln der WHO zur Auswahl des Grundleidens in Kraft. Vom Berichtsjahr 1968 an werden daher, statistisch-medizinisch gesehen, nicht nur eine genauere Einordnung der Todesursachen sondern grundsätzlich auch ein bedeutend besserer internationaler Vergleich möglich sein. Bei der zwangsläufig viel größeren Auswahl der Todesursachen für das ab 1968 gültige Veröffentlichungsprogramm wurde zur Wahrung der Kontinuität der Todesursachenstatistik auf weitgehende Vergleichsmöglichkeiten mit der früheren DAS Rücksicht genommen.

Während in den vierteljährlichen Berichten die Sterbefälle wie bisher nur nach Todesursachen und Geschlecht ausgewiesen werden, geben die nach Geschlecht und Altersgruppen gegliederten jährlichen Zusammenstellungen zusätzlich Aufschluß über die Zahl der Sterbefälle nach Todesursachen innerhalb und außerhalb von Anstalten.

Die Todesursachenstatistik schließt Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen nicht ein. Die Vierteljahressumme entspricht nicht immer genau der Summe der drei Monate, da in einigen Fällen die monatlichen Ergebnisse der Todesursachenstatistik nach dem Registrierort, die vierteljährlichen nach dem Wohnort der Gestorbenen aufbereitet sind. Monats- und Vierteljahresergebnisse sind vorläufig.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

T a b e l l e n t e i l  
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

a) Juli 1971

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	611 290 26 30 -	397 230 10 23 -	214 60 16 7 -	11,7 5,6 (0,5) (0,6) -	16,0 9,3 (0,4) (0,9) -	7,9 2,2 (0,6) (0,3) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 733 1 992 2 010 833 517 543	5 813 1 069 1 701 8 x 543	5 920 923 309 825 517 x	225,4 38,3 38,6 16,0 x x	233,9 43,0 68,4 (0,3) x 21,8	217,7 33,9 11,4 30,3 19,0 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	712	375	337	13,7	15,1	12,4
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbe- kannten Charakters	574	244	330	11,0	9,8	12,1
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 688 1 496	577 500	1 111 996	32,4 28,7	23,2 20,1	40,9 36,6
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	129	58	71	2,5	2,3	2,6
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 052 58	528 15	524 43	20,2 1,1	21,2 (0,6)	19,3 (1,6)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	26 172 5 287 3 467 4 299 160 8 650	12 336 3 468 1 619 1 691 78 3 623	13 836 1 819 1 848 2 608 82 5 027	502,9 101,6 66,6 82,6 3,1 166,2	496,3 139,5 65,1 68,0 3,1 145,8	508,8 66,9 68,0 95,9 3,0 184,9
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	3 243 27 1 132 970	2 069 10 550 720	1 174 17 582 250	62,3 (0,5) 21,7 18,6	83,2 (0,4) 22,1 29,0	43,2 (0,6) 21,4 9,2
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) aussch. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluss ohne Angabe eines Einge- weidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 290 333 246 1 217 677 125	1 783 221 101 787 249 69	1 507 112 145 430 428 56	63,2 6,4 4,7 23,4 13,0 2,4	71,7 8,9 4,1 31,7 10,0 2,8	55,4 4,1 5,3 15,8 15,7 2,1
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 399 205 397	822 94 397	577 111 x	26,9 3,9 x	33,1 3,8 <sup>a)</sup> 6,4 <sup>a)</sup>	21,2 4,1 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	45 5	x x	45 5	x x	x x	(68,2) <sup>b)</sup> (7,6) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	286	76	210	5,5	3,1	7,7
740-759	Angeborene Mißbildungen	389	223	166	7,5	9,0	6,1
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	964	577	387	1 461,6 <sup>b)</sup>	1 698,2 <sup>b)</sup>	1 210,1 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 154 924	969 301	1 185 623	41,4 17,8	39,0 12,1	43,6 22,9
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	3 519 1 655 79 29 3 1 063 2	2 273 1 248 61 11 1 398 -	1 246 407 18 18 2 665 2	67,6 31,8 1,5 (0,6) (0,1) 20,4 (0,04)	91,5 50,2 2,5 (0,4) (0,04) 16,0 -	45,8 15,0 (0,7) (0,7) (0,1) 24,5 (0,1)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 025	681	344	19,7	27,4	12,7
E 960-969	Mord und Totschlag	62	38	24	1,2	(1,5)	(0,9)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	58	37	21	1,1	(1,5)	(0,8)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	59 105	29 876	29 229	1 135,6	1 202,0	1 074,9

Fußnoten vgl. Seite 7

## Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

b) August 1971

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000		
					Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	566 239 22 34 -	352 192 9 25 -	214 47 13 9 -	10,9 4,6 (0,4) (0,7) -	14,2 7,7 (0,4) (1,0) -	7,9 (1,7) (0,5) (0,3) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 492 1 967 1 937 822 529 508	5 647 1 056 1 635 9 x 508	5 845 911 302 813 529 x	220,8 37,8 37,2 15,8 x x	227,2 42,5 65,8 (0,4) x 20,4	215,0 33,5 11,1 29,9 19,5 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	677	348	329	13,0	14,0	12,1
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	513	228	285	9,9	9,2	10,5
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar.: Diabetes mellitus (250)	1 571 1 407	524 471	1 047 936	30,2 27,0	21,1 19,0	38,5 34,4
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	140	51	89	2,7	2,1	3,3
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar.: senile und präsenile Demenz (290)	931 46	443 13	488 33	17,9 (0,9)	17,8 (0,5)	17,9 (1,2)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmyokardinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	24 850 5 396 3 080 3 997 150 8 139	11 988 3 611 1 482 1 660 73 3 408	12 862 1 785 1 598 2 337 77 4 731	477,5 103,7 59,2 76,8 2,9 156,4	482,3 145,3 59,6 66,8 2,9 137,1	473,0 65,6 58,8 85,9 2,8 174,0
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	3 037 18 1 088 913	1 886 7 514 654	1 151 11 574 259	58,4 (0,3) 20,9 17,5	75,9 (0,3) 20,7 26,3	42,3 (0,4) 21,1 9,5
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 418 336 219 1 272 699 154	1 897 232 95 873 252 74	1 521 104 124 399 447 80	65,7 6,5 4,2 24,4 13,4 3,0	76,3 9,3 3,8 35,1 10,1 3,0	55,9 3,8 4,6 14,7 16,4 2,9
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 291 175 355	784 95 355	507 80 x	24,8 3,4 x	31,5 3,8 <sup>a)</sup> 5,7 <sup>a)</sup>	18,6 2,9 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar.: Fehlgeburt (640-645)	27 4	x x	27 4	x x	x x	(42,5) <sup>b)</sup> (6,3) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	321	100	221	6,2	4,0	8,1
740-759	Angeborene Mißbildungen	348	175	173	6,7	7,0	6,4
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	918	548	370	1 445,2 <sup>b)</sup>	1 680,9 <sup>b)</sup>	1 196,8 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar.: Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	1 969 854	905 278	1 064 576	37,8 16,4	36,4 11,2	39,1 21,2
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	3 416 1 675 94 45 6 992 1	2 151 1 221 69 29 3 363 -	1 265 454 25 16 3 629 1	65,6 32,2 1,8 (0,9) (0,1) 19,1 (0,02)	86,5 49,1 2,8 (1,2) (0,1) 14,6 -	46,5 16,7 (0,9) (0,6) (0,1) 23,1 (0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	962	588	374	18,5	23,7	13,8
E 960-969	Mord und Totschlag	69	44	25	1,3	(1,8)	(0,9)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	78	54	24	1,5	2,2	(0,9)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	56 594	28 713	27 881	1 087,4	1 155,3	1 025,3

Fußnoten vgl. Seite 7

## Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

c) September 1971

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	513 257 23 26 -	308 197 8 18 -	205 60 15 8 -	10,2 5,1 (0,5) (0,5) -	12,8 8,2 (0,3) (0,7) -	7,8 2,3 (0,6) (0,3) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 168 1 870 1 953 883 486 505	5 556 1 021 1 676 9 x 505	5 612 849 277 874 486 x	221,7 37,1 38,8 17,5 x x	231,0 42,5 69,7 (0,4) x 21,0	213,3 32,3 10,5 33,2 18,5 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	688	379	309	13,7	15,8	11,7
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	573	274	299	11,4	11,4	11,4
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 541 1 349	520 459	1 021 890	30,6 26,8	21,6 19,1	38,8 33,8
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	130	51	79	2,6	2,1	3,0
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	853 55	431 18	422 37	16,9 1,1	17,9 (0,7)	16,0 (1,4)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtreumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	24 993 5 564 3 178 4 087 172 7 942	11 995 3 664 1 504 1 663 84 3 293	12 998 1 900 1 674 2 424 88 4 649	496,2 110,5 63,1 81,1 3,4 157,7	498,7 152,3 62,5 69,1 3,5 136,9	494,0 72,2 63,6 92,1 3,3 176,7
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	2 801 32 985 843	1 764 14 489 609	1 037 18 496 234	55,6 (0,6) 19,6 16,7	73,3 (0,6) 20,3 25,3	39,4 (0,7) 18,8 8,9
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschuß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 156 362 232 1 193 619 130	1 750 243 94 789 231 66	1 406 119 138 404 388 64	62,7 7,2 4,6 23,7 12,3 2,6	72,8 10,1 3,9 32,8 9,6 2,7	53,4 4,5 5,2 15,4 14,7 2,4
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 293 185 354	780 89 354	513 96 x	25,7 3,7 x	32,4 3,7 5,9 <sup>a)</sup>	19,5 3,6 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	32 4	x x	32 4	x x	x x	(50,4) <sup>b)</sup> (6,3) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	315	100	215	6,3	4,2	8,2
740-759	Angeborene Mißbildungen	347	194	153	6,9	8,1	5,8
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	906	544	362	1 428,0 <sup>b)</sup>	662,8 <sup>b)</sup>	1 178,0 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 105 761	1 010 281	1 095 480	41,8 15,1	42,0 11,7	41,6 18,2
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	3 292 1 729 94 48 3 942 2	2 066 1 256 74 34 2 342 1	1 226 473 20 14 1 600 1	65,4 34,3 1,9 (1,0) (0,1) 18,7 (0,04)	85,9 52,2 3,1 (1,4) (0,1) 14,2 (0,04)	46,6 18,0 (0,8) (0,5) (0,04) 22,8 (0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 014	602	412	20,1	25,0	15,7
E 960-969	Mord und Totschlag	59	35	24	1,2	(1,5)	(0,9)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	48	35	13	(1,0)	(1,5)	(0,5)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	55 827	28 394	27 433	1 108,4	1 180,6	1 042,5

Fußnoten vgl. Seite 7

## Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen


d) 3. Vierteljahr 1971

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	1 690 786 71 90	1 057 619 27 66	633 167 44 24	10,9 5,1 0,5 0,6	14,3 8,4 (0,4) 0,9	7,8 2,1 (0,5) (0,3)
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	34 393 5 829 5 900 2 538 1 532 1 556	17 016 3 146 5 012 26 x 1 556	17 377 2 683 888 2 512 1 532 x	222,7 37,7 38,2 16,4 x x	230,7 42,7 68,0 (0,4) x 21,1	215,3 33,2 11,0 31,1 19,0 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	2 077	1 102	975	13,4	14,9	12,1
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannter Charakters	1 660	746	914	10,7	10,1	11,3
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	4 800 4 252	1 621 1 430	3 179 2 822	31,1 27,5	22,0 19,4	39,4 35,0
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	399	160	239	2,6	2,2	3,0
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	2 836 159	1 402 46	1 434 113	18,4 1,0	19,0 (0,6)	17,8 1,4
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nicht rheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	76 015 16 247 9 725 12 383 482 24 731	36 319 10 743 4 605 5 014 235 10 324	39 696 5 504 5 120 7 369 247 14 407	492,1 105,2 63,0 80,2 3,1 160,1	492,4 145,6 62,4 68,0 3,2 140,0	491,9 68,2 63,4 91,3 3,1 178,5
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	9 081 77 3 205 2 726	5 719 31 1 553 1 983	3 362 46 1 652 743	58,8 0,5 20,8 17,6	77,5 (0,4) 21,1 26,9	41,7 (0,6) 20,5 9,2
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	9 864 1 031 697 3 682 1 995 409	5 430 696 290 2 449 732 209	4 434 335 407 1 233 1 263 200	63,9 6,7 4,5 23,8 12,9 2,6	73,6 9,4 3,9 33,2 9,9 2,8	54,9 4,2 5,0 15,3 15,7 2,5
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	3 983 565 1 106	2 386 278 1 106	1 597 287 x	25,8 3,7 x	32,3 3,8 <sup>a)</sup> 6,0 <sup>a)</sup>	19,8 3,6 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	104 13	x x	104 13	x x	x x	53,9 <sup>b)</sup> (6,7) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	922	276	646	6,0	3,7	8,0
740-759	Angeborene Mißbildungen	1 084	592	492	7,0	8,0	6,1
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	2 788	1 669	1 119	1 445,2 <sup>b)</sup>	1 680,8 <sup>b)</sup>	1 195,2 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	6 228 2 539	2 884 860	3 344 1 679	40,3 16,4	39,1 11,7	41,4 20,8
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	10 227 5 059 267 122 12 2 997 5	6 490 3 725 204 74 6 1 103 1	3 737 1 334 63 48 6 1 894 4	66,2 32,8 1,7 0,8 (0,1) 19,4 (0,03)	88,0 50,5 2,8 1,0 (0,1) 15,0 (0,01)	46,3 16,5 0,8 (0,6) (0,1) 23,5 (0,05)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 001	1 871	1 130	19,4	25,4	14,0
E 960-969	Mord und Totschlag	190	117	73	1,2	1,6	0,9
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	184	126	58	1,2	1,7	0,7
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	171 526	86 983	84 543	1 110,5	1 179,3	1 047,7

a) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber und 1 Jahr. - b) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.

# AUSGEWählte TODESURSACHEN

Jahreszeitlicher Verlauf  
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr



Pos.-Nr. der ICD 1968 sind in Klammern gesetzt.

<sup>1)</sup> Auf Grund der Übernahme der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) 1968 nur bedingt mit der Darstellung vor 1968 vergleichbar.

STAT. BUNDESAMT 71 701