

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE A

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

IV. Sterbefälle nach Todesursachen

4. Vierteljahr 1971



Bestellnummer: 200740 — 710304

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung	3
T a b e l l e n t e i l	
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
a) Oktober 1971	4
b) November 1971	5
c) Dezember 1971	6
d) 4. Vierteljahr 1971	7
e) Vorläufiges Jahresergebnis 1971	8
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	9
Verzeichnis der Veröffentlichungen über das Gesundheitswesen Stand April 1972	10

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- x = Nachweis ist nicht sinnvoll bzw.
Fragestellung trifft nicht zu

Erschienen im Juni 1972

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM 1,--

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 3 veröffentlicht.

V o r b e m e r k u n g

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschauscheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die amtliche Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschauscheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern, im wesentlichen Ärzten. Die Todesursachen sind nach den Regeln der WHO in einer Kausalkette einzutragen, die mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden beginnt und die retrospektiv zum sog. Grundleiden führt. Auf Grund der allgemeinen Angaben zur Person auf dem Leichenschauschein stellen die Standesämter Sterbefallzählkarten aus. Die Leichenschauscheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden ungeöffnet an die Gesundheitsämter weitergegeben. Dort prüfen Ärzte, ob die Todesursachen ordnungsgemäß eingetragen wurden. Standesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzählkarten und Leichenschauscheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter. Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Ergebnisse ein.

Am 1.1.1968 wurde die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 durch die wesentlich ausführlichere Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst. Gleichzeitig traten die neuen, vereinfachten Klassifizierungsregeln der WHO zur Auswahl des Grundleidens in Kraft. Vom Berichtsjahr 1968 an werden daher, statistisch-medizinisch gesehen, nicht nur eine genauere Einordnung der Todesursachen sondern grundsätzlich auch ein bedeutend besserer internationaler Vergleich möglich sein. Bei der zwangsläufig viel größeren Auswahl der Todesursachen für das ab 1968 gültige Veröffentlichungsprogramm wurde zur Wahrung der Kontinuität der Todesursachenstatistik auf weitgehende Vergleichsmöglichkeiten mit der früheren DAS Rücksicht genommen.

Während in den vierteljährlichen Berichten die Sterbefälle wie bisher nur nach Todesursachen und Geschlecht ausgewiesen werden, geben die nach Geschlecht und Altersgruppen gegliederten jährlichen Zusammenstellungen zusätzlich Aufschluß über die Zahl der Sterbefälle nach Todesursachen innerhalb und außerhalb von Anstalten.

Die Todesursachenstatistik schließt Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen nicht ein. Die Vierteljahressumme entspricht nicht immer genau der Summe der drei Monate, da in einigen Fällen die monatlichen Ergebnisse der Todesursachenstatistik nach dem Registrierort, die vierteljährlichen nach dem Wohnort der Gestorbenen aufbereitet sind. Monats- und Vierteljahresergebnisse sind vorläufig.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

T a b e l l e n t e i l
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

a) Oktober 1971

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Auf 100 000			Einwohner und 1 Jahr		
		Anzahl					
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	574 279 24 24 -	364 220 9 20 -	210 59 15 4 -	11,0 5,3 (0,5) (0,5) -	14,6 8,8 (0,4) (0,8) -	7,7 2,2 (0,6) (0,1) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 286 1 935 2 021 854 486 499	5 618 1 026 1 714 8 x 499	5 668 909 307 846 486 x	216,2 37,1 38,7 16,4 x x	225,2 41,1 68,7 (0,3) x 20,0	207,9 33,3 11,3 31,0 17,8 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	674	342	332	12,9	13,7	12,2
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	541	244	297	10,4	9,8	10,9
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 607 1 407	531 456	1 076 951	30,8 26,9	21,3 18,3	39,5 34,9
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	139	51	88	2,7	2,0	3,2
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	950 78	485 25	465 53	18,2 1,5	19,4 (1,0)	17,1 1,9
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	26 564 5 786 3 502 4 388 179 8 521	12 572 3 781 1 660 1 732 85 3 534	13 992 2 005 1 842 2 656 94 4 987	508,8 110,8 67,1 84,0 3,4 163,2	504,0 151,6 66,5 69,4 3,4 141,7	513,2 73,5 67,6 97,4 3,4 182,9
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	3 184 51 1 131 936	1 988 23 546 685	1 196 28 585 251	61,0 1,0 21,7 17,9	79,7 (0,9) 21,9 27,5	43,9 (1,0) 21,5 9,2
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruches (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 220 350 233 1 253 620 130	1 762 241 80 815 247 54	1 458 109 153 438 373 76	61,7 6,7 4,5 24,0 11,9 2,5	70,6 9,7 3,2 32,7 9,9 2,2	53,5 4,0 5,6 16,1 13,7 2,8
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 252 198 320	742 105 320	510 93 x	24,0 3,8 x	29,7 4,2 a) 5,1 a)	18,7 3,4 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	28 4	x x	28 4	x x	x x	(46,2) ^{b)} (6,6) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	295	78	217	5,7	3,1	8,0
740-759	Angeborene Mißbildungen	411	229	182	7,9	9,2	6,7
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	905	527	378	1 494,7 ^{b)}	696,8 ^{b)}	1 281,7 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 241 1 068	1 109 474	1 132 594	42,9 20,5	44,5 19,0	41,5 21,8
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	3 404 1 540 69 40 2 1 042 2	2 068 1 079 48 30 2 387 1	1 336 461 21 10 - 655 1	65,2 29,5 1,3 (0,8) (0,04) 20,0 (0,04)	82,9 43,3 (1,9) (1,2) (0,1) 15,5 (0,04)	49,0 16,9 (0,8) (0,4) - 24,0 (0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 064	670	394	20,4	26,9	14,5
E 960-969	Mord und Totschlag	64	38	26	1,2	(1,5)	(1,0)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	71	39	32	1,4	(1,6)	(1,2)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	58 474	29 457	29 017	1 120,0	1 180,8	1 064,3

Fußnoten vgl. Seite 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

b) November 1971

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
00Q-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	595 273 23 42 -	386 205 13 34 -	209 68 10 8 -	11,8 5,4 (0,5) (0,8) -	16,0 8,5 (0,5) (1,4) -	7,9 2,6 (0,4) (0,3) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 636 1 950 2 037 911 522 534	5 808 1 017 1 739 10 x 534	5 828 933 298 901 522 x	230,3 38,6 40,3 18,0 x x	240,6 42,1 72,0 (0,4) x 22,1	220,9 35,4 11,3 34,2 19,8 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	727	383	344	14,4	15,9	13,0
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	618	285	333	12,2	11,8	12,6
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 739 1 532	595 516	1 144 1 016	34,4 30,3	24,6 21,4	43,4 38,5
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	136	47	89	2,7	(1,9)	3,4
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 050 89	538 22	512 67	20,8 1,8	22,3 (0,9)	19,4 2,5
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	28 410 6 151 3 866 4 654 151 9 160	13 579 3 992 1 815 1 892 75 3 902	14 831 2 159 2 051 2 762 76 5 258	562,3 121,7 76,5 92,1 3,0 181,3	562,5 165,4 75,2 78,4 3,1 161,6	562,1 81,8 77,7 104,7 2,9 199,3
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	3 623 93 1 194 1 133	2 215 40 581 787	1 408 53 613 346	71,7 1,8 23,6 22,4	91,8 (1,7) 24,1 32,6	53,4 2,0 23,2 13,1
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 439 411 197 1 311 689 133	1 951 296 95 863 254 85	1 488 115 102 448 435 48	68,1 8,1 3,9 25,9 13,6 2,6	80,8 12,3 3,9 35,7 10,5 3,5	56,4 4,4 3,9 17,0 16,5 (1,8)
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 257 198 356	748 93 356	509 105 x	24,9 3,9 x	31,0 3,9 ^{a)} 5,9 ^{a)}	19,3 4,0 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	33 5	x x	33 5	x x	x x	(53,9) ^{b)} (8,2) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	307	80	227	6,1	3,3	8,6
740-759	Angeborene Mißbildungen	375	225	150	7,4	9,3	5,7
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	912	526	386	1 490,6 ^{b)}	1 675,4 ^{b)}	1 295,8 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 198 851	1 056 289	1 142 562	43,5 16,8	43,7 12,0	43,3 21,3
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	3 390 1 833 55 50 3 1 009 -	2 069 1 322 41 29 2 362 -	1 321 511 14 21 1 647 -	67,1 36,3 1,1 1,0 (0,1) 20,0 -	85,7 54,8 (1,7) (1,2) (0,1) 15,0 -	50,1 19,4 (0,5) (0,8) (0,04) 24,5 -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 062	670	392	21,0	27,8	14,9
E 960-969	Mord und Totschlag	59	37	22	1,2	(1,5)	(0,8)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	65	45	20	1,3	(1,9)	(0,8)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	61 631	31 243	30 388	1 219,8	1 294,2	1 151,8

Fußnoten vgl. Seite 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

c) Dezember 1971

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000		
					Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	757 354 29 60 -	474 270 14 51 -	283 84 15 9 -	14,5 6,8 (0,6) 1,1 -	19,0 10,8 (0,6) 2,0 -	10,4 3,1 (0,6) (0,3) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	12 332 2 040 2 169 984 559 568	6 198 1 105 1 840 13 x 568	6 134 935 329 971 559 x	236,2 39,1 41,5 18,8 x x	248,4 44,3 73,8 (0,5) x 22,8	225,0 34,3 12,1 35,6 20,5 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	748	383	365	14,3	15,4	13,4
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbe- kannten Charakters	603	274	329	11,5	11,0	12,1
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	2 050 1 838	698 612	1 352 1 226	39,3 35,2	28,0 24,5	49,6 45,0
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	148	44	104	2,8	(1,8)	3,8
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 165 96	580 27	585 69	22,3 1,8	23,2 (1,1)	21,5 2,5
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	32 882 6 645 4 700 5 801 148 10 437	15 587 4 288 2 185 2 369 62 4 450	17 295 2 357 2 515 3 432 86 5 987	629,8 127,3 90,0 111,1 2,8 199,9	624,8 171,9 87,6 95,0 2,5 178,4	634,4 86,5 92,2 125,9 3,2 219,6
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	6 225 565 2 081 1 627	3 798 304 1 034 1 189	2 427 261 1 047 438	119,2 10,8 39,9 31,2	152,2 12,2 41,4 47,7	89,0 9,6 38,4 16,1
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Einge- weidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 562 342 209 1 455 701 108	1 929 228 78 940 268 54	1 633 114 131 515 433 54	68,2 6,6 4,0 27,9 13,4 2,1	77,3 9,1 3,1 37,7 10,7 2,2	59,9 4,2 4,8 18,9 15,9 2,0
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 450 215 374	849 101 374	601 114 x	27,8 4,1 x	34,0 4,0 5,9 ^{a)}	22,0 4,2 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	30 1	x x	30 1	x x	x x	(48,4) ^{b)} (1,6) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	350	103	247	6,7	4,1	9,1
740-759	Angeborene Mißbildungen	393	218	175	7,5	8,7	6,4
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	981	595	386	1 582,4 ^{b)}	1 868,1 ^{b)}	1 280,5 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 845 1 010	1 380 343	1 465 667	54,5 19,3	55,3 13,7	53,7 24,5
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v. E 921.1, E 923.2)	3 644 1 848 70 61 4 1 138 -	2 218 1 304 52 42 3 435 -	1 426 544 18 19 1 703 -	69,8 35,4 1,3 1,2 (0,1) 21,8 -	88,9 52,3 2,1 1,7 (0,1) 17,4 -	52,3 20,0 (0,7) (0,7) (0,04) 25,8 -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 168	742	426	22,4	29,7	15,6
E 960-969	Mord und Totschlag	87	52	35	1,7	2,1	(1,3)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	101	67	34	1,9	2,7	(1,2)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	71 521	36 189	35 332	1 369,8	1 450,6	1 295,9

Fußnoten vgl. Seite 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

d) 4. Vierteljahr 1971

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000		
					Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	1 926	1 224	702	12,4	16,5	8,7
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	906	695	211	5,8	9,4	2,6
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	76	36	40	0,5	(0,5)	(0,5)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	126	105	21	0,8	1,4	(0,3)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	35 254	17 624	17 630	227,5	238,1	217,9
	dar.: des Magens (151)	5 925	3 148	2 777	38,2	42,5	34,3
	der Atmungsorgane (160-163)	6 227	5 293	934	40,2	71,5	11,5
	der Brustdrüse (174)	2 749	31	2 718	17,7	(0,4)	33,6
	der Gebärmutter (180-182)	1 567	x	1 567	x	x	19,4
	der Prostata (185)	1 601	1 601	x	x	21,6	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	2 149	1 108	1 041	13,9	15,0	12,9
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	1 762	803	959	11,4	10,8	11,9
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	5 396	1 824	3 572	34,8	24,6	44,1
	dar. Diabetes mellitus (250)	4 777	1 584	3 193	30,8	21,4	39,5
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	423	142	281	2,7	1,9	3,5
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	3 165	1 603	1 562	20,4	21,7	19,3
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	263	74	189	1,7	1,0	2,3
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	87 856	41 738	46 118	567,0	563,8	570,0
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	18 582	12 061	6 521	119,9	162,9	80,6
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	12 068	5 660	6 408	77,9	76,5	79,2
	chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428)	14 843	5 993	8 850	95,8	80,9	109,4
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	478	222	256	3,1	3,0	3,2
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	28 118	11 886	16 232	181,5	160,5	200,6
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	13 032	8 001	5 031	84,1	108,1	62,2
	dar.: Grippe (470-474)	709	367	342	4,6	5,0	4,2
	Pneumonie (480-486)	4 406	2 161	2 245	28,4	29,2	27,7
	Bronchitis (466,490,491)	3 696	2 661	1 035	23,9	35,9	12,8
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	10 221	5 642	4 579	66,0	76,2	56,6
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	1 103	765	338	7,1	10,3	4,2
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruches (560)	639	253	386	4,1	3,4	4,8
	Leberzirrhose (571)	4 019	2 618	1 401	25,9	35,4	17,3
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	2 010	769	1 241	13,0	10,4	15,3
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	371	193	178	2,4	2,6	2,2
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	3 959	2 339	1 620	25,6	31,6	20,0
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	611	299	312	3,9	4,0 ^{a)}	3,9
	Prostatahypertrophie (600)	1 050	1 050	x	x	5,6 ^{a)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	91	x	91	x	x	49,5 ^{b)}
	dar. Fehlgeburt (640-645)	10	x	10	x	x	(5,4) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	952	261	691	6,1	3,5	8,5
740-759	Angeborene Mißbildungen	1 179	672	507	7,6	9,1	6,3
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	2 798	1 648	1 150	1 522,9 ^{b)} 1	747,5 ^{b)} 1	286,0 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	7 284	3 545	3 739	47,0	47,9	46,2
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 929	1 106	1 823	18,9	14,9	22,5
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	10 438	6 355	4 083	67,4	85,8	50,5
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	5 221	3 705	1 516	33,7	50,0	18,7
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845)	194	141	53	1,3	1,9	0,7
	Vergiftungen (E 850-877)	151	101	50	1,0	1,4	0,6
	dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870)	9	7	2	(0,1)	(0,1)	(0,02)
	Unfälle durch Sturz (E 880-887)	3 189	1 184	2 005	20,6	16,0	24,8
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	2	1	1	(0,01)	(0,01)	(0,01)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 294	2 082	1 212	21,3	28,1	15,0
E 960-969	Mord und Totschlag	210	127	83	1,4	1,7	1,0
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	237	151	86	1,5	2,0	1,1
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	191 626	96 889	94 737	1 236,7	1 308,7	1 170,9

Fußnoten vgl. Seite 8.


Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

e) Vorläufiges Jahresergebnis 1971

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	7 408	4 726	2 682	12,1	16,1	8,4
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	3 588	2 774	814	5,9	9,5	2,5
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	307	141	166	0,5	0,5	0,5
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	468	357	111	0,8	1,2	0,3
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	5	2	1	(0,00)	(0,01)	(0,00)
140-199	Bösartige Neubildungen	136 893	67 906	68 987	223,3	232,0	215,5
	dar.: des Magens (151)	23 292	12 407	10 885	38,0	42,4	34,0
	der Atmungsorgane (160-163)	23 706	20 241	3 465	38,7	69,2	10,8
	der Brustdrüse (174)	10 465	120	10 345	17,1	0,4	32,3
	der Gebärmutter (180-182)	6 055	x	6 055	x	x	18,9
	der Prostata (185)	6 116	6 116	x	x	20,9	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	8 207	4 325	3 882	13,4	14,8	12,1
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	6 639	3 036	3 603	10,8	10,4	11,3
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	20 802	7 203	13 599	33,9	24,6	42,5
	dar. Diabetes mellitus (250)	18 458	6 330	12 128	30,1	21,6	37,9
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	1 707	659	1 048	2,8	2,3	3,3
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	11 848	5 913	5 935	19,3	20,2	18,5
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	787	215	572	1,3	0,7	1,8
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	333 433	157 426	176 007	543,9	538,0	549,7
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	69 282	45 163	24 119	113,0	154,3	75,3
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	43 644	20 631	23 013	71,2	70,5	71,9
	chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425, 428)	56 245	22 596	33 649	91,8	77,2	105,1
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	2 015	948	1 067	3,3	3,2	3,3
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	108 577	45 238	63 339	177,1	154,6	197,8
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	46 820	28 447	18 373	76,4	97,2	57,4
	dar.: Grippe (470-474)	1 760	772	988	2,9	2,6	3,1
	Pneumonie (480-486)	16 013	7 628	8 385	26,1	26,1	26,2
	Bronchitis (466, 490, 491)	13 545	9 617	3 928	22,1	32,9	12,3
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	40 071	21 843	18 228	65,4	74,6	56,9
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	4 123	2 833	1 290	6,7	9,7	4,0
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	2 647	1 063	1 584	4,3	3,6	4,9
	Leberzirrhose (571)	15 214	9 907	5 307	24,8	33,9	16,6
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	8 247	3 102	5 145	13,5	10,6	16,1
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	1 523	751	772	2,5	2,6	2,4
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	16 361	9 670	6 691	26,7	33,0	20,9
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	2 456	1 170	1 286	4,0	4,0	4,0
	Prostatahypertrophie (600)	4 400	4 400	x	x	6,0 ^{a)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	393	x	393	x	x	50,5 ^{b)}
	dar. Fehlgeburt (640-645)	58	x	58	x	x	7,4 ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	3 731	1 094	2 637	6,1	3,7	8,2
740-759	Angeborene Mißbildungen	4 561	2 506	2 055	7,4	8,6	6,4
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	11 406	6 684	4 722	465,1 ^{b)}	1 669,2 ^{b)}	248,9 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	27 539	12 857	14 682	44,9	43,9	45,9
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	11 742	4 115	7 627	19,2	14,1	23,8
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	38 416	23 348	15 068	62,7	79,8	47,1
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	18 338	13 302	5 036	29,9	45,5	15,7
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845)	867	658	209	1,4	2,2	0,7
	Vergiftungen (E 850-877)	561	352	209	0,9	1,2	0,7
	dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870)	72	41	31	0,1	(0,1)	(0,1)
	Unfälle durch Sturz (E 880-887)	12 565	4 465	8 100	20,5	15,3	25,3
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	12	2	10	(0,02)	(0,01)	(0,03)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	12 756	8 024	4 732	20,8	27,4	14,8
E 960-969	Mord und Totschlag	864	513	351	1,4	1,8	1,1
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	817	561	256	1,3	1,9	0,8
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	730 672	366 741	363 931	1 191,9	1 253,2	1 136,7

a) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber, - b) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.

AUSGEWÄHLTE TODESURSACHEN Jahreszeitlicher Verlauf Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr



Verzeichnis der Veröffentlichungen über das Gesundheitswesen

Stand April 1972

I. Jahressbände

1. Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Gesundheitswesen - Statistische Ergebnisse- (vergriffen¹⁾)

Band 61 Ergebnisse 1946 - 1950	Band 127 Ergebnisse 1953	Band 187 Ergebnisse 1956
" 74 " 1951	" 148 " 1954	" 232 " 1957
" 89 " 1952	" 174 " 1955	" 255 " 1958

2. Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen (Fortsetzung von 1.)

1959 - 1962 vergriffen ¹⁾	1966 Preis DM 15,--	1969 Preis DM 15,--
1963 Preis DM 12,--	1967 " DM 15,--	1970 in Vorbereitung
1964 und 1965 vergriffen ¹⁾	1968 " DM 15,--	

II. Sonderbeiträge der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7/S/1 Beruf und Todesursache (Ergebnis einer Sonderauszählung 1955)	Preis DM 5,--
A 7/S/2 Körperbehinderte, Oktober 1957 bis Oktober 1962	" DM 2,50
A 7/S/3 Sterbefälle nach Todesursachen 1952 - 1961	" DM 9,--
A 7/S/4 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Familienstand 1961	" DM 10,--
A 7/S/5 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Gemeindegrößenklassen 1961	" DM 9,--
A 7/S Körperbehinderte April 1966	" DM 3,--
A 7/S Kranke und unfallverletzte Personen April 1966	" DM 9,--

III. Einzeltitel der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7/ I Meldepflichtige Krankheiten, erscheint vierteljährlich und jährlich, Jahresbezugspreis DM 3,50	letzter Jahresbericht für 1970
A 7/ II Tuberkulose, erscheint jährlich, Jahresbezugspreis DM 1,--	letzter Jahresbericht für 1970
A 7/III Krankenhäuser, Berufe des Gesundheitswesens, erscheint jährlich, Jahresbezugspreis DM 3,--	letzter Jahresbericht für 1970
A 7/IV Sterbefälle nach Todesursachen, erscheint vierteljährlich und jährl. Jahresbezugspreis DM 3,50	letzter Jahresbericht für 1969
A 7/ V Geschlechtskrankheiten, erscheint vierteljährlich und jährlich Jahresbezugspreis DM 7,--	der Jahresbericht 1971 ist in Vorbereitung

IV. Systematiken

- Handbuch der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 (8.Revis.)
Band I: Systematisches Verzeichnis, Preis DM 25,--
Band II: Alphabetisches Verzeichnis, Preis DM 20,--
- Verzeichnis der Krankheiten, Gesundheitsschädigungen und Todesursachen für die Statistik der Sozialversicherungsträger, Ausgabe 1962, Preis DM 6,--
- Verzeichnis der Krankenhäuser in der Bundesrepublik Deutschland, Stand 1.1.1969, Preis DM 11,--

V. Veröffentlichungen des Bundesministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit, bearbeitet im Statistischen Bundesamt

Das Gesundheitswesen der Bundesrepublik Deutschland

Band 1, Ausgabe 1963, Preis DM 18,--	Band 4, Ausgabe 1970, Preis DM 39,--
Band 2, Ausgabe 1965, " DM 25,--	Band 5, Ausgabe 1972 in Vorbereitung
Band 3, Ausgabe 1968, vergriffen ¹⁾	

||Die Veröffentlichungen werden vom Verlag W. Kohlhammer, 6500 Mainz 42, Postfach 120 - Telefon (06131) 59 344,||
vertrieben. Bestellungen bitten wir dorthin zu richten.

1) Diese Bände liegen in größeren Bibliotheken (Landes- und Universitätsbibliotheken), in der Berliner Medizinischen Zentralbibliothek, 1 Berlin 33, Mecklenburgische Str. 57 sowie bei den Statistischen Landesämtern und im Statistischen Bundesamt vor.