

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE A

# BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

## IV. Sterbefälle nach Todesursachen

2. Vierteljahr 1972



Bestellnummer: 200740 — 720302

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

# I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung .....	3
T a b e l l e n t e i l	
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
a) April 1972 .....	4
b) Mai 1972 .....	5
c) Juni 1972 .....	6
d) 2. Vierteljahr 1972 .....	7
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr) .....	8

---

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

## Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

X = Nachweis ist nicht sinnvoll bzw. Frage-  
stellung trifft nicht zu

Erschienen im November 1972

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM 1,--

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung  
werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter  
mit der Kennziffer A IV 3 veröffentlicht.

## V o r b e m e r k u n g

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschauscheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die amtliche Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschauscheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern, im wesentlichen Ärzten. Die Todesursachen sind nach den Regeln der WHO in einer Kausalkette einzutragen, die mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden beginnt und die retrospektiv zum sog. Grundleiden führt. Auf Grund der allgemeinen Angaben zur Person auf dem Leichenschauschein stellen die Standesämter Sterbefallzählkarten aus. Die Leichenschauscheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden ungeöffnet an die Gesundheitsämter weitergegeben. Dort prüfen Ärzte, ob die Todesursachen ordnungsgemäß eingetragen wurden. Standesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzählkarten und Leichenschauscheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter. Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Ergebnisse ein.

Am 1.1.1968 wurde die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 durch die wesentlich ausführlichere Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst. Gleichzeitig traten die neuen, vereinfachten Klassifizierungsregeln der WHO zur Auswahl des Grundleidens in Kraft. Vom Berichtsjahr 1968 an werden daher, statistisch-medizinisch gesehen, nicht nur eine genauere Einordnung der Todesursachen sondern grundsätzlich auch ein bedeutend besserer internationaler Vergleich möglich sein. Bei der zwangsläufig viel größeren Auswahl der Todesursachen für das ab 1968 gültige Veröffentlichungsprogramm wurde zur Wahrung der Kontinuität der Todesursachenstatistik auf weitgehende Vergleichsmöglichkeiten mit der früheren DAS Rücksicht genommen.

Während in den vierteljährlichen Berichten die Sterbefälle wie bisher nur nach Todesursachen und Geschlecht ausgewiesen werden, geben die nach Geschlecht und Altersgruppen gegliederten jährlichen Zusammenstellungen zusätzlich Aufschluß über die Zahl der Sterbefälle nach Todesursachen innerhalb und außerhalb von Anstalten.

Die Todesursachenstatistik schließt Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen nicht ein. Die Vierteljahressumme entspricht nicht immer genau der Summe der drei Monate, da in einigen Fällen die monatlichen Ergebnisse der Todesursachenstatistik nach dem Registrierort, die vierteljährlichen nach dem Wohnort der Gestorbenen aufbereitet sind. Monats- und Vierteljahresergebnisse sind vorläufig.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

T a b e l l e n t e i l

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

a) April 1972

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	591	373	218	11,7	15,4	8,2
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	273	215	58	5,4	8,9	2,2
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	18	6	12	(0,4)	(0,2)	(0,5)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	44	30	14	(0,9)	(1,2)	(0,5)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-04)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	10 814	5 337	5 477	213,6	220,6	207,1
	dar.: des Magens (151)	1 797	991	806	35,5	41,0	30,5
	der Atmungsorgane (160-163)	1 881	1 592	289	37,1	65,8	10,9
	der Brustdrüse (174)	867	7	860	17,1	(0,3)	32,5
	der Gebärmutter (180-182)	439	X	439	X	X	16,6
	der Prostata (185)	453	453	X	X	18,7	X
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	653	347	306	12,9	14,3	11,6
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	594	276	318	11,7	11,4	12,0
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 671	611	1 060	33,0	25,3	40,1
	dar. Diabetes mellitus (250)	1 508	547	961	29,8	22,6	36,3
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	144	67	77	2,8	2,8	2,9
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	909	443	466	18,0	18,3	17,6
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	72	20	52	1,4	(0,8)	2,0
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	26 293	12 516	13 777	519,3	517,4	521,0
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	5 596	3 674	1 922	110,5	151,9	72,7
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	3 516	1 647	1 869	69,4	68,1	70,7
	chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428)	4 329	1 753	2 576	85,5	72,5	97,4
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	141	51	90	2,8	2,1	3,4
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	8 390	3 509	4 881	165,7	145,1	184,6
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	3 284	1 987	1 297	64,9	82,1	49,1
	dar.: Grippe (470-474)	92	41	51	1,8	(1,7)	1,9
	Pneumonie (480-486)	1 125	534	591	22,2	22,1	22,4
	Bronchitis (466,490,491)	1 005	703	302	19,8	29,1	11,4
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 130	1 648	1 482	61,8	68,1	56,0
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	307	219	88	6,1	9,1	3,3
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	196	74	122	3,9	3,1	4,6
	Leberzirrhose (571)	1 188	714	474	23,5	29,5	17,9
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	610	219	391	12,0	9,1	14,8
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	130	67	63	2,6	2,8	2,4
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 228	723	505	24,3	29,9	19,1
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	194	90	104	3,8	3,7 <sup>a)</sup>	3,9
	Prostatahypertrophie (600)	302	302	X	X	5,0 <sup>a)</sup>	X
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	27	X	27	X	X	(45,5) <sup>b)</sup>
	dar. Fehlgeburt (640-645)	4	X	4	X	X	(6,7) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	317	93	224	6,3	3,8	8,5
740-759	Angeborene Mißbildungen	332	182	150	6,6	7,5	5,7
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	815	481	334	1 373,5 <sup>b)</sup> 1	582,4 <sup>b)</sup> 1	154,0 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 164	971	1 193	42,7	40,1	45,1
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	818	243	575	16,2	10,0	21,7
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	2 789	1 695	1 094	55,1	70,1	41,4
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	1 310	956	354	25,9	39,5	13,4
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845)	63	51	12	1,2	2,1	(0,5)
	Vergiftungen (E 850-877)	39	29	10	(0,8)	(1,2)	(0,4)
	dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870)	1	-	1	(0,02)	-	(0,04)
	Unfälle durch Sturz (E 880-887)	935	329	606	18,5	13,6	22,9
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	-	-	-	-	-	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 006	621	385	19,9	25,7	14,6
E 960-969	Mord und Totschlag	50	32	18	1,0	(1,3)	(0,7)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	73	50	23	1,4	2,1	(0,9)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	56 884	28 453	28 431	1 123,5	1 176,2	1 075,2

Fußnoten vgl. Seite 7

## Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

b) Mai 1972

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	626 291 33 40 -	397 242 10 26 -	229 49 23 14 -	12,0 5,6 (0,6) (0,8) -	15,9 9,7 (0,4) (1,0) -	8,4 (1,8) (0,8) (0,5) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 604 1 876 2 010 892 486 555	5 851 1 018 1 753 5 X 555	5 753 858 257 887 486 X	221,7 35,8 38,4 17,0 X X	233,9 40,7 70,1 (0,2) X 22,2	210,5 31,4 9,4 32,4 17,8 X
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	635	338	297	12,1	13,5	10,9
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbe- kannten Charakters	597	266	331	11,4	10,6	12,1
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 929 1 705	671 573	1 258 1 132	36,9 32,6	26,8 22,9	46,0 41,4
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	177	65	112	3,4	2,6	4,1
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	926 48	495 16	431 32	17,7 (0,9)	19,8 (0,6)	15,8 (1,2)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	27 685 6 062 3 675 4 543 104 8 800	13 078 3 958 1 665 1 825 58 3 599	14 607 2 104 2 010 2 718 46 5 201	528,9 115,8 70,2 86,8 2,0 168,1	522,9 158,2 66,6 73,0 2,3 143,9	534,4 77,0 73,5 99,4 (1,7) 190,3
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	3 274 54 1 106 968	2 070 15 548 714	1 204 39 558 254	62,5 1,0 21,1 18,5	82,8 (0,6) 21,9 28,5	44,0 (1,4) 20,4 9,3
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 276 302 218 1 297 644 130	1 765 208 75 845 238 62	1 511 94 143 452 406 68	62,6 5,8 4,2 24,8 12,3 2,5	70,6 8,3 3,0 33,8 9,5 2,5	55,3 3,4 5,2 16,5 14,9 2,5
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 279 224 325	766 112 325	513 112 X	24,4 4,3 X	30,6 4,5 <sup>a)</sup> 5,2 <sup>a)</sup>	18,8 4,1 X
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	25 2	X X	25 2	X X	X X	(39,4) <sup>b)</sup> (3,2) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	304	87	217	5,8	3,5	7,9
740-759	Angeborene Mißbildungen	357	186	171	6,8	7,4	6,3
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	906	550	356	1 427,4 <sup>b)</sup>	690,9 <sup>b)</sup>	150,5 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 173 826	998 257	1 175 569	41,5 15,8	39,9 10,3	43,0 20,8
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	3 162 1 596 86 42 -	1 925 1 162 68 28 -	1 237 434 18 14 -	60,4 30,5 1,6 (0,8) -	77,0 46,5 2,7 (1,1) -	45,3 15,9 (0,7) (0,5) -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 148	766	382	21,9	30,6	14,0
E 960-969	Md und Totschlag	65	36	29	1,2	(1,4)	(1,1)
E 970-999	Sistige Gewalteinwirkungen	79	49	30	1,5	(2,0)	(1,1)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	60 227	30 359	29 868	1 150,5	1 213,8	1 092,7

Fußnoten vgl. Seite 7

## Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

c) Juni 1972

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins-gesamt	Männ-lich	Weib-lich	Ins-gesamt	Männ-lich	Weib-lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	509 231 19 45 -	327 177 7 34 -	182 54 12 11 -	10,1 4,6 (0,4) (0,9) -	13,5 7,3 (0,3) (1,4) -	6,9 2,0 (0,5) (0,4) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 068 1 822 1 899 879 501 505	5 504 987 1 633 7 X 505	5 564 835 266 872 501 X	218,6 36,0 37,5 17,4 X X	227,5 40,8 67,5 (0,3) X 20,9	210,4 31,6 10,1 33,0 18,9 X
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	695	363	332	13,7	15,0	12,6
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekannten Charakters	626	293	333	12,4	12,1	12,6
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 802 1 588	630 543	1 172 1 045	35,6 31,4	26,0 22,4	44,3 39,5
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	126	51	75	2,5	2,1	2,8
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	988 77	503 17	485 60	19,5 1,5	20,8 (0,7)	18,3 2,3
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	25 918 5 586 3 537 4 179 133 8 189	12 235 3 644 1 635 1 702 56 3 364	13 683 1 942 1 902 2 477 77 4 825	511,9 110,3 69,9 82,5 2,6 161,7	505,8 150,6 67,6 70,4 2,3 139,1	517,5 73,4 71,9 93,7 2,9 182,5
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	2 916 40 962 917	1 823 17 466 660	1 093 23 496 257	57,6 (0,8) 19,0 18,1	75,4 (0,7) 19,3 27,3	41,3 (0,9) 18,8 9,7
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 131 327 217 1 268 609 79	1 759 218 77 860 241 46	1 372 109 140 408 368 33	61,8 6,5 4,3 25,0 12,0 1,6	72,7 9,0 3,2 35,6 10,0 (1,9)	51,9 4,1 5,3 15,4 13,9 (1,2)
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 255 221 317	750 105 317	505 116 X	24,8 4,4 X	31,0 4,3 5,2 <sup>a)</sup>	19,1 4,4 X
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	25 5	X X	25 5	X X	X X	(40,6) <sup>b)</sup> (8,1) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	275	87	188	5,4	3,6	7,1
740-759	Angeborene Mißbildungen	320	169	151	6,3	7,0	5,7
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	881	525	356	1 431,4 <sup>b)</sup>	1 653,3 <sup>b)</sup>	194,9 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 098 774	1 013 251	1 085 523	41,4 15,3	41,9 10,4	41,0 19,8
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	3 147 1 600 73 33 3 935 1	1 980 1 187 48 21 2 339 1	1 167 413 25 12 1 596 -	62,2 31,6 1,4 (0,7) (0,1) 18,5 (0,02)	81,8 49,1 (2,0) (0,9) (0,1) 14,0 (0,04)	44,1 15,6 (0,9) (0,5) (0,04) 22,5 -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 106	698	408	21,8	28,9	15,4
E 960-969	Mord und Totschlag	55	30	25	1,1	(1,2)	(0,9)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	107	72	35	2,1	3,0	(1,3)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	57 048	28 812	28 236	1 126,7	1 110,0	1 067,9

Fußnoten vgl. Seite 7


## Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

d) 2. Vierteljahr 1972

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	1 726 795 70 129 -	1 097 634 23 90 -	629 161 47 39 -	11,2 5,2 0,5 0,8 -	14,9 8,6 (0,3) 1,2 -	7,8 2,0 (0,6) (0,5) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	33 486 5 495 5 790 2 638 1 426 1 513	16 692 2 996 4 978 19 X 1 513	16 794 2 499 812 2 619 X X	217,9 35,8 37,7 17,2 X X	227,3 40,8 67,8 (0,3) X 20,6	209,3 31,1 10,1 32,6 17,8 X
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	1 983	1 048	935	12,9	14,3	11,7
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekannten Charakters	1 817	835	982	11,8	11,4	12,2
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	5 402 4 801	1 912 1 663	3 490 3 138	35,2 31,2	26,0 22,6	43,5 39,1
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	447	183	264	2,9	2,5	3,3
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	2 823 197	1 441 53	1 382 144	18,4 1,3	19,6 0,7	17,2 1,8
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400,2)	79 896 17 244 10 728 13 051 378 25 379	37 829 11 276 4 947 5 280 165 10 472	42 067 5 968 5 781 7 771 213 14 907	519,9 112,2 69,8 84,9 2,5 165,2	515,2 153,6 67,4 71,9 2,2 142,6	524,3 74,4 72,0 96,8 2,7 185,8
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	9 474 186 3 193 2 890	5 880 73 1 548 2 077	3 594 113 1 645 813	61,7 1,2 20,8 18,8	80,1 1,0 21,1 28,3	44,8 1,4 20,5 10,1
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	9 537 936 631 3 753 1 863 339	5 172 645 226 2 419 698 175	4 365 291 405 1 334 1 165 164	62,1 6,1 4,1 24,4 12,1 2,2	70,4 8,8 3,1 32,9 9,5 2,4	54,4 3,6 5,0 16,6 14,5 2,0
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	3 762 639 944	2 239 307 944	1 523 332 X	24,5 4,2 X	30,5 4,2 5,1 <sup>a)</sup>	19,0 4,1 X
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	77 11	X X	77 11	X X	X X	41,8 <sup>b)</sup> (6,0) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	896	267	629	5,8	3,6	7,8
740-759	Angeborene Mißbildungen	1 009	537	472	6,6	7,3	5,9
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	2 602	1 556	1 046	1 411,4 <sup>b)</sup> <sub>1</sub>	643,5 <sup>b)</sup> <sub>1</sub>	166,4 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	6 435 2 418	2 982 751	3 453 1 667	41,9 15,7	40,6 10,2	43,0 20,8
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921,1, E923,2)	9 098 4 506 222 114 4 2 849 1	5 600 3 305 167 78 2 989 1	3 498 1 201 55 36 2 1 860 -	59,2 29,3 1,4 0,7 (0,03) 18,5 (0,01)	76,3 45,0 2,3 1,1 (0,03) 13,5 (0,01)	43,6 15,0 0,7 (0,4) (0,02) 23,2 -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 260	2 085	1 175	21,2	28,4	14,6
E 960-969	Mord und Totschlag	170	98	72	1,1	1,3	0,9
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	259	171	88	1,7	2,3	1,1
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	174 159	87 624	86 535	1 133,4	1 193,4	1 078,5

a) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber und 1 Jahr. - b) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.

# AUSGEWÄHLTE TODESURSACHEN Jahreszeitlicher Verlauf Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr



STAT. BUNDESAMT 72 650