

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

IV. Sterbefälle nach Todesursachen

3. Vierteljahr 1972



Bestellnummer: 200740 – 720303

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

Seite

Vorbemerkung	3
T a b e l l e n t e i l	
1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
a) Juli 1972	4
b) August 1972	5
c) September 1972	6
d) 3. Vierteljahr 1972	7
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- x = Nachweis ist nicht sinnvoll
bzw. Fragestellung trifft nicht zu

Erschienen im Februar 1973

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM 1,-

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 3 veröffentlicht.

V o r b e m e r k u n g

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschauscheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die amtliche Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschauscheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern, im wesentlichen Ärzten. Die Todesursachen sind nach den Regeln der WHO in einer Kausalkette einzutragen, die mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden beginnt und die retrospektiv zum sog. Grundleiden führt. Auf Grund der allgemeinen Angaben zur Person auf dem Leichenschauschein stellen die Standesämter Sterbefallzählkarten aus. Die Leichenschauscheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden ungeöffnet an die Gesundheitsämter weitergegeben. Dort prüfen Ärzte, ob die Todesursachen ordnungsgemäß eingetragen wurden. Standesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzählkarten und Leichenschauscheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter. Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Ergebnisse ein.

Am 1.1.1968 wurde die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 durch die wesentlich ausführlichere Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst. Gleichzeitig traten die neuen, vereinfachten Klassifizierungsregeln der WHO zur Auswahl des Grundleidens in Kraft. Vom Berichtsjahr 1968 an werden daher, statistisch-medizinisch gesehen, nicht nur eine genauere Einordnung der Todesursachen sondern grundsätzlich auch ein bedeutend besserer internationaler Vergleich möglich sein. Bei der zwangsläufig viel größeren Auswahl der Todesursachen für das ab 1968 gültige Veröffentlichungsprogramm wurde zur Wahrung der Kontinuität der Todesursachenstatistik auf weitgehende Vergleichsmöglichkeiten mit der früheren DAS Rücksicht genommen.

Während in den vierteljährlichen Berichten die Sterbefälle wie bisher nur nach Todesursachen und Geschlecht ausgewiesen werden, geben die nach Geschlecht und Altersgruppen gegliederten jährlichen Zusammenstellungen zusätzlich Aufschluß über die Zahl der Sterbefälle nach Todesursachen innerhalb und außerhalb von Anstalten.

Die Todesursachenstatistik schließt Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen nicht ein. Die Vierteljahressumme entspricht nicht immer genau der Summe der drei Monate, da in einigen Fällen die monatlichen Ergebnisse der Todesursachenstatistik nach dem Registrierort, die vierteljährlichen nach dem Wohnort der Gestorbenen aufbereitet sind. Monats- und Vierteljahresergebnisse sind vorläufig.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

T a b e l l e n t e i l

1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

a) Juli 1972

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiose und parasitäre Krankheiten	604	370	234	11,5	14,8	8,6
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	269	207	62	5,1	8,3	2,3
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	29	15	14	(0,6)	(0,6)	(0,5)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	53	35	18	1,0	(1,4)	(0,7)
	Polioomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	11 390	5 707	5 683	217,6	228,2	207,9
	dar.: des Magens (151)	1 868	1 022	846	35,7	40,9	31,0
	der Atmungsorgane (160-163)	2 000	1 754	246	38,2	70,1	9,0
	der Brustdrüse (174)	861	10	851	16,4	(0,4)	31,1
	der Gebärmutter (180-182)	514	X	514	X	X	18,8
	der Prostata (185)	513	513	X	X	20,5	X
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	660	352	308	12,6	14,1	11,3
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	577	293	284	11,0	11,7	10,4
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 904	667	1 237	36,4	26,7	45,3
	dar. Diabetes mellitus (250)	1 675	581	1 094	32,0	23,2	40,0
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	167	66	101	3,2	2,6	3,7
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1 041	545	496	19,9	21,8	18,1
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	74	21	53	1,4	(0,8)	1,9
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	26 335	12 528	13 807	503,1	500,9	505,1
	dar.: akuter Herzmuskelfarkt (410)	5 382	3 546	1 836	102,8	141,8	67,2
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	3 658	1 733	1 925	69,9	69,3	70,4
	chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428)	4 396	1 765	2 631	84,0	70,6	96,3
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	173	89	84	3,3	3,6	3,1
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	8 572	3 572	5 000	163,8	142,8	182,9
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	3 102	1 924	1 178	59,3	76,9	43,1
	dar.: Grippe (470-474)	22	8	14	(0,4)	(0,3)	(0,5)
	Pneumonie (480-486)	1 100	525	575	21,0	21,0	21,0
	Bronchitis (466,490,491)	931	695	236	17,8	27,8	8,6
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 230	1 778	1 452	61,7	71,1	53,1
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	346	232	114	6,6	9,3	4,2
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruches (560)	203	83	120	3,9	3,3	4,4
	Leberzirrhose (571)	1 203	777	426	23,0	31,1	15,6
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	669	274	395	12,8	11,0	14,5
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	122	57	65	2,3	2,3	2,4
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 284	743	541	24,5	29,7	19,8
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	172	86	86	3,3	3,4 ^{a)}	3,1
	Prostatahypertrophie (600)	330	330	X	X	5,2 ^{a)}	X
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	27	X	27	X	X	(44,8) ^{b)}
	dar. Fehlgeburt (640-645)	3	X	3	X	X	(5,0) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	285	83	202	5,4	3,3	7,4
740-759	Angeborene Mißbildungen	327	168	159	6,2	6,7	5,8
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	856	502	354	1 418,8 ^{b)}	1 616,6 ^{b)}	209,0 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 276	1 085	1 191	43,5	43,4	43,6
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	759	247	512	14,5	9,9	18,7
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	3 433	2 114	1 319	65,6	84,5	48,3
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	1 704	1 200	504	32,6	48,0	18,4
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845)	54	38	16	1,0	(1,5)	(0,6)
	Vergiftungen (E 850-877)	29	21	8	(0,6)	(0,8)	(0,3)
	dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870)	4	3	1	(0,1)	(0,1)	(0,04)
	Unfälle durch Sturz (E 880-887)	978	319	659	18,7	12,8	24,1
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	5	2	3	(0,1)	(0,1)	(0,1)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 046	658	388	20,0	26,3	14,2
E 960-969	Mord und Totschlag	65	39	26	1,2	(1,6)	(1,0)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	100	62	38	1,9	2,5	(1,4)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	58 709	29 684	29 025	1 121,5	1 186,8	1 061,9

Fußnoten vgl. Seite 7.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

b) August 1972

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	556	341	215	10,6	13,6	7,9
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	265	195	70	5,1	7,8	2,6
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	29	11	18	(0,6)	(0,4)	(0,7)
	Spatfolgen der Tuberkulose (019)	34	23	11	(0,6)	(0,9)	(0,4)
	Poliomyelitis ohne Spatfolgen (040-043)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	11 246	5 611	5 635	214,8	224,3	206,2
	dar.: des Magens (151)	1 914	1 003	911	36,6	40,1	33,3
	der Atmungsorgane (160-163)	1 958	1 714	244	37,4	68,5	8,9
	der Brustdrüse (174)	876	6	870	16,7	(0,2)	31,8
	der Gebärmutter (180-182)	489	X	489	X	X	17,9
	der Prostata (185)	495	495	X	X	19,8	X
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	761	398	363	14,5	15,9	13,3
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	639	295	344	12,2	11,8	12,6
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 730	606	1 124	33,0	24,2	41,1
	dar. Diabetes mellitus (250)	1 545	534	1 011	29,5	21,3	37,0
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	135	64	71	2,6	2,6	2,6
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	988	517	471	18,9	20,7	17,2
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	74	24	50	1,4	(1,0)	1,8
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	25 142	12 018	13 124	480,3	480,5	480,1
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	5 371	3 536	1 835	102,6	141,4	67,1
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	3 429	1 626	1 803	65,5	65,0	66,0
	chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428)	4 276	1 711	2 565	81,7	68,4	93,8
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	141	69	72	2,7	2,8	2,6
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	7 766	3 265	4 501	148,4	130,5	164,7
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	3 007	1 899	1 108	57,4	75,9	40,5
	dar.: Grippe (470-474)	22	11	11	(0,4)	(0,4)	(0,4)
	Pneumonie (480-486)	971	452	519	18,5	18,1	19,0
	Bronchitis (466,490,491)	921	697	224	17,6	27,9	8,2
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 329	1 796	1 533	63,6	71,8	56,1
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	317	219	98	6,1	8,8	3,6
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	210	82	128	4,0	3,3	4,7
	Leberzirrhose (571)	1 244	811	433	23,8	32,4	15,8
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	670	242	428	12,8	9,7	15,7
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	140	76	64	2,7	3,0	2,3
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 325	777	548	25,3	31,1	20,0
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	172	84	88	3,3	3,4 ^{a)}	3,2
	Prostatahypertrophie (600)	347	347	X	X	5,5 ^{a)}	X
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	18	X	18	X	X	(31,1) ^{b)}
	dar. Fehlgeburt (640-645)	3	X	3	X	X	(5,2) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	317	97	220	6,1	3,9	8,0
740-759	Angeborene Mißbildungen	299	177	122	5,7	7,1	4,5
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	759	439	320	1 313,5 ^{b)}	1 470,3 ^{b)}	1 145,8 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 172	1 050	1 122	41,5	42,0	41,0
	dar. Altersschwache ohne Angabe von Psychose (794)	736	250	486	14,1	10,0	17,8
E 800-849	Unfälle und Vergiftungen	3 241	2 062	1 179	61,9	82,4	43,1
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	1 656	1 225	431	31,6	49,0	15,8
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845)	66	54	12	1,3	2,2	(0,4)
	Vergiftungen (E 850-877)	26	17	9	(0,5)	(0,7)	(0,3)
	dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870)	-	-	-	-	-	-
	Unfälle durch Sturz (E 880-887)	904	329	575	17,3	13,1	21,0
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	1	1	-	(0,02)	(0,04)	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	987	620	367	18,9	24,8	13,4
E 960-969	Mord und Totschlag	73	53	20	1,4	2,1	(0,7)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	93	60	33	1,8	2,4	(1,2)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	56 817	28 880	27 937	1 085,4	1 154,6	1 022,0

Fußnoten vgl. Seite 7.

1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

c) September 1972

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	515 238 25 37 1	316 180 16 24 -	199 58 9 13 1	10,2 4,7 (0,5) (0,7) (0,02)	13,1 7,4 (0,7) (1,0) -	7,5 2,2 (0,3) (0,5) (0,04)
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 039 1 793 1 943 903 475 501	5 489 976 1 679 5 X 501	5 550 817 264 898 475 X	218,0 35,4 38,4 17,8 X X	226,9 40,3 69,4 (0,2) X X	209,9 30,9 10,0 34,0 18,0 X
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	713	373	340	14,1	15,4	12,9
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekannten Charakters	582	278	304	11,5	11,5	11,5
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 802 1 596	643 570	1 159 1 026	35,6 31,5	26,6 23,6	43,8 38,8
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	125	53	72	2,5	2,2	2,7
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	895 69	445 17	450 52	17,7 1,4	18,4 (0,7)	17,0 2,0
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmyokardinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	25 173 5 482 3 552 4 217 136 7 826	11 967 3 579 1 628 1 690 69 3 295	13 206 1 903 1 924 2 527 67 4 531	497,2 108,3 70,2 83,3 2,7 154,6	494,7 147,9 67,3 69,9 2,9 136,2	499,4 72,0 72,8 95,6 2,5 171,4
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	2 804 17 856 950	1 793 11 409 704	1 011 6 447 246	55,4 (0,3) 16,9 18,8	74,1 (0,5) 16,9 29,1	38,2 (0,2) 16,9 9,3
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 204 301 202 1 282 645 137	1 775 202 86 818 262 68	1 429 99 116 464 383 69	63,3 5,9 4,0 25,3 12,7 2,7	73,4 8,4 3,6 33,8 10,8 2,8	54,0 3,7 4,4 17,5 14,5 2,6
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 185 166 324	708 82 324	477 84 X	23,4 3,3 X	29,3 3,4 5,3 ^{a)}	18,0 3,2 X
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	19 1	X X	19 1	X X	X X	(35,4) ^{b)} (1,9) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	315	111	204	6,2	4,6	7,7
740-759	Angeborene Mißbildungen	289	160	129	5,7	6,6	4,9
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	692	412	280	1 288,3 ^{b)}	1 500,3 ^{b)}	1 066,5 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 094 683	959 196	1 135 487	41,4 13,5	39,6 8,1	42,9 18,4
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	3 048 1 522 61 46 2 932 -	1 891 1 118 49 26 1 336 -	1 157 404 12 20 1 596 -	60,2 30,1 1,2 (0,9) (0,04) 18,4 -	78,2 46,2 (2,0) (1,1) (0,04) 13,9 -	43,8 15,3 (0,5) (0,8) (0,04) 22,5 -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	997	612	385	19,7	25,3	14,6
E 960-969	Mord und Totschlag	79	47	32	1,6	(1,9)	(1,2)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	92	54	38	1,8	2,2	(1,4)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	55 662	28 086	27 576	1 099,3	1 161,0	1 042,9

Fußnoten vgl. Seite 7.


Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

d) 3. Vierteljahr 1972

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	1 675 772 85 124 1	1 027 582 42 82 -	648 190 41 42 1	10,8 5,0 0,5 0,8 (0,01)	13,8 7,8 (0,6) 1,1 -	8,0 2,3 (0,5) (0,5) (0,01)
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	33 675 5 575 5 901 2 640 1 478 1 509	16 807 3 001 5 147 21 X 1 509	16 868 2 574 754 2 619 1 478 X	216,8 35,9 38,0 17,0 X X	226,4 40,4 69,3 (0,3) X 20,3	207,9 31,7 9,3 32,3 18,2 X
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	2 134	1 123	1 011	13,7	15,1	12,5
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannter Charakters	1 798	866	932	11,6	11,7	11,5
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	5 436 4 816	1 916 1 685	3 520 3 131	35,0 31,0	25,8 22,7	43,4 38,6
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	427	183	244	2,7	2,5	3,0
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	2 924 217	1 507 62	1 417 155	18,8 1,4	20,3 0,8	17,5 1,9
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	76 650 16 235 10 639 12 889 450 24 164	36 513 10 661 4 987 5 166 227 10 132	40 137 5 574 5 652 7 723 223 14 032	493,4 104,5 68,5 83,0 2,9 155,5	491,9 143,6 67,2 69,6 3,1 136,5	494,8 68,7 69,7 95,2 2,7 173,0
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	8 913 61 2 927 2 802	5 616 30 1 386 2 096	3 297 31 1 541 706	57,4 0,4 18,8 18,0	75,7 (0,4) 18,7 28,2	40,6 (0,4) 19,0 8,7
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	9 763 964 615 3 729 1 984 399	5 349 653 251 2 406 778 201	4 414 311 364 1 323 1 206 198	62,8 6,2 4,0 24,0 12,8 2,6	72,1 8,8 3,4 32,4 10,5 2,7	54,4 3,8 4,5 16,3 14,9 2,4
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	3 794 510 1 001	2 228 252 1 001	1 566 258 X	24,4 3,3 X	30,0 3,4 ^{a)} 5,4 ^{a)}	19,3 3,2 X
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	64 7	X X	64 7	X X	X X	37,2 ^{b)} (4,1) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	917	291	626	5,9	3,9	7,7
740-759	Angeborene Mißbildungen	915	505	410	5,9	6,8	5,1
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	2 307	1 353	954	1 342,6 ^{b)}	531,1 ^{b)}	143,0 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	6 542 2 178	3 094 693	3 448 1 485	42,1 14,0	41,7 9,3	42,5 18,3
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	9 722 4 882 181 101 6 2 814 6	6 067 3 543 141 64 4 984 3	3 655 1 339 40 37 2 1 830 3	62,6 31,4 1,2 0,7 (0,04) 18,1 (0,04)	81,7 47,7 1,9 0,9 (0,1) 13,3 (0,04)	45,1 16,5 (0,5) (0,5) (0,02) 22,6 (0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 030	1 890	1 140	19,5	25,5	14,1
E 960-969	Mord und Totschlag	217	139	78	1,4	1,9	1,0
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	285	176	109	1,8	2,4	1,3
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	171 188	86 650	84 538	1 101,9	1 167,3	1 042,1

a) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber und 1 Jahr. - b) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.

AUSGEWÄHLTE TODESURSACHEN
Jahreszeitlicher Verlauf
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr



STAT. BUNDESAMT 72 650