

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

Reihe 7

Gesundheitswesen

## **IV. Sterbefälle nach Todesursachen**

**1. Vierteljahr 1973**



Bestellnummer: 200740 – 730301

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

## I n h a l t

Seite

Vorbemerkung .....	3
--------------------	---

### Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

a) Januar 1973 .....	4
b) Februar 1973 .....	5
c) März 1973 .....	6
d) 1. Vierteljahr 1973 .....	7

Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr) .....	8
--	---

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet.

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- x = Nachweis ist nicht sinnvoll bzw. Frage-  
stellung trifft nicht zu

Erschienen im August 1973

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,--

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 3 veröffentlicht.

## V o r b e m e r k u n g

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschauscheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die amtliche Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschauscheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern, im wesentlichen Ärzten. Die Todesursachen sind nach den Regeln der WHO in einer Kausalkette einzutragen, die mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden beginnt und die retrospektiv zum sog. Grundleiden führt. Auf Grund der allgemeinen Angaben zur Person auf dem Leichenschauschein stellen die Standesämter Sterbefallzählkarten aus. Die Leichenschauscheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden ungeöffnet an die Gesundheitsämter weitergegeben. Dort prüfen Ärzte, ob die Todesursachen ordnungsgemäß eingetragen wurden. Standesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzählkarten und Leichenschauscheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter. Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Ergebnisse ein.

Am 1.1.1968 wurde die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 durch die wesentlich ausführlichere Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst. Gleichzeitig traten die neuen, vereinfachten Klassifizierungsregeln der WHO zur Auswahl des Grundleidens in Kraft. Vom Berichtsjahr 1968 an werden daher, statistisch-medizinisch gesehen, nicht nur eine genauere Einordnung der Todesursachen sondern grundsätzlich auch ein bedeutend besserer internationaler Vergleich möglich sein. Bei der zwangsläufig viel größeren Auswahl der Todesursachen für das ab 1968 gültige Veröffentlichungsprogramm wurde zur Wahrung der Kontinuität der Todesursachenstatistik auf weitgehende Vergleichsmöglichkeiten mit der früheren DAS Rücksicht genommen.

Während in den vierteljährlichen Berichten die Sterbefälle wie bisher nur nach Todesursachen und Geschlecht ausgewiesen werden, geben die nach Geschlecht und Altersgruppen gegliederten jährlichen Zusammenstellungen zusätzlich Aufschluß über die Zahl der Sterbefälle nach Todesursachen innerhalb und außerhalb von Anstalten.

Die Todesursachenstatistik schließt Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen nicht ein. Die Vierteljahressumme entspricht nicht immer genau der Summe der drei Monate, da in einigen Fällen die monatlichen Ergebnisse der Todesursachenstatistik nach dem Registrierort, die vierteljährlichen nach dem Wohnort der Gestorbenen aufbereitet sind. Monats- und Vierteljahresergebnisse sind vorläufig.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

a) Januar 1973

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich
		Auf 100 000			Einwohner und 1 Jahr		
		Anzahl					
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	813	525	288	15,5	20,9	10,5
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	357	272	85	6,8	10,8	3,1
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	23	14	9	(0,4)	(0,6)	(0,3)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	68	50	18	1,3	2,0	(0,7)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	2	-	2	(0,04)	-	(0,1)
140-199	Bösartige Neubildungen	11 660	5 848	5 812	222,1	233,1	212,0
	dar.: des Magens (151)	1 929	1 014	915	36,7	40,4	33,4
	der Atmungsorgane (160-163)	2 083	1 781	302	39,7	71,0	11,0
	der Brustdrüse (174)	924	6	918	17,6	(0,2)	33,5
	der Gebärmutter (180-182)	530	x	530	x	x	19,3
	der Prostata (185)	584	584	x	x	23,3	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	746	389	357	14,2	15,5	13,0
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekannten Charakters	673	319	354	12,8	12,7	12,9
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	2 361	825	1 536	45,0	32,9	56,0
	dar. Diabetes mellitus (250)	2 122	734	1 388	40,4	29,3	50,6
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	188	91	97	3,6	3,6	3,5
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	1 251	622	629	23,8	24,8	22,9
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	100	30	70	1,9	(1,2)	2,6
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	33 759	15 854	17 905	643,0	632,0	653,1
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	6 606	4 200	2 406	125,8	167,4	87,8
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	4 871	2 306	2 565	92,8	91,9	93,6
	chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428)	6 022	2 469	3 553	114,7	98,4	129,6
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	122	54	68	2,3	2,2	2,5
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	10 615	4 445	6 170	202,2	177,2	225,0
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	7 752	4 562	3 190	147,6	181,8	116,4
	dar.: Grippe (470-474)	936	424	512	17,8	16,9	18,7
	Pneumonie (480-486)	2 533	1 255	1 278	48,2	50,0	46,6
	Bronchitis (466,490,491)	2 147	1 541	606	40,9	61,4	22,1
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 499	1 975	1 524	66,6	78,7	55,6
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	381	257	124	7,3	10,2	4,5
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	232	80	152	4,4	3,2	5,5
	Leberzirrhose (571)	1 428	970	458	27,2	38,7	16,7
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576)	628	254	374	12,0	10,1	13,6
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	133	66	67	2,5	2,6	2,4
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 481	900	581	28,2	35,9	21,2
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	210	98	112	4,0	3,9	4,1
	Prostatahypertrophie (600)	367	367	x	x	5,8 <sup>a)</sup>	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	36	x	36	x	x	(68,0) <sup>b)</sup>
	dar. Fehlgeburt (640-645)	6	x	6	x	x	(11,3) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	356	98	258	6,8	3,9	9,4
740-759	Angeborene Mißbildungen	344	187	157	6,6	7,5	5,7
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	670	373	297	1 265,7 <sup>b)</sup>	1 378,2 <sup>b)</sup>	1 148,0 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 786	1 343	1 443	53,1	53,5	52,6
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	996	364	632	19,0	14,5	23,1
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	2 906	1 633	1 273	55,3	65,1	46,4
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823)	1 220	846	374	23,2	33,7	13,6
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845)	43	35	8	(0,8)	(1,4)	(0,3)
	Vergiftungen (E850-877)	64	40	24	1,2	(1,6)	(0,9)
	dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870)	12	8	4	(0,2)	(0,3)	(0,1)
	Unfälle durch Sturz (E880-887)	1 131	413	718	21,5	16,5	26,2
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	1	1	-	(0,02)	(0,04)	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	934	603	331	17,8	24,0	12,1
E 960-969	Mord und Totschlag	55	34	21	1,0	(1,4)	(0,8)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	72	43	29	1,4	(1,7)	(1,1)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	72 342	36 224	36 118	1 377,8	1 443,9	1 317,4

Fußnoten vgl. Seite 7.

## Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

b) Februar 1973

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	636 279 11 47 -	383 193 6 39 -	253 86 5 8 -	13,4 5,9 (0,2) (1,0) -	16,9 8,5 (0,3) (1,7) -	10,2 3,5 (0,2) (0,3) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	10 587 1 654 1 829 831 458 530	5 336 889 1 572 9 x 530	5 251 765 257 822 458 x	223,3 34,9 38,6 17,5 x x	235,5 39,2 69,4 (0,4) x 23,4	212,1 30,9 10,4 33,2 18,5 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	610	318	292	12,9	14,0	11,8
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	553	256	297	11,7	11,3	12,0
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar.: Diabetes mellitus (250)	1 879 1 671	637 560	1 242 1 111	39,6 35,2	28,1 24,7	50,2 44,9
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	132	49	83	2,8	(2,2)	3,4
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar.: senile und präsenile Demenz (290)	1 002 83	517 26	485 57	21,1 1,8	22,8 (1,1)	19,6 2,3
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmyokardinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	27 473 5 488 4 185 4 565 109 8 654	12 832 3 513 1 896 1 856 58 3 630	14 641 1 975 2 289 2 709 51 5 024	579,3 115,7 88,3 96,3 2,3 182,5	566,3 155,0 83,7 81,9 2,6 160,2	591,3 79,8 92,4 109,4 2,1 202,9
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	4 597 386 1 435 1 378	2 742 166 670 972	1 855 220 765 406	96,9 8,1 30,3 29,1	121,0 7,3 29,6 42,9	74,9 8,9 30,9 16,4
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 125 341 211 1 206 603 118	1 696 229 88 786 215 64	1 429 112 123 420 388 54	65,9 7,2 4,4 25,4 12,7 2,5	74,9 10,1 3,9 34,7 9,5 2,8	57,7 4,5 5,0 17,0 15,7 2,2
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 258 160 317	731 77 317	527 83 x	26,5 3,4 x	32,3 3,4 5,6 <sup>a)</sup>	21,3 3,4 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar.: Fehlgeburt (640-645)	23 5	x x	23 5	x x	x x	(45,2) <sup>b)</sup> (9,8) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	316	91	225	6,7	4,0	9,1
740-759	Angeborene Mißbildungen	316	169	147	6,7	7,5	5,9
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	689	410	279	1 354,9 <sup>b)</sup>	1 578,9 <sup>b)</sup>	1 121,1 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar.: Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 190 681	1 041 247	1 149 434	46,2 14,4	45,9 10,9	46,4 17,5
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	2 545 1 126 46 36 3 937 -	1 452 780 35 23 2 325 -	1 093 346 11 13 1 612 -	53,7 23,7 (1,0) (0,8) (0,1) 19,8 -	64,1 34,4 (1,5) (1,0) (0,1) 14,3 -	44,1 14,0 (0,4) (0,5) (0,04) 24,7 -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	938	613	325	19,8	27,1	13,1
E 960-969	Mord und Totschlag	55	33	22	1,2	(1,5)	(0,9)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	74	53	21	1,6	2,3	(0,8)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	58 998	29 359	29 639	1 244,1	1 295,7	1 197,0

Fußnoten vgl. Seite 7.

## Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

c) März 1973

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	570 235 13 46 -	336 177 6 32 -	234 58 7 14 -	10,9 4,5 (0,2) (0,9) -	13,4 7,1 (0,2) (1,3) -	8,5 2,1 (0,3) (0,5) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 402 1 898 1 978 932 529 511	5 622 1 018 1 687 10 x 511	5 780 880 291 922 529 x	217,2 36,1 37,7 17,8 x x	224,1 40,6 67,2 (0,4) x 20,4	210,8 32,1 10,6 33,6 19,3 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	684	351	333	13,0	14,0	12,1
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekannten Charakters	580	252	328	11,0	10,0	12,0
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 991 1 790	677 603	1 314 1 187	37,9 34,1	27,0 24,0	47,9 43,3
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	125	49	76	2,4	(2,0)	2,8
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 025 100	485 19	540 81	19,5 1,9	19,3 (0,8)	19,7 3,0
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	28 472 5 997 4 128 4 635 98 9 148	13 303 3 834 1 903 1 894 50 3 732	15 169 2 163 2 225 2 741 48 5 416	542,3 114,2 78,6 88,3 1,9 174,2	530,3 152,8 75,9 75,5 2,0 148,8	553,3 78,9 81,2 100,0 (1,8) 197,5
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	3 939 190 1 358 1 175	2 394 72 673 856	1 545 118 685 319	75,0 3,6 25,9 22,4	95,4 2,9 26,8 34,1	56,4 4,3 25,0 11,6
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschuß ohne Angabe eines Eing- weidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 438 354 218 1 355 635 138	1 895 231 88 915 236 76	1 543 123 130 440 399 62	65,5 6,7 4,2 25,8 12,1 2,6	75,5 9,2 3,5 36,5 9,4 3,0	56,3 4,5 4,7 16,0 14,6 2,3
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 359 183 351	791 93 351	568 90 x	25,9 3,5 x	31,5 3,7 5,6 <sup>a)</sup>	20,7 3,3 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	32 6	x x	32 6	x x	x x	(57,7) <sup>b)</sup> (10,8) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	338	94	244	6,4	3,7	8,9
740-759	Angeborene Mißbildungen	323	173	145	6,2	7,1	5,3
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	766	475	291	1 382,2 <sup>b)</sup>	1 662,7 <sup>b)</sup>	1 083,8 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 308 746	1 100 228	1 208 518	44,0 14,2	43,8 9,1	44,1 18,9
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	2 835 1 232 62 45 1 1 042 7	1 664 874 52 27 1 372 5	1 171 358 10 18 - 670 2	54,0 23,5 1,2 (0,9) (0,02) 19,8 (0,1)	66,3 34,8 2,1 (1,1) (0,04) 14,8 (0,2)	42,7 13,1 (0,4) (0,7) - 24,4 (0,1)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 182	762	420	22,5	30,4	15,3
E 960-969	Mord und Totschlag	57	31	26	1,1	(1,2)	(0,9)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	101	56	45	1,9	2,2	(1,6)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	61 527	30 515	31 012	1 171,9	1 216,4	1 131,2

Fußnoten vgl. Seite 7.

Storbefälle nach ausgewählten Todesursachen


d) 1. Vierteljahr 1975

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	2 019	1 244	775	13,2	17,1	9,7
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	871	642	229	5,7	8,8	2,9
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	47	26	21	(0,3)	(0,4)	(0,3)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	161	121	40	1,1	1,7	(0,5)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	2	-	2	(0,01)	-	(0,03)
140-199	Bösartige Neubildungen	33 649	16 806	16 843	220,8	230,7	211,6
	dar.: des Magens (151)	5 481	2 921	2 560	36,0	40,1	32,2
	der Atmungsorgane (160-163)	5 890	5 040	850	38,6	69,2	10,7
	der Brustdrüse (174)	2 687	25	2 662	17,6	(0,3)	33,4
	der Gebärmutter (180-182)	1 517	x	1 517	x	x	19,1
	der Prostata (185)	1 625	1 625	x	x	22,3	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	2 040	1 058	982	13,4	14,5	12,3
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekannten Charakters	1 806	827	979	11,8	11,4	12,3
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	6 231	2 139	4 092	40,9	29,4	51,4
	dar. Diabetes mellitus (250)	5 583	1 897	3 686	36,6	26,0	46,3
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	445	189	256	2,9	2,6	3,2
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	3 278	1 624	1 654	21,5	22,3	20,8
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	283	75	208	1,9	1,0	2,6
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	89 704	41 989	47 715	588,5	576,5	599,5
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	18 091	11 547	6 544	118,7	158,5	82,2
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	13 184	6 105	7 079	86,5	83,8	88,9
	chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428)	15 222	6 219	9 003	99,9	85,4	113,1
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	329	162	167	2,2	2,2	2,1
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	28 417	11 807	16 610	186,4	162,1	208,7
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	16 288	9 698	6 590	106,9	133,2	82,8
	dar.: Grippe (470-474)	1 512	662	850	9,9	9,1	10,7
	Pneumonie (480-486)	5 326	2 598	2 728	34,9	35,7	34,3
	Bronchitis (466,490,491)	4 700	3 369	1 331	30,8	46,3	16,7
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	10 062	5 566	4 496	66,0	76,4	56,5
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	1 076	717	359	7,1	9,8	4,5
	Darmverschluss ohne Angabe eines Einge- weidebruchs (560)	661	256	405	4,3	3,5	5,1
	Leberzirrhose (571)	3 989	2 671	1 318	26,2	36,7	16,6
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576)	1 866	705	1 161	12,2	9,7	14,6
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	389	206	183	2,6	2,8	2,3
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	4 098	2 422	1 676	26,9	33,3	21,1
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	553	268	285	3,6	3,7 <sup>a)</sup>	3,6
	Prostatahypertrophie (600)	1 035	1 035	x	x	5,6 <sup>a)</sup>	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	91	x	91	x	x	57,2 <sup>b)</sup>
	dar. Fehlgeburt (640-645)	17	x	17	x	x	(10,7) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	1 010	283	727	6,6	3,9	9,1
740-759	Angeborene Mißbildungen	983	534	449	6,4	7,3	5,6
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	2 125	1 258	867	1 334,8 <sup>b)</sup> 1	541,7 <sup>b)</sup> 1	117,2 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	7 284	3 484	3 800	47,8	47,9	47,7
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 423	839	1 584	15,9	11,5	19,9
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	8 286	4 749	3 537	54,4	65,2	44,4
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823)	3 578	2 500	1 078	23,5	34,3	13,5
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845)	151	122	29	1,0	1,7	(0,4)
	Vergiftungen (E850-877)	145	90	55	1,0	1,2	0,7
	dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870)	16	11	5	(0,1)	(0,2)	(0,1)
	Unfälle durch Sturz (E880-887)	3 110	1 110	2 000	20,4	15,2	25,1
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	8	6	2	(0,1)	(0,1)	(0,03)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 054	1 978	1 076	20,0	27,2	13,5
E 960-969	Mord und Totschlag	167	98	69	1,1	1,3	0,9
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	247	152	95	1,6	2,1	1,2
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	192 867	96 098	96 769	1 265,3	1 319,4	1 215,8

a) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber und 1 Jahr. - b) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.

# AUSGEWählte TODESURSACHEN

Jahreszeitlicher Verlauf  
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr



STAT. BUNDESAMT 72 650