

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

## **IV. Sterbefälle nach Todesursachen**

**2. Vierteljahr 1973**



Bestellnummer: 200740 – 730302

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
Einführung .....	3
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr) .....	4
1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
a) April 1973 .....	5
b) Mai 1973 .....	6
c) Juni 1973 .....	7
d) 2. Vierteljahr 1973 .....	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet.

## Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- x = Nachweis ist nicht sinnvoll  
bzw. Fragestellung trifft nicht zu

Erschienen im November 1973

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,-

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 3 veröffentlicht.

## Einführung

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschauscheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die amtliche Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschauscheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern, im wesentlichen Ärzten. Die Todesursachen sind nach den Regeln der WHO in einer Kausalkette einzutragen, die mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden beginnt und die retrospektiv zum sog. Grundleiden führt. Auf Grund der allgemeinen Angaben zur Person auf dem Leichenschauschein stellen die Standesämter Sterbefallzählkarten aus. Die Leichenschauscheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden ungeöffnet an die Gesundheitsämter weitergegeben. Dort prüfen Ärzte, ob die Todesursachen ordnungsgemäß eingetragen wurden. Standesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzählkarten und Leichenschauscheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter. Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Ergebnisse ein.


Am 1.1.1968 wurde die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 durch die wesentlich ausführlichere Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst. Gleichzeitig traten die neuen, vereinfachten Klassifizierungsregeln der WHO zur Auswahl des Grundleidens in Kraft. Vom Berichtsjahr 1968 an werden daher, statistisch-medizinisch gesehen, nicht nur eine genauere Einordnung der Todesursachen sondern grundsätzlich auch ein bedeutend besserer internationaler Vergleich möglich sein. Bei der zwangsläufig viel größeren Auswahl der Todesursachen für das ab 1968 gültige Veröffentlichungsprogramm wurde zur Wahrung der Kontinuität der Todesursachenstatistik auf weitgehende Vergleichsmöglichkeiten mit der früheren DAS Rücksicht genommen.

Während in den vierteljährlichen Berichten die Sterbefälle wie bisher nur nach Todesursachen und Geschlecht ausgewiesen werden, geben die nach Geschlecht und Altersgruppen gegliederten jährlichen Zusammenstellungen zusätzlich Aufschluß über die Zahl der Sterbefälle nach Todesursachen innerhalb und außerhalb von Anstalten.

Die Todesursachenstatistik schließt Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen nicht ein. Die Vierteljahressumme entspricht nicht immer genau der Summe der drei Monate, da in einigen Fällen die monatlichen Ergebnisse der Todesursachenstatistik nach dem Registrierort, die vierteljährlichen nach dem Wohnort der Gestorbenen aufbereitet sind. Monats- und Vierteljahresergebnisse sind vorläufig.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

**AUSGEWählte TODESURSACHEN**  
Jahreszeitlicher Verlauf  
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr



1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

a) April 1973

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich
		Anzahl			auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiose und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	566 275 20 33 -	351 200 10 24 -	215 75 10 9 -	11,1 5,4 (0,4) (0,6) -	14,4 8,2 (0,4) (1,0) -	8,1 2,8 (0,4) (0,3) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 183 1 805 1 939 912 452 493	5 600 984 1 679 12 X 493	5 583 821 260 900 452 X	219,9 35,4 38,1 17,9 X X	230,3 40,5 69,0 (0,5) X (20,3)	210,3 30,9 9,8 33,9 17,0 X
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	653	343	310	12,8	14,1	11,7
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekannten Charakters	605	271	334	11,9	11,1	12,6
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 896 1 700	626 542	1 270 1 158	37,3 33,4	25,7 22,3	47,8 43,6
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	116	48	68	2,3	(2,0)	2,6
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	985 87	490 19	495 68	19,4 1,7	20,2 0,8	18,6 2,6
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	28 053 5 911 4 123 4 524 103 8 922	12 922 3 741 1 847 1 816 51 3 630	15 131 2 170 2 276 2 708 52 5 292	551,6 116,2 81,1 89,0 2,0 175,4	531,4 153,9 76,0 74,7 2,1 149,3	570,1 81,8 85,7 102,0 2,0 199,4
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	3 554 97 1 191 1 113	2 189 35 566 810	1 365 62 625 303	69,9 1,9 23,4 21,9	90,0 (1,4) 23,3 33,3	51,4 2,3 23,5 11,4
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 185 349 180 1 262 610 125	1 707 225 74 821 227 53	1 478 124 106 441 383 72	62,6 6,9 3,5 24,8 12,0 2,5	70,2 9,3 3,0 33,8 9,3 2,2	55,7 4,7 4,0 16,6 14,4 2,7
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 234 174 310	717 83 310	517 91 X	24,3 3,4 X	29,5 3,4 <sup>a)</sup> 5,1 <sup>a)</sup>	19,5 3,4 X
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	15 1	X X	15 1	X X	X X	(28,2 <sup>b)</sup> ) (1,9 <sup>b)</sup> )
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	352	114	238	6,9	4,7	9,0
740-759	Angeborene Mißbildungen	333	204	129	6,5	8,4	4,9
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	694	414	280	1 302,6 <sup>b)</sup>	1 515,3 <sup>b)</sup>	1 078,7 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 468 814	1 151 252	1 317 562	48,5 16,0	47,3 10,4	49,6 21,2
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	2 747 1 204 60 50 - 952 - -	1 613 859 52 33 - 319 - -	1 134 345 8 17 - 633 - -	54,0 23,7 1,2 1,0 - 18,7 - -	66,3 35,3 2,1 (1,4) - 13,1 - -	42,7 13,0 (0,3) (0,6) - 23,8 - -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 126	702	424	22,1	28,9	16,0
E 960-969	Mord und Totschlag	65	41	24	1,3	(1,7)	(0,9)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	102	70	32	2,0	2,9	(1,2)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	59 932	29 573	30 359	1 178,4	1 216,2	1 143,8

a) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber und 1 Jahr. - b) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.

## 1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

b) Mai 1973

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins-gesamt	Mann-lich	Weib-lich	Ins-gesamt	Mann-lich	Weib-lich
		Anzahl			auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	540	363	177	10,3	14,4	6,5
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	240	191	49	4,6	7,6	(1,8)
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	24	13	11	(0,5)	(0,5)	(0,4)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	45	36	9	(0,9)	(1,4)	(0,3)
	Polioomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	11 383	5 682	5 701	216,6	226,1	207,8
	dar.: des Magens (151)	1 808	961	847	34,4	38,2	30,9
	der Atmungsorgane (160-163)	2 009	1 721	288	38,2	68,5	10,5
	der Brustdrüse (174)	927	15	912	17,6	(0,6)	33,2
	der Gebärmutter (180-182)	482	X	482	X	X	17,6
	der Prostata (185)	513	513	X	X	20,4	X
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	692	353	339	13,2	14,0	12,4
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	522	245	277	9,9	9,8	10,1
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 878	652	1 226	35,7	25,9	44,7
	dar. Diabetes mellitus (250)	1 673	581	1 092	31,8	23,1	39,8
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	118	45	73	2,2	(1,8)	2,7
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1 013	469	544	19,3	18,7	19,8
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	81	20	61	1,5	(0,8)	2,2
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	27 291	12 845	14 446	519,3	511,2	526,7
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	5 800	3 768	2 032	110,4	150,0	74,1
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	4 122	1 869	2 253	78,4	74,4	82,1
	chronische nicht rheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428)	4 007	1 636	2 371	76,2	65,1	86,4
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	117	58	59	2,2	2,3	2,2
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	8 863	3 672	5 191	168,6	146,1	189,3
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	3 094	1 962	1 132	58,9	78,1	41,3
	dar.: Grippe (470-474)	35	17	18	(0,7)	(0,7)	(0,7)
	Pneumonie (480-486)	939	444	495	17,9	17,7	18,0
	Bronchitis (466,490,491)	1 055	777	278	20,1	30,9	10,1
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 234	1 758	1 476	61,5	70,0	53,8
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	296	203	93	5,6	8,1	3,4
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	241	86	155	4,6	3,4	5,7
	Leberzirrhose (571)	1 292	873	419	24,6	34,7	15,3
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	632	225	407	12,0	9,0	14,8
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	132	68	64	2,5	2,7	2,3
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 255	762	493	23,9	30,3	18,0
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	139	69	70	2,6	2,7	2,6
	Prostatahypertrophie (600)	308	308	X	X	4,8 <sup>a)</sup>	X
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	21	X	21	X	X	(38,0 <sup>b)</sup> )
	dar. Fehlgeburt (640-645)	4	X	4	X	X	(7,2 <sup>b)</sup> )
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	323	121	202	6,1	4,8	7,4
740-759	Angeborene Mißbildungen	319	178	141	6,1	7,1	5,1
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	775	451	324	1 403,8 <sup>b)</sup>	579,0 <sup>b)</sup>	1 215,9 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 164	1 022	1 142	41,2	40,7	41,6
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	748	233	515	14,2	9,3	18,8
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	3 149	1 911	1 238	59,9	76,1	45,1
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	1 554	1 130	424	29,6	45,0	15,5
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845)	73	62	11	1,4	2,5	(0,4)
	Vergiftungen (E 850-877)	29	19	10	(0,6)	(0,8)	(0,4)
	dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870)	-	-	-	-	-	-
	Unfälle durch Sturz (E 880-887)	992	333	659	18,9	13,3	24,0
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	-	-	-	-	-	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 164	715	449	22,1	28,5	16,4
E 960-969	Mord und Totschlag	60	41	19	1,1	(1,6)	(0,7)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	98	74	24	1,9	2,9	(0,9)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	59 093	29 649	29 444	1 124,4	1 179,9	1 073,5

a) Bezogen auf 1000 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber und 1 Jahr. - b) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.

## 1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

c) Juni 1973

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich
		Anzahl			auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiose und parasitäre Krankheiten ..	522	318	204	10,3	13,1	7,7
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	224	169	55	4,4	7,0	2,1
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	24	11	13	(0,5)	(0,5)	(0,5)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	23	16	7	(0,5)	(0,7)	(0,3)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	1	1	-	(0,02)	(0,04)	-
140-199	Bösartige Neubildungen	11 356	5 554	5 802	223,3	228,4	218,6
	dar.: des Magens (151)	1 770	923	847	34,8	38,0	31,9
	der Atmungsorgane (160-163)	1 953	1 662	291	38,4	68,4	11,0
	der Brustdrüse (174)	912	7	905	17,9	(0,3)	34,1
	der Gebärmutter (180-182)	493	X	493	9,7	X	18,6
	der Prostata (185)	562	562	X	11,1	23,1	X
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	708	359	349	13,9	14,8	13,1
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekannten Charakters	507	244	263	10,0	10,0	9,9
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 839	641	1 198	36,2	26,4	45,1
	dar. Diabetes mellitus (250)	1 642	555	1 087	32,3	22,8	41,0
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	129	49	80	2,5	(2,0)	3,0
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	947	492	455	18,6	20,2	17,1
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	69	16	53	1,4	(0,7)	2,0
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	25 852	12 276	13 576	508,3	504,9	511,5
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	5 658	3 710	1 948	111,2	152,6	73,4
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	3 807	1 782	2 025	74,9	73,3	76,3
	chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428)	3 854	1 548	2 306	75,8	63,7	86,9
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	127	61	66	2,5	2,5	2,5
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	8 293	3 424	4 869	163,1	140,8	183,4
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	2 930	1 858	1 072	57,6	76,4	40,4
	dar.: Grippe (470-474)	23	7	16	(0,5)	(0,3)	(0,6)
	Pneumonie (480-486)	930	448	482	18,3	18,4	18,2
	Bronchitis (466,490,491)	979	722	257	19,2	29,7	9,7
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 183	1 769	1 414	62,6	72,8	53,3
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	354	250	104	7,0	10,3	3,9
	Darmverschuß ohne Angabe eines Einge- weidebruchs (560)	201	78	123	4,0	3,2	4,6
	Leberzirrhose (571)	1 248	850	398	24,5	35,0	15,0
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576)	603	228	375	11,9	9,4	14,1
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	114	59	55	2,2	2,4	2,1
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 245	777	468	24,5	32,0	17,6
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	159	84	75	3,1	3,5 <sup>a</sup>	2,8
	Prostatahypertrophie (600)	346	346	X	X	5,6 <sup>a</sup>	X
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	20	X	20	X	X	(36,8 <sup>b</sup> )
	dar. Fehlgeburt (640-645)	5	X	5	X	X	(9,2 <sup>b</sup> )
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	327	88	239	6,4	3,6	9,0
740-759	Angeborene Mißbildungen	286	156	130	5,6	6,4	4,9
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	685	383	302	1 261,5 <sup>b</sup>	1 369,8 <sup>b</sup>	146,5 <sup>b</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 159	1 006	1 153	42,5	41,4	43,4
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	752	232	520	14,8	9,5	19,6
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	3 269	2 044	1 225	64,3	84,1	46,2
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823)	1 551	1 145	406	30,5	47,1	15,3
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845)	86	63	23	1,7	2,6	(0,9)
	Vergiftungen (E 850-877)	38	25	13	(0,7)	(1,0)	(0,5)
	dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. E 870)	1	-	1	(0,02)	-	(0,04)
	Unfälle durch Sturz (E 880-887)	1 011	375	636	19,9	15,4	24,0
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v. E 921.1, E 923.2)	-	-	-	-	-	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 086	696	390	21,4	28,6	14,7
E 960-969	Mord und Totschlag	60	33	27	1,2	(1,4)	(1,0)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	98	68	30	1,9	2,8	(1,1)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	57 208	28 811	28 397	1 124,8	1 184,9	1 069,9

a) Bezogen auf 100 000 Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber und 1 Jahr. - b) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.

## 1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

## d) 2. Vierteljahr 1973

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich
		Anzahl			auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	1 628 739 68 101 1	1 032 560 34 76 1	596 179 34 25 -	10,6 4,8 0,4 0,7 (0,01)	14,0 7,6 (0,5) 1,0 (0,01)	7,4 2,2 (0,4) (0,3) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	33 922 5 383 5 901 2 751 1 427 1 568	16 836 2 868 5 062 34 X 1 568	17 086 2 515 839 2 717 1 427 X	219,9 34,9 38,2 17,8 9,2 10,2	228,3 38,9 68,6 (0,5) X 21,3	212,2 31,2 10,4 33,7 17,7 X
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	2 053	1 055	998	13,3	14,3	12,4
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbe- kannten Charakters	1 634	760	874	10,6	10,3	10,9
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	5 613 5 015	1 919 1 678	3 694 3 337	36,4 32,5	26,0 22,7	45,9 41,4
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	363	142	221	2,4	1,9	2,7
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	2 945 237	1 451 55	1 494 182	19,1 1,5	19,7 0,7	18,6 2,3
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	81 196 17 369 12 052 12 385 347 26 078	38 043 11 219 5 498 5 000 170 10 726	43 153 6 150 6 554 7 385 177 15 352	526,3 112,6 78,1 80,3 2,2 169,0	515,8 152,1 74,5 67,8 2,3 145,4	536,0 76,4 81,4 91,7 2,2 190,7
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	9 578 155 3 060 3 147	6 009 59 1 458 2 309	3 569 96 1 602 838	62,1 1,0 19,8 20,4	81,5 0,8 19,8 31,3	44,3 1,2 19,9 10,4
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Einge- weidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	9 602 999 622 3 802 1 845 371	5 234 678 238 2 544 680 180	4 368 321 384 1 258 1 165 191	62,2 6,5 4,0 24,6 12,0 2,4	71,0 9,2 3,2 34,5 9,2 2,4	54,3 4,0 4,8 15,6 14,5 2,4
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	3 734 472 964	2 256 236 964	1 478 236 X	24,2 3,1 X	30,6 3,2 <sup>a)</sup> 5,2 <sup>a)</sup>	18,4 2,9 X
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	56 10	X X	56 10	X X	X X	34,4 <sup>b)</sup> (6,1 <sup>b)</sup> )
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	1 002	323	679	6,5	4,4	8,4
740-759	Angeborene Mißbildungen	938	538	400	6,1	7,3	5,0
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	2 154	1 248	906	1 323,2 <sup>b)</sup>	1 488,5 <sup>b)</sup>	1 147,6 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	6 791 2 314	3 179 717	3 612 1 597	44,0 15,0	43,1 9,7	44,9 19,8
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	9 165 4 309 219 117 1 2 955 - - -	5 568 3 134 177 77 - 1 027 - - -	3 597 1 175 42 40 1 1 928 - - -	59,4 27,9 1,4 0,8 (0,01) 19,2 - - -	75,5 42,5 2,4 1,0 - 13,9 - - -	44,7 14,6 (0,5) (0,5) (0,01) 23,9 - - -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 376	2 113	1 263	21,9	28,6	15,7
E 960-969	Mord und Totschlag	185	115	70	1,2	1,6	0,9
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	298	212	86	1,9	2,9	1,1
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	176 233	88 033	88 200	1 142,3	1 193,5	1 095,5

a) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber und 1 Jahr. - b) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.