

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

IV. Sterbefälle nach Todesursachen

3. Vierteljahr 1973



Bestellnummer: 200740 — 730303

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Einführung	3
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	4
1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
a) Juli 1973	5
b) August 1973	6
c) September 1973	7
d) 3. Vierteljahr 1973	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- x = Nachweis ist nicht sinnvoll
bzw. Fragestellung trifft
nicht zu

Erschienen im Februar 1974

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,-

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A VI 3 veröffentlicht.

Einführung

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschauscheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die amtliche Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschauscheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern, im wesentlichen Ärzten. Die Todesursachen sind nach den Regeln der WHO in einer Kausalkette einzutragen, beginnend mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden und endend mit dem sog. Grundleiden. Die Leichenschauscheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden ungeöffnet an die Gesundheitsämter weitergegeben. Dort prüfen Ärzte, ob die Todesursachen ordnungsgemäß eingetragen wurden. Standesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzählkarten und Leichenschauscheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter. Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Ergebnisse ein.


Am 1.1. 1968 wurde die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 durch die wesentlich ausführlichere Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst. Gleichzeitig traten die neuen, vereinfachten Klassifizierungsregeln der WHO zur Auswahl des Grundleidens in Kraft. Vom Berichtsjahr 1968 an ist daher, statistisch-medizinisch gesehen, nicht nur eine genauere Einordnung der Todesursachen sondern grundsätzlich auch ein bedeutend besserer internationaler Vergleich möglich. Bei der zwangsläufig viel größeren Auswahl der Todesursachen für das ab 1968 gültige Veröffentlichungsprogramm wurde zur Wahrung der Kontinuität der Todesursachenstatistik auf weitgehende Vergleichsmöglichkeiten mit der früheren DAS Rücksicht genommen.

Während in den vierteljährlichen Berichten die Sterbefälle wie bisher nur nach Todesursachen und Geschlecht ausgewiesen werden, geben die nach Geschlecht und Altersgruppen gegliederten jährlichen Zusammenstellungen zusätzlich Aufschluß über die Zahl der Sterbefälle nach Todesursachen innerhalb und außerhalb von Anstalten.

Die Todesursachenstatistik schließt Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen nicht ein. Die Vierteljahressumme entspricht nicht immer genau der Summe der drei Monate, da in einigen Fällen die monatlichen Ergebnisse der Todesursachenstatistik nach dem Registrierort, die vierteljährlichen nach dem Wohnort der Gestorbenen aufbereitet sind. Monats- und Vierteljahresergebnisse sind vorläufig.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keine sichere statistische Aussage zulassen.

AUSGEWAhLTE TODESURSACHEN
Jahreszeitlicher Verlauf
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr



1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

a) Juli 1973

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	582	335	247	11,1	13,3	9,0
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	253	187	66	4,8	7,4	2,4
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	25	8	17	(0,5)	(0,3)	(0,6)
	Polioomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	43	32	11	(0,8)	(1,3)	(0,4)
		1	-	1	(0,02)	-	(0,04)
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151)	11 801	5 876	5 925	224,2	233,3	215,8
	der Atmungsorgane (160-163)	1 918	1 069	849	36,4	42,4	30,9
	der Brustdrüse (174)	2 012	1 712	300	38,2	68,0	10,9
	der Gebärmutter (180-182)	878	8	870	16,7	(0,3)	31,7
	der Prostata (185)	509	x	509	x	x	18,5
		547	547	x	x	21,7	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	716	363	353	13,6	14,4	12,9
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbe- kannten Charakters	523	240	283	9,9	9,5	10,3
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 989	702	1 287	37,8	27,9	46,9
		1 761	606	1 155	33,4	24,1	42,1
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	119	45	74	2,3	(1,8)	2,7
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 067	552	515	20,3	21,9	18,8
		70	17	53	1,3	(0,7)	1,9
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmyokardinfarkt (410)	26 059	12 241	13 818	495,0	485,9	503,3
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	5 561	3 601	1 960	105,6	142,9	71,4
	chronische nichtreumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428)	4 126	1 884	2 242	78,4	74,8	81,7
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	3 956	1 548	2 408	75,1	61,4	87,7
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	127	56	71	2,4	2,2	2,6
		8 145	3 387	4 758	154,7	134,5	173,3
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474)	3 109	2 006	1 103	59,1	79,6	40,2
	Pneumonie (480-486)	29	10	19	(0,6)	(0,4)	(0,7)
	Bronchitis (466,490,491)	1 098	522	576	20,9	20,7	21,0
		970	743	227	18,4	29,5	8,3
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	3 370	1 827	1 543	64,0	72,5	56,2
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eing- eweidebruchs (560)	347	232	115	6,6	9,2	4,2
	Leberzirrhose (571)	238	72	166	4,5	2,9	6,0
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576)	1 338	871	467	25,4	34,6	17,0
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	607	209	398	11,5	8,3	14,5
		146	80	66	2,8	3,2	2,4
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	1 365	812	553	25,9	32,2	20,1
	Prostatahypertrophie (600)	158	72	86	3,0	2,9 ^{a)}	3,1
		341	341	x	x	5,4 ^{a)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	30	x	30	x	x	(53,5) ^{b)}
		6	x	6	x	x	(10,7) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	355	110	245	6,7	4,4	8,9
740-759	Angeborene Mißbildungen	325	175	150	6,2	6,9	5,5
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	717	427	290	1277,7 ^{b)}	1478,8 ^{b)}	1064,6 ^{o)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 122	1 039	1 083	40,3	41,2	39,4
		682	236	446	13,0	9,4	16,2
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823)	5 271	1 985	1 286	62,1	78,8	46,8
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845)	1 548	1 101	447	29,4	43,7	16,3
	Vergiftungen (E 850-877)	73	56	17	1,4	2,2	(0,6)
	dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870)	39	24	15	(0,7)	(1,0)	(0,5)
	Unfälle durch Sturz (E 880-887)	2	1	1	(0,04)	(0,04)	(0,04)
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	1 022	346	676	19,4	13,7	24,6
		2	2	-	(0,04)	(0,1)	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 116	716	400	21,2	28,4	14,6
E 960-969	Mord und Totschlag	73	47	26	1,4	(1,9)	(0,9)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	100	59	41	1,9	2,3	(1,5)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	58 809	29 557	29 252	1117,1	1173,3	1065,5

a) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber und 1 Jahr.- b) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.

1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

b) August 1973

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000		
					Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	558 246 17 39 1	340 179 8 30 1	218 67 9 9 -	10,6 4,7 (0,3) (0,7) (0,02)	13,5 7,1 (0,3) (1,2) (0,04)	7,9 2,4 (0,3) (0,3) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 849 1 888 2 006 924 483 543	5 812 1 027 1 704 12 x 543	6 037 861 302 912 483 x	224,9 35,8 38,1 17,5 x x	230,5 40,7 67,6 (0,5) x 21,5	219,8 31,3 11,0 33,2 17,6 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	729	388	341	13,8	15,4	12,4
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannter Charakters	609	273	336	11,6	10,8	12,2
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	2 053 1 844	684 609	1 369 1 235	39,0 35,0	27,1 24,2	49,8 45,0
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	130	51	79	2,5	2,0	2,9
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 035 53	555 19	480 34	19,6 1,0	22,0 (0,8)	17,5 (1,2)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	25 797 5 354 3 955 3 929 116 8 273	12 159 3 465 1 874 1 595 54 3 366	13 638 1 889 2 081 2 334 62 4 907	489,7 101,6 75,1 74,6 2,2 157,0	482,3 137,4 74,3 63,3 2,1 133,5	496,5 68,8 75,8 85,0 2,3 178,6
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	3 021 25 937 973	1 922 5 449 722	1 099 20 488 251	57,3 (0,5) 17,8 18,5	76,2 (0,2) 17,8 28,6	40,0 (0,7) 17,8 9,1
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 423 338 244 1 319 712 150	1 830 223 90 851 258 93	1 593 115 154 468 454 57	65,0 6,4 4,6 25,0 13,5 2,8	72,6 8,8 3,6 33,8 10,2 3,7	58,0 4,2 5,6 17,0 16,5 2,1
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 329 176 330	786 73 330	543 103 x	25,2 3,3 x	31,2 2,9 ^{a)} 5,2 ^{a)}	19,8 3,7 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	22 3	x x	22 3	x x	x x	(40,9) ^{b)} (5,6) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	370	97	273	7,0	3,8	9,9
740-759	Angeborene Mißbildungen	301	152	149	5,7	6,0	5,4
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	697	402	295	1296,0 ^{b)}	1456,7 ^{b)}	1126,6 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 179 683	1 073 237	1 106 446	41,4 13,0	42,6 9,4	40,3 16,2
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	2 989 1 299 67 34 - 1 005 1	1 848 959 49 23 - 375 -	1 141 340 18 11 - 630 1	56,7 24,7 1,3 (0,6) - 19,1 (0,02)	73,3 38,0 (1,9) (0,9) - 14,9 -	41,5 12,4 (0,7) (0,4) - 22,9 (0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 036	665	371	19,7	26,4	13,5
E 960-969	Mord und Totschlag	67	36	31	1,3	(1,4)	(1,1)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	134	83	51	2,5	3,3	1,9
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	58 328	29 156	29 172	1107,2	1156,4	1062,0

a) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber und 1 Jahr.- b) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.

1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

c) September 1973

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	511 229 24 30 1	322 174 14 23 1	189 55 10 7 -	10,0 4,5 (0,5) (0,6) (0,02)	13,2 7,1 (0,6) (0,9) (0,04)	7,1 2,1 (0,4) (0,3) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 014 1 772 1 988 872 458 518	5 558 950 1 720 7 x 518	5 456 822 268 865 458 x	216,1 34,8 39,0 17,1 x x	227,8 38,9 70,5 (0,3) x 21,2	205,3 30,9 10,1 32,5 17,2 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	697	362	335	13,7	14,8	12,6
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbe- kannten Charakters	592	269	323	11,6	11,0	12,2
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 816 1 618	647 561	1 169 1 057	35,6 31,7	26,5 23,0	44,0 39,8
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	99	52	47	1,9	2,1	(1,8)
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	937 63	494 16	443 47	18,4 1,2	20,2 (0,7)	16,7 (1,8)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	23 910 5 199 3 715 3 479 123 7 505	11 249 3 333 1 765 1 340 52 3 083	12 661 1 866 1 950 2 139 71 4 422	469,0 102,0 72,9 68,2 2,4 147,2	461,1 136,6 72,3 54,9 2,1 126,4	476,3 70,2 73,4 80,5 2,7 166,4
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	2 698 31 870 904	1 690 16 421 638	1 008 15 449 266	52,9 (0,6) 17,1 17,7	69,3 (0,7) 17,3 26,2	37,9 (0,6) 16,9 10,0
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 213 383 196 1 236 595 121	1 811 261 85 827 228 63	1 402 122 111 409 367 58	63,0 7,5 3,8 24,2 11,7 2,4	74,2 10,7 3,5 33,9 9,3 2,6	52,7 4,6 4,2 15,4 13,8 2,2
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 197 151 313	695 70 313	502 81 x	23,5 3,0 x	28,5 2,9 ^{a)} 5,1 ^{a)}	18,9 3,0 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	25 3	x x	25 3	x x	x x	(49,7) ^{b)} (6,0) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	299	85	214	5,9	3,5	8,1
740-759	Angeborene Mißbildungen	314	178	136	6,2	7,3	5,1
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	659	404	255	1311,2 ^{b)}	1569,6 ^{b)}	1039,9 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen, dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	1 999 578	973 172	1 026 406	39,2 11,3	39,9 7,0	38,6 15,3
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	2 850 1 406 73 34 13 901 - - -	1 743 1 009 59 25 13 314 - - -	1 107 397 14 9 - 587 - - -	55,9 27,6 1,4 (0,7) (0,3) 17,7 - - -	71,4 41,4 2,4 (1,0) (0,5) 12,9 - - -	41,6 14,9 (0,5) (0,3) - 22,1 - - -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 033	659	374	20,3	27,0	14,1
E 960-969	Mord und Totschlag	59	37	22	1,2	(1,5)	(0,8)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	91	57	34	1,8	2,3	(1,3)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	54 013	27 285	26 728	1059,5	1118,4	1005,5

a) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber und 1 Jahr.- b) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.

1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

d) 3. Vierteljahr 1973

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	1 651	997	654	10,6	13,3	8,0
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	728	540	188	4,7	7,2	2,3
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	66	30	36	0,4	(0,4)	(0,4)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	112	85	27	0,7	1,1	(0,3)
		3	2	1	(0,02)	(0,03)	(0,01)
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151)	34 664	17 246	17 418	221,7	230,5	213,7
	der Atmungsorgane (160-163)	5 578	3 046	2 532	35,7	40,7	31,1
	der Brustdrüse (174)	6 006	5 136	870	38,4	68,6	10,7
	der Gebärmutter (180-182)	2 674	27	2 647	17,1	(0,4)	32,5
	der Prostata (185)	1 450	x	1 450	x	x	17,8
		1 608	1 608	x	x	21,5	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	2 142	1 113	1 029	13,7	14,9	12,6
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	1 724	782	942	11,0	10,5	11,6
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	5 858	2 033	3 825	37,5	27,2	46,9
		5 223	1 776	3 447	33,4	23,7	42,3
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	348	148	200	2,2	2,0	2,5
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	3 039	1 601	1 438	19,4	21,4	17,6
		186	52	134	1,2	0,7	1,6
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	75 766	35 649	40 117	484,6	476,5	492,1
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	16 114	10 399	5 715	103,1	139,0	70,1
	chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428)	11 796	5 523	6 273	75,5	73,8	77,0
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	11 364	4 483	6 881	72,7	59,9	84,4
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	366	162	204	2,3	2,2	2,5
		23 923	9 836	14 087	153,0	131,5	172,8
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474)	8 828	5 618	3 210	56,5	75,1	39,4
	Pneumonie (480-486)	85	31	54	0,5	(0,4)	0,7
	Bronchitis (466,490,491)	2 905	1 392	1 513	18,6	18,6	18,6
		2 847	2 103	744	18,2	28,1	9,1
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	10 006	5 468	4 538	64,0	73,1	55,7
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	1 068	716	352	6,8	9,6	4,3
	Leberzirrhose (571)	678	247	431	4,3	3,3	5,3
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	3 893	2 549	1 344	24,9	34,1	16,5
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	1 914	695	1 219	12,2	9,3	15,0
		417	236	181	2,7	3,2	2,2
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	3 891	2 293	1 598	24,9	30,6	19,6
	Prostatahypertrophie (600)	485	215	270	3,1	2,9 ^{a)}	3,3
		984	984	x	x	5,2 ^{a)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	77	x	77	x	x	48,1 ^{b)}
		12	x	12	x	x	(7,5) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	1 024	292	732	6,5	3,9	9,0
740-759	Angeborene Mißbildungen	940	505	435	6,0	6,7	5,3
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	2 073	1 233	840	129,4 ^{b)}	1499,8 ^{b)}	1077,7 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	6 300	3 085	3 215	40,3	41,2	39,4
		1 943	645	1 298	12,4	8,6	15,9
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	9 110	5 576	3 534	58,3	74,5	43,4
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845)	4 253	3 069	1 184	27,2	41,0	14,5
	Vergiftungen (E850-877)	213	164	49	1,4	2,2	(0,6)
	dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870)	107	72	35	0,7	1,0	(0,4)
	Unfälle durch Sturz (E880-887)	15	14	1	(0,1)	(0,2)	(0,01)
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	2 928	1 035	1 893	18,7	13,8	23,2
		3	2	1	(0,02)	(0,03)	(0,01)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 185	2 040	1 145	20,4	27,3	14,0
E 960-969	Mord und Totschlag	199	120	79	1,3	1,6	1,0
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	325	199	126	2,1	2,7	1,5
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	171 150	85 998	85 152	1094,7	1149,4	1044,6

a) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber und 1 Jahr.- b) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.