

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE A

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

IV. Sterbefälle nach Todesursachen

4. Vierteljahr 1973



Bestellnummer: 200740 – 730304

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

Erschienen im Juni 1974

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,-

Inhalt

	Seite
Einführung	4
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	5
1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
a) Oktober 1973	7
b) November 1973	8
c) Dezember 1973	9
d) 4. Vierteljahr 1973	10
e) Vorläufiges Jahresergebnis 1973	11
Verzeichnis der Veröffentlichungen über das Gesundheits- wesen, Stand Mai 1974	12

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- x = Nachweis ist nicht sinnvoll
bzw. Fragestellung trifft
nicht zu

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A VI 3 veröffentlicht.

Einführung

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschauscheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die amtliche Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschauscheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern, im wesentlichen Ärzten. Die Todesursachen sind nach den Regeln der WHO in einer Kausalkette einzutragen, beginnend mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden und endend mit dem sog. Grundleiden. Die Leichenschauscheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden ungeöffnet an die Gesundheitsämter weitergegeben. Dort prüfen Ärzte, ob die Todesursachen ordnungsgemäß eingetragen wurden. Standesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzählkarten und Leichenschauscheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter. Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Ergebnisse ein.


Am 1.1. 1968 wurde die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 durch die wesentlich ausführlichere Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst. Gleichzeitig traten die neuen, vereinfachten Klassifizierungsregeln der WHO zur Auswahl des Grundleidens in Kraft. Vom Berichtsjahr 1968 an ist daher, statistisch-medizinisch gesehen, nicht nur eine genauere Einordnung der Todesursachen sondern grundsätzlich auch ein bedeutend besserer internationaler Vergleich möglich. Bei der zwangsläufig viel größeren Auswahl der Todesursachen für das ab 1968 gültige Veröffentlichungsprogramm wurde zur Wahrung der Kontinuität der Todesursachenstatistik auf weitgehende Vergleichsmöglichkeiten mit der früheren DAS Rücksicht genommen.

Während in den vierteljährlichen Berichten die Sterbefälle wie bisher nur nach Todesursachen und Geschlecht ausgewiesen werden, geben die nach Geschlecht und Altersgruppen gegliederten jährlichen Zusammenstellungen zusätzlich Aufschluß über die Zahl der Sterbefälle nach Todesursachen innerhalb und außerhalb von Anstalten.

Die Todesursachenstatistik schließt Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen nicht ein.

Ziffern, denen weniger als Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keine sichere statistische Aussage zulassen.

AUSGEWählte TODESURSACHEN
Jahreszeitlicher Verlauf
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr



Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

a) Oktober 1973

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Auf 100 000			Einwohner und 1 Jahr		
		Anzahl					
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	624 278 18 46 1	389 215 4 34 1	235 63 14 12 -	11,8 5,3 (0,3) (0,9) (0,02)	15,4 8,5 (0,2) (1,3) (0,04)	8,5 2,3 (0,5) (0,4) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	12 149 1 932 2 092 976 502 582	6 004 1 012 1 805 10 x 582	6 145 920 287 966 502 x	230,3 36,6 39,7 18,5 x x	237,8 40,1 71,5 (0,4) x 23,1	223,5 33,5 10,4 35,1 18,3 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	733	375	358	13,9	14,9	13,0
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbe- kannten Charakters	610	249	361	11,6	9,9	13,1
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	2 033 1 813	713 633	1 320 1 180	38,5 34,4	28,2 25,1	48,0 42,9
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	164	64	100	3,1	2,5	3,6
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 108 84	582 25	526 59	21,0 1,6	23,1 (1,0)	19,1 2,1
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	28 673 6 282 4 354 4 299 126 9 010	13 578 4 081 2 005 1 693 60 3 804	15 095 2 201 2 349 2 606 66 5 206	543,6 119,1 82,5 81,5 2,4 170,8	537,8 161,6 79,4 67,1 2,4 150,7	549,0 80,0 85,4 94,8 2,4 189,3
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	3 423 63 1 076 1 160	2 147 23 513 829	1 276 40 563 331	64,9 1,2 20,4 22,0	85,0 (0,9) 20,3 32,8	46,4 (1,5) 20,5 12,0
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 547 381 204 1 401 654 138	1 960 233 75 946 229 78	1 587 148 129 455 425 60	67,2 7,2 3,9 26,6 12,4 2,6	77,6 9,2 3,0 37,5 9,1 3,1	57,7 5,4 4,7 16,5 15,5 2,2
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 364 171 334	806 80 334	558 91 x	25,9 3,2 x	31,9 3,2 5,3 ^{a)}	20,3 3,3 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	17 2	x x	17 2	x x	x x	(32,6) ^{b)} (3,8) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	380	119	261	7,2	4,7	9,5
740-759	Angeborene Mißbildungen	303	173	130	5,7	6,9	4,7
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	757	456	301	1 450,9 ^{b)}	1 711,3 ^{b)}	1 179,1 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 359 755	1 153 251	1 206 504	44,7 14,3	45,7 9,9	43,9 18,3
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	3 203 1 470 94 46 3 1 108 -	1 940 1 059 76 31 3 410 -	1 263 411 18 15 -	60,7 27,9 1,8 (0,9) (0,1) 21,0 -	76,8 41,9 3,0 (1,2) (0,1) 16,2 -	45,9 14,9 (0,7) (0,5) -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 123	677	446	21,3	26,8	16,2
E 960-969	Mord und Totschlag	62	37	25	1,2	(1,5)	(0,9)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	97	61	36	1,8	2,4	(1,3)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	62 729	31 483	31 246	1 189,3	1 246,9	1 136,3

Fußnoten siehe Seite 11.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

b) November 1973

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	521	333	188	10,2	13,6	7,1
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	235	174	61	4,6	7,1	2,3
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	20	13	7	(0,4)	(0,5)	(0,3)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	41	32	9	(0,8)	(1,3)	(0,3)
	Polioomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	11 591	5 821	5 770	227,0	238,2	216,8
	dar.: des Magens (151)	1 761	944	817	34,5	38,6	30,7
	der Atmungsorgane (160-163)	2 035	1 787	248	39,9	73,1	9,3
	der Brustdrüse (174)	901	8	893	17,6	(0,3)	33,5
	der Gebärmutter (180-182)	421	x	491	9,6	x	18,4
	der Prostata (185)	582	589	x	11,5	24,1	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	705	352	353	13,8	14,4	13,3
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekannten Charakters	647	316	331	12,7	12,9	12,4
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	2 059	703	1 356	40,3	28,8	50,9
	dar. Diabetes mellitus (250)	1 863	631	1 232	36,5	25,8	46,3
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	133	54	79	2,6	2,2	3,0
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	1 019	513	506	20,0	21,0	19,0
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	54	15	39	1,1	(0,6)	(1,5)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	28 009	13 269	14 740	548,6	543,0	553,8
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	6 224	4 036	2 188	121,9	165,1	82,2
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	4 207	1 937	2 270	82,4	79,3	85,3
	chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428)	4 354	1 801	2 553	85,3	73,7	95,9
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	98	47	51	1,9	(1,9)	1,9
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	8 690	3 573	5 117	170,2	146,2	192,2
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	3 341	2 110	1 231	65,4	86,3	46,2
	dar.: Grippe (470-474)	69	33	36	1,4	(1,4)	(1,4)
	Pneumonie (480-486)	988	461	527	19,4	18,9	19,8
	Bronchitis (466,490,491)	1 164	848	316	22,8	34,7	11,9
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 321	1 878	1 443	65,0	76,8	54,2
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.a.	375	250	125	7,3	10,2	4,7
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	244	94	150	4,8	3,8	5,6
	Leberzirrhose (571)	1 332	896	436	26,1	36,7	16,4
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576)	611	258	353	12,0	10,6	13,3
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	117	59	58	2,3	2,4	2,2
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 380	775	605	27,0	31,7	22,7
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	192	84	108	3,8	3,4	4,1
	Prostatahypertrophie (600)	345	345	x	x	5,7 ^{a)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	28	x	28	x	x	(57,0) ^{b)}
	dar. Fehlgeburt (640-645)	6	x	6	x	x	(12,2) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	346	100	246	6,8	4,1	9,2
740-759	Angeborene Mißbildungen	278	160	118	5,4	6,5	4,4
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	682	393	289	1 388,5 ^{b)}	1 550,2 ^{b)}	1 216,1 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 373	1 143	1 230	46,5	46,8	46,2
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	818	289	529	16,0	11,8	19,9
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	2 852	1 649	1 203	55,9	67,5	45,2
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823)	1 330	903	427	26,0	36,9	16,0
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845)	81	62	19	1,6	2,5	(0,7)
	Vergiftungen (E850-877)	58	36	22	1,1	(1,5)	(0,8)
	dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870)	6	2	4	(0,1)	(0,1)	(0,2)
	Unfälle durch Sturz (E880-887)	966	353	613	18,9	14,4	23,0
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	2	-	2	(0,04)	-	(0,1)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 018	630	388	19,9	25,8	14,6
E 960-969	Mord und Totschlag	59	34	25	1,2	(1,4)	(0,9)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	89	54	35	1,7	2,2	(1,3)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	60 451	30 287	30 164	1 184,0	1 239,3	1 133,2

Fußnoten siehe Seite 11.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

c) Dezember 1973

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Auf 100 000			Einwohner und 1 Jahr		
		Anzahl					
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	574 258 17 52 -	362 195 8 40 -	212 63 9 12 -	10,9 4,9 (0,3) 1,0 -	14,3 7,7 (0,3) (1,6) -	7,7 2,3 (0,3) (0,4) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	12 257 1 882 2 204 996 546 589	6 121 1 001 1 871 6 x 589	6 136 881 333 990 546 x	232,3 35,7 41,8 18,9 x x	242,5 39,7 74,1 (0,2) x 23,3	223,1 32,0 12,1 36,0 19,8 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	740	394	346	14,0	15,6	12,6
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannter Charakters	584	289	295	11,1	11,4	10,7
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	2 297 2 045	802 713	1 495 1 332	43,5 38,8	31,8 28,2	54,3 48,4
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	160	58	102	3,0	2,3	3,7
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 152 55	618 9	534 46	21,8 1,0	24,5 (0,4)	19,4 (1,7)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	31 963 6 987 5 095 4 575 132 10 112	15 099 4 474 2 340 1 837 56 4 162	16 864 2 513 2 755 2 738 76 5 950	605,9 132,4 96,6 86,7 2,5 191,7	598,1 177,2 92,7 72,8 2,2 164,9	613,0 91,4 100,1 99,5 2,8 216,3
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	3 975 71 1 234 1 296	2 450 36 594 909	1 525 35 640 387	75,3 1,3 23,4 24,6	97,0 (1,4) 23,5 36,0	55,4 (1,3) 23,3 14,1
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschlus ohne Angabe eines Eingeweidebruches (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 622 367 245 1 514 666 145	2 043 239 81 1 047 241 74	1 579 128 164 467 425 71	68,7 7,0 4,6 28,7 12,6 2,7	80,9 9,5 3,2 41,5 9,5 2,9	57,4 4,7 6,0 17,0 15,4 2,6
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 403 180 365	829 98 365	574 82 x	26,6 3,4 x	32,8 3,9 5,8 ^{a)}	20,9 3,0 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	26 4	x x	26 4	x x	x x	(49,8) ^{b)} (7,7) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	420	128	292	8,0	5,1	10,6
740-759	Angeborene Mißbildungen	352	183	169	6,7	7,2	6,1
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	771	455	316	1 477,2 ^{b)}	1 715,0 ^{b)}	1 231,4 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 986 904	1 491 299	1 495 605	56,6 17,1	59,1 11,8	54,3 22,0
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	3 002 1 063 79 47 3 1 271 1	1 663 732 63 30 2 448 1	1 339 331 16 17 1 823 -	56,9 20,1 1,5 (0,9) (0,1) 24,1 (0,02)	65,9 29,0 2,5 (1,2) (0,1) 17,7 (0,03)	48,7 12,0 (0,6) (0,6) (0,04) 29,9 -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 114	681	433	21,1	27,0	15,7
E 960-969	Mord und Totschlag	77	48	29	1,5	(1,9)	(1,1)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	127	88	39	2,4	3,5	(1,4)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	67 602	33 802	33 800	1 281,4	1 338,9	1 228,7

Fußnoten siehe Seite 11.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

d) IV.-Vierteljahr 1973

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	1 719 771 55 139 1	1 084 584 25 106 1	635 187 30 33 -	11,0 4,9 0,4 0,9 (0,01)	14,5 7,8 (0,3) 1,4 (0,01)	7,8 2,3 (0,4) (0,4) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	35 997 5 575 6 331 2 873 1 539 1 760	17 946 2 957 5 463 24 x 1 760	18 051 2 618 868 2 849 1 539 x	229,9 35,6 40,4 18,4 x x	239,5 39,5 72,9 (0,3) x 23,5	221,1 32,1 10,6 34,9 18,9 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	2 178	1 121	1 057	13,9	15,0	12,9
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbe- kannten Charakters	1 841	854	987	11,8	11,4	12,1
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	6 389 5 721	2 218 1 977	4 171 3 744	40,8 36,5	29,6 26,4	51,1 45,9
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	457	176	281	2,9	2,3	3,4
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	3 279 193	1 713 49	1 566 144	20,9 1,2	22,9 (0,7)	19,2 1,8
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	88 645 19 493 13 656 13 228 356 27 812	41 946 12 591 6 282 5 331 163 11 539	46 699 6 902 7 374 7 897 193 16 273	566,2 124,5 87,2 84,5 2,3 177,6	559,8 168,0 83,8 71,1 2,2 154,0	572,1 84,6 90,3 96,7 2,4 199,4
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	10 739 203 3 298 3 620	6 707 92 1 568 2 586	4 032 111 1 730 1 034	68,6 1,3 21,1 23,1	89,5 1,2 20,9 34,5	49,4 1,4 21,2 12,7
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	10 490 1 123 693 4 247 1 931 400	5 881 722 250 2 889 728 211	4 609 401 443 1 358 1 203 189	67,0 7,2 4,4 27,1 12,3 2,6	78,5 9,6 3,3 38,6 9,7 2,8	56,5 4,9 5,4 16,6 14,7 2,3
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	4 147 543 1 044	2 410 262 1 044	1 737 281 x	26,5 3,5 x	32,2 3,5 ^{a)} 5,6 ^{a)}	21,3 3,4 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	71 12	x x	71 12	x x	x x	46,3 ^{b)} (7,8) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	1 146	347	799	7,3	4,6	9,8
740-759	Angeborene Mißbildungen	933	516	417	6,0	6,9	5,1
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	2 210	1 304	906	1 439,9 ^{b)}	1 660,6 ^{b)}	1 208,7 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	7 718 2 477	3 787 839	3 931 1 638	49,3 15,8	50,5 11,2	48,2 20,1
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	9 057 3 863 254 151 12 3 345 3 3 255	5 252 2 694 201 97 7 1 211 1 1 988	3 805 1 169 53 54 5 2 134 2 1 267	57,9 24,7 1,6 1,0 (0,1) 21,4 (0,02)	70,1 36,0 2,7 1,3 (0,1) 16,2 (0,01)	46,6 14,3 0,6 0,7 (0,1) 26,1 (0,02)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 255	1 988	1 267	20,8	26,5	15,5
E 960-969	Mord und Totschlag	198	119	79	1,3	1,6	1,0
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	313	203	110	2,0	2,7	1,3
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	190 782	95 572	95 210	1 218,6	1 275,4	1 166,4

Fußnoten siehe Seite 11.

Stapelstille nach ausgewählten Todesursachen

e) Vorläufiges Jahresergebnis 1972

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins-gesamt	Männ-lich	Weib-lich	Ins-gesamt	Männ-lich	Weib-lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	7 017 3 109 236 513 7	4 357 2 326 115 388 4	2 660 783 121 125 3	11,3 5,0 0,4 0,8 (0,01)	14,7 7,8 0,4 1,3 (0,01)	8,2 2,4 0,4 0,4 (0,01)
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	138 232 22 017 24 128 10 985 5 933 6 561	68 834 11 792 20 701 110 x 6 561	69 398 10 225 3 427 10 875 5 933 x	223,1 35,5 38,9 17,7 x x	232,2 39,8 69,8 0,4 x 22,1	214,7 31,6 10,6 33,6 18,4 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	8 413	4 347	4 066	13,6	14,7	12,6
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbe- kannten Charakters	7 005	3 223	3 782	11,3	10,9	11,7
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	24 091 21 542	8 309 7 328	15 782 14 214	38,9 34,8	28,0 24,7	48,8 44,0
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	1 613	655	958	2,6	2,2	3,0
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	12 541 899	6 389 231	6 152 668	20,2 1,5	21,6 0,8	19,0 2,1
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmyokardinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtreumatische Herzmyokard- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	335 311 71 067 50 688 52 199 1 398 106 230	157 627 45 756 23 408 21 033 657 43 908	177 684 25 311 27 280 31 166 741 62 322	541,1 114,7 81,8 84,2 2,3 171,4	531,7 154,3 79,0 71,0 2,2 148,1	549,5 78,3 84,4 96,4 2,3 192,8
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	45 433 1 955 14 589 14 314	28 032 844 7 016 10 367	17 401 1 111 7 573 3 947	73,3 3,2 23,5 23,1	94,6 2,8 23,7 35,0	53,8 3,4 23,4 12,2
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	40 160 4 266 2 654 15 931 7 556 1 577	22 149 2 833 991 10 653 2 808 833	18 011 1 433 1 663 5 278 4 748 744	64,8 6,9 4,3 25,7 12,2 2,5	74,7 9,6 3,3 35,9 9,5 2,8	55,7 4,4 5,1 16,3 14,7 2,3
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	15 870 2 053 4 027	9 381 981 4 027	6 489 1 072 x	25,6 3,3 x	31,6 3,3 5,5a)	20,1 3,3 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	295 51	x x	295 51	x x	x x	46,4b) 8,0b)
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	4 182	1 245	2 937	6,7	4,2	9,1
740-759	Angeborene Mißbildungen	3 794	2 093	1 701	6,1	7,1	5,3
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	8 562	5 043	3 519	1 347,0b)	1 546,1b)	1 137,2b)
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	28 093 9 157	13 535 3 040	14 558 6 117	45,3 14,8	45,7 10,3	45,0 18,9
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	35 618 16 003 837 520 44 12 338 14	21 145 11 397 664 336 32 4 383 9	14 473 4 606 173 184 12 7 955 5	57,5 25,8 1,4 0,8 (0,1) 19,9 (0,02)	71,3 38,4 2,2 1,1 (0,1) 14,8 (0,03)	44,8 14,2 0,5 0,6 (0,04) 24,6 (0,02)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	12 870	8 119	4 751	20,8	27,4	14,7
E 960-969	Mord und Totschlag	749	452	297	1,2	1,5	0,9
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	1 183	766	417	1,9	2,6	1,3
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	731 032	365 701	365 331	1 179,6	1 233,6	1 130,0

a) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber und 1 Jahr. - b) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.

Verzeichnis der Veröffentlichungen über das Gesundheitswesen

Stand Mai 1974

I. Jahresbände

1. Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Gesundheitswesen - Statistische Ergebnisse- (vergriffen¹⁾)

Band 61 Ergebnisse 1946 - 1950	Band 127 Ergebnisse 1953	Band 187 Ergebnisse 1956
" 74 " 1951	" 148 " 1954	" 232 " 1957
" 89 " 1952	" 174 " 1955	" 255 " 1958

2. Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen (Fortsetzung von 1.)

1959 - 1967 vergriffen ¹⁾	1970 Preis DM 15,--
1968 Preis DM 15,--	1971 " DM 15,--
1969 " DM 15,--	1972 in Vorbereitung

II. Sonderbeiträge der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7/S/1 Beruf und Todesursache (Ergebnis einer Sonderauszählung 1955)	Preis DM 5,--
A 7/S/2 Körperbehinderte, Oktober 1957 bis Oktober 1962	" DM 2,50
A 7/S/3 Sterbefälle nach Todesursachen 1952 - 1961	" DM 9,--
A 7/S/4 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Familienstand 1961	" DM 10,--
A 7/S/5 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Gemeindegrößenklassen 1961	" DM 9,--
A 7/S Körperbehinderte April 1966	" DM 3,--
A 7/S Kranke und unfallverletzte Personen April 1966	" DM 9,--

III. Einzeltitel der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

- A 7/ I Meldepflichtige Krankheiten, erscheint vierteljährlich (Einzelpreis DM 2,--, Jahresbezugspreis DM 7,--) und jährlich (Jahresbericht 1973, Preis DM 1,--)
- A 7/ II Tuberkulose, erscheint jährlich (Jahresbericht 1971, Preis DM 1,--)
- A 7/III Krankenhäuser, Berufe des Gesundheitswesens, erscheint jährlich (Jahresbericht 1972, Preis DM 3,--)
- A 7/IV Sterbefälle nach Todesursachen, erscheint vierteljährlich (Einzelpreis DM 1,--, Jahresbezugspreis DM 3,--) und jährlich (Jahresbericht 1971, Preis 2,--)
- A 7/ V Geschlechtskrankheiten, erscheint vierteljährlich (Einzelpreis DM 2,--, Jahresbezugspreis DM 7,--) und jährlich (Jahresbericht 1972, Preis DM 2,--)

IV. Systematiken

1. Handbuch der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 (8.Revis.)
- Band I: Systematisches Verzeichnis, Preis DM 25,--
- Band II: Alphabetisches Verzeichnis, Preis DM 20,--
2. Verzeichnis der Krankheiten, Gesundheitsschädigungen und Todesursachen für die Statistik der Sozialversicherungsträger, Ausgabe 1962, Preis DM 6,--
3. Verzeichnis der Krankenhäuser in der Bundesrepublik Deutschland, Stand 1.1.1969, Preis DM 11,--

V. Veröffentlichungen des Bundesministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit, bearbeitet im Statistischen Bundesamt

Das Gesundheitswesen der Bundesrepublik Deutschland

Band 1, Ausgabe 1963, Preis DM 18,--	Band 4, Ausgabe 1970, Preis DM 39,--
Band 2, Ausgabe 1965, " DM 25,--	Band 5, Ausgabe 1974, Preis DM 39,--
Band 3, Ausgabe 1968, vergriffen ¹⁾	erscheint Ende Juni

||Die Veröffentlichungen werden vom Verlag W. Kohlhammer, 6500 Mainz 42, Postfach 120 - Telefon (06131) 59 344,||
||vertrieben. Bestellungen bitten wir dorthin zu richten.

¹⁾ Diese Bände liegen in größeren Bibliotheken (Landes- und Universitätsbibliotheken), in der Berliner Medizinischen Zentralbibliothek, 1 Berlin 33, Mecklenburgische Str. 57 sowie bei den Statistischen Landesämtern und im Statistischen Bundesamt vor.