

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

## **IV. Sterbefälle nach Todesursachen**

**1. Vierteljahr 1974**



Bestellnummer: 200740 – 740301

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
Einführung .....	3
Schaubild : Ausgewählte Todesursachen (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr) .....	4
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
a) Januar 1974 .....	5
b) Februar 1974 .....	6
c) März 1974 .....	7
d) 1. Vierteljahr 1974 .....	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

x = Nachweis ist nicht sinnvoll  
bzw. Fragestellung trifft  
nicht zu

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A VI 3 veröffentlicht.

Erschienen im September 1974

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Einzelpreis DM 1,--

Jahresbezugspreis . DM 3,-- (für einen kompletten Berichtsjahrgang)

## Einführung

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschauscheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die amtliche Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschauscheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern, im wesentlichen Ärzten. Die Todesursachen sind nach den Regeln der WHO in einer Kausalkette einzutragen, beginnend mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden und endend mit dem sog. Grundleiden. Die Leichenschauscheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden ungeöffnet an die Gesundheitsämter weitergegeben. Dort prüfen Ärzte, ob die Todesursachen ordnungsgemäß eingetragen wurden. Standesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzählkarten und Leichenschauscheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter. Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Ergebnisse ein.

Am 1.1. 1968 wurde die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 durch die wesentlich ausführlichere Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst. Gleichzeitig traten die neuen, vereinfachten Klassifizierungsregeln der WHO zur Auswahl des Grundleidens in Kraft. Vom Berichtsjahr 1968 an ist daher, statistisch-medizinisch gesehen, nicht nur eine genauere Einordnung der Todesursachen sondern grundsätzlich auch ein bedeutend besserer internationaler Vergleich möglich. Bei der zwangsläufig viel größeren Auswahl der Todesursachen für das ab 1968 gültige Veröffentlichungsprogramm wurde zur Wahrung der Kontinuität der Todesursachenstatistik auf weitgehende Vergleichsmöglichkeiten mit der früheren DAS Rücksicht genommen.


Während in den vierteljährlichen Berichten die Sterbefälle wie bisher nur nach Todesursachen und Geschlecht ausgewiesen werden, geben die nach Geschlecht und Altersgruppen gegliederten jährlichen Zusammenstellungen zusätzlich Aufschluß über die Zahl der Sterbefälle nach Todesursachen innerhalb und außerhalb von Anstalten.

Die Todesursachenstatistik schließt Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen nicht ein.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keine sichere statistische Aussage zulassen.

Die Monats- und Vierteljahresergebnisse sind vorläufig.

**AUSGEWählte TODESURSACHEN**  
*Jahreszeitlicher Verlauf*  
 Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr



Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

a) Januar 1974

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	559 258 19 45 -	347 193 9 34 -	212 65 10 11 -	10,6 4,9 (0,4) (0,9) -	13,7 7,6 (0,4) (1,3) -	7,7 2,4 (0,4) (0,4) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 205 1 748 1 962 999 482 569	5 626 923 1 683 9 x 569	5 579 825 279 990 482 x	212,4 33,1 37,2 18,9 x x	222,9 36,6 66,7 (0,4) x 22,5	202,8 30,0 10,1 36,0 17,5 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	708	358	350	13,4	14,2	12,7
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannter Charakters	531	259	272	10,1	10,3	9,9
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	2 132 1 919	696 617	1 436 1 302	40,4 36,4	27,6 24,4	52,2 47,3
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	154	65	89	2,9	2,6	3,2
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 045 65	540 21	505 44	19,8 1,2	21,4 (0,8)	18,4 (1,6)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmyokardinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	29 192 6 108 4 619 4 418 100 9 232	13 378 3 870 2 064 1 698 39 3 778	15 814 2 238 2 555 2 720 61 5 454	553,4 115,8 87,6 83,7 1,9 175,0	529,9 153,3 81,8 67,3 (1,5) 149,7	574,9 81,4 92,9 98,9 2,2 198,3
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	4 260 150 1 378 1 395	2 522 61 620 986	1 738 89 758 409	80,8 2,8 26,1 26,4	99,9 2,4 24,6 39,1	63,2 3,2 27,6 14,9
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) aussch. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 327 363 225 1 356 611 141	1 872 249 82 918 230 70	1 455 114 143 438 381 71	63,1 6,9 4,3 25,7 11,6 2,7	74,2 9,9 3,2 36,4 9,1 2,8	52,9 4,1 5,2 15,9 13,9 2,6
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 258 187 293	705 86 293	553 101 x	23,8 3,5 x	27,9 3,4 4,7	20,1 3,7 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	26 5	x x	26 5	x x	x x	(51,2) <sup>b)</sup> (9,8) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	367	106	261	7,0	4,2	9,5
740-759	Angeborene Mißbildungen	322	170	152	6,1	6,7	5,5
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	699	410	289	1 375,8 <sup>b)</sup>	1570,0 <sup>b)</sup>	1 170,5 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 269 886	1 034 290	1 235 596	43,0 16,8	41,0 11,5	44,9 21,7
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	2 468 925 51 45 1 1 054 1	1 370 641 44 29 - 367 -	1 098 284 7 16 1 687 1	46,8 17,5 1,0 (0,9) (0,02) 20,0 (0,02)	54,3 25,4 (1,7) (1,1) - 14,5 -	39,9 10,3 (0,3) (0,6) (0,04) 25,0 (0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 055	698	357	20,0	27,6	13,0
E 960-969	Mord und Totschlag	48	19	29	(0,9)	(0,8)	(1,1)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	115	65	50	2,2	2,6	1,8
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	61 740	30 240	31 500	1 170,3	1 197,8	1 145,1

Fußnoten siehe Seite 8.

## Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

b) Februar 1974

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	526 234 10 38 -	323 183 3 25 -	203 51 7 13 -	11,0 4,9 (0,2) (0,8) -	14,2 8,0 (0,1) (1,1) -	8,2 2,1 (0,3) (0,5) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	10 702 1 667 1 890 862 469 510	5 346 876 1 634 8 x 510	5 356 791 256 854 469 x	224,6 35,0 39,7 18,1 x x	234,5 38,4 71,7 (0,4) x 22,4	215,6 31,8 10,3 34,4 18,9 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	646	327	319	13,6	14,3	12,8
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekannten Charakters	527	251	276	11,1	11,0	11,1
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 986 1 763	680 604	1 306 1 159	41,7 37,0	29,8 26,5	52,6 46,6
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	125	44	81	2,6	(1,9)	3,3
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 045 79	544 28	501 51	21,9 1,7	23,9 (1,2)	20,2 2,1
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	27 396 5 862 4 381 3 952 106 8 687	12 759 3 808 1 996 1 511 46 3 551	14 637 2 054 2 385 2 441 60 5 136	575,0 123,0 91,9 82,9 2,2 182,3	559,6 167,0 87,5 66,3 (2,0) 155,7	589,1 82,7 96,0 98,2 2,4 206,7
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	3 835 150 1 203 1 248	2 274 64 561 841	1 561 86 642 407	80,5 3,1 25,2 26,2	99,7 2,8 24,6 36,9	62,8 3,5 25,8 16,4
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Einge- weidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 297 325 211 1 334 617 152	1 856 230 87 887 237 74	1 441 95 124 447 380 78	69,2 6,8 4,4 28,0 12,9 3,2	81,4 10,1 3,8 38,9 10,4 3,2	58,0 3,8 5,0 18,0 15,3 3,1
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 290 157 276	722 65 276	568 92 x	27,1 3,3 x	31,7 2,9 4,9 <sup>a)</sup>	22,9 3,7 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	17 1	x x	17 1	x x	x x	(35,1) <sup>b)</sup> (2,1) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	333	90	243	7,0	3,9	9,8
740-759	Angeborene Mißbildungen	276	156	120	5,8	6,8	4,8
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	621	351	270	1 280,7 <sup>b)</sup>	1 399,0 <sup>b)</sup>	1 153,9 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 241 730	1 057 224	1 184 506	47,0 15,3	46,4 9,8	47,7 20,4
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	2 256 864 38 39 2 935 1	1 246 610 32 25 2 318 -	1 010 254 6 14 - 617 1	47,4 18,1 (0,8) (0,8) (0,04) 19,6 (0,02)	54,6 26,8 (1,4) (1,1) (0,1) 13,9 -	40,7 10,2 (0,2) (0,6) - 24,8 (0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	962	615	347	20,2	27,0	14,0
E 960-969	Mord und Totschlag	82	47	35	1,7	(2,1)	(1,4)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	106	64	42	2,2	2,8	(1,7)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	58 269	28 752	29 517	1 222,9	1 261,0	1 188,0

Fußnoten siehe Seite 8.

## Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

c) März 1974

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	601 257 18 44 -	351 187 8 27 -	250 70 10 17 -	11,4 4,9 (0,3) (0,8) -	13,9 7,4 (0,3) (1,1) -	9,1 2,5 (0,4) (0,6) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 987 1 793 2 046 1 005 508 615	5 961 953 1 746 12 x 615	6 026 840 300 993 508 x	227,2 34,0 38,8 19,1 x x	236,1 37,7 69,2 (0,5) x 24,4	219,1 30,5 10,9 36,1 18,5 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	714	376	338	13,5	14,9	12,3
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekannten Charakters	560	252	308	10,6	10,0	11,2
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	2 135 1 913	712 638	1 423 1 275	40,5 36,3	28,2 25,3	51,7 46,3
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	147	52	95	2,8	2,1	3,5
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 194 76	644 24	550 52	22,6 1,4	25,5 (1,0)	20,0 1,9
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	31 015 6 277 4 991 4 742 125 9 684	14 263 3 972 2 215 1 894 70 3 902	16 752 2 305 2 776 2 848 55 5 782	587,9 119,0 94,6 89,9 2,4 183,6	565,0 157,3 87,7 75,0 2,8 154,6	609,0 83,8 100,9 103,5 2,0 210,2
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	5 067 379 1 501 1 634	2 973 165 700 1 127	2 094 214 801 507	96,0 7,2 28,5 31,0	117,8 6,5 27,7 44,6	76,1 7,8 29,1 18,4
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluss ohne Angabe eines Einge- weidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 495 355 230 1 384 678 134	1 952 238 88 926 256 65	1 543 117 142 458 422 69	66,3 6,7 4,4 26,2 12,9 2,5	77,3 9,4 3,5 36,7 10,1 2,6	56,1 4,3 5,2 16,6 15,3 2,5
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 383 185 303	779 84 303	604 101 x	26,2 3,5 x	30,9 3,3 <sup>a)</sup> 4,8 <sup>a)</sup>	22,0 3,7 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	20 4	x x	20 4	x x	x x	(37,4) <sup>b)</sup> (7,5) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	369	101	268	7,0	4,0	9,7
740-759	Angeborene Mißbildungen	344	200	144	6,5	7,9	5,2
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	667	371	296	1 246,9 <sup>b)</sup>	1 360,6 <sup>b)</sup>	1 128,7 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 588 835	1 211 256	1 377 579	49,1 15,8	48,0 10,1	50,1 21,0
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	2 552 1 014 46 41 5 1 006 1	1 422 741 36 23 2 312 -	1 130 273 10 18 3 694 1	48,4 19,2 (0,9) (0,8) (0,1) 19,1 (0,02)	56,3 29,4 (1,4) (0,9) (0,1) 12,4 -	41,1 9,9 (0,4) (0,7) (0,1) 25,2 (0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 153	703	450	21,9	27,8	16,4
E 960-969	Mord und Totschlag	66	33	33	1,3	(1,3)	(1,2)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	98	65	33	1,9	2,6	(1,2)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	66 155	32 421	33 734	1 254,0	1 284,2	1 226,3

Fußnoten siehe Seite 8.

## Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

d) 1. Vierteljahr 1974

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	1 686 749 47 127 -	1 021 563 20 86 -	665 186 27 41 -	11,0 4,9 (0,3) 0,8 -	13,9 7,7 (0,3) 1,2 -	8,3 2,3 (0,3) (0,5) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	33 894 5 208 5 898 2 866 1 459 1 694	16 933 2 752 5 063 29 x 1 694	16 961 2 456 835 2 837 1 459 x	221,3 34,0 38,5 18,7 x x	231,0 37,5 69,1 (0,4) x 23,1	212,4 30,8 10,5 35,5 18,3 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	2 068	1 061	1 007	13,5	14,5	12,6
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekannten Charakters	1 618	762	856	10,6	10,4	10,7
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	6 253 5 595	2 088 1 859	4 165 3 736	40,8 36,5	28,5 25,4	52,2 46,8
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	426	161	265	2,8	2,2	3,3
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	3 284 220	1 728 73	1 556 147	21,4 1,4	23,6 1,0	19,5 1,8
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	87 603 18 247 13 991 13 112 331 27 603	40 400 11 650 6 275 5 103 155 11 231	47 203 6 597 7 716 8 009 176 16 372	572,0 119,1 91,4 85,6 2,2 180,2	551,2 159,0 85,6 69,6 2,1 153,2	591,1 82,6 96,6 100,3 2,2 205,0
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	13 162 679 4 082 4 277	7 769 290 1 881 2 954	5 393 389 2 201 1 323	85,9 4,4 26,7 27,9	106,0 4,0 25,7 40,3	67,5 4,9 27,6 16,6
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmerkrankung ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	10 119 1 043 666 4 074 1 906 427	5 680 717 257 2 731 723 209	4 439 326 409 1 343 1 183 218	66,1 6,8 4,3 26,6 12,4 2,8	77,5 9,8 3,5 37,3 9,9 2,9	55,6 4,1 5,1 16,8 14,8 2,7
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	3 931 529 872	2 206 235 872	1 725 294 x	25,7 3,5 x	30,1 3,2 <sup>a)</sup> 4,8 <sup>a)</sup>	21,6 3,7 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	63 10	x x	63 10	x x	x x	41,2 <sup>b)</sup> (6,5) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	1 069	297	772	7,0	4,1	9,7
740-759	Angeborene Mißbildungen	942	526	416	6,2	7,2	5,2
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 987	1 132	855	1 300,5 <sup>b)</sup>	1 442,6 <sup>b)</sup>	1 150,1 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	7 098 2 451	3 302 770	3 796 1 681	46,3 16,0	45,1 10,5	47,5 21,0
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	7 276 2 803 135 125 8 2 995 3	4 038 1 992 112 77 4 997 -	3 238 811 23 48 4 1 998 3	47,5 18,3 0,9 0,8 (0,1) 19,6 (0,02)	55,1 27,2 1,5 1,1 (0,1) 13,6 -	40,5 10,2 (0,3) (0,6) (0,1) 25,0 (0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 170	2 016	1 154	20,7	27,5	14,4
E 960-969	Mord und Totschlag	196	99	97	1,3	1,4	1,2
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	319	194	125	2,1	2,6	1,6
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	186 164	91 413	94 751	1 215,5	1 247,2	1 186,4

a) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber und 1 Jahr.- b) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.