

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

## **IV. Sterbefälle nach Todesursachen**

**2. Vierteljahr 1974**



Bestellnummer: 200740 — 740302

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
Einführung .....	3
Schaubild : Ausgewählte Todesursachen (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr) .....	4
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
a) April 1974 .....	5
b) Mai 1974 .....	6
c) Juni 1974 .....	7
d) 2. Vierteljahr 1974 .....	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

x = Nachweis ist nicht sinnvoll  
bzw. Fragestellung trifft  
nicht zu

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A VI 3 veröffentlicht.

Erschienen im Januar 1975

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Einzelpreis DM 1,--

Jahresbezugspreis DM 3,-- (für einen kompletten Berichtsjahrgang)

## Einführung

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschauscheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die amtliche Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschauscheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern, im wesentlichen Ärzten. Die Todesursachen sind nach den Regeln der ICD in einer Kausalkette einzutragen, beginnend mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden und endend mit dem sog. Grundleiden. Die Leichenschauscheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden ungeöffnet an die Gesundheitsämter weitergegeben. Dort prüfen Ärzte, ob die Todesursachen ordnungsgemäß eingetragen wurden. Standesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzählkarten und Leichenschauscheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter. Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Ergebnisse ein.

Am 1.1. 1963 wurde die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 durch die wesentlich ausführlichere Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst. Gleichzeitig traten die neuen, vereinfachten Klassifizierungsregeln der WHO zur Auswahl des Grundleidens in Kraft. Vom Berichtsjahr 1968 an ist daher, statistisch-medizinisch gesehen, nicht nur eine genauere Einordnung der Todesursachen sondern grundsätzlich auch ein bedeutend besserer internationaler Vergleich möglich. Bei der zwangsläufig viel größeren Auswahl der Todesursachen für das ab 1968 gültige Veröffentlichungsprogramm wurde zur Wahrung der Kontinuität der Todesursachenstatistik auf weitgehende Vergleichsmöglichkeiten mit der früheren DAS Rücksicht genommen.


Während in den vierteljährlichen Berichten die Sterbefälle wie bisher nur nach Todesursachen und Geschlecht ausgewiesen werden, geben die nach Geschlecht und Altersgruppen gegliederten jährlichen Zusammenstellungen zusätzlich Aufschluß über die Zahl der Sterbefälle nach Todesursachen innerhalb und außerhalb von Anstalten.

Die Todesursachenstatistik schließt Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen nicht ein.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keine sichere statistische Aussage zulassen.

Die Monats- und Vierteljahresergebnisse sind vorläufig.

**AUSGEWÄHLTE TODESURSACHEN**  
Jahreszeitlicher Verlauf  
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr



Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

a) April 1974

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000		
					Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spatfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spatfolgen (040-043)	536 252 14 41 -	338 197 7 27 -	198 55 7 14 -	10,5 4,9 (0,3) (0,8) -	13,9 8,1 (0,3) (1,1) -	7,4 2,1 (0,3) (0,5) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 520 1 782 1 991 907 487 553	5 697 985 1 682 10 x 553	5 823 797 309 897 487 x	225,8 34,9 39,0 17,8 x x	233,5 40,4 68,9 (0,4) x 22,7	218,8 29,9 11,6 33,7 18,3 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	759	407	352	14,9	16,7	13,2
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekannten Charakters	604	282	322	11,8	11,6	12,1
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 894 1 693	661 578	1 233 1 115	37,1 33,2	27,1 23,7	46,3 41,9
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	144	53	91	2,8	2,2	3,4
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 077 78 28 758	553 21 13 404	524 57 15 354	21,1 1,5 563,7	22,7 (0,9) 549,3	19,7 2,1 577,0
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nicht-rheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	6 059 4 477 4 399 132 8 905	3 904 2 054 1 712 52 3 622	2 155 2 423 2 687 80 5 283	118,8 87,8 86,2 2,6 174,6	160,0 84,2 70,2 2,1 148,4	81,0 91,0 101,0 3,0 198,5
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	4 108 175 1 294 1 288	2 507 63 620 908	1 601 112 674 380	80,5 3,4 25,4 25,2	102,7 2,6 25,4 37,2	60,2 4,2 25,3 14,3
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 658 375 244 1 483 698 141	2 029 239 104 994 274 73	1 629 136 140 489 424 68	71,7 7,4 4,8 29,1 13,7 2,8	83,2 9,8 4,3 40,7 11,2 3,0	61,2 5,1 5,3 18,4 15,9 2,6
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 278 189 309	742 82 309	536 107 x	25,1 3,7 x	30,4 3,4 <sup>a)</sup> 5,1 <sup>a)</sup>	20,1 4,0 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	24 2	x x	24 2	x x	x x	(45,0) <sup>b)</sup> (3,8) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	383	121	262	7,5	5,0	9,8
740-759	Angeborene Mißbildungen	316	175	141	6,2	7,2	5,3
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	689	425	264	1 292,8 <sup>b)</sup>	556,7 <sup>b)</sup>	1 015,7 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwache ohne Angabe von Psychose (794)	2 343 827	1 093 265	1 250 562	45,9 16,2	44,8 10,9	47,0 21,1
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	2 588 1 048 60 37 4 955 2	1 531 781 48 21 1 315 2	1 057 267 12 16 3 640 -	50,7 20,5 1,2 (0,7) (0,1) 18,7 (0,04)	62,7 32,0 (2,0) (0,9) (0,04) 12,9 (0,1)	39,7 10,0 (0,5) (0,6) (0,1) 24,0 -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 118	700	418	21,9	28,7	15,7
E 960-969	Mord und Totschlag	53	25	28	1,0	(1,0)	(1,1)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	117	73	44	2,3	3,0	(1,7)
000-: 999	Sterbefälle insgesamt	61 967	30 816	31 151	1 214,7	1 262,9	1 170,5

Fußnoten siehe Seite 8.

## Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

b) Mai 1974

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000		
					Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	551 253 21 45 -	358 194 10 34 -	193 59 11 11 -	10,5 4,8 (0,4) (0,9) -	14,2 7,7 (0,4) (1,3) -	7,0 2,1 (0,4) (0,4) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 900 1 762 2 124 967 491 597	5 974 946 1 803 18 x 597	5 926 816 321 949 491 x	225,8 33,4 40,3 18,3 x x	237,0 37,5 71,5 (0,7) x 23,7	215,5 29,7 11,7 34,5 17,9 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	782	416	366	14,8	16,5	13,3
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	576	271	305	10,9	10,8	11,1
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 969 1 788	629 571	1 340 1 217	37,4 33,9	25,0 22,7	48,7 44,3
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	143	54	89	2,7	2,1	3,2
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 021 68	527 15	494 53	19,4 1,3	20,9 (0,6)	18,0 1,9
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425, 428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	28 243 6 209 4 512 3 992 140 8 792	13 029 3 957 2 045 1 590 68 3 457	15 214 2 252 2 467 2 402 72 5 335	535,9 117,8 85,6 75,7 2,7 166,8	516,9 157,0 81,1 63,1 2,7 137,1	553,3 81,9 89,7 87,4 2,6 194,0
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466, 490, 491)	3 517 71 1 073 1 226	2 203 34 495 890	1 314 37 578 336	66,7 1,3 20,4 23,3	87,4 (1,3) 19,6 35,3	47,8 (1,3) 21,0 12,2
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 511 376 210 1 398 654 125	1 956 240 84 959 241 65	1 555 136 126 439 413 60	66,6 7,1 4,0 26,5 12,4 2,4	77,6 9,5 3,3 30,0 9,6 2,6	56,5 4,9 4,6 16,0 15,0 2,2
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 210 152 292	701 65 292	509 87 x	23,0 2,9 x	27,8 2,6 <sup>a)</sup> 4,7 <sup>a)</sup>	18,5 3,2 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	21 1	x x	21 1	x x	x x	(37,1) <sup>b)</sup> (1,8) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	388	107	281	7,4	4,2	10,2
740-759	Angeborene Mißbildungen	339	187	152	6,4	7,4	5,5
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	642	365	277	1 134,3 <sup>b)</sup>	1251,8 <sup>b)</sup>	1009,4 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 234 736	1 048 229	1 186 507	42,4 14,0	41,6 9,1	43,1 18,4
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v. E 921.1, E 923.2)	2 815 1 183 67 48 1 1 051 - 1 157 60 126	1 694 908 54 36 1 337 - 733 37 79	1 121 275 13 12 - 714 - 424 23 47	53,4 22,4 1,3 (0,9) (0,02) 19,9 - 22,0 1,1 2,4	67,2 36,0 2,1 (1,4) (0,04) 13,4 - 29,1 (1,5) 3,1	40,8 10,0 (0,5) (0,4) - 26,0 - 15,4 (0,8) (1,7)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	61 205	30 368	30 837	1 161,3	1 204,8	1 121,4

Fußnoten siehe Seite 8.

## Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

c) Juni 1974

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000		
					Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	516 248 15 41 -	321 189 8 30 -	195 59 7 11 -	10,1 4,9 (0,3) (0,8) -	13,2 7,8 (0,3) (1,2) -	7,3 2,2 (0,3) (0,4) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 005 1 721 1 870 894 446 546	5 500 901 1 593 18 x 546	5 505 820 277 876 446 x	215,8 33,7 36,7 17,5 x x	225,5 36,9 65,3 (0,7) x 22,4	206,9 30,8 10,4 32,9 16,8 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	725	371	354	14,2	15,2	13,3
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekannten Charakters	533	246	287	10,5	10,1	10,8
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 751 1 546	569 481	1 182 1 065	34,3 30,3	23,3 19,7	44,4 40,0
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	111	42	69	2,2	(1,7)	2,6
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	919 53	511 18	408 35	18,0 1,0	21,0 (0,7)	15,3 (1,3)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	25 791 5 688 4 051 3 796 103 7 926	12 134 3 649 1 807 1 539 46 3 237	13 657 2 039 2 244 2 257 57 4 689	505,8 111,5 79,4 74,4 2,0 155,4	497,6 149,6 74,1 63,1 (1,9) 132,7	513,2 76,6 84,3 84,8 2,1 176,2
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	2 979 39 935 970	1 909 13 460 730	1 070 26 475 240	58,4 (0,8) 18,3 19,0	78,3 (0,5) 18,9 29,9	40,2 (1,0) 17,9 9,0
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 136 334 204 1 278 604 119	1 753 226 80 861 220 63	1 383 108 124 417 384 56	61,5 6,5 4,0 25,1 11,8 2,3	71,9 9,3 3,3 35,3 9,0 2,6	52,0 4,1 4,7 15,7 14,4 2,1
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 202 153 277	675 70 277	527 83 x	23,6 3,0 x	27,7 2,9 4,6 <sup>a)</sup>	19,8 3,1 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	14 1	x x	14 1	x x	x x	(27,4) <sup>b)</sup> (2,0) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	366	107	259	7,2	4,4	9,7
740-759	Angeborene Mißbildungen	294	173	121	5,8	7,1	4,5
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	657	385	272	1 287,0 <sup>b)</sup>	1 463,6 <sup>b)</sup>	1 099,3 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 063 675	942 198	1 121 477	40,5 13,2	38,6 8,1	42,1 17,9
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	2 514 1 137 71 38 1 835 4	1 513 828 52 24 - 286 4	1 001 309 19 14 1 549 -	49,3 22,3 1,4 (0,7) (0,02) 16,4 (0,1)	62,0 34,0 2,1 (1,0) -	37,6 11,6 (0,7) (0,5) (0,04) 20,6 -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 027	654	373	20,1	26,8	14,0
E 960-969	Mord und Totschlag	53	29	24	1,0	(1,2)	(0,9)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	93	64	29	1,8	2,6	(1,1)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	55 749	27 898	27 851	1 093,2	1 144,0	1 046,7

Fußnoten siehe Seite 8.

## Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

d) 2. Vierteljahr 1974

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	1 603 753 50 127 -	1 017 580 25 91 -	586 173 25 36 -	10,4 4,9 (0,3) 0,8 -	13,7 7,8 (0,3) 1,2 -	7,5 2,1 (0,3) (0,4) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	34 425 5 265 5 985 2 768 1 424 1 696	17 171 2 832 5 078 46 x 1 696	17 254 2 433 907 2 722 1 424 x	222,5 34,0 38,7 17,9 x x	232,1 38,3 68,6 (0,6) x 22,9	213,7 30,1 11,2 33,7 17,6 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	2 266	1 194	1 072	14,6	16,1	13,3
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannter Charakters	1 713	799	914	11,1	10,8	11,3
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	5 614 5 027	1 859 1 630	3 755 3 397	36,3 32,5	25,1 22,0	46,5 42,1
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	398	149	249	2,6	2,0	3,1
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	3 017 199	1 591 54	1 426 145	19,5 1,3	21,5 0,7	17,7 1,8
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	82 792 17 956 13 040 12 187 375 25 623	38 567 11 510 5 906 4 841 166 10 316	44 225 6 446 7 134 7 346 209 15 307	535,1 116,1 84,3 78,8 2,4 165,6	521,2 155,6 79,8 65,4 2,2 139,4	547,9 79,9 88,4 91,0 2,6 189,6
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	10 604 285 3 302 3 484	6 619 110 1 575 2 528	3 985 175 1 727 956	68,5 1,8 21,3 22,5	89,5 1,5 21,3 34,2	49,4 2,2 21,4 11,8
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	10 305 1 085 658 4 159 1 956 385	5 736 705 268 2 614 735 201	4 567 380 390 1 345 1 221 184	66,6 7,0 4,3 26,9 12,6 2,5	77,5 9,5 3,6 38,0 9,9 2,7	56,6 4,7 4,8 16,7 15,1 2,3
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	3 690 494 878	2 118 217 878	1 572 277 x	23,9 3,2 x	28,6 2,9 <sup>a)</sup> 4,8 <sup>a)</sup>	19,5 3,4 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	59 4	x x	59 4	x x	x x	36,7 <sup>b)</sup> (2,5) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	1 137	335	802	7,3	4,5	9,9
740-759	Angeborene Mißbildungen	949	535	414	6,1	7,2	5,1
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 983	1 175	813	235,2 <sup>b)</sup>	149,7 <sup>b)</sup>	103,9 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwache ohne Angabe von Psychose (794)	6 640 2 238	3 083 692	3 557 1 546	42,9 14,5	41,7 9,4	44,1 19,2
E 80-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 887, E 892, E 894, E 895, E 896, E 897, E 898, E 899, E 900, E 901, E 902, E 903, E 904, E 905, E 906, E 907, E 908, E 909, E 910, E 911, E 912, E 913, E 914, E 915, E 916, E 917, E 918, E 919, E 920, E 921, E 922, E 923, E 924, E 925, E 926, E 927, E 928, E 929, E 930, E 931, E 932, E 933, E 934, E 935, E 936, E 937, E 938, E 939, E 940, E 941, E 942, E 943, E 944, E 945, E 946, E 947, E 948, E 949)	7 917 3 368 198 123 6 2 841 6	4 738 2 517 154 81 2 938 6	3 179 851 44 42 4 1 903 -	51,2 21,8 1,3 0,8 (0,04) 18,4 (0,04)	64,0 34,0 2,1 1,1 (0,03) 12,7 (0,1)	39,4 10,5 (0,5) (0,5) (0,05) 23,6 -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 302	2 087	1 215	21,3	28,2	15,1
E 960-969	Mord und Totschlag	166	91	75	1,1	1,2	0,9
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	336	216	120	2,2	2,9	1,5
000-999	Sterbefälle insgesamt	178 921	89 082	89 839	1 156,5	1 203,9	1 113,0

a) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber und 1 Jahr.- b) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.