

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE A

# BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

## IV. Sterbefälle nach Todesursachen

3. Vierteljahr 1974



VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

Bestellnummer: 200740 — 740303

## Inhalt

	Seite
Einführung .....	3
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr).....	4
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
a) Juli 1974 .....	5
b) August 1974 .....	6
c) September 1974 .....	7
d) 3. Vierteljahr 1974 .....	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

X = Nachweis ist nicht sinnvoll  
bzw. Fragestellung trifft  
nicht zu

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A VI 3 veröffentlicht.

Erschienen im März 1975

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Einzelpreis DM 1,--

Jahresbezugspreis DM 3,-- (für einen kompletten Berichtsjahrgang)

### Einführung

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschauscheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die amtliche Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschauscheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern, im wesentlichen Ärzten. Die Todesursachen sind nach den Regeln der WHO in einer Kausalkette einzutragen, beginnend mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden und endend mit dem sog. Grundleiden. Die Leichenschauscheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden ungeöffnet an die Gesundheitsämter weitergegeben. Dort prüfen Ärzte, ob die Todesursachen ordnungsgemäß eingetragen wurden. Ständesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzählkarten und Leichenschauscheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter. Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Ergebnisse ein.

Am 1.1. 1968 wurde die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 durch die wesentlich ausführlichere Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst. Gleichzeitig traten die neuen, vereinfachten Klassifizierungsregeln der WHO zur Auswahl des Grundleidens in Kraft. Vom Berichtsjahr 1968 an ist daher, statistisch-medizinisch gesehen, nicht nur eine genauere Einordnung der Todesursachen sondern grundsätzlich auch ein bedeutend besserer internationaler Vergleich möglich. Bei der zwangsläufig viel größeren Auswahl der Todesursachen für das ab 1968 gültige Veröffentlichungsprogramm wurde zur Wahrung der Kontinuität der Todesursachenstatistik auf weitgehende Vergleichsmöglichkeiten mit der früheren DAS Rücksicht genommen.


Während in den vierteljährlichen Berichten die Sterbefälle wie bisher nur nach Todesursachen und Geschlecht ausgewiesen werden, geben die nach Geschlecht und Altersgruppen gegliederten jährlichen Zusammenstellungen zusätzlich Aufschluß über die Zahl der Sterbefälle nach Todesursachen innerhalb und außerhalb von Anstalten.

Die Todesursachenstatistik schließt Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen nicht ein.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keine sichere statistische Aussage zulassen.

Die Monats- und Vierteljahresergebnisse sind vorläufig.

**AUSGEWÄHLTE TODESURSACHEN**  
Jahreszeitlicher Verlauf  
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr



## Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

a) Juli 1974

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	505 228 21 44 -	313 174 10 35 -	192 54 11 9 -	9,6 4,3 (0,4) (0,8) -	12,4 6,9 (0,4) (1,4) -	7,0 2,0 (0,4) (0,3) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	12 060 1 833 2 098 983 520 560	5 986 3 978 1 805 11 x 560	6 074 855 293 972 520 x	228,9 34,8 39,8 18,7 x x	237,5 38,8 71,6 (0,4) x 22,2	220,9 31,1 10,7 35,3 18,9 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	829	415	414	15,7	16,5	15,1
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	574	265	309	10,9	10,5	11,2
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 837 1 609	638 561	1 199 1 048	34,9 30,5	25,3 22,3	43,6 38,1
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	120	46	74	2,3	(1,8)	2,7
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	937 35	506 10	431 25	17,8 (0,7)	20,1 (0,4)	15,7 (0,9)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	26 519 5 742 4 239 3 888 130 8 280	12 363 3 698 1 919 1 539 52 3 348	14 156 2 044 2 320 2 349 78 4 932	503,2 109,0 80,4 73,8 2,5 157,1	490,6 146,7 76,2 61,1 2,1 132,9	514,8 74,3 84,4 85,4 2,8 179,4
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	2 749 10 834 954	1 721 3 398 680	1 028 7 436 274	52,2 (0,2) 15,8 18,1	68,3 (0,1) 15,8 27,0	37,4 (0,3) 15,9 10,0
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 397 371 209 1 408 626 137	1 891 250 73 922 245 76	1 506 121 136 486 381 61	64,5 7,0 4,0 26,7 11,9 2,6	75,0 9,9 2,9 36,6 9,7 3,0	54,8 4,4 4,9 17,7 13,9 2,2
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 230 168 260	692 69 260	538 99 x	23,3 3,2 x	27,5 2,7 <sup>a)</sup> 4,1 <sup>a)</sup>	19,6 3,6 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	19 1	x x	19 1	x x	x x	(33,9) <sup>b)</sup> (1,8) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	327	79	248	6,2	3,1	9,0
740-759	Angeborene Mißbildungen	318	171	147	6,0	6,8	5,3
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	664	416	248	1 186,2 <sup>b)</sup>	1 456,4 <sup>b)</sup>	904,7 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 007 598	959 169	1 048 429	38,1 11,3	38,1 6,7	38,1 15,6
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	2 638 1 152 67 37 1 890 3	1 598 850 57 29 1 299 3	1 040 302 10 8 - 591 -	50,1 21,9 1,3 (0,7) (0,02) 16,9 (0,1)	63,4 33,7 2,3 (1,2) (0,04) 11,9 (0,1)	37,8 11,0 (0,4) (0,3) - 21,5 -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 137	733	404	21,6	29,1	14,7
E 960-969	Mord und Totschlag	50	29	21	0,9	(1,2)	(0,8)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	118	90	28	2,2	3,6	(1,0)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	58 035	28 911	29 124	1 101,3	1 147,3	1 059,2

Fußnoten siehe Seite 8.

## Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

b) August 1974

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	502 223 19 40 2	299 159 9 25 2	203 64 10 15 -	9,5 4,2 (0,4) (0,8) (0,04)	11,9 6,3 (0,4) (1,0) (0,1)	7,4 2,3 (0,4) (0,5) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 561 1 751 2 047 899 483 553	5 748 920 1 763 6 x 553	5 813 831 284 893 483 x	219,4 33,2 38,8 17,1 x x	228,1 36,5 70,0 (0,2) x 21,9	211,4 30,2 10,3 32,5 17,6 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	732	381	351	13,9	15,1	12,8
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekannten Charakters	552	254	298	10,5	10,1	10,8
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 797 1 602	631 563	1 166 1 039	34,1 30,4	25,0 22,3	42,4 37,8
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	123	44	79	2,3	(1,7)	2,9
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	997 41	545 16	452 25	18,9 (0,8)	21,6 (0,6)	16,4 (0,9)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	25 635 5 544 3 904 3 843 105 7 966	11 881 3 550 1 772 1 475 55 3 229	13 754 1 994 2 132 2 368 50 4 737	486,5 105,2 74,1 72,9 2,0 151,2	471,5 140,9 70,3 58,5 2,2 128,1	500,2 72,5 77,5 86,1 1,8 172,3
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	2 719 21 851 956	1 692 10 394 672	1 027 11 457 284	51,6 (0,4) 16,1 18,1	67,1 (0,4) 15,6 26,7	37,3 (0,4) 16,6 10,3
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.a. Darmverschluss ohne Angabe eines Einge- weidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 261 318 191 1 355 613 156	1 844 220 70 893 241 97	1 417 98 121 462 372 59	61,9 6,0 3,6 25,7 11,6 3,0	73,2 8,7 2,8 35,4 9,6 3,8	51,5 3,6 4,4 16,8 13,5 2,1
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 234 171 285	678 67 285	556 104 x	23,4 3,2 x	26,9 2,7 <sup>a)</sup> 4,5 <sup>a)</sup>	20,2 3,8 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	11 3	x x	11 3	x x	x x	(20,6) <sup>b)</sup> (5,6) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	332	81	251	6,3	3,2	9,1
740-759	Angeborene Mißbildungen	268	142	126	5,1	5,6	4,6
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	606	359	247	1 135,9 <sup>b)</sup>	1 307,5 <sup>b)</sup>	953,9 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 225 691	1 044 212	1 181 479	42,2 13,1	41,4 8,4	42,9 17,4
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	2 819 1 233 94 38 - 919 - -	1 725 883 83 22 - 332 - -	1 094 350 11 16 - 587 - -	53,5 23,4 1,8 (0,7) - 17,4 - -	68,5 35,0 3,3 (0,9) - 13,2 - -	39,8 12,7 (0,4) (0,6) - 21,3 - -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 063	659	404	20,2	26,2	14,7
E 960-969	Mord und Totschlag	70	39	31	1,3	(1,5)	(1,1)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	108	68	40	2,0	2,7	(1,5)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	56 615	28 114	28 501	1 074,3	1 115,6	1 036,5

Fußnoten siehe Seite 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht  
c) September 1974

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	505 207 17 41 -	308 158 4 30 -	197 49 13 11 -	9,9 4,1 (0,3) (0,8) -	12,6 6,5 (0,2) (1,2) -	7,4 (1,8) (0,5) (0,4) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 622 1 813 2 061 959 457 551	5 736 966 1 742 10 x 551	5 886 847 319 949 457 x	227,9 35,6 40,4 18,8 x x	235,2 39,6 71,4 (0,4) x 22,6	221,2 31,8 12,0 35,7 17,2 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	701	365	336	13,7	15,0	12,6
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbe- kannten Charakters	580	258	322	11,4	10,6	12,1
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 766 1 554	625 529	1 141 1 025	34,6 30,5	25,6 21,7	42,9 38,5
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	150	69	81	2,9	2,8	3,0
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	964 59	490 20	474 39	18,9 1,2	20,1 (0,8)	17,8 (1,5)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	25 724 5 702 3 985 3 867 114 7 741	12 015 3 615 1 845 1 511 57 3 171	13 709 2 087 2 140 2 356 57 4 570	504,4 111,8 78,1 75,8 2,2 151,8	492,7 148,2 75,7 62,0 2,3 130,0	515,2 78,4 80,4 88,5 2,1 171,7
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	2 714 32 819 920	1 716 17 379 682	998 15 440 238	53,2 (0,6) 16,1 18,0	70,4 (0,7) 15,5 28,0	37,5 (0,6) 16,5 8,9
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschuß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberszirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 196 312 196 1 308 599 150	1 796 207 83 878 236 86	1 400 105 113 430 363 64	62,7 6,1 3,8 25,6 11,7 2,9	73,6 8,5 3,4 36,0 9,7 3,5	52,6 3,9 4,2 16,2 13,6 2,4
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 158 141 228	657 71 228	501 70 x	22,7 2,8 x	26,9 2,9 <sup>a)</sup> 3,8 <sup>a)</sup>	18,8 2,6 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	19 3	x x	19 3	x x	x x	(35,6) <sup>b)</sup> (5,6) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	320	103	217	6,3	4,2	8,2
740-759	Angeborene Mißbildungen	275	143	132	5,4	5,9	5,0
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	543	314	229	1 017,8 <sup>b)</sup> 1	147,6 <sup>b)</sup>	881,2 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 117 646	1 008 201	1 109 445	41,5 12,7	41,3 8,2	41,7 16,7
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	2 817 1 314 74 39 - 900 - -	1 679 951 62 22 - 301 - -	1 138 363 12 17 - 599 - -	55,2 25,8 1,5 (0,8) - 17,6 - -	68,9 39,0 2,5 (0,9) - 12,3 - -	42,8 13,6 (0,5) (0,6) - 22,5 - -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 047	669	378	20,5	27,4	14,2
E 960-969	Mord und Totschlag	57	29	28	1,1	(1,2)	(1,1)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	88	53	35	1,7	2,2	(1,3)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	56 363	28 033	28 330	1 105,3	1 149,6	1 064,7

Fußnoten siehe Seite 8.

## Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

d) 3. Vierteljahr 1974

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	1 512 658 57 125 2	920 491 23 90 2	592 167 34 35 -	9,7 4,2 0,4 0,8 (0,01)	12,3 6,6 (0,3) 1,2 (0,03)	7,3 2,0 (0,4) (0,4) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	35 243 5 397 6 206 2 841 1 460 1 664	17 470 2 864 5 310 27 x 1 664	17 773 2 533 896 2 814 1 460 x	225,4 34,5 39,7 18,2 x x	233,6 38,3 71,0 (0,4) x 22,3	217,8 31,0 11,0 34,5 17,9 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	2 262	1 161	1 101	14,5	15,5	13,5
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbe- kannten Charakters	1 706	777	929	10,9	10,4	11,4
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	5 400 4 765	1 894 1 653	3 506 3 112	34,5 30,5	25,3 22,1	43,0 38,1
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	393	159	234	2,5	2,1	2,9
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	2 898 135	1 541 46	1 357 89	18,5 0,9	20,6 (0,6)	16,6 1,1
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	77 878 16 988 12 128 11 598 349 23 987	36 259 10 863 5 536 4 525 164 9 748	41 619 6 125 6 592 7 073 185 14 239	498,0 108,6 77,6 74,2 2,2 153,4	484,8 145,3 74,0 60,5 2,2 130,3	510,0 75,1 80,8 86,7 2,3 174,5
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	8 182 63 2 504 2 830	5 129 30 1 171 2 034	3 053 33 1 333 796	52,3 0,4 16,0 18,1	68,6 (0,4) 15,7 27,2	37,4 (0,4) 16,3 9,8
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darauverschluß ohne Angabe eines Einge- weidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	9 854 1 001 596 4 071 1 838 443	5 531 677 226 2 693 722 259	4 323 324 370 1 378 1 116 184	63,0 6,4 3,8 26,0 11,8 2,8	74,0 9,1 3,0 36,0 9,7 3,5	53,0 4,0 4,5 16,9 13,7 2,3
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	3 622 480 773	2 027 207 773	1 595 273 x	23,2 3,1 x	27,1 2,8 <sup>a)</sup> 4,2 <sup>a)</sup>	19,5 3,3 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	49 7	x x	49 7	x x	x x	(30,1) <sup>b)</sup> (4,3) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	979	263	716	6,3	3,5	8,8
740-759	Angeborene Mißbildungen	861	456	405	5,5	6,1	5,0
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 813	1 089	724	114,5 <sup>b)</sup>	306,0 <sup>b)</sup>	913,1 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	6 349 1 935	3 011 582	3 338 1 353	40,6 12,4	40,3 7,8	40,9 16,6
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	8 274 3 699 235 114 1 2 709 3	5 002 2 684 202 73 1 932 3	3 272 1 015 33 41 - 1 777 -	52,9 23,7 1,5 0,7 (0,01) 17,3 (0,02)	66,9 35,9 2,7 1,0 (0,01) 12,5 (0,04)	40,1 12,4 (0,4) (0,5) - 21,8 -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 247	2 061	1 186	20,8	27,6	14,5
E 960-969	Mord und Totschlag	177	97	80	1,1	1,3	1,0
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	314	211	103	2,0	2,8	1,3
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	171 013	85 058	85 955	1 093,5	1 137,4	1 053,3

a) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber und 1 Jahr.- b) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.