

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE A


BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

IV. Sterbefälle nach Todesursachen

4. Vierteljahr 1974



VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

Bestellnummer: 200740 – 740304

Inhalt

	Seite
Einführung	3
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	4
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
a) Oktober 1974	5
b) November 1974	6
c) Dezember 1974	7
d) 4. Vierteljahr 1974	8
e) Vorläufiges Jahresergebnis 1974	9
Verzeichnis der Veröffentlichungen über das Gesundheitswesen, Stand April 1975	11

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet;
sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

X = Nachweis ist nicht sinnvoll
bzw. Fragestellung trifft
nicht zu

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung
werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit
der Kennziffer A VI 3 veröffentlicht.

Erschienen im Mai 1975

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Einzelpreis DM 1,--

Jahresbezugspreis DM 3,-- (für einen kompletten Berichtsjahrgang)

Einführung

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschauscheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die amtliche Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschauscheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern, im wesentlichen Ärzten. Die Todesursachen sind nach den Regeln der WHO in einer Kausalkette einzutragen, beginnend mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden und endend mit dem sog. Grundleiden. Die Leichenschauscheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden ungeöffnet an die Gesundheitsämter weitergegeben. Dort prüfen Ärzte, ob die Todesursachen ordnungsgemäß eingetragen wurden. Standesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzählkarten und Leichenschauscheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter. Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Ergebnisse ein.

Am 1.1. 1968 wurde die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 durch die wesentlich ausführlichere Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst. Gleichzeitig traten die neuen, vereinfachten Klassifizierungsregeln der WHO zur Auswahl des Grundleidens in Kraft. Vom Berichtsjahr 1968 an ist daher, statistisch-medizinisch gesehen, nicht nur eine genauere Einordnung der Todesursachen sondern grundsätzlich auch ein bedeutend besserer internationaler Vergleich möglich. Bei der zwangsläufig viel größeren Auswahl der Todesursachen für das ab 1968 gültige Veröffentlichungsprogramm wurde zur Wahrung der Kontinuität der Todesursachenstatistik auf weitgehende Vergleichsmöglichkeiten mit der früheren DAS Rücksicht genommen.


Während in den vierteljährlichen Berichten die Sterbefälle wie bisher nur nach Todesursachen und Geschlecht ausgewiesen werden, geben die nach Geschlecht und Altersgruppen gegliederten jährlichen Zusammenstellungen zusätzlich Aufschluß über die Zahl der Sterbefälle nach Todesursachen innerhalb und außerhalb von Anstalten.

Die Todesursachenstatistik schließt Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen nicht ein.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keine sichere statistische Aussage zulassen.

Die Monats- und Vierteljahresergebnisse sind vorläufig.

AUSGEWÄHLTE TODESURSACHEN
Jahreszeitlicher Verlauf
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr



Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

a) Oktober 1974

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Insgesamt	Männlich	Weiblich	Insgesamt	Männlich	Weiblich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	552 253 19 31 -	330 183 12 22 -	222 70 7 9 -	10,5 4,8 (0,4) (0,6) -	13,1 7,3 (0,5) (0,9) -	8,1 2,5 (0,3) (0,3) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	12 215 1 882 2 204 973 463 591	6 071 1 006 1 856 18 X 591	6 144 876 348 955 463 X	231,8 35,7 41,8 18,5 X X	241,1 39,9 73,7 (0,7) X 23,5	223,3 31,8 12,6 34,7 16,8 X
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	770	390	380	14,6	15,5	13,8
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekannten Charakters	594	264	330	11,3	10,5	12,0
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	2 009 1 812	706 624	1 303 1 188	38,1 34,4	28,0 24,8	47,4 43,2
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	128	49	79	2,4	(1,9)	2,9
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 047 38	523 17	524 21	19,9 (0,7)	20,8 (0,7)	19,0 (0,8)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	29 195 6 346 4 663 4 400 140 8 963	13 620 4 082 2 162 1 745 61 3 616	15 575 2 264 2 501 2 655 79 5 347	554,0 120,4 88,5 83,5 2,7 170,1	540,8 162,1 85,8 69,3 2,4 143,6	566,1 82,3 90,9 96,5 2,9 194,3
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	3 528 57 1 074 1 204	2 179 23 480 876	1 349 34 594 328	66,9 1,1 20,4 22,8	86,5 (0,9) 19,1 34,8	49,0 (1,2) 21,6 11,9
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberszirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 546 357 234 1 470 637 134	1 984 243 99 991 243 69	1 562 114 135 479 394 65	67,3 6,8 4,4 27,9 12,1 2,5	78,8 9,6 3,9 39,4 9,6 2,7	56,8 4,1 4,9 17,4 14,3 2,4
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 349 168 338	791 83 338	558 85 X	25,6 3,2 X	31,4 3,3 53,9 ^{a)}	20,3 3,1 X
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	19 2	X X	19 2	X X	X X	(36,7 ^{b)} (3,9 ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	415	122	293	7,9	4,8	10,6
740-759	Angeborene Mißbildungen	300	165	135	5,7	6,6	4,9
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	631	364	267	1 218,6 ^{b)}	367,9 ^{b)}	1060,7 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 315 695	1 149 218	1 166 477	43,9 13,2	45,6 8,7	42,4 17,3
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	2 901 1 373 59 37 2 990 6	1 685 981 45 20 - 346 3	1 216 392 14 17 2 644 3	55,1 26,1 1,1 (0,7) (0,04) 18,8 (0,1)	66,9 39,0 (1,8) (0,8) - 13,7 (0,1)	44,2 14,2 (0,5) (0,6) (0,1) 23,4 (0,1)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 102	700	402	20,9	27,8	14,6
E 960-969	Mord und Totschlag	38	20	18	(0,7)	(0,8)	(0,7)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	81	57	24	1,5	2,3	(0,9)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	62 735	31 169	31 566	1 190,5	1 237,7	1147,3

Fußnoten siehe Seite 9.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

b) November 1974

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	501 206 15 50 2	301 151 9 36 2	200 55 6 14 -	9,8 4,0 (0,3) 1,0 (0,04)	12,4 6,2 (0,4) (1,5) (0,1)	7,5 2,1 (0,2) (0,5) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 472 1 795 2 067 919 468 578	5 752 960 1 758 6 X 578	5 720 835 309 913 468 X	225,0 35,2 40,5 18,0 X X	236,1 39,4 72,2 (0,2) X 23,7	214,8 31,4 11,6 34,3 17,6 X
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	720	354	366	14,1	14,5	13,7
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbe- kannten Charakters	615	293	322	12,1	12,0	12,1
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 962 1 736	678 595	1 284 1 141	38,5 34,0	27,8 24,4	48,2 42,9
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	127	50	77	2,5	2,1	2,9
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 029 51	536 19	493 32	20,2 1,0	22,0 (0,8)	18,5 (1,2)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	28 605 6 293 4 501 4 184 123 8 864	13 304 3 903 2 035 1 666 60 3 663	15 301 2 390 2 466 2 518 63 5 201	561,0 123,4 88,3 82,1 2,4 173,9	546,1 160,2 83,5 68,4 2,5 150,4	574,7 89,8 92,6 94,6 2,4 195,3
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	3 348 60 1 045 1 122	2 126 27 506 822	1 222 33 539 300	65,7 1,2 20,5 22,0	87,3 (1,1) 20,8 33,7	45,9 (1,2) 20,2 11,3
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eing- weidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 471 381 212 1 393 658 153	1 925 249 77 940 239 87	1 546 132 135 453 419 66	68,1 7,5 4,2 27,3 12,9 3,0	79,0 10,2 3,2 38,6 9,8 3,6	58,1 5,0 5,1 17,0 15,7 2,5
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 276 154 301	729 70 301	547 84 X	25,0 3,0 X	29,9 2,9 49,6 ^{a)}	20,5 3,2 X
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	10 -	X X	10 -	X X	X X	(21,1) ^{b)} -
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	333	84	249	6,5	3,4	9,4
740-759	Angeborene Mißbildungen	269	153	116	5,3	6,3	4,4
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	622	378	244	1 310,9 ^{b)}	1 559,2 ^{b)}	1 051,5 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 276 671	1 075 213	1 201 458	44,6 13,2	44,1 8,7	45,1 17,2
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	2 927 1 320 62 43 - 1 071 2	1 652 896 50 27 - 391 -	1 275 424 12 16 - 680 2	57,4 25,9 1,2 (0,8) - 21,0 (0,04)	67,8 36,8 2,1 (1,1) - 16,1 -	47,9 15,9 (0,5) (0,6) - 25,5 (0,1)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 069	668	401	21,0	27,4	15,1
E 960-969	Mord und Totschlag	50	35	15	1,0	(1,4)	(0,6)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	89	62	27	1,7	2,5	(1,0)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	60 771	30 155	30 616	1 191,9	1 237,9	1 149,9

Fußnoten siehe Seite 9.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

c) Dezember 1974

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	546 216 19 33 -	327 176 8 24 -	219 40 11 9 -	10,4 4,1 (0,4) (0,6) -	13,0 7,0 (0,3) (1,0) -	8,0 (1,5) (0,4) (0,3) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	12 720 1 953 2 197 1 043 527 640	6 334 1 039 1 863 18 X 640	6 386 914 334 1 025 527 X	241,5 37,1 41,7 19,8 X X	251,8 41,3 74,1 (0,7) X 25,4	232,1 33,2 12,1 37,3 19,2 X
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	759	398	361	14,4	15,8	13,1
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	692	297	395	13,1	11,8	14,4
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	2 125 1 884	738 639	1 387 1 245	40,3 35,8	29,3 25,4	50,4 45,3
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	126	58	68	2,4	2,3	2,5
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 228 57	649 24	579 33	23,3 1,1	25,8 (1,0)	21,0 (1,2)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	31 620 6 671 4 925 4 815 109 9 664	14 563 4 199 2 231 1 840 47 3 923	17 057 2 472 2 694 2 975 62 5 741	600,4 126,7 93,5 91,4 2,1 183,5	578,9 166,9 88,7 73,1 (1,9) 156,0	620,0 89,9 97,9 108,1 2,3 208,7
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	3 995 85 1 316 1 340	2 357 35 586 930	1 638 50 730 410	75,9 1,6 25,0 25,4	93,7 (1,4) 23,3 37,0	59,5 1,8 26,5 14,9
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschlus ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 720 404 277 1 541 653 150	2 076 263 107 1 033 253 72	1 644 141 170 508 400 78	70,6 7,7 5,3 29,3 12,4 2,8	82,5 10,5 4,3 41,1 10,1 2,9	59,8 5,1 6,2 18,5 14,5 2,8
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 380 154 315	774 78 315	606 76 X	26,2 2,9 X	30,8 3,1 50,3 ^{a)}	22,0 2,8 X
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	15 -	X X	15 -	X X	X X	(29,6 ^{b)} -
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	412	122	290	7,8	4,8	10,5
740-759	Angeborene Mißbildungen	309	158	151	5,9	6,3	5,5
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	601	356	245	1 184,5 ^{b)}	1 368,9 ^{b)}	990,6 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 891 913	1 361 287	1 530 626	54,9 17,3	54,1 11,4	55,6 22,8
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	3 372 1 658 63 39 2 1 159 -	1 917 1 127 53 27 1 401 -	1 455 531 10 12 1 758 -	64,0 31,5 1,2 (0,7) (0,04) 22,0 -	76,2 44,8 2,1 (1,1) (0,04) 15,9 -	52,9 19,3 (0,4) (0,4) (0,04) 27,6 -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 144	730	414	21,7	29,0	15,0
E 960-969	Mord und Totschlag	83	52	31	1,6	2,1	(1,1)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	162	107	55	3,1	4,3	2,0
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	67 900	33 374	34 526	1 289,3	1 326,7	1 255,0

Fußnoten siehe Seite 9.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
d) 4. Vierteljahr 1974

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	1 599 675 53 114 2	958 510 29 82 2	641 165 24 32 -	10,2 4,3 0,3 0,7 (0,01)	12,8 6,8 (0,4) 1,1 (0,03)	7,9 2,0 (0,3) (0,4) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-165) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	36 407 5 630 6 468 2 935 1 458 1 809	18 157 3 005 5 477 42 X 1 809	18 250 2 625 991 2 893 1 458 X	232,9 36,0 41,4 18,8 X X	243,1 40,2 73,3 (0,6) X 24,2	223,5 32,1 12,1 35,4 17,9 X
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	2 249	1 142	1 107	14,4	15,3	13,6
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	1 901	854	1 047	12,2	11,4	12,8
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	6 096 5 432	2 122 1 858	3 974 3 574	39,0 34,7	28,4 24,9	48,7 43,8
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	381	157	224	2,4	2,1	2,7
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	3 304 146	1 708 60	1 596 86	21,1 0,9	22,9 0,8	19,5 1,1
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	89 420 19 310 14 089 13 399 372 27 491	41 487 12 184 6 428 5 251 168 11 202	47 933 7 126 7 661 8 148 204 16 289	571,9 123,5 90,1 85,7 2,4 175,8	555,4 163,1 86,1 70,3 2,2 150,0	587,1 87,3 93,8 99,8 2,5 199,5
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	10 871 202 3 435 3 666	6 662 85 1 572 2 628	4 209 117 1 863 1 038	69,5 1,3 22,0 23,4	89,2 1,1 21,0 35,2	51,5 1,4 22,8 12,7
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	10 737 1 142 723 4 404 1 948 437	5 985 755 283 2 964 735 228	4 752 387 440 1 440 1 213 209	68,7 7,3 4,6 28,2 12,5 2,8	80,1 10,1 3,8 39,7 9,8 3,1	58,2 4,7 5,4 17,6 14,9 2,6
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	4 005 476 954	2 294 231 954	1 711 245 X	25,6 3,0 X	30,7 3,1 51,3 ^{a)}	21,0 3,0 X
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	44 2	X X	44 2	X X	X X	(29,3 ^{b)} (1,3 ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	1 160	328	832	7,4	4,4	10,2
740-759	Angeborene Mißbildungen	878	476	402	5,6	6,4	4,9
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 854	1 098	756	1 236,3 ^{b)}	1428,6 ^{b)}	1 034,1 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	7 482 2 279	3 585 718	3 897 1 561	47,9 14,6	48,0 9,6	47,7 19,1
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	9 200 4 351 184 119 4 3 220 8	5 254 3 004 148 74 1 1 138 3	3 946 1 347 36 45 3 2 082 5	58,8 27,8 1,2 0,8 (0,03) 20,6 (0,1)	70,3 40,2 2,0 1,0 (0,01) 15,2 (0,04)	48,3 16,5 (0,4) (0,6) (0,04) 25,5 (0,1)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 315	2 098	1 217	21,2	28,1	14,9
E 960-969	Mord und Totschlag	171	107	64	1,1	1,4	0,8
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	332	226	106	2,1	3,0	1,3
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	91 406	94 698	96 708	1 224,2	1 267,7	1 184,4

Fußnoten siehe Seite 9.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

e) Vorläufiges Jahresergebnis 1974

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	6 400 2 835 207 493 4	3 916 2 144 97 349 4	2 484 691 110 144 -	10,3 4,6 0,3 0,8 (0,01)	13,2 7,2 0,3 1,2 (0,01)	7,7 2,1 0,3 0,4 -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	139 969 21 500 24 557 11 410 5 801 6 863	69 731 11 453 20 928 144 X 6 863	70 238 10 047 3 629 11 266 5 801 X	225,6 34,6 39,6 18,4 X X	234,5 38,5 70,4 0,5 X 23,1	217,3 31,1 11,2 34,9 17,9 X
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	8 845	4 558	4 287	14,3	15,3	13,3
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	6 938	3 192	3 746	11,2	10,7	11,6
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	23 363 20 819	7 963 7 000	15 400 13 819	37,6 33,5	26,8 23,5	47,6 42,8
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	1 598	626	972	2,6	2,1	3,0
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	12 503 700	6 568 233	5 935 467	20,1 1,1	22,1 0,8	18,4 1,4
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	337 693 72 501 53 248 50 296 1 427 104 704	156 713 46 207 24 145 19 720 653 42 497	180 980 26 294 29 103 30 576 774 62 207	544,2 116,8 85,8 81,1 2,3 168,7	527,1 155,4 81,2 66,3 2,2 142,9	559,9 81,3 90,0 94,6 2,4 192,4
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	42 819 1 229 13 323 14 257	26 179 515 6 199 10 144	16 640 714 7 124 4 113	69,0 2,0 21,5 23,0	88,1 1,7 20,9 34,1	51,5 2,2 22,0 12,7
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	41 015 4 271 2 643 16 708 7 648 1 692	22 934 2 854 1 034 11 202 2 915 897	18 081 1 417 1 609 5 506 4 733 795	66,1 6,9 4,3 26,9 12,3 2,7	77,1 9,6 3,5 37,7 9,8 3,0	55,9 4,4 5,0 17,0 14,6 2,5
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	15 248 1 979 3 477	8 645 890 3 477	6 603 1 089 X	24,6 3,2 X	29,1 3,0 47,0 ^{a)}	20,4 3,4 X
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	215 23	X X	215 23	X X	X X	34,3 ^{b)} (3,7 ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	4 345	1 223	3 122	7,0	4,1	9,7
740-759	Angeborene Mißbildungen	3 630	1 993	1 637	5,8	6,7	5,1
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	7 642	4 494	3 148	1 220,0 ^{b)}	397,9 ^{b)}	1 032,5 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	27 569 8 903	12 981 2 762	14 588 6 141	44,4 14,3	43,7 9,3	45,1 19,0
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	32 667 14 221 752 481 19 11 765 20	19 032 10 197 616 305 8 4 005 12	13 635 4 024 136 176 11 7 760 8	52,6 22,9 1,2 0,8 (0,03) 19,0 (0,03)	64,0 34,3 2,1 1,0 (0,03) 13,5 (0,04)	42,2 12,4 0,4 0,5 (0,03) 24,0 (0,02)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	13 034	8 262	4 772	21,0	27,8	14,8
E 960-969	Mord und Totschlag	710	394	316	1,1	1,3	1,0
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	1 301	847	454	2,1	2,8	1,4
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	727 504	360 251	367 253	1 172,4	1 211,7	1 136,1

a) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber und 1 Jahr. - b) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.

Titelverzeichnis der Veröffentlichungen über das Gesundheitswesen

Stand April 1975

I. Jahressbände

1. Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Gesundheitswesen - Statistische Ergebnisse - (vergriffen¹⁾)

Band 61 Ergebnisse 1946 - 1950	Band 127 Ergebnisse 1953	Band 187 Ergebnisse 1956
" 74 " 1951	" 148 " 1954	" 232 " 1957
" 89 " 1952	" 174 " 1955	" 255 " 1958

2. Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen (Fortsetzung von 1.)

1959 - 1967 (einzelne Jahre) vergriffen ¹⁾	1972 Preis DM 13,--
1968 - 1971 (einzelne Jahre) Preis DM 15,--	1973 in Vorbereitung

II. Sonderbeiträge der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7/S/1 Beruf und Todesursache (Ergebnis einer Sonderauszählung 1955)	Preis DM 5,--
A 7/S/2 Körperbehinderte, Oktober 1957 bis Oktober 1962	" DM 2,50
A 7/S/3 Sterbefälle nach Todesursachen 1952 - 1961	" DM 9,--
A 7/S/4 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Familienstand 1961	" DM 10,--
A 7/S/5 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Gemeindegrößenklassen 1961 ...	" DM 9,--
A 7/S Körperbehinderte April 1966	" DM 3,--
A 7/S Kranke und unfallverletzte Personen April 1966	" DM 9,--

III. Einzeltitel der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7/ I Meldepflichtige Krankheiten, erscheint vierteljährlich (Einzelpreis DM 2,--, Jahresbezugspreis DM 7,--) und jährlich (Jahresbericht 1973, Preis DM 2,--)
A 7/ II Tuberkulose, erscheint jährlich (Jahresbericht 1973, Preis DM 3,--)
A 7/III Krankenhäuser, Berufe des Gesundheitswesens, erscheint jährlich (Jahresbericht 1972, Preis DM 4,--)
A 7/IV Sterbefälle nach Todesursachen, erscheint vierteljährlich (Einzelpreis DM 1,--, Jahresbezugspreis DM 3,--) und jährlich (Jahresbericht 1972, Preis 3,--)
A 7/V Geschlechtskrankheiten, erscheint vierteljährlich (Einzelpreis DM 2,-- Jahresbezugspreis DM 7,--) und jährlich (Jahresbericht 1973, Preis DM 3,--)

IV. Systematiken

1. Handbuch der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 (8. Revis.)

Band I: Systematisches Verzeichnis, Preis DM 25,--

Band II: Alphabetisches Verzeichnis, Preis DM 20,--

2. Verzeichnis der Krankenhäuser in der Bundesrepublik Deutschland, Stand 1.1. 1969, Preis DM 11,-- Stand 1.1. 1974 in Vorbereitung

V. Veröffentlichungen des Bundesministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit, bearbeitet im Statistischen

Bundesamt

Das Gesundheitswesen der Bundesrepublik Deutschland

Band 1, Ausgabe 1963, Preis DM 18,--

Band 2, Ausgabe 1965, " DM 25,--

Band 3, Ausgabe 1968, vergriffen¹⁾

Band 4, Ausgabe 1970, vergriffen¹⁾

Band 5, Ausgabe 1974, Preis DM 39,--

Die Veröffentlichungen werden vom Verlag W. Kohlhammer, 6500 Mainz 42, Postfach 120 - Telefon (06131) 59 344, vertrieben. Bestellungen bitten wir dorthin zu richten.

¹⁾ Diese Bände liegen in größeren Bibliotheken (Landes- und Universitätsbibliotheken), in der Berliner Medizinischen Zentralbibliothek, 1 Berlin 33, Mecklenburgische Str. 57 sowie bei den Statistischen Landesämtern und im Statistischen Bundesamt vor.