

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE A

# BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

## IV. Sterbefälle nach Todesursachen

2. Vierteljahr 1975



VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ  
Bestellnummer: 200740 — 750302

## I n h a l t

	Seite
Einführung .....	3
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr) .....	4
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
a) April 1975 .....	5
b) Mai 1975 .....	6
c) Juni 1975 .....	7
d) 2. Vierteljahr 1975 .....	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet;  
sie schließen Berlin (West) ein.

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

X = Nachweis ist nicht sinnvoll  
bzw. Fragestellung trifft  
nicht zu

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung  
werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit  
der Kennziffer A VI 3 veröffentlicht.

Erschienen im November 1975

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Einzelpreis DM 1,--

Jahresbezugspreis DM 3,-- (für einen kompletten Berichtsjahrgang)

## Einführung

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschauscheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die amtliche Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschauscheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern, im wesentlichen Ärzten. Die Todesursachen sind nach den Regeln der WHO in einer Kausalkette einzutragen, beginnend mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden und endend mit dem sog. Grundleiden. Die Leichenschauscheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden ungeöffnet an die Gesundheitsämter weitergegeben. Dort prüfen Ärzte, ob die Todesursachen ordnungsgemäß eingetragen wurden. Landesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzählkarten und Leichenschauscheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter. Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Ergebnisse ein.

Am 1.1. 1968 wurde die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 durch die wesentlich ausführlichere Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst. Gleichzeitig traten die neuen, vereinfachten Klassifizierungsregeln der WHO zur Auswahl des Grundleidens in Kraft. Vom Berichtsjahr 1968 an ist daher, statistisch-medizinisch gesehen, nicht nur eine genauere Einordnung der Todesursachen sondern grundsätzlich auch ein bedeutend besserer internationaler Vergleich möglich. Bei der zwangsläufig viel größeren Auswahl der Todesursachen für das ab 1968 gültige Veröffentlichungsprogramm wurde zur Wahrung der Kontinuität der Todesursachenstatistik auf weitgehende Vergleichsmöglichkeiten mit der früheren DAS Rücksicht genommen.

Während in den vierteljährlichen Berichten die Sterbefälle wie bisher nur nach Todesursachen und Geschlecht ausgewiesen werden, geben die nach Geschlecht und Altersgruppen gegliederten jährlichen Zusammenstellungen zusätzlich Aufschluß über die Zahl der Sterbefälle nach Todesursachen innerhalb und außerhalb von Anstalten.

Die Todesursachenstatistik schließt Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen nicht ein.


Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keine sichere statistische Aussage zulassen.

Die Monats- und Vierteljahresergebnisse sind vorläufig.

# AUSGEWÄHLTE TODESURSACHEN

Jahreszeitlicher Verlauf

Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr



## Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

a) April 1975

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	531 210 21 40 -	315 158 12 25 -	216 52 9 15 -	10,4 4,1 (0,4) (0,8) -	13,0 6,5 (0,5) (1,0) -	8,1 2,0 (0,3) (0,6) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	12 048 1 845 2 106 963 504 583	6 024 392 1 789 6 x 583	6 024 853 317 957 504 x	236,7 36,2 41,4 18,9 x x	247,9 40,8 73,6 (0,2) x 24,0	226,5 32,1 11,9 36,0 18,9 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	793	414	379	15,6	17,0	14,2
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekannten Charakters	622	285	337	12,2	11,7	12,7
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	2 025 1 758	721 622	1 304 1 136	39,8 34,5	29,7 25,6	49,0 42,7
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	125	47	78	2,5	(1,9)	2,9
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 086 61	545 16	541 45	21,3 1,2	22,4 (0,7)	20,3 (1,7)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400,2)	29 857 6 458 4 864 4 474 118 9 046	13 750 4 069 2 169 1 733 61 3 668	16 107 2 389 2 695 2 741 57 5 378	586,6 126,9 95,6 87,9 2,3 177,7	565,9 167,5 89,3 71,3 2,5 151,0	605,5 89,8 101,3 103,0 2,1 202,2
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	3 867 164 1 362 1 225	2 298 66 605 896	1 569 98 757 329	76,0 3,2 26,8 24,1	94,6 2,7 24,9 36,9	59,0 3,7 28,5 12,4
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 540 391 269 1 434 639 153	1 944 251 86 960 245 76	1 596 140 183 474 394 77	69,5 7,7 5,3 28,2 12,6 3,0	80,0 10,3 3,5 39,5 10,1 3,1	60,0 5,3 6,9 17,8 14,8 2,9
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 306 157 306	762 75 306	544 82 x	25,7 3,1 x	31,4 3,1 50,6a)	20,5 3,1 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	20 1	x x	20 1	x x	x x	(37,9b) (1,9b)
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	347	105	242	6,8	4,3	9,1
740-759	Angeborene Mißbildungen	304	147	157	6,0	6,0	5,9
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	558	336	222	1 057,8b)	1 242,2b)	863,7b)
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 299 778	1 106 262	1 193 516	45,2 15,3	45,5 10,8	44,8 19,4
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v. E 921.1, E 923.2)	2 675 1 091 69 48 4 1 035 1	1 523 777 54 35 2 338 -	1 152 314 15 13 2 697 1	52,6 21,4 1,4 (0,9) (0,1) 20,3 (0,02)	62,7 32,0 2,2 (1,4) (0,1) 13,9 -	43,3 11,8 (0,6) (0,5) (0,1) 26,2 (0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 163	766	397	22,8	31,5	14,9
E 960-969	Mord und Totschlag	68	40	28	1,3	(1,6)	(1,1)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	100	58	42	2,0	2,4	(1,6)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	63 334	31 186	32 148	1 244,3	1 283,4	1 208,5

Fußnoten siehe Seite 8.

## Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

b) Mai 1975

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	483 193 24 43 -	310 150 19 34 -	173 43 5 9 -	3,2 5,7 (0,5) (0,0) -	12,5 6,0 (0,8) (1,4) -	6,7 (1,6) (3,2) (2,5) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 734 1 730 2 060 203 501 561	5 747 315 1 736 11 x 561	5 987 321 234 892 501 x	223,1 33,0 39,2 17,2 x x	228,3 36,4 68,7 (0,4) x 22,5	217,8 22,5 12,2 32,4 18,2 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	746	389	357	14,2	15,5	10,0
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekannten Charakters	586	250	327	11,1	10,3	11,9
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 973 1 758	666 542	1 307 1 166	37,5 33,4	26,5 23,6	47,5 42,4
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	24	46	48	1,8	(1,8)	(1,7)
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 015 51	557 8	458 23	19,3 (0,6)	22,2 (0,3)	16,7 (0,8)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	27 340 6 097 4 476 3 983 76 8 328	12 725 3 956 2 014 1 556 39 3 295	14 615 2 141 2 462 2 427 37 5 033	519,8 115,9 85,1 75,7 1,8 158,3	506,8 157,5 80,2 61,2 (1,6) 131,2	531,7 77,3 89,6 89,0 2,1 183,1
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	3 315 47 1 178 1 079	1 930 13 532 773	1 325 34 646 306	63,0 (0,9) 22,4 20,5	79,5 (0,5) 21,2 30,8	48,2 (1,2) 23,5 11,1
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruches (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 413 375 222 1 406 592 152	1 919 232 81 957 253 77	1 494 143 141 449 339 75	64,9 7,1 4,2 26,7 11,5 2,3	76,4 9,2 3,2 38,1 10,1 3,1	54,3 5,2 5,1 16,3 12,5 2,7
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 157 153 237	638 72 237	521 78 x	22,0 2,9 x	25,4 2,9 37,2 a)	19,0 2,8 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	17 -	x x	17 -	x x	x x	(33,0) b) -
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	346	98	248	6,6	5,9	7,0
740-759	Angeborene Mißbildungen	327	174	153	6,2	6,9	5,6
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	630	357	273	1 222,6b)	351,9b)	1 086,7b)
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 198 614	1 365 201	1 133 413	41,8 11,7	42,4 8,0	41,2 15,0
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	2 752 1 174 82 40 1 1 012 5	1 603 856 63 27 -	1 149 313 19 13 1 666 2	52,3 22,3 1,6 (0,6) (0,02) 19,2 (0,1)	63,8 34,1 2,5 (1,1) -	41,8 11,6 (0,7) (0,5) (0,04) 24,2 (0,1)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 146	711	435	21,8	26,3	15,8
E 960-969	Mord und Totschlag	49	27	22	(0,9)	(1,1)	(0,8)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	109	77	32	2,1	5,1	(1,2)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	52 432	27 358	30 074	1 129,3	1 169,2	1 094,1

\*) Notizen siehe Seite C.

## Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

c) Juni 1975

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	187 138 13 46 -	305 152 8 36 -	184 46 5 10 -	9,6 3,9 (0,3) (0,2) -	12,5 6,3 (0,3) (1,5) -	6,9 (1,7) (0,2) (0,4) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 798 1 735 2 093 952 487 617	5 846 206 1 783 6 x 617	5 952 829 310 946 487 x	231,8 34,1 41,1 18,7 x x	240,6 37,3 73,4 (0,2) x 25,4	223,8 31,2 11,7 35,6 18,3 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	714	333	355	14,0	14,8	13,3
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannter Charakters	672	313	359	13,2	12,9	13,5
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 980 1 718	663 550	1 317 1 168	38,9 33,8	27,3 22,6	49,5 43,9
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	109	42	67	2,1	(1,7)	2,5
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 026 41	542 13	484 28	20,2 (0,8)	22,3 (0,5)	18,2 (1,1)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	27 165 5 980 4 523 3 805 102 8 424	12 565 3 802 2 065 1 453 41 3 433	14 600 2 178 2 458 2 352 61 4 991	533,7 117,5 88,9 74,8 2,0 165,5	517,1 156,5 85,0 59,8 (1,7) 141,3	548,9 81,9 92,4 88,4 2,3 187,6
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	3 138 27 1 113 1 008	1 938 17 520 703	1 200 10 593 305	61,7 (0,5) 21,9 19,8	79,8 (0,7) 21,4 28,9	45,1 (0,4) 22,3 11,5
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 272 346 235 1 342 586 126	1 832 227 99 908 199 70	1 440 119 136 434 387 56	64,3 6,8 4,6 26,4 11,5 2,5	75,4 9,3 4,1 37,4 8,2 2,9	54,1 4,5 5,1 16,3 14,5 2,1
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 221 125 284	711 63 284	510 62 x	24,0 2,5 x	29,3 2,6 46,9a)	19,2 2,3 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	32 4	x x	32 4	x x	x x	(62,9)b) (7,9)b)
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	275	79	196	5,4	3,3	7,4
740-759	Angeborene Mißbildungen	280	153	127	5,5	6,3	4,8
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	607	350	257	1 193,2b)1	333,8b)1	043,4b)
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 100 664	1 006 218	1 094 446	41,3 13,0	41,4 9,0	41,1 16,8
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	2 761 1 220 111 19 - 942 5	1 665 862 73 16 - 345 4	1 096 351 38 3 - 597 1	54,2 24,0 2,2 (0,4) - 18,5 (0,1)	68,5 35,8 3,0 (0,7) - 14,2 (0,2)	41,2 13,2 (1,4) (0,1) - 22,4 (0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 148	743	405	22,6	30,6	15,2
E 960-969	Mord und Totschlag	58	30	28	1,1	(1,2)	(1,1)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	115	83	32	2,3	3,4	(1,2)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	58 958	29 223	29 735	1 158,3	1 202,6	1 117,8

Fußnoten siehe Seite 8.

## Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

d) 2. Vierteljahr 1975

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	1 501 601 50 129 -	228 460 39 95 -	573 141 12 34 -	2,7 3,9 0,4 0,8 -	12,6 6,2 (0,5) 1,3 -	7,1 1,7 (0,2) (0,4) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	35 580 5 316 6 259 2 818 1 492 1 761	17 617 2 813 5 298 23 x 1 761	17 963 2 503 961 2 795 1 492 x	230,4 34,4 40,5 18,3 x x	239,0 38,2 71,9 (0,3) x 23,9	222,6 31,0 11,9 34,6 18,5 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	2 253	1 162	1 091	14,6	15,8	13,5
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	1 880	857	1 023	12,2	11,6	12,7
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	5 978 5 234	2 050 1 764	3 928 3 470	38,7 33,9	27,8 23,9	48,7 43,0
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	328	135	193	2,1	1,8	2,4
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	3 127 133	1 644 37	1 483 96	20,3 0,9	22,3 (0,5)	18,4 1,2
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	84 362 18 535 13 863 12 262 316 25 798	39 040 11 827 6 248 4 722 141 10 396	45 322 6 708 7 615 7 540 175 15 402	546,4 120,0 89,8 79,4 2,0 167,1	529,7 160,5 84,8 64,1 1,9 141,0	561,7 83,1 94,4 93,4 2,2 190,9
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	10 320 238 3 653 3 312	6 226 96 1 657 2 372	4 094 142 1 996 940	66,8 1,5 23,7 21,5	84,5 1,3 22,5 32,2	50,7 1,8 24,7 11,6
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	1 112 726 4 182 1 817 431	710 266 2 825 697 223	402 460 1 357 1 120 208	7,2 4,7 27,1 11,8 2,8	9,6 3,6 38,3 9,5 3,0	5,0 5,7 16,8 13,9 2,6
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	3 686 432 827	2 111 210 827	1 575 222 x	23,9 2,8 x	28,6 2,8 45,1a)	19,5 2,8 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	69 5	x x	69 5	x x	x x	44,5b) (3,3b)
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	968	282	686	6,3	3,8	8,5
740-759	Angeborene Mißbildungen	911	474	437	5,9	6,4	5,4
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 795	1 043	752	1 156,9b)	1 308,7b)	996,6b)
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	6 597 2 056	3 177 681	3 420 1 375	42,7 13,3	43,1 9,2	42,4 17,0
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	8 188 3 485 262 107 5 2 989 11	4 791 2 502 190 78 2 1 029 7	3 397 983 72 29 3 1 960 4	53,0 22,6 1,7 0,7 (0,03) 19,4 (0,1)	65,0 33,9 2,6 1,1 (0,03) 14,0 (0,1)	42,1 12,2 0,9 (0,4) (0,04) 24,3 (0,05)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 457	2 220	1 237	22,4	30,1	15,3
E 960-969	Mord und Totschlag	175	97	78	1,1	1,3	1,0
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	324	218	106	2,1	3,0	1,3
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	181 724	89 767	91 957	1 177,0	1 217,9	1 139,6

a) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber und 1 Jahr.- b) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.