

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE A

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

IV. Sterbefälle nach Todesursachen

3. Vierteljahr 1975



VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 200740 — 750303

I n h a l t

	Seite
Einführung	3
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	4
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
Juli 1975	5
August 1975	6
September 1975	7
3. Vierteljahr 1975	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet;
sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

- X = Nachweis ist nicht sinnvoll
bzw. Fragestellung trifft
nicht zu

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung
werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit
der Kennziffer A VI 3 veröffentlicht.

Erschienen im Februar 1976

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Einzelpreis DM 1,--

Jahresbezugspreis DM 3,-- (für einen kompletten Berichtsjahrgang)

Einführung

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschauscheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die amtliche Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschauscheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern, im wesentlichen Ärzten. Die Todesursachen sind nach den Regeln der WHO in einer Kausalkette einzutragen, beginnend mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden und endend mit dem sog. Grundleiden. Die Leichenschauscheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden ungeöffnet an die Gesundheitsämter weitergegeben. Dort prüfen Ärzte, ob die Todesursachen ordnungsgemäß eingetragen wurden. Standesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzählkarten und Leichenschauscheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter. Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Ergebnisse ein.

Am 1.1. 1968 wurde die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 durch die wesentlich ausführlichere Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst. Gleichzeitig traten die neuen, vereinfachten Klassifizierungsregeln der WHO zur Auswahl des Grundleidens in Kraft. Vom Berichtsjahr 1968 an ist daher, statistisch-medizinisch gesehen, nicht nur eine genauere Einordnung der Todesursachen sondern grundsätzlich auch ein bedeutend besserer internationaler Vergleich möglich. Bei der zwangsläufig viel größeren Auswahl der Todesursachen für das ab 1968 gültige Veröffentlichungsprogramm wurde zur Wahrung der Kontinuität der Todesursachenstatistik auf weitgehende Vergleichsmöglichkeiten mit der früheren DAS Rücksicht genommen.

Während in den vierteljährlichen Berichten die Sterbefälle wie bisher nur nach Todesursachen und Geschlecht ausgewiesen werden, geben die nach Geschlecht und Altersgruppen gegliederten jährlichen Zusammenstellungen zusätzlich Aufschluß über die Zahl der Sterbefälle nach Todesursachen innerhalb und außerhalb von Anstalten.

Die Todesursachenstatistik schließt Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen nicht ein.


Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keine sichere statistische Aussage zulassen.

Die Monats- und Vierteljahresergebnisse sind vorläufig.

AUSGEWÄHLTE TODESURSACHEN

Jahreszeitlicher Verlauf

Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr



Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Juli 1975

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	470	281	189	8,9	11,2	6,9
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	200	150	50	3,8	6,0	1,8
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	17	9	8	(0,3)	(0,4)	(0,3)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	36	26	10	(0,7)	(1,0)	(0,4)
	Polioomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	12 289	6 209	6 080	234,0	247,7	221,4
	dar.: des Magens (151)	1 890	1 001	889	36,0	39,9	32,4
	der Atmungsorgane (160-163)	2 204	1 869	335	42,0	74,6	12,2
	der Brustdrüse (174)	964	14	950	18,4	(0,6)	34,6
	der Gebärmutter (180-182)	492	x	492	x	x	17,9
	der Prostata (185)	587	587	x	x	23,4	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	763	389	374	14,5	15,5	13,6
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekannten Charakters	664	318	346	12,6	12,7	12,6
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	2 105	732	1 373	40,1	29,2	50,0
	dar. Diabetes mellitus (250)	1 827	615	1 212	34,8	24,5	44,1
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	131	64	67	2,5	2,6	2,4
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	1 022	522	500	19,5	20,8	18,2
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	44	14	30	(0,8)	(0,6)	(1,1)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	26 462	12 213	14 249	503,8	487,2	518,9
	dar.: akuter Herzmyokardinfarkt (410)	5 926	3 724	2 202	112,8	148,6	80,2
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	4 273	1 864	2 409	81,3	74,4	87,7
	chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428)	3 656	1 419	2 237	69,6	56,6	81,5
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	82	38	44	1,6	(1,5)	(1,6)
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	8 133	3 295	4 838	154,8	131,5	176,2
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	3 062	1 930	1 132	58,3	77,0	41,2
	dar.: Grippe (470-474)	26	13	13	(0,5)	(0,5)	(0,5)
	Pneumonia (480-486)	1 159	559	600	22,1	22,3	21,8
	Bronchitis (466,490,491)	943	712	231	18,0	28,4	8,4
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 484	1 961	1 523	66,3	78,2	55,5
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eing- eweidebruches (560)	315	201	114	6,0	8,0	4,2
	Leberzirrhose (571)	210	73	137	4,0	2,9	5,0
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576)	1 438	985	453	27,4	39,3	16,5
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	593	239	354	11,3	9,5	12,9
		185	96	89	3,5	3,8	3,2
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 277	727	550	24,3	29,0	20,0
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	177	82	95	3,4	3,3	3,5
	Prostatahypertrophie (600)	284	284	x	x	45,5 ^a	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	23	x	23	x	x	(43,2) ^b
	dar. Fehlgeburt (640-645)	3	x	3	x	x	(5,6) ^b
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	305	76	229	5,8	3,0	8,3
740-759	Angeborene Mißbildungen	294	175	119	5,6	7,0	4,3
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	568	346	222	1 067,1 ^a	263,3 ^b	859,1 ^b
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 138	996	1 142	40,7	39,7	41,6
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	597	180	417	11,4	7,2	15,2
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	3 004	1 844	1 160	57,2	73,6	42,2
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823)	1 344	967	377	25,6	38,6	13,7
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845)	55	43	12	1,0	(1,7)	(0,4)
	Vergiftungen (E850-877)	53	33	20	1,0	(1,3)	(0,7)
	dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870)	-	-	-	-	-	-
	Unfälle durch Sturz (E880-887)	994	363	631	18,9	14,5	23,0
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	5	4	1	(0,1)	(0,2)	(0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 097	682	415	20,9	27,2	15,1
E 960-969	Mord und Totschlag	83	52	31	1,6	2,1	(1,1)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	148	110	38	2,8	4,4	(1,4)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	59 389	29 627	29 762	1 130,6	1 182,0	1 083,7

Fußnoten siehe Seite 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

August 1975

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	572 202 18 46 -	334 153 10 32 -	238 49 8 14 -	10,9 3,8 (0,3) (0,9) -	13,3 6,1 (0,4) (1,3) -	8,7 (1,8) (0,3) (0,5) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 972 1 768 2 059 902 464 667	6 007 926 1 732 12 x 667	5 965 842 327 890 464 x	227,9 33,7 39,2 17,2 x x	239,6 36,9 69,1 (0,5) x 26,6	217,2 30,7 11,9 32,4 16,9 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	766	411	355	14,6	16,4	12,9
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannter Charakters	626	268	358	11,9	10,7	13,0
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	2 131 1 878	726 617	1 405 1 261	40,6 35,8	29,0 24,6	51,2 45,9
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	134	52	82	2,6	2,1	3,0
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 107 50	552 22	555 28	21,1 1,0	22,0 (0,9)	20,2 (1,0)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	27 218 5 683 4 475 3 932 113 8 716	12 406 3 591 1 903 1 530 47 3 517	14 812 2 092 2 572 2 402 66 5 199	518,2 108,2 85,2 74,9 2,2 165,9	494,9 143,3 75,9 61,0 (1,9) 140,3	539,4 76,2 93,7 87,5 2,4 189,3
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	3 317 24 1 306 953	2 056 12 612 724	1 261 12 694 229	63,1 (0,5) 24,9 18,1	82,0 (0,5) 24,4 28,9	45,9 (0,4) 25,3 8,3
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 462 366 245 1 364 623 191	1 915 227 102 933 235 103	1 547 139 143 431 388 88	65,9 7,0 4,7 26,0 11,9 3,6	76,4 9,1 4,1 37,2 9,4 4,1	56,3 5,1 5,2 15,7 14,1 3,2
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 306 133 265	705 52 265	601 81 x	24,9 2,5 x	28,1 2,1 42,5 ^{a)}	21,9 2,9 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	10 2	x x	10 2	x x	x x	(20,2) ^{b)} (4,0) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	302	85	217	5,7	3,4	7,9
740-759	Angeborene Mißbildungen	269	149	120	5,1	5,9	4,4
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	557	318	239	1 124,2 ^{b)}	1 243,5 ^{b)}	996,9 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Alterschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 237 642	1 064 207	1 173 435	42,6 12,2	42,4 8,3	42,7 15,8
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	2 952 1 210 90 41 1 1 024 2	1 741 847 69 20 - 358 1	1 211 363 21 21 1 666 1	56,2 23,0 1,7 (0,8) (0,02) 19,5 (0,04)	69,5 33,8 2,8 (0,8) - 14,3 (0,04)	44,1 13,2 (0,8) (0,8) (0,04) 24,3 (0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 021	668	353	19,4	26,6	12,9
E 960-969	Mord und Totschlag	53	29	24	1,0	(1,2)	(0,9)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	134	85	49	2,6	3,4	(1,8)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	60 146	29 571	30 575	1 145,0	1 179,7	1 113,3

Fußnoten siehe Seite 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

September 1975

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	555 214 17 47 -	325 162 9 37 -	230 52 8 10 -	10,9 4,2 (0,3) (0,9) -	13,4 6,7 (0,4) (1,5) -	8,7 2,0 (0,3) (0,4) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	12 325 1 879 2 137 1 028 464 638	6 235 1 027 1 850 17 x 638	6 090 852 287 1 011 464 x	242,5 37,0 42,0 20,2 x x	257,0 42,3 76,3 (0,7) x 26,3	229,2 32,1 10,8 38,0 17,5 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	758	395	363	14,9	16,3	13,7
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekannten Charakters	618	279	339	12,2	11,5	12,8
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 945 1 712	672 584	1 273 1 128	38,3 33,7	27,7 24,1	47,9 42,4
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	132	58	74	2,6	2,4	2,8
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	940 28	501 10	439 18	18,5 (0,6)	20,7 (0,4)	16,5 (0,7)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtreumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	26 016 5 916 4 278 3 716 106 7 794	12 274 3 787 1 948 1 529 54 3 139	13 742 2 129 2 330 2 187 52 4 655	511,8 116,4 84,2 73,1 2,1 153,3	506,0 156,1 80,3 63,0 2,2 129,4	517,1 80,1 87,7 82,3 2,0 175,2
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	2 988 32 1 005 967	1 845 14 453 715	1 143 18 552 252	58,8 (0,6) 19,8 19,0	76,1 (0,6) 18,7 29,5	43,0 (0,7) 20,8 9,5
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) aussch. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Einge- weidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 425 336 263 1 423 593 156	1 898 219 100 950 228 86	1 527 117 163 473 365 70	67,4 6,6 5,2 28,0 11,7 3,1	78,2 9,0 4,1 39,2 9,4 3,5	57,5 4,4 6,1 17,8 13,7 2,6
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 226 147 264	721 81 264	505 66 x	24,1 2,9 x	29,7 3,3 43,7 ^{a)}	19,0 2,5 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	24 3	x x	24 3	x x	x x	(47,5) ^{b)} (5,9) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	305	85	220	6,0	3,5	8,3
740-759	Angeborene Mißbildungen	269	147	122	5,3	6,1	4,6
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	493	290	203	975,3 ^{b)} 1	115,3 ^{b)}	827,0 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 066 547	1 036 195	1 030 352	40,6 10,8	42,7 8,0	38,8 13,2
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	2 836 1 345 59 34 5 941 2	1 687 961 48 17 1 334 1	1 149 384 11 17 4 607 1	55,8 26,5 1,2 (0,7) (0,1) 18,5 (0,04)	69,5 39,6 (2,0) (0,7) (0,004) 13,8 (0,04)	43,2 14,4 (0,4) (0,6) (0,2) 22,8 (0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 038	676	362	20,4	27,9	13,6
E 960-969	Mord und Totschlag	74	39	35	1,5	(1,6)	(1,3)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	114	70	44	2,2	2,9	(1,7)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	58 147	29 233	28 914	1 143,9	1 205,2	1 088,0

Fußnoten siehe Seite 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

3. Vierteljahr 1975

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins-gesamt	Männ-lich	Weib-lich	Ins-gesamt	Männ-lich	Weib-lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	1 597 616 52 129 -	940 465 28 95 -	657 151 24 34 -	10,2 4,0 0,3 0,8 -	12,6 6,3 (0,4) 1,3 -	8,1 1,9 (0,3) (0,4) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	36 586 5 537 6 400 2 894 1 420 1 892	18 451 2 954 5 451 43 x 1 892	18 135 2 583 949 2 851 1 420 x	234,7 35,5 41,1 18,6 x x	248,0 39,7 73,3 (0,6) x 25,4	222,5 31,7 11,6 35,0 17,4 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	2 287	1 195	1 092	14,7	16,1	13,4
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbe- kannten Charakters	1 908	865	1 043	12,2	11,6	12,8
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	6 181 5 417	2 130 1 816	4 051 3 601	39,7 34,7	28,6 24,4	49,7 44,2
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	397	174	223	2,5	2,3	2,7
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	3 069 122	1 575 46	1 494 76	19,7 0,8	21,2 (0,6)	18,3 0,9
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425, 428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	79 696 17 525 13 026 11 304 301 24 643	36 893 11 102 5 715 4 478 139 9 951	42 803 6 423 7 311 6 826 162 14 692	511,2 112,4 83,6 72,5 1,9 158,1	496,0 149,2 76,8 60,2 1,9 133,8	525,2 78,8 89,7 83,8 2,0 180,3
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466, 490, 491)	9 367 82 3 470 2 863	5 831 39 1 624 2 151	3 536 43 1 846 712	60,1 0,5 22,3 18,4	78,4 (0,5) 21,8 28,9	43,4 (0,5) 22,7 8,7
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.a. Darmverschluss ohne Angabe eines Eing- weidebruchs (560) Leberszirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	10 371 1 017 718 4 225 1 809 532	5 774 647 275 2 868 702 285	4 597 370 443 1 357 1 107 247	66,5 6,5 4,6 27,1 11,6 3,4	77,6 8,7 3,7 38,6 9,4 3,8	56,4 4,5 5,4 16,7 13,6 3,0
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	3 809 457 813	2 153 215 813	1 656 242 x	24,4 2,9 x	28,9 2,9 ^{a)} 43,9 ^{a)}	20,3 3,0 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	57 8	x x	57 8	x x	x x	37,2 ^{b)} (5,2) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	912	246	666	5,9	3,3	8,2
740-759	Angeborene Mißbildungen	832	471	361	5,3	6,3	4,4
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 618	954	664	1 055,3 ^{b)}	208,2 ^{b)}	892,9 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	6 441 1 786	3 096 582	3 345 1 204	41,3 11,5	41,6 7,8	41,0 14,8
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	8 792 3 899 204 128 6 2 959 9	5 272 2 775 160 70 1 1 055 6	3 520 1 124 44 58 5 1 904 3	56,4 25,0 1,3 0,8 (0,04) 19,0 (0,1)	70,9 37,3 2,2 0,9 (0,01) 14,2 (0,1)	43,2 13,8 (0,5) 0,7 (0,1) 23,4 (0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 156	2 026	1 130	20,2	27,2	13,9
E 960-969	Mord und Totschlag	210	120	90	1,3	1,6	1,1
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	396	265	131	2,5	3,6	1,6
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	77 682	88 431	89 251	1 139,8	1 188,8	1 095,1

a) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber und 1 Jahr. - b) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.