

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE A


# BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

**IV. Sterbefälle nach Todesursachen**

**4. Vierteljahr 1975**



VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

Bestellnummer: 200740 – 750304

Erschienen im Mai 1976

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Einzelpreis DM 1,--

Jahresbezugspreis DM 3,-- (für einen kompletten Berichtsjahrgang)

## Inhalt

	Seite
Einführung .....	5
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr) .....	6
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
Oktober 1975 .....	7
November 1975 .....	8
Dezember 1975 .....	9
4. Vierteljahr 1975 .....	10
Vorläufiges Jahresergebnis 1975 .....	11
Verzeichnis der Veröffentlichungen über das Gesundheitswesen, Stand Mai 1976 .....	12

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet;  
sie schließen Berlin (West) ein.

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

X = Nachweis ist nicht sinnvoll  
bzw. Fragestellung trifft  
nicht zu

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung  
werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter  
mit der Kennziffer A VI 3 veröffentlicht.



## Einführung

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschauscheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die amtliche Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschauscheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern, im wesentlichen Ärzten. Die Todesursachen sind nach den Regeln der WHO in einer Kausalkette einzutragen, beginnend mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden und endend mit dem sog. Grundleiden. Die Leichenschauscheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden ungeöffnet an die Gesundheitsämter weitergegeben. Dort prüfen Ärzte, ob die Todesursachen ordnungsgemäß eingetragen wurden. Standesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzählkarten und Leichenschauscheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter. Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Ergebnisse ein.

Am 1.1.1968 wurde die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 durch die wesentlich ausführlichere International Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst. Gleichzeitig traten die neuen, vereinfachten Klassifizierungsregeln der WHO zur Auswahl des Grundleidens in Kraft. Vom Berichtsjahr 1968 an ist daher, statistisch-medizinisch gesehen, nicht nur eine genauere Einordnung der Todesursachen sondern grundsätzlich auch ein bedeutend besserer internationaler Vergleich möglich. Bei der zwangsläufig viel größeren Auswahl der Todesursachen für das ab 1968 gültige Veröffentlichungsprogramm wurde zur Wahrung der Kontinuität der Todesursachenstatistik auf weitgehende Vergleichsmöglichkeiten mit der früheren DAS Rücksicht genommen.

Während in den vierteljährlichen Berichten die Sterbefälle wie bisher nur nach Todesursachen und Geschlecht ausgewiesen werden, geben die nach Geschlecht und Altersgruppen gegliederten jährlichen Zusammenstellungen zusätzlich Aufschluß über die Zahl der Sterbefälle nach Todesursachen innerhalb und außerhalb von Anstalten.

Die Todesursachenstatistik schließt Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen nicht ein.


Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keine sichere statistische Aussage zulassen.

Die Monats- und Vierteljahresergebnisse sind vorläufig.

# AUSGEWÄHLTE TODESURSACHEN

Jahreszeitlicher Verlauf

Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr



## Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Oktober 1975

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	508 201 10 49 1	320 159 8 38 -	188 42 2 11 1	9,7 3,8 (0,2) (0,9) (0,02)	12,8 6,4 (0,3) (1,5) -	6,9 (1,5) (0,1) (0,4) (0,04)
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	12 411 1 845 2 178 986 526 595	6 204 975 1 853 11 x 595	6 207 870 325 975 526 x	236,5 35,2 41,5 18,8 x x	247,8 38,9 74,0 (0,4) x 23,8	226,2 31,7 11,8 35,5 19,2 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	778	414	364	14,8	16,5	13,3
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	613	302	311	11,7	12,1	11,3
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	2 019 1 766	722 624	1 297 1 142	38,5 33,7	28,8 24,9	47,3 41,6
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	141	59	82	2,7	2,4	3,0
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 086 48	546 16	540 32	20,7 (0,9)	21,8 (0,6)	19,7 (1,2)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	28 190 6 548 4 727 3 706 132 8 290	13 313 4 175 2 126 1 436 66 3 418	14 877 2 373 2 601 2 270 66 4 872	537,2 124,8 90,1 70,6 2,5 158,0	531,8 166,8 84,9 57,4 2,6 136,5	542,1 86,5 94,8 82,7 2,4 177,5
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	3 395 44 1 170 1 104	2 092 24 556 784	1 303 20 614 320	64,7 (0,8) 22,3 21,0	83,6 (1,0) 22,2 31,3	47,5 (0,7) 22,4 11,7
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) aussch. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschl. ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 496 368 209 1 505 597 170	1 962 246 77 1 015 234 84	1 534 122 132 490 363 86	66,6 7,0 4,0 28,7 11,4 3,2	78,4 9,8 3,1 40,5 9,3 3,4	55,9 4,4 4,8 17,9 13,2 3,1
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 184 152 247	647 71 247	537 81 x	22,6 2,9 x	25,8 2,8 <sup>a)</sup> 39,6 <sup>a)</sup>	19,6 3,0 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	18 1	x x	18 1	x x	x x	(37,4) <sup>b)</sup> (2,1) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	360	109	251	6,9	4,4	9,1
740-759	Angeborene Mißbildungen	256	152	104	4,9	6,1	3,8
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	506	300	206	1 052,7 <sup>b)</sup>	1 212,8 <sup>b)</sup>	883,1 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 246 671	1 104 213	1 142 458	42,8 12,8	44,1 8,5	41,6 16,7
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	2 752 1 248 75 45 - 972 1	1 648 885 63 32 - 362 1	1 104 363 12 13 - 610 -	52,4 23,8 1,4 (0,9) - 18,5 (0,02)	65,8 35,4 2,5 (1,3) - 14,5 (0,04)	40,2 13,2 (0,4) (0,5) - 22,2 -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 090	673	417	20,8	26,9	15,2
E 960-969	Mord und Totschlag	69	37	32	1,3	(1,5)	(1,2)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	103	59	44	2,0	2,4	(1,6)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	61 221	30 663	30 558	1 166,6	1 224,9	1 113,4

Fußnoten siehe Seite 11.

## Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

November 1975

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	492 218 21 51 -	303 157 9 41 -	189 61 12 10 -	9,7 4,3 (0,4) 1,0 -	12,5 6,5 (0,4) (1,7) -	7,1 2,3 (0,5) (0,4) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 393 1 640 2 049 935 455 618	5 665 843 1 712 17 x 618	5 728 797 337 918 455 x	224,3 32,3 40,3 18,4 x x	233,9 34,8 70,7 (0,7) x 25,5	215,7 30,0 12,7 34,6 17,1 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	684	352	332	13,5	14,5	12,5
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbe- kannten Charakters	624	262	362	12,3	10,8	13,6
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 845 1 599	616 519	1 229 1 080	36,3 31,5	25,4 21,4	46,3 40,7
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	120	44	76	2,4	(1,8)	2,9
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	973 23	540 8	433 15	19,2 (0,5)	22,3 (0,3)	16,3 (0,6)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	27 675 6 244 4 653 3 878 119 8 117	12 915 3 929 2 101 1 509 58 3 321	14 760 2 315 2 552 2 369 61 4 796	545,0 123,0 91,6 76,4 2,3 159,8	533,1 162,2 86,7 62,3 2,4 137,1	555,7 87,2 96,1 89,2 2,3 180,6
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	3 510 53 1 197 1 210	2 158 20 567 885	1 352 33 630 325	69,1 1,0 23,6 23,8	89,1 (0,8) 23,4 36,5	50,9 (1,2) 23,7 12,2
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.a. Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberszirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 319 361 205 1 367 584 143	1 830 236 71 901 217 80	1 489 125 134 466 367 63	65,4 7,1 4,0 26,9 11,5 2,8	75,5 9,7 2,9 37,2 9,0 3,3	56,1 4,7 5,0 17,5 13,8 2,4
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 238 165 255	679 72 255	559 93 x	24,4 3,2 x	28,0 3,0 42,3 <sup>a)</sup>	21,0 3,5 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	13 1	x x	13 1	x x	x x	(28,9) <sup>b)</sup> (2,2) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	281	87	194	5,5	3,6	7,3
740-759	Angeborene Mißbildungen	267	142	125	5,3	5,9	4,7
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	492	281	211	1 093,2 <sup>b)</sup>	1 208,9 <sup>b)</sup>	969,6 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 264 588	1 100 188	1 164 400	44,6 11,6	45,4 7,8	43,8 15,1
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	2 697 1 222 37 40 - 982 2	1 512 846 32 22 - 334 2	1 185 376 5 18 - 648 -	53,1 24,1 (0,7) (0,8) - 19,3 (0,04)	62,4 34,9 (1,3) (0,9) - 13,8 (0,1)	44,6 14,2 (0,2) 0,7 - 24,4 -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 025	618	407	20,2	25,5	15,3
E 960-969	Mord und Totschlag	49	31	18	(1,0)	(1,3)	(0,7)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	114	69	45	2,2	2,8	(1,7)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	59 075	29 204	29 871	1 163,3	1 205,5	1 124,7

Fußnoten siehe Seite 11.



## Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Dezember 1975

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	550	323	227	10,5	12,9	8,3
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	202	138	64	3,8	5,5	2,3
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	14	8	6	(0,3)	(0,3)	(0,2)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	52	41	11	1,0	(1,6)	(0,4)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	12 591	6 341	6 250	239,9	253,3	227,7
	dar.: des Magens (151)	1 852	964	888	35,3	38,5	32,4
	der Atmungsorgane (160-163)	2 224	1 931	293	42,4	77,1	10,7
	der Brustdrüse (174)	1 056	13	1 043	20,1	(0,5)	38,0
	der Gebärmutter (180-182)	483	x	483	x	x	17,6
	der Prostata (185)	636	636	x	x	25,4	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	855	415	440	16,3	16,6	16,0
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	712	330	382	13,6	13,2	13,9
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	2 210	775	1 435	42,1	31,0	52,3
	dar. Diabetes mellitus (250)	1 918	650	1 268	36,5	26,0	46,2
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	140	63	77	2,7	2,5	2,8
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1 190	592	598	22,7	23,6	21,8
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	59	21	38	1,1	(0,8)	(1,4)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	31 732	14 690	17 042	604,7	586,8	620,9
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	7 195	4 516	2 679	137,1	180,4	97,6
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	5 451	2 448	3 003	103,9	97,8	109,4
	chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428)	4 387	1 701	2 686	83,6	67,9	97,9
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	130	58	72	2,5	2,3	2,6
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	9 417	3 776	5 641	179,4	150,8	205,5
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	3 978	2 466	1 512	75,8	98,5	55,1
	dar.: Grippe (470-474)	52	23	29	1,0	(0,9)	(1,1)
	Pneumonie (480-486)	1 400	709	691	26,7	28,3	25,2
	Bronchitis (466,490,491)	1 273	913	360	24,3	36,5	13,1
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 667	2 073	1 594	69,9	82,8	58,1
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	394	239	155	7,5	9,5	5,6
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	233	91	142	4,4	3,6	5,2
	Leberzirrhose (571)	1 519	1 038	481	28,9	41,5	17,5
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	621	245	376	11,8	9,8	13,7
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	176	86	90	3,4	3,4	3,3
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 270	695	575	24,2	27,8	21,0
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	195	99	96	3,7	4,0	3,5
	Prostatahypertrophie (600)	234	234	x	x	37,5 <sup>a)</sup>	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	23	x	23	x	x	(44,8) <sup>b)</sup>
	dar. Fehlgeburt (640-645)	1	x	1	x	x	(1,9) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	352	109	243	6,7	4,4	8,9
740-759	Angeborene Mißbildungen	307	166	141	5,9	6,6	5,1
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	573	323	250	1 114,9 <sup>b)</sup>	1 215,7 <sup>b)</sup>	1 007,1 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 713	1 326	1 387	51,7	53,0	50,5
		749	249	500	14,3	9,9	18,2
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	3 219	1 796	1 423	61,3	71,7	51,8
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	1 429	939	490	27,2	37,5	17,9
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845)	48	35	13	(0,9)	(1,4)	(0,5)
	Vergiftungen (E 850-877)	58	32	26	1,1	(1,3)	(0,9)
	dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870)	2	-	2	(0,04)	-	(0,1)
	Unfälle durch Sturz (E 880-887)	1 148	421	727	21,9	16,8	26,5
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	1	1	-	(0,02)	(0,04)	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 112	699	413	21,2	27,9	15,0
E 960-969	Mord und Totschlag	70	40	30	1,3	(1,6)	(1,1)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	152	91	61	2,9	3,6	2,2
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	67 416	33 313	34 103	1 284,6	1 330,7	1 242,6

Fußnoten siehe Seite 11.

## Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

4. Vierteljahr 1975

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	1 550 621 45 152 1	946 454 25 120 -	604 167 20 32 1	10,0 4,0 (0,3) 10,0 (0,01)	12,7 6,1 (0,3) 1,6 -	7,4 2,1 (0,2) (0,4) (0,01)
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	36 395 5 337 6 451 2 977 1 464 1 849	18 210 2 782 5 496 41 x 1 849	18 185 2 555 955 2 936 1 464 x	233,7 34,3 41,4 19,1 x x	245,1 37,4 74,0 (0,6) x 24,9	223,3 31,4 11,7 36,0 18,0 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	2 317	1 181	1 136	14,9	15,9	13,9
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannter Charakters	1 949	894	1 055	12,5	12,0	13,0
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	6 074 5 283	2 113 1 793	3 961 3 490	39,0 33,9	28,4 24,1	48,6 42,8
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	401	166	235	2,6	2,2	2,9
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	3 249 130	1 678 45	1 571 85	20,9 0,8	22,6 (0,6)	19,3 1,0
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	87 597 19 987 14 831 11 971 381 25 824	40 918 12 620 6 675 4 646 182 10 515	46 679 7 367 8 156 7 325 199 15 309	562,5 128,3 95,2 76,9 2,4 165,8	550,8 169,9 89,8 62,5 2,4 141,5	573,1 90,4 100,1 89,9 2,4 188,0
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	10 883 149 3 767 3 587	6 716 67 1 832 2 582	4 167 82 1 935 1 005	69,9 1,0 24,2 23,0	90,4 0,9 24,7 34,8	51,2 1,0 23,8 12,3
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.a. Darmverschlus ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	10 482 1 123 647 4 391 1 802 489	5 865 721 239 2 954 696 250	4 617 402 408 1 437 1 106 239	67,3 7,2 4,2 28,2 11,6 3,1	78,9 9,7 3,2 39,8 9,4 3,4	56,7 4,9 5,0 17,6 13,6 2,9
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	3 692 512 736	2 021 242 736	1 671 270 x	23,7 3,3 x	27,2 3,3 39,8 <sup>a)</sup>	20,5 3,3 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	54 3	x x	54 3	x x	x x	37,4 <sup>b)</sup> (2,1) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	993	305	688	6,4	4,1	8,4
740-759	Angeborene Mißbildungen	830	460	370	5,3	6,2	4,5
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 571	904	667	1 087,5 <sup>b)</sup>	1 212,6 <sup>b)</sup>	954,0 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Alterschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	7 223 2 008	3 530 650	3 693 1 358	46,4 12,9	47,5 8,7	45,3 16,7
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	8 668 3 899 160 143 2 3 102 4	4 956 2 670 130 86 - 1 117 4	3 712 1 229 30 57 2 1 985 -	55,7 25,0 1,0 0,9 (0,01) 19,9 (0,03)	66,7 35,9 1,7 1,2 - 15,0 (0,1)	45,6 15,1 (0,4) 0,7 (0,02) 24,4 -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 227	1 990	1 237	20,7	26,8	15,2
E 960-969	Mord und Totschlag	188	108	80	1,2	1,5	1,0
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	369	219	150	2,4	2,9	1,8
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	187 712	93 180	94 532	1 205,3	1 254,2	1 160,6

Fußnoten siehe Seite 11.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht  
Vorläufiges Jahresergebnis 1975

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Insgesamt	Männlich	Weiblich	Insgesamt	Männlich	Weiblich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	6 583 2 583 207 583 1	3 965 1 937 122 435 -	2 623 646 85 148 1	10,7 4,2 0,3 0,9 (0,00)	13,4 6,6 0,4 1,5 -	8,1 2,0 0,3 0,5 (0,00)
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	143 319 21 357 25 363 11 475 5 813 7 356	71 801 11 325 21 564 145 x 7 356	71 518 10 032 3 799 11 330 5 813 x	231,8 34,5 41,0 18,6 x x	243,4 38,4 73,1 0,5 x 24,9	221,2 31,0 11,8 35,0 18,0 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	9 077	4 648	4 429	14,7	15,8	13,7
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	7 503	3 430	4 073	12,1	11,6	12,6
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	25 042 21 919	8 683 7 460	16 359 14 459	40,5 35,4	29,4 25,3	50,6 44,7
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	1 518	639	879	2,5	2,2	2,7
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	12 899 552	6 731 196	6 168 356	20,9 0,9	22,8 0,7	19,1 1,1
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtreumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	346 277 75 456 57 685 50 080 1 328 104 905	160 316 47 591 25 813 19 550 612 42 508	185 961 27 865 31 872 30 530 716 62 397	560,0 122,0 93,3 81,0 2,1 169,7	543,4 161,3 87,5 66,3 2,1 144,1	575,2 86,2 98,6 94,4 2,2 193,0
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	49 987 2 667 17 587 15 064	29 963 1 148 8 357 10 884	20 024 1 519 9 230 4 180	80,8 4,3 28,4 24,4	101,6 3,9 28,3 36,9	61,9 4,7 28,6 12,9
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	41 744 4 379 2 786 17 279 7 321 1 899	23 363 2 818 1 055 11 660 2 855 987	18 381 1 561 1 731 5 619 4 466 912	67,5 7,1 4,5 27,9 11,8 3,1	79,2 9,6 3,6 39,5 9,7 3,3	56,9 4,8 5,4 17,4 13,8 2,8
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	15 100 1 937 3 152	8 476 925 3 152	6 624 1 012 x	24,4 3,1 x	28,7 3,1 42,9 <sup>a)</sup>	20,5 3,1 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	243 28	x x	243 28	x x	x x	40,5 <sup>b)</sup> (4,7) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	3 894	1 122	2 772	6,3	3,8	8,6
740-759	Angeborene Mißbildungen	3 446	1 884	1 562	5,6	6,4	4,8
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	6 623	3 882	2 741	102,9 <sup>b)</sup>	255,8 <sup>b)</sup>	940,7 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	27 701 8 230	13 307 2 689	14 394 5 541	44,8 13,3	45,1 9,1	44,5 17,1
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	33 246 14 536 774 517 18 11 940 36	19 348 10 244 602 323 5 4 207 22	13 898 4 292 172 194 13 7 733 14	53,8 23,5 1,3 0,8 (0,03) 19,3 (0,1)	65,6 34,7 2,0 1,1 (0,02) 14,3 (0,1)	43,0 13,3 0,5 0,6 (0,04) 23,9 (0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	12 890	8 179	4 711	20,8	27,7	14,6
E 960-969	Mord und Totschlag	748	417	331	1,2	1,4	1,0
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	1 415	920	495	2,3	3,1	1,5
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	749 260	371 074	378 186	211,8	257,8	169,8

a) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber und 1 Jahr. -

b) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.

TITELVERZEICHNIS der Veröffentlichungen über das Gesundheitswesen  
(siehe auch umstehende Quellenhinweise zur Statistik des Gesundheitswesens)

Stand Mai 1976

I. Jahresbände

1. Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Gesundheitswesen - Statistische Ergebnisse - (vergriffen<sup>1)</sup>)

Band 61 Ergebnisse 1946 - 1950	Band 127 Ergebnisse 1953	Band 187 Ergebnisse 1956
Band 74 Ergebnisse 1951	Band 148 Ergebnisse 1954	Band 232 Ergebnisse 1957
Band 89 Ergebnisse 1952	Band 174 Ergebnisse 1955	Band 255 Ergebnisse 1958

2. Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen (Fortsetzung von 1.)

1959 - 1967 (einzelne Jahre) vergriffen<sup>1)</sup> 1972 Preis DM 15,-- 1974 in Vorbereitung  
1968 - 1971 (einzelne Jahre) Preis DM 15,-- 1973 Preis DM 15,--

II. Sonderbeiträge der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7/S/1 Beruf und Todesursache (Ergebnis einer Sonderauszählung 1955) ..... Preis DM 5,--  
A 7/S/2 Körperbehinderte, Oktober 1957 bis Oktober 1962 ..... Preis DM 2,50  
A 7/S/3 Sterbefälle nach Todesursachen 1952 - 1961 ..... Preis DM 9,--  
A 7/S/4 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Familienstand 1961 ..... Preis DM 10,--  
A 7/S/5 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Gemeindegrößenklassen 1961.. Preis DM 9,--  
A 7/S Körperbehinderte April 1966 ..... Preis DM 3,--  
A 7/S Kranke und unfallverletzte Personen April 1966 ..... Preis DM 9,--

III. Einzeltitel der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7/ I Meldepflichtige Krankheiten, erscheint vierteljährlich (Einzelpreis DM 2,--, Jahresbezugspreis DM 7,--) und jährlich (Jahresbericht 1975, Preis DM 2,--)  
A 7/ II Tuberkulose, erscheint jährlich (Jahresbericht 1973, Preis DM 3,--)  
A 7/III Krankenhäuser, Berufe des Gesundheitswesens, erscheint jährlich (Jahresbericht 1973, Preis DM 3,--)  
A 7/IV Sterbefälle nach Todesursachen, erscheint vierteljährlich (Einzelpreis DM 1,--, Jahresbezugspreis DM 3,--) und jährlich (Jahresbericht 1973, Preis DM 3,--)  
A 7/V Geschlechtskrankheiten, erscheint vierteljährlich (Einzelpreis DM 2,-- Jahresbezugspreis DM 7,--) und jährlich (Jahresbericht 1974, Preis DM 3,--)

IV. Systematiken

1. Handbuch der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 (8. Revis.)

Band I: Systematisches Verzeichnis, vergriffen<sup>1)</sup>  
Band II: Alphabetisches Verzeichnis, Preis DM 20,--

2. Verzeichnis der Krankenhäuser in der Bundesrepublik Deutschland, Stand 1.1.1974, Preis DM 13,--

V. Veröffentlichungen des Bundesministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit, bearbeitet im Statistischen Bundesamt

Das Gesundheitswesen der Bundesrepublik Deutschland

Band 1, Ausgabe 1963, vergriffen <sup>1)</sup>	Band 4, Ausgabe 1970, vergriffen <sup>1)</sup>
Band 2, Ausgabe 1965, vergriffen <sup>1)</sup>	Band 5, Ausgabe 1974, Preis DM 39,--
Band 3, Ausgabe 1968, vergriffen <sup>1)</sup>	

Meldungen über Todesursachen der Gestorbenen und erkennbare Fehlbildungen bei Geborenen, Band 18 der Schriftenreihe des Bundesministers für Jugend, Familie und Gesundheit.

Die Veröffentlichungen werden vom Verlag W. Kohlhammer, 6500 Mainz Postfach 42-1020 - Telefon (06131) 59 344 vertrieben. Bestellungen bitten wir dorthin zu richten.

<sup>1)</sup> Diese Bände liegen in größeren Bibliotheken (Landes- und Universitätsbibliotheken), in der Berliner Medizinischen Zentralbibliothek, 1 Berlin 33, Mecklenburgische Str. 57 sowie bei den Statistischen Landesämtern und im Statistischen Bundesamt vor.