

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**


# BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

## IV. Sterbefälle nach Todesursachen

1. Vierteljahr 1976



VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ  
Bestellnummer: 200740 — 760301

## I n h a l t.

Seite.

Einführung .....	3
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (auf 100 000 Einwohner und 1. Jahr) .....	4
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen.	
Januar 1976 .....	5
Februar 1976 .....	6
März 1976 .....	7
1. Vierteljahr 1976 .....	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet;  
sie schließen Berlin (West) ein.

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

X = Nachweis ist nicht sinnvoll  
bzw. Fragestellung trifft  
nicht zu.

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung  
werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit  
der Kennziffer A VI 3 veröffentlicht.

Erschienen im Oktober 1976.

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Einzelpreis DM 1,--

Jahresbezugspreis DM 3,-- (für einen kompletten Berichtsjahrgang)

### Einführung

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschauscheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die amtliche Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschauscheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern, im wesentlichen Ärzten. Die Todesursachen sind nach den Regeln der WHO in einer Kausalkette einzutragen, beginnend mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden und endend mit dem sog. Grundleiden. Die Leichenschauscheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden ungeöffnet an die Gesundheitsämter weitergegeben. Dort prüfen Ärzte, ob die Todesursachen ordnungsgemäß eingetragen wurden. Standesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzählkarten und Leichenschauscheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter. Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Ergebnisse ein.

Am 1.1.1968 wurde die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 durch die wesentlich ausführlichere International Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst. Gleichzeitig traten die neuen, vereinfachten Klassifizierungsregeln der WHO zur Auswahl des Grundleidens in Kraft. Vom Berichtsjahr 1968 an ist daher, statistisch-medizinisch gesehen, nicht nur eine genauere Einordnung der Todesursachen sondern grundsätzlich auch ein bedeutend besserer internationaler Vergleich möglich. Bei der zwangsläufig viel größeren Auswahl der Todesursachen für das ab 1968 gültige Veröffentlichungsprogramm wurde zur Wahrung der Kontinuität der Todesursachenstatistik auf weitgehende Vergleichsmöglichkeiten mit der früheren DAS Rücksicht genommen.

Während in den vierteljährlichen Berichten die Sterbefälle wie bisher nur nach Todesursachen und Geschlecht ausgewiesen werden, geben die nach Geschlecht und Altersgruppen gegliederten jährlichen Zusammenstellungen zusätzlich Aufschluß über die Zahl der Sterbefälle nach Todesursachen innerhalb und außerhalb von Anstalten.

Die Todesursachenstatistik schließt Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen nicht ein.


Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keine sichere statistische Aussage zulassen.

Die Monats- und Vierteljahresergebnisse sind vorläufig.

# AUSGEWÄHLTE TODESURSACHEN

Jahreszeitlicher Verlauf

Je 100 000 Einwohner und 1 Jahr



Statistisches Bundesamt 76 0559

Pos.-Nr. der ICD 1968 sind in Klammern gesetzt.

## Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

Januar 1976

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	457 204 16 38 -	291 157 7 27 -	166 47 9 11 -	8,7 3,9 (0,3) (0,7) -	11,7 6,3 (0,3) (1,1) -	6,1 (1,7) (0,3) (0,4) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 319 1 624 2 077 990 450 596	5 591 849 1 750 13 x 596	5 728 775 327 977 450 x	216,2 31,0 39,7 18,9 x x	224,1 34,0 70,1 (0,5) x 23,9	209,1 28,3 11,9 35,7 16,4 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	709	385	324	13,5	15,4	11,8
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannter Charakters	599	261	338	11,4	10,5	12,3
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar.: Diabetes mellitus (250)	1 957 1 719	688 597	1 269 1 122	37,4 32,8	27,6 23,9	46,3 40,9
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	126	62	64	2,4	2,5	2,3
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar.: senile und präsenile Demenz (290)	928 50	505 21	423 29	17,7 1,0	20,2 (0,8)	15,4 (1,1)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	28 172 6 240 4 767 3 763 121 8 625	13 012 3 961 2 091 1 467 54 3 441	15 160 2 279 2 676 2 296 67 5 184	538,1 119,2 91,1 71,9 2,3 164,8	521,5 158,8 83,8 58,8 2,2 137,9	553,3 83,2 97,7 83,8 2,4 189,2
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	3 596 73 1 273 1 110	2 159 34 590 805	1 437 39 683 305	68,7 1,4 24,3 21,2	86,5 (1,4) 23,6 32,3	52,4 (1,4) 24,9 11,1
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 403 367 216 1 440 600 174	1 895 238 73 969 223 91	1 508 129 143 471 377 83	65,0 7,0 4,1 27,5 11,5 3,3	76,0 9,5 2,9 38,8 8,9 3,6	55,0 4,7 5,2 17,2 13,8 3,0
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 129 149 225	632 68 225	497 81 x	21,6 2,8 x	25,3 2,7 <sup>a)</sup> 36,2 <sup>a)</sup>	18,1 3,0 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar.: Fehlgeburt (640-645)	21 5	x x	21 5	x x	x x	(43,1) <sup>b)</sup> (10,3) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	309	79	230	5,9	3,2	8,4
740-759	Angeborene Mißbildungen	266	143	123	5,1	5,7	4,5
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	465	288	177	955,1 <sup>b)</sup>	1145,3 <sup>b)</sup>	751,9 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar.: Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 092 607	982 189	1 110 418	40,0 11,6	39,4 7,6	40,5 15,3
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	2 581 1 100 55 23 3 1 036 - - -	1 374 730 43 12 1 341 - - -	1 207 370 12 11 2 695 - - -	49,3 21,0 1,1 (0,4) (0,1) 19,8 - - -	55,1 29,3 (1,7) (0,5) (0,04) 13,7 - - -	44,1 13,5 (0,4) (0,4) (0,1) 25,4 - - -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 019	666	353	19,5	26,7	12,9
E 960-969	Mord und Totschlag	53	22	31	1,0	(0,9)	(1,1)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	111	73	38	2,1	2,9	(1,4)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	59 312	29 108	30 204	1133,0	1166,6	1102,3

Fußnoten siehe Seite 8.

## Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

Februar 1976

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Insgesamt	Männlich	Weiblich	Insgesamt	Männlich	Weiblich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	510 198 13 52 -	295 137 5 36 -	215 61 8 16 -	10,4 4,0 (0,3) 1,1 -	12,6 5,9 (0,2) (1,5) -	8,4 2,4 (0,3) (0,6) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 189 1 593 2 031 900 449 579	5 600 840 1 722 13 x 579	5 589 753 309 887 449 x	228,5 32,5 41,5 18,4 x x	240,0 36,0 73,8 (0,6) x 24,8	218,1 29,4 12,1 34,6 17,5 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	738	365	373	15,1	15,6	14,6
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	556	227	329	11,4	9,7	12,8
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 861 1 618	632 532	1 229 1 086	38,0 33,0	27,1 22,8	48,0 42,4
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	108	40	68	2,2	(1,7)	2,7
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 039 44	571 13	468 31	21,2 (0,9)	24,5 (0,6)	18,3 (1,2)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtreumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	28 901 6 254 5 136 3 730 148 8 900	13 357 3 948 2 291 1 490 57 3 620	15 544 2 306 2 845 2 240 91 5 280	590,3 127,7 104,9 76,2 3,0 181,8	572,5 169,2 98,2 63,9 2,4 155,2	606,6 90,0 111,0 87,4 3,6 206,0
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	3 643 88 1 295 1 149	2 196 42 606 839	1 447 46 689 310	74,4 1,8 26,5 23,5	94,1 (1,8) 26,0 36,0	56,5 (1,8) 26,9 12,1
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.a. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 302 345 190 1 411 568 142	1 856 229 68 933 239 72	1 446 116 122 478 329 70	67,4 7,0 3,9 28,8 11,6 2,9	79,5 9,8 2,9 40,0 10,2 3,1	56,4 4,5 4,8 18,7 12,8 2,7
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 175 147 230	664 77 230	511 70 x	24,0 3,0 x	28,5 3,3 39,6 <sup>a)</sup>	19,9 2,7 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	11 1	x x	11 1	x x	x x	(22,8) <sup>b)</sup> (2,1) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	276	75	201	5,6	3,2	7,8
740-759	Angeborene Mißbildungen	269	148	121	5,5	6,3	4,7
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	462	291	171	958,2 <sup>b)</sup>	1178,0 <sup>b)</sup>	727,3 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 201 582	1 057 173	1 144 409	45,0 11,9	45,3 7,4	44,6 16,0
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	2 458 973 40 41 2 986 1	1 335 668 32 22 1 319 -	1 123 305 8 19 1 667 1	50,2 19,9 (0,8) (0,8) (0,04) 20,1 (0,02)	57,2 28,6 (1,4) (0,9) (0,04) 13,7 -	43,8 11,9 (0,3) (0,7) (0,04) 26,0 (0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 007	646	361	20,6	27,7	14,1
E 960-969	Mord und Totschlag	49	27	22	(1,0)	(1,2)	(0,9)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	98	65	33	2,0	2,8	(1,3)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	59 853	29 447	30 406	1222,5	1262,1	1186,5

Fußnoten siehe Seite 8.

## Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

März 1976

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	606 240 13 63 -	371 195 6 39 -	235 45 7 24 -	11,6 4,6 (0,2) 1,2 -	14,9 7,8 (0,2) (1,6) -	8,6 1,6 (0,3) (0,9) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	12 760 1 848 2 299 1 042 512 689	6 417 972 1 942 11 x 689	6 343 876 357 1 031 512 x	243,9 35,3 43,9 19,9 x x	257,4 39,0 77,9 (0,4) x 27,6	231,6 32,0 13,0 37,6 18,7 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	869	448	421	16,6	18,0	15,4
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	682	306	376	13,0	12,3	13,7
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	2 271 2 012	781 678	1 490 1 334	43,4 38,5	31,3 27,2	54,4 48,7
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	173	78	95	3,3	3,1	3,5
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 299 48	664 11	635 37	24,8 (0,9)	26,6 (0,4)	23,2 (1,4)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	34 099 7 453 5 949 4 881 141 9 977	15 587 4 649 2 646 1 885 56 3 947	18 512 2 804 3 303 2 996 85 6 030	651,8 142,5 113,7 93,3 2,7 190,7	625,3 186,5 106,1 75,6 2,2 158,3	676,0 102,4 120,6 109,4 3,1 220,2
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	6 156 450 2 061 1 851	3 548 171 969 1 295	2 608 279 1 092 556	117,7 8,6 39,4 35,4	142,3 6,9 38,9 51,9	95,2 10,2 39,9 20,3
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 872 405 243 1 653 635 179	2 135 255 67 1 111 225 83	1 737 150 176 542 410 96	74,0 7,7 4,6 31,6 12,1 3,4	85,6 10,2 2,7 44,6 9,0 3,3	63,4 5,5 6,4 19,8 15,0 3,5
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 307 163 221	705 80 221	602 83 x	25,0 3,1 x	28,3 3,2 35,6 <sup>a)</sup>	22,0 3,0 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	22 4	x x	22 4	x x	x x	(41,3) <sup>b)</sup> (7,5) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	360	107	253	6,9	4,3	9,2
740-759	Angeborene Mißbildungen	323	178	145	6,2	7,1	5,3
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	508	289	219	954,4 <sup>b)</sup>	1064,9 <sup>b)</sup>	839,4 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 591 692	1 208 212	1 383 480	49,5 13,2	48,5 8,5	50,5 17,5
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	2 577 980 44 51 5 1 072 2	1 395 700 36 34 4 334 1	1 182 280 8 17 1 738 1	49,3 18,7 (0,8) 1,0 (0,1) 20,5 (0,04)	56,0 28,1 (1,4) (1,4) (0,2) 13,4 (0,04)	43,2 10,2 (0,3) (0,6) (0,04) 26,9 (0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 196	743	453	22,9	29,8	16,5
E 960-969	Mord und Totschlag	82	50	32	1,6	2,0	(1,2)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	111	68	43	2,1	2,7	(1,6)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	71 864	35 078	36 786	1373,8	1407,2	1343,3

Fußnoten siehe Seite 8.

## Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

1. Vierteljahr 1976

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	1 573 642 42 153 -	957 489 18 102 -	616 153 24 51 -	10,2 4,2 (0,3) 1,0 -	13,1 6,7 (0,2) 1,4 -	7,7 1,9 (0,3) 0,6 -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	35 268 5 065 6 407 2 932 1 411 1 864	17 608 2 661 5 414 37 x 1 864	17 660 2 404 993 2 895 1 411 x	229,6 33,0 41,7 19,1 x x	240,5 36,3 74,0 (0,5) x 25,5	219,6 29,9 12,3 36,0 17,5 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	2 316	1 198	1 118	15,1	16,4	13,9
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	1 837	794	1 043	12,0	10,8	13,0
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	6 089 5 349	2 101 1 807	3 988 3 542	39,6 34,8	28,7 24,7	49,6 44,0
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	407	180	227	2,6	2,5	2,8
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	3 266 142	1 740 45	1 526 97	21,3 0,9	23,8 (0,6)	19,0 1,2
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	91 172 19 947 15 852 12 374 410 27 502	41 956 12 558 7 028 4 842 167 11 008	49 216 7 389 8 824 7 532 243 16 494	593,5 129,8 103,2 80,5 2,7 179,0	573,1 171,5 96,0 66,1 2,3 150,4	612,1 91,9 109,7 93,7 3,0 205,1
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	13 395 611 4 629 4 110	7 903 247 2 165 2 939	5 492 364 2 464 1 171	87,2 4,0 30,1 26,8	108,0 3,4 29,6 40,1	68,3 4,5 30,6 14,6
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberszirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	10 577 1 117 649 4 504 1 803 495	5 886 722 208 3 013 687 246	4 691 395 441 1 491 1 116 249	68,9 7,3 4,2 29,3 11,7 3,2	80,4 9,9 2,8 41,2 9,4 3,4	58,3 4,9 5,5 18,5 13,9 3,1
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	3 611 459 676	2 001 225 676	1 610 234 x	23,5 3,0 x	27,3 3,1 <sup>a)</sup> 37,1 <sup>a)</sup>	20,0 2,9 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	54 10	x x	54 10	x x	x x	36,0 <sup>b)</sup> (6,7) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	945	261	684	6,2	3,6	8,5
740-759	Angeborene Mißbildungen	858	469	389	5,6	6,4	4,8
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 435	868	567	95,8 <sup>b)</sup>	112,7 <sup>b)</sup>	77,5 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	6 884 1 881	3 247 574	3 637 1 307	44,8 12,2	44,4 7,8	45,2 16,3
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	7 616 3 053 139 115 10 3 094 3	4 104 2 098 111 68 6 994 1	3 512 955 28 47 4 2 100 2	49,6 19,9 0,9 0,7 (0,1) 20,1 (0,02)	56,1 28,7 1,5 0,9 (0,1) 13,6 (0,01)	43,7 11,9 (0,3) (0,6) (0,05) 26,1 (0,02)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 222	2 055	1 167	21,0	28,1	14,5
E 960-969	Mord und Totschlag	184	99	85	1,2	1,4	1,1
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	320	206	114	2,1	2,8	1,4
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	191 029	93 633	97 396	1243,5	1279,0	1211,2

a) Bezogen auf 100 000 Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber und 1 Jahr.- b) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.