

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

IV. Sterbefälle nach Todesursachen

2. Vierteljahr 1976



VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 200740 – 760302

I n h a l t

	Seite
Einführung	3
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (je 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	4
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
April 1976	5
Mai 1976	6
Juni 1976	7
2. Vierteljahr 1976	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet;
sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- X = Nachweis ist nicht sinnvoll
bzw. Fragestellung trifft
nicht zu

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung
werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit
der Kennziffer A VI 3 veröffentlicht.

Erschienen im Dezember 1976

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Einzelpreis DM 1,--

Jahresbezugspreis DM 3,-- (für einen kompletten Berichtsjahrgang).

Einführung

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschauscheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die amtliche Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschauscheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern, im wesentlichen Ärzten. Die Todesursachen sind nach den Regeln der WHO in einer Kausalkette einzutragen, beginnend mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden und endend mit dem sog. Grundleiden. Die Leichenschauscheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden ungeöffnet an die Gesundheitsämter weitergegeben. Dort prüfen Ärzte, ob die Todesursachen ordnungsgemäß eingetragen wurden. Standesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzählkarten und Leichenschauscheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter. Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Ergebnisse ein.

Am 1.1.1968 wurde die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 durch die wesentlich ausführlichere Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst. Gleichzeitig traten die neuen, vereinfachten Klassifizierungsregeln der WHO zur Auswahl des Grundleidens in Kraft. Vom Berichtsjahr 1968 an ist daher, statistisch-medizinisch gesehen, nicht nur eine genauere Einordnung der Todesursachen sondern grundsätzlich auch ein bedeutend besserer internationaler Vergleich möglich. Bei der zwangsläufig viel größeren Auswahl der Todesursachen für das ab 1968 gültige Veröffentlichungsprogramm wurde zur Wahrung der Kontinuität der Todesursachenstatistik auf weitgehende Vergleichsmöglichkeiten mit der früheren DAS Rücksicht genommen.

Während in den vierteljährlichen Berichten die Sterbefälle wie bisher nur nach Todesursachen und Geschlecht ausgewiesen werden, geben die nach Geschlecht und Altersgruppen gegliederten jährlichen Zusammenstellungen zusätzlich Aufschluß über die Zahl der Sterbefälle nach Todesursachen innerhalb und außerhalb von Anstalten.


Die Todesursachenstatistik schließt Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen nicht ein.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keine sichere statistische Aussage zulassen.

Die Monats- und Vierteljahresergebnisse sind vorläufig.

AUSGEWAHLTE TODESURSACHEN

JAHRESZEITLICHER VERLAUF
JE 100 000 EINWOHNER UND 1 JAHR



STATISTISCHES BUNDESAMT 76 2023

POS.-NR.DER ICD 1966 SIND IN KLAMMERN GESETZT

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

April 1976

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	575 196 19 61 -	333 147 9 42 -	242 49 10 19 -	11,4 3,9 (0,4) 1,2 -	13,8 6,1 (0,4) (1,7) -	9,1 (1,8) (0,4) (0,7) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 677 1 626 2 041 938 451 632	5 757 859 1 745 14 x 632	5 920 767 296 924 451 x	230,8 32,1 40,3 18,5 x x	238,8 35,6 72,4 (0,6) x 26,2	223,5 29,0 11,2 34,9 17,0 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	715	386	329	14,1	16,0	12,4
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbe- kannten Charakters	594	282	312	11,7	11,7	11,8
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	2 152 1 943	708 610	1 444 1 333	42,5 38,4	29,4 25,3	54,5 50,3
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	119	47	72	2,4	(1,9)	2,7
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 094 32	584 7	510 25	21,6 (0,6)	24,2 (0,3)	19,3 (0,9)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	31 210 6 881 5 636 4 555 133 9 028	14 375 4 249 2 515 1 829 50 3 620	16 835 2 632 3 121 2 726 83 5 408	616,8 136,0 111,4 90,0 2,6 178,4	596,2 176,2 104,3 75,9 2,1 150,2	635,5 99,4 117,8 102,9 3,1 204,2
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	5 019 367 1 656 1 503	2 853 152 769 1 033	2 166 215 887 470	99,2 7,3 32,7 29,7	118,3 6,3 31,9 42,8	81,8 8,1 33,5 17,7
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 242 367 212 1 374 530 153	1 826 230 84 940 205 72	1 416 137 128 434 325 81	64,1 7,3 4,2 27,2 10,5 3,0	75,7 9,5 3,5 39,0 8,5 3,0	53,5 5,2 4,8 16,4 12,3 3,1
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 175 161 228	644 81 228	531 80 x	23,2 3,2 x	26,7 3,4 ^{a)} 38,0 ^{a)}	20,0 3,0 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	17 3	x x	17 3	x x	x x	(34,5) ^{b)} (6,1) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	342	104	238	6,8	4,3	9,0
740-759	Angeborene Mißbildungen	235	126	109	4,6	5,2	4,1
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	476	271	205	96,7 ^{b)}	106,9 ^{b)}	858,0 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 295 667	1 059 211	1 236 456	45,4 13,2	43,9 8,8	46,7 17,2
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	2 374 1 016 45 31 2 881 - -	1 376 740 41 16 2 301 - -	998 276 4 15 - 580 - -	46,9 20,1 (0,9) (0,6) (0,04) 17,4 - -	57,1 30,7 (1,7) (0,7) (0,1) 12,5 - -	37,7 10,4 (0,2) (0,6) - 21,9 - -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 152	739	413	22,8	30,7	15,6
E 960-969	Mord und Totschlag	65	27	38	1,3	(1,1)	(1,4)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	122	66	56	2,4	2,7	2,1
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	64 650	31 563	33 087	1 277,7	1 309,2	1 249,1

Fußnoten siehe Seite 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Mai 1976

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	483 176 10 41 1	287 131 4 36 1	196 45 6 5 -	9,2 3,4 (0,2) (0,8) (0,02)	11,5 5,3 (0,2) (1,4) (0,04)	7,2 (1,6) (0,2) (0,2) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 825 1 712 2 084 1 009 468 572	5 817 887 1 752 17 x 572	6 008 825 332 992 468 x	226,2 32,8 39,9 19,3 x x	233,6 35,6 70,4 (0,7) x 23,0	219,6 30,1 12,1 36,3 17,1 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	700	361	339	13,4	14,5	12,4
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbe- kannten Charakters	634	282	352	12,1	11,3	12,9
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 803 1 584	610 531	1 193 1 053	34,5 30,3	24,5 21,3	43,6 38,5
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	124	42	82	2,4	(1,7)	3,0
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 069 62	558 18	511 44	20,5 1,2	22,4 (0,7)	18,7 (1,6)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	28 500 6 413 5 075 3 636 116 8 557	13 133 4 057 2 214 1 385 51 3 436	15 367 2 356 2 861 2 251 65 5 121	545,3 122,7 97,1 69,6 2,2 163,7	527,4 162,9 88,9 55,6 2,0 138,0	561,6 86,1 104,6 82,3 2,4 187,1
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	3 340 68 1 043 1 168	2 033 32 497 842	1 307 36 546 326	63,9 1,3 20,0 22,3	81,6 (1,3) 20,0 33,8	47,8 (1,3) 20,0 11,9
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 242 337 207 1 442 504 125	1 860 224 84 983 187 65	1 382 113 123 459 317 60	62,0 6,4 4,0 27,6 9,6 2,4	74,7 9,0 3,4 39,5 7,5 2,6	50,5 4,1 4,5 16,8 11,6 2,2
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 133 171 211	606 72 211	527 99 x	21,7 3,3 x	24,3 2,9a) 34,0a)	19,3 3,6 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	19 1	x x	19 1	x x	x x	(37,3) ^{b)} (2,0) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	289	70	219	5,5	2,8	8,0
740-759	Angeborene Mißbildungen	263	154	109	5,0	6,2	4,0
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	459	264	195	9 019,1	1 009,1 ^{b)}	788,5 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 199 613	1 048 193	1 151 420	42,1 11,7	42,1 7,8	42,1 15,3
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	2 586 1 209 52 33 3 912 - - - -	1 480 861 36 19 1 300 - - - -	1 106 348 16 14 2 612 - - - -	49,5 23,1 1,0 (0,6) (0,1) 17,4 - - - -	59,4 34,6 (1,4) (0,8) (0,04) 12,0 - - - -	40,4 12,7 (0,6) (0,5) (0,1) 22,4 - - - -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 210	767	443	23,2	30,8	16,2
E 960-969	Mord und Totschlag	62	28	34	1,2	(1,1)	(1,2)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	95	63	32	1,8	2,5	(1,2)
Q00-E 999	Sterbefälle insgesamt	60 035	29 463	30 572	1 148,6	1 183,1	1 117,2

Fußnoten siehe Seite 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Juni 1976

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Je 100 000		
					Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	545 205 19 57 -	335 158 13 42 -	210 47 6 15 -	10,8 4,1 (0,4) 1,1 -	13,9 6,6 (0,5) (1,7) -	7,9 (1,8) (0,2) (0,6) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	12 127 1 784 2 191 1 038 500 597	6 035 950 1 877 8 x 597	6 092 834 314 1 030 500 x	239,8 35,3 43,3 20,5 x x	250,5 39,4 77,9 (0,3) x 24,8	230,1 31,5 11,9 38,9 18,9 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	765	416	349	15,1	17,3	13,2
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekannten Charakters	572	259	313	11,3	10,8	11,8
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 971 1 771	677 606	1 294 1 165	39,0 35,0	28,1 25,2	48,9 44,0
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	121	49	72	2,4	(2,0)	2,7
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 052 44	574 18	478 26	20,8 (0,9)	23,8 (0,7)	18,1 (1,0)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmyokardinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	28 157 6 333 5 054 3 695 93 8 564	13 090 4 041 2 207 1 426 39 3 492	15 067 2 292 2 847 2 269 54 5 072	556,9 125,2 100,0 73,1 1,8 169,4	543,4 167,7 91,6 59,2 (1,6) 145,0	569,1 86,6 107,5 85,7 2,0 191,6
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	3 224 23 1 084 1 058	1 939 7 470 765	1 285 16 614 293	63,8 (0,5) 21,4 20,9	80,5 (0,3) 19,5 31,8	48,5 (0,6) 23,2 11,1
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eing- eweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 234 369 204 1 368 541 162	1 817 237 80 919 206 88	1 417 132 124 449 335 74	64,0 7,3 4,0 27,1 10,7 3,2	75,4 9,8 3,3 38,1 8,6 3,7	53,5 5,0 4,7 17,0 12,7 2,8
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 079 145 186	573 65 186	506 80 x	21,3 2,9 x	23,8 2,7 ^{a)} 31,0 ^{a)}	19,1 3,0 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	14 -	x x	14 -	x x	x x	(27,5) ^{b)} -
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	320	93	227	6,4	3,9	8,6
740-759	Angeborene Mißbildungen	280	155	125	5,5	6,4	4,7
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	540	317	223	1 060,4 ^{b)}	1 211,6 ^{b)}	900,5 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 012 581	920 151	1 092 430	39,8 11,5	38,2 6,3	41,2 16,2
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	2 819 1 259 63 36 1 891 1	1 700 898 45 24 1 309 1	1 119 361 18 12 - 582 -	55,8 24,9 1,2 (0,7) (0,02) 17,6 (0,02)	70,6 37,3 (1,9) (1,0) (0,04) 12,8 (0,04)	42,3 13,6 (0,7) (0,5) - 22,0 -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 227	783	444	24,3	32,5	16,8
E 960-969	Mord und Totschlag	66	38	28	1,3	(1,6)	(1,1)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	109	76	33	2,2	3,2	(1,2)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	60 234	29 846	30 388	1 191,2	1 238,9	1 147,9

Fußnoten siehe Seite 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

2. Vierteljahr 1976

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	1 603 577 48 159 1	955 436 26 120 1	648 141 22 39 -	10,4 3,8 (0,3) 1,0 (0,01)	13,1 6,0 (0,4) 1,6 (0,01)	8,1 1,8 (0,3) (0,5) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	35 629 5 122 6 316 2 985 1 419 1 801	17 609 2 696 5 374 39 x 1 801	18 020 2 426 942 2 946 1 419 x	232,2 33,4 41,2 19,5 x x	240,9 36,9 73,5 (0,5) x 24,6	224,3 30,2 11,7 36,7 17,7 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	2 180	1 163	1 017	14,2	15,9	12,7
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbe- kannten Charakters	1 800	823	977	11,7	11,3	12,2
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	5 926 5 298	1 995 1 747	3 931 3 551	38,6 34,5	27,3 23,9	48,9 44,2
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	364	138	226	2,4	1,9	2,8
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	3 215 138	1 716 43	1 499 95	21,0 0,9	23,5 (0,6)	18,7 1,2
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	87 867 19 627 15 765 11 886 342 26 149	40 598 12 347 6 936 4 640 140 10 548	47 269 7 280 8 829 7 246 202 15 601	572,7 127,9 102,7 77,5 2,2 170,4	555,3 168,9 94,9 63,5 1,9 144,3	588,5 90,6 109,9 90,2 2,5 194,2
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	11 583 458 3 783 3 729	6 825 191 1 736 2 640	4 758 267 2 047 1 089	75,5 3,0 24,7 24,3	93,4 2,6 23,7 36,1	59,2 3,3 25,5 13,6
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	9 718 1 073 623 4 184 1 575 440	5 503 691 248 2 842 598 225	4 215 382 375 1 342 977 215	63,3 7,0 4,1 27,3 10,3 2,9	75,3 9,5 3,4 38,9 8,2 3,1	52,5 4,8 4,7 16,7 12,2 2,7
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	3 387 477 625	1 823 218 625	1 564 259 x	22,1 3,1 x	24,9 3,0 34,3 ^{a)}	19,5 3,2 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	50 4	x x	50 4	x x	x x	33,1 ^{b)} (2,6) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	951	267	684	6,2	3,7	8,5
740-759	Angeborene Mißbildungen	778	435	343	5,1	6,0	4,3
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 475	852	623	975,8 ^{b)} 1	095,5 ^{b)}	848,9 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	6 506 1 861	3 027 555	3 479 1 306	42,4 12,1	41,4 7,6	43,3 16,3
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	7 779 3 484 160 100 6 2 684 1	4 556 2 499 122 59 4 910 1	3 223 985 38 41 2 1 774 -	50,7 22,7 1,0 0,7 (0,04) 17,5 (0,01)	62,3 34,2 1,7 0,8 (0,1) 12,4 (0,01)	40,1 12,3 (0,5) (0,5) (0,02) 22,1 -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 589	2 289	1 300	23,4	31,3	16,2
E 960-969	Mord und Totschlag	193	93	100	1,3	1,3	1,2
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	326	205	121	2,1	2,8	1,5
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	184 919	90 872	94 047	1 205,2	1 243,1	1 170,8

a) Bezogen auf 100 000 Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber und 1 Jahr. - b) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.