

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

## **IV. Sterbefälle nach Todesursachen**

**3. Vierteljahr 1976**

Statistisches Bundesamt  
Bibliothek



VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ  
Bestellnummer: 200740 – 760303

## I n h a l t

	Seite
Einführung .....	3
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (je 100 000 Einwohner und 1 Jahr ) .....	4
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
Juli 1976 .....	5
August 1976 .....	6
September 1976 .....	7
3. Vierteljahr 1976 .....	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet;  
sie schließen Berlin (West) ein.

### Zeichenerklärung

~ = nichts vorhanden

• = kein Nachweis vorhanden

X = Nachweis ist nicht sinnvoll  
bzw. Fragestellung trifft  
nicht zu

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung  
werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit  
der Kennziffer A VI 3 veröffentlicht.

Erschienen im Februar 1977

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM 1,10

### Einführung

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschauscheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die amtliche Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschauscheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern, im wesentlichen Ärzten. Die Todesursachen sind nach den Regeln der WHO in einer Kausalkette einzutragen, beginnend mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden und endend mit dem sog. Grundleiden. Die Leichenschauscheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden ungeöffnet an die Gesundheitsämter weitergegeben. Dort prüfen Ärzte, ob die Todesursachen ordnungsgemäß eingetragen wurden. Standesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzählkarten und Leichenschauscheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter. Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Ergebnisse ein.

Am 1.1.1968 wurde die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 durch die wesentlich ausführlichere Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst. Gleichzeitig traten die neuen, vereinfachten Klassifizierungsregeln der WHO zur Auswahl des Grundleidens in Kraft. Vom Berichtsjahr 1968 an ist daher, statistisch-medizinisch gesehen, nicht nur eine genauere Einordnung der Todesursachen sondern grundsätzlich auch ein bedeutend besserer internationaler Vergleich möglich. Bei der zwangsläufig viel größeren Auswahl der Todesursachen für das ab 1968 gültige Veröffentlichungsprogramm wurde zur Wahrung der Kontinuität der Todesursachenstatistik auf weitgehende Vergleichsmöglichkeiten mit der früheren DAS Rücksicht genommen.

Während in den vierteljährlichen Berichten die Sterbefälle wie bisher nur nach Todesursachen und Geschlecht ausgewiesen werden, geben die nach Geschlecht und Altersgruppen gegliederten jährlichen Zusammenstellungen zusätzlich Aufschluß über die Zahl der Sterbefälle nach Todesursachen innerhalb und außerhalb von Anstalten.


Die Todesursachenstatistik schließt Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen nicht ein.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keine sichere statistische Aussage zulassen.

Die Monats- und Vierteljahresergebnisse sind vorläufig.

# AUSGEWAHLTE TODESURSACHEN

JAHRESZEITLICHER VERLAUF  
JE 100 000 EINWOHNER UND 1 JAHR



STATISTISCHES BUNDESAMT 76 2023

POS.-NR.DER ICD 1968 SIND IN KLAMMERN GESETZT

## Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Juli 1976

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Mann- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000		
					Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	546 199 10 42 -	296 141 4 29 -	250 58 6 13 -	10,4 3,8 (0,2) (0,8) -	11,9 5,7 (0,2) (1,2) -	9,1 2,1 (0,2) (0,5) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 975 1 698 2 135 942 436 603	6 034 905 1 817 7 x 603	5 941 793 318 935 436 x	229,2 32,5 40,9 18,0 x x	242,4 36,4 73,0 (0,3) x 24,2	217,2 29,0 11,6 34,2 15,9 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	737	368	369	14,1	14,8	13,5
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	578	270	308	11,1	10,8	11,3
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar.: Diabetes mellitus (250)	1 945 1 718	658 572	1 287 1 146	37,2 32,9	26,4 23,0	47,0 41,9
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	115	48	67	2,2	(1,9)	2,4
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar.: senile und präsenile Demenz (290)	1 237 44	644 18	593 26	23,7 (0,8)	25,9 (0,7)	21,7 (1,0)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmyokardinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	28 291 5 886 5 055 3 896 80 8 793	12 828 3 659 2 237 1 488 37 3 508	15 463 2 227 2 818 2 408 43 5 285	541,4 112,6 96,7 74,6 1,5 168,3	515,3 147,0 89,9 59,8 (1,5) 140,9	565,2 81,4 103,0 88,0 (1,6) 193,2
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	3 331 29 1 250 1 063	2 058 15 592 757	1 273 14 658 306	63,7 (0,6) 23,9 20,3	82,7 (0,6) 23,8 30,4	46,5 (0,5) 24,1 11,2
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) aussch. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 363 357 236 1 376 551 161	1 861 227 98 917 214 72	1 502 130 138 459 337 89	64,4 6,8 4,5 26,3 10,5 3,1	74,8 9,1 3,9 36,8 8,6 2,9	54,9 4,8 5,0 16,8 12,3 3,3
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 172 163 235	631 71 235	541 92 x	22,4 3,1 x	25,3 2,9 37,9 <sup>a)</sup>	19,8 3,4 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar.: Fehlgeburt (640-645)	28 6	x x	28 6	x x	x x	(53,9) <sup>b)</sup> (11,5) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	332	73	259	6,4	2,9	9,5
740-759	Angeborene Mißbildungen	321	184	137	6,1	7,4	5,0
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	507	302	205	975,3 <sup>b)</sup>	1 135,6 <sup>b)</sup>	807,4 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar.: Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 276 644	1 057 199	1 219 445	43,6 12,3	42,5 8,0	44,6 16,3
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	2 895 1 271 69 32 1 866 1	1 848 931 56 19 - 336 1	1 047 340 13 13 1 530 -	55,4 24,3 1,3 (0,6) (0,02) 16,6 (0,02)	74,2 37,4 2,2 (0,8) - 13,5 (0,04)	38,3 12,4 (0,5) (0,5) (0,04) 19,4 -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 095	686	409	21,0	27,6	15,0
E 960-969	Mord und Totschlag	65	37	28	1,2	(1,5)	(1,0)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	103	65	38	2,0	2,6	(1,4)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	60 912	29 948	30 964	1 165,7	1 203,0	1 131,8

Fußnoten siehe Seite 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

August 1976

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	497 186 13 52 -	304 143 8 41 -	193 43 5 11 -	9,5 3,6 (0,2) 1,0 -	12,2 5,7 (0,3) (1,6) -	7,1 (1,6) (0,2) (0,4) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	12 151 1 724 2 108 1 017 501 634	5 986 900 1 775 11 x 634	6 165 824 333 1 006 501 x	232,5 33,0 40,3 19,5 x x	240,5 36,2 71,3 (0,4) x 25,5	225,4 30,1 12,2 36,8 18,3 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	755	382	373	14,4	15,3	13,6
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekannten Charakters	626	282	344	12,0	11,3	12,6
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 702 1 498	583 503	1 119 995	32,6 28,7	23,4 20,2	40,9 36,4
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	111	49	62	2,1	2,0	2,3
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 061 44	566 19	495 25	20,3 (0,8)	22,7 (0,8)	18,1 (0,9)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	26 145 6 029 4 551 3 404 91 8 040	12 159 3 890 2 026 1 296 37 3 233	13 986 2 139 2 525 2 108 54 4 807	500,4 115,4 87,1 65,1 1,7 153,9	488,4 156,3 81,4 52,1 (1,5) 129,9	511,2 78,2 92,3 77,1 2,0 175,7
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	2 796 10 941 940	1 762 4 451 699	1 034 6 490 241	53,5 (0,2) 18,0 18,0	70,8 (0,2) 18,1 28,1	37,8 (0,2) 17,9 8,8
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 396 362 231 1 413 596 161	1 903 208 93 977 220 86	1 493 154 138 436 376 75	65,0 6,9 4,4 27,0 11,4 3,1	76,4 8,4 3,7 39,2 8,8 3,5	54,6 5,6 5,0 15,9 13,7 2,7
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 078 150 213	617 65 213	461 85 x	20,6 2,9 x	24,8 2,6 34,4 <sup>a)</sup>	16,9 3,1 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	17 2	x x	17 2	x x	x x	(32,9) <sup>b)</sup> (3,9) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	287	79	208	5,5	3,2	7,6
740-759	Angeborene Mißbildungen	224	135	89	4,3	5,4	3,3
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	444	255	189	859,5 <sup>b)</sup>	965,8 <sup>b)</sup>	748,3 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 022 583	970 191	1 052 392	38,7 11,2	39,0 7,7	38,5 14,3
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	2 572 1 260 71 27 1 784 -	1 565 895 55 16 1 291 -	1 007 365 16 11 - 493 -	49,2 24,1 1,4 (0,5) (0,02) 15,0 -	62,9 36,0 2,2 (0,6) (0,04) 11,7 -	36,8 13,3 (0,6) (0,4) - 18,0 -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 116	726	390	21,4	29,2	14,3
E 960-969	Mord und Totschlag	71	35	36	1,4	(1,4)	(1,3)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	98	58	40	1,9	2,3	(1,5)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	57 169	28 416	28 753	1 094,1	1 141,4	1 051,0

Fußnoten siehe Seite 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

September 1976

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Auf 100 000			Einwohner und 1 Jahr		
		Anzahl					
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	446	282	164	8,8	11,7	6,2
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	152	112	40	3,0	(4,6)	(1,5)
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	16	5	11	(0,3)	(0,2)	(0,4)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	50	37	13	1,0	(1,5)	(0,5)
	Polioomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	11 712	5 829	5 883	231,6	242,0	222,2
	dar.: des Magens (151)	1 765	917	848	34,9	38,1	32,0
	der Atmungsorgane (160-163)	2 169	1 854	315	42,9	77,0	11,9
	der Brustdrüse (174)	962	14	948	19,0	(0,6)	35,8
	der Gebärmutter (180-182)	474	x	474	x	x	17,9
	der Prostata (185)	588	588	x	x	24,4	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	761	385	376	15,1	16,0	14,2
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	558	251	307	11,0	10,4	11,6
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 714	588	1 126	33,9	24,4	42,5
	dar. Diabetes mellitus (250)	1 480	499	981	29,3	20,7	37,1
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	94	34	60	1,9	(1,4)	2,3
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	981	543	438	19,4	22,5	16,5
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	38	14	24	(0,8)	(0,6)	(0,9)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	25 344	11 831	13 513	501,2	491,1	510,4
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	5 996	3 745	2 251	118,6	155,5	85,0
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	4 434	1 958	2 476	87,7	81,3	93,5
	chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428)	3 165	1 238	1 927	62,6	51,4	72,8
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	98	34	64	1,9	(1,4)	2,4
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	7 682	3 141	4 541	151,9	130,4	171,5
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	2 699	1 668	1 031	53,4	69,2	38,9
	dar.: Grippe (470-474)	20	8	12	(0,4)	(0,3)	(0,5)
	Pneumonie (480-486)	882	420	462	17,4	17,4	17,5
	Bronchitis (466,490,491)	915	664	251	18,1	27,6	9,5
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 270	1 871	1 399	64,7	77,7	52,8
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	374	244	130	7,4	10,1	4,9
	Darmverschuß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	172	60	112	3,4	2,5	4,2
	Leberzirrhose (571)	1 392	936	456	27,5	38,9	17,2
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	546	219	327	10,8	9,1	12,4
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	140	85	55	2,8	3,5	2,1
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 004	542	462	19,9	22,5	17,5
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	146	64	82	2,9	2,7 <sup>a)</sup>	3,1
	Prostatahypertrophie (600)	184	184	x	x	30,7 <sup>a)</sup>	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	13	x	13	x	x	(24,8) <sup>b)</sup>
	dar. Fehlgeburt (640-645)	2	x	2	x	x	(3,8) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	265	71	194	5,2	2,9	7,3
740-759	Angeborene Mißbildungen	258	146	112	5,1	6,1	4,2
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	392	220	172	747,7 <sup>b)</sup>	814,6 <sup>b)</sup>	676,6 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 033	982	1 051	40,2	40,8	39,7
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	509	163	346	10,1	6,8	13,1
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	2 474	1 516	958	48,9	62,9	36,2
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	1 227	903	324	24,3	37,5	12,2
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845)	72	53	19	1,4	2,2	(0,7)
	Vergiftungen (E 850-877)	22	9	13	(0,4)	(0,4)	(0,5)
	dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870)	-	-	-	-	-	-
	Unfälle durch Sturz (E 880-887)	743	263	480	14,7	10,9	18,1
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	1	-	1	(0,02)	-	(0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 101	697	404	21,8	28,9	15,3
E 960-969	Mord und Totschlag	52	26	26	1,0	(1,1)	(1,0)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	97	57	40	1,9	2,4	(1,5)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	55 268	27 539	27 729	1 093,0	1 143,1	1 047,4

Fußnoten siehe Seite 8.

## Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

3. Vierteljahr 1976

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	1 489 537 39 144 -	882 396 17 107 -	607 141 22 37 -	9,6 3,5 (0,3) 0,9 -	11,9 5,4 (0,2) 1,4 -	7,5 1,7 (0,3) (0,5) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	35 838 5 187 6 412 2 921 1 411 1 825	17 849 2 722 5 446 32 x 1 825	17 989 2 465 966 2 889 1 411 x	231,1 33,4 41,3 18,8 x x	241,6 36,8 73,7 (0,4) x 24,7	221,6 30,4 11,9 35,6 17,4 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	2 253	1 135	1 118	14,5	15,4	13,8
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekannten Charakters	1 762	803	959	11,4	10,9	11,8
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	5 361 4 696	1 829 1 574	3 532 3 122	34,6 30,3	24,8 21,3	43,5 38,5
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	320	131	189	2,1	1,8	2,3
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	3 279 126	1 753 51	1 526 75	21,1 0,8	23,7 0,7	18,8 0,9
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	79 780 17 911 14 040 10 465 269 24 515	36 818 11 294 6 221 4 022 108 9 882	42 962 6 617 7 819 6 443 161 14 633	514,5 115,5 90,5 67,5 1,7 158,1	498,4 152,9 84,2 54,4 1,5 133,8	529,2 81,5 96,3 79,4 2,0 180,2
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	8 826 59 3 073 2 918	5 488 27 1 463 2 120	3 338 32 1 610 798	56,9 0,4 19,8 18,8	74,3 (0,4) 19,8 28,7	41,1 (0,4) 19,8 9,8
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschuß ohne Angabe eines Einge- weidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	10 029 1 093 639 4 181 1 693 462	5 635 679 251 2 830 653 243	4 394 414 388 1 351 1 040 219	64,7 7,0 4,1 27,0 10,9 3,0	76,3 9,2 3,4 38,3 8,8 3,3	54,1 5,1 4,8 16,6 12,8 2,7
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	3 254 459 632	1 790 200 632	1 464 259 x	21,0 3,0 x	24,2 2,7 34,4 <sup>a)</sup>	18,0 3,2 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	58 10	x x	58 10	x x	x x	37,2 <sup>b)</sup> (6,4) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	884	223	661	5,7	3,0	8,1
740-759	Angeborene Mißbildungen	803	465	338	5,2	6,3	4,2
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 343	777	566	860,5 <sup>b)</sup>	971,2 <sup>b)</sup>	744,0 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	6 331 1 736	3 009 553	3 322 1 183	40,8 11,2	40,7 7,5	40,9 14,6
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	7 941 3 758 212 81 2 2 393 2	4 929 2 729 164 44 1 890 1	3 012 1 029 48 37 1 1 503 1	51,2 24,2 1,4 0,5 (0,01) 15,4 (0,01)	66,7 36,9 2,2 (0,6) (0,01) 12,0 (0,01)	37,1 12,7 (0,6) (0,5) (0,01) 18,5 (0,01)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 312	2 109	1 203	21,4	28,5	14,8
E 960-969	Mord und Totschlag	188	98	90	1,2	1,3	1,1
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	298	180	118	1,9	2,4	1,5
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	173 349	85 903	87 446	1 117,9	1 162,7	1 077,1

a) Bezogen auf 100 000 Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber und 1 Jahr. - b) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.