

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE A

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

IV. Sterbefälle nach Todesursachen

4. Vierteljahr 1976

Hinweis: Dieser Bericht erscheint künftig
in der Fachserie 12: Gesundheitswesen,
Reihe 4, unter dem Titel "Todesursachen"
(Kennziffer: 2120400)



Statistisches Bundesamt
Bibliothek

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 200740 – 760304

Erschienen im Mai 1977

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM 1,10

Inhalt

	Seite
Einführung	5
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (je 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	6
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
Oktober 1976	7
November 1976	8
Dezember 1976	9
4. Vierteljahr 1976	10
Vorläufiges Jahresergebnis 1976	11

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet;
sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

X = Nachweis ist nicht sinnvoll
bzw. Fragestellung trifft
nicht zu

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung
werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter
unter der Kennziffer A VI 3 veröffentlicht.

Einführung

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschau-scheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die amtliche Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschau-scheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern, im wesentlichen Ärzten. Die Todesursachen sind nach den Regeln der WHO in einer Kausalkette einzutragen, beginnend mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden und endend mit dem sog. Grundleiden. Die Leichenschau-scheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden ungeöffnet an die Gesundheitsämter weitergegeben. Dort prüfen Ärzte, ob die Todesursachen ordnungsgemäß eingetragen wurden. Standesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzählkarten und Leichenschau-scheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter. Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Ergebnisse ein.

Am 1.1.1968 wurde die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte

Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 durch die wesentlich ausführlichere Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst. Gleichzeitig traten die neuen, vereinfachten Klassifizierungsregeln der WHO zur Auswahl des Grundleidens in Kraft. Vom Berichtsjahr 1968 an ist daher, statistisch-medizinisch gesehen, nicht nur eine genauere Einordnung der Todesursachen sondern grundsätzlich auch ein bedeutend besserer internationaler Vergleich möglich. Bei der zwangsläufig viel größeren Auswahl der Todesursachen für das ab 1968 gültige Veröffentlichungsprogramm wurde zur Wahrung der Kontinuität der Todesursachenstatistik auf weitgehende Vergleichsmöglichkeiten mit der früheren DAS Rücksicht genommen.

Während in den vierteljährlichen Berichten die Sterbefälle wie bisher nur nach Todesursachen und Geschlecht ausgewiesen werden, geben die nach Geschlecht und Altersgruppen gegliederten jährlichen Zusammenstellungen zusätzlich Aufschluß über die Zahl der Sterbefälle nach Todesursachen innerhalb und außerhalb von Anstalten.


Die Todesursachenstatistik schließt Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen nicht ein.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keine sichere statistische Aussage zulassen.

Die Monats- und Vierteljahresergebnisse sind vorläufig.

AUSGEWAHLTE TODESURSACHEN

JAHRESZEITLICHER VERLAUF
JE 100 000 EINWOHNER UND 1 JAHR



STATISTISCHES BUNDESAMT 76 2023

POS.-NR.DER ICD 1968 SIND IN KLAMMERN GESETZT

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Oktober 1975

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins-gesamt	Männ-lich	Weib-lich	Ins-gesamt	Männ-lich	Weib-lich
		Anzahl			Je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	476	273	203	9,1	11,0	7,4
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	187	134	53	3,6	5,4	1,9
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	11	6	5	(0,2)	(0,2)	(0,2)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	47	33	14	(0,9)	(1,3)	(0,5)
	Polioomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	11 753	5 933	5 820	224,9	238,3	212,7
	dar.: des Magens (151)	1 664	906	758	31,8	36,4	27,7
	der Atmungsorgane (160-163)	2 092	1 771	321	40,0	71,1	11,7
	der Brustdrüse (174)	972	10	962	18,6	(0,4)	35,2
	der Gebärmutter (180-182)	415	x	415	x	x	15,2
	der Prostata (185)	621	621	x	x	24,9	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	789	422	367	15,1	17,0	13,4
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	582	256	326	11,1	10,3	11,9
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 643	575	1 068	31,4	23,1	39,0
	dar. Diabetes mellitus (250)	1 441	504	937	27,6	20,2	34,3
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	95	32	63	1,8	(1,3)	2,3
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1 075	600	475	20,6	24,1	17,4
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	40	7	33	(0,8)	(0,3)	(1,2)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	26 582	12 300	14 282	508,7	494,1	522,1
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	6 306	3 962	2 344	120,7	159,1	85,7
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	4 511	2 025	2 486	86,3	81,3	90,9
	chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428)	3 439	1 297	2 142	65,8	52,1	78,3
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	89	40	49	1,7	(1,6)	(1,8)
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	7 995	3 220	4 775	153,0	129,3	174,5
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	2 995	1 856	1 139	57,3	74,6	41,6
	dar.: Grippe (470-474)	20	7	13	(0,4)	(0,3)	(0,5)
	Pneumonie (480-486)	980	460	520	18,8	18,5	19,0
	Bronchitis (466,490,491)	1 057	779	278	20,2	31,3	10,2
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 238	1 819	1 419	62,0	73,1	51,9
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	359	219	140	6,9	8,8	5,1
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	186	68	118	3,6	2,7	4,3
	Leberzirrhose (571)	1 372	938	434	26,3	37,7	15,9
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	554	196	358	10,6	7,9	13,1
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	169	94	75	3,2	3,8	2,7
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 113	617	496	21,3	24,8	18,1
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	156	73	83	3,0	2,9 ^{a)}	3,0
	Prostatahypertrophie (600)	205	205	x	x	33,1 ^{a)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	16	x	16	x	x	(33,3) ^{b)}
	dar. Fehlgeburt (640-645)	1	x	1	x	x	(2,1) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	275	76	199	5,3	3,1	7,3
740-759	Angeborene Mißbildungen	258	147	111	4,9	5,9	4,1
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	449	251	198	933,5 ^{b)}	017,6 ^{b)}	844,9 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	1 922	950	972	36,8	38,2	35,5
	dar. Alterschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	527	182	345	10,1	7,3	12,6
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	2 644	1 567	1 077	50,6	62,9	39,4
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	1 310	926	384	25,1	37,2	14,0
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845)	61	38	23	1,2	(1,5)	(0,8)
	Vergiftungen (E 850-877)	24	14	10	(0,5)	(0,6)	(0,4)
	dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870)	1	-	1	(0,02)	-	(0,04)
	Unfälle durch Sturz (E 880-887)	846	322	524	16,2	12,9	19,2
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	-	-	-	-	-	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 129	730	399	21,6	29,3	14,6
E 960-969	Mord und Totschlag	69	41	28	1,3	(1,6)	(1,0)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	94	59	35	1,8	2,4	(1,3)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	57 197	28 504	28 693	1 094,6	1 145,0	1 048,8

Fußnoten siehe Seite 11.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

November 1976

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	416	251	165	8,2	10,4	6,2
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	174	127	47	3,4	5,3	(1,8)
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	13	6	7	(0,3)	(0,2)	(0,3)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	34	21	13	(0,7)	(0,9)	(0,5)
	Polioomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	12 082	6 029	6 053	238,9	250,3	228,6
	dar.: des Magens (151)	1 760	936	824	34,8	38,9	31,1
	der Atmungsorgane (160-163)	2 147	1 827	320	42,5	75,8	12,1
	der Brustdrüse (174)	997	17	980	19,7	(0,7)	37,0
	der Gebärmutter (180-182)	477	x	477	x	x	18,0
	der Prostata (185)	576	576	x	x	23,9	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	819	419	400	16,2	17,4	15,1
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	606	282	324	12,0	11,7	12,2
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 825	675	1 150	36,1	28,0	43,4
	dar. Diabetes mellitus (250)	1 583	576	1 007	31,3	23,9	38,0
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	116	49	67	2,3	(2,0)	2,5
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1 043	537	506	20,6	22,3	19,1
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	46	7	39	(0,9)	(0,3)	(1,5)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	29 025	13 454	15 571	574,0	558,5	588,2
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	6 649	4 179	2 470	131,5	173,5	93,3
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	5 177	2 359	2 818	102,4	97,9	106,4
	chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428)	3 697	1 372	2 325	73,1	57,0	87,8
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	142	57	85	2,8	2,4	3,2
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	8 776	3 571	5 205	173,6	148,2	196,6
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	3 393	2 088	1 305	67,1	86,7	49,3
	dar.: Grippe (470-474)	40	15	25	(0,8)	(0,6)	(0,9)
	Pneumonie (480-486)	1 051	496	555	20,8	20,6	21,0
	Bronchitis (466,490,491)	1 222	872	350	24,2	36,2	13,2
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 415	1 929	1 486	67,5	80,1	56,1
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	374	244	130	7,4	10,1	4,9
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	223	87	136	4,4	3,6	5,1
	Leberzirrhose (571)	1 471	993	478	29,1	41,2	18,1
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	594	237	357	11,7	9,8	13,5
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	150	78	72	3,0	3,2	2,7
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 091	569	522	21,6	23,6	19,7
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	158	67	91	3,1	2,8	3,4
	Prostatahypertrophie (600)	226	226	x	x	37,7 ^a	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	25	x	25	x	x	(52,5) ^b
	dar. Fehlgeburt (640-645)	2	x	2	x	x	(4,2) ^b
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	292	78	214	5,8	3,2	8,1
740-759	Angeborene Mißbildungen	282	143	139	5,6	5,9	5,3
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	426	244	182	893,8 ^b	1 010,1 ^b	774,3 ^b
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 050	975	1 075	40,5	40,5	40,6
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	572	151	421	11,3	6,3	15,9
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	2 726	1 626	1 100	53,9	67,5	41,6
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	1 377	960	417	27,2	39,8	15,8
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845)	66	47	19	1,3	(2,0)	(0,7)
	Vergiftungen (E850-877)	22	12	10	(0,4)	(0,5)	(0,4)
	dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870)	-	-	-	-	-	-
	Unfälle durch Sturz (E880-887)	855	339	516	16,9	14,1	19,5
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	4	1	3	(0,1)	(0,04)	(0,1)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 080	705	375	21,4	29,3	14,2
E 960-969	Mord und Totschlag	68	37	31	1,3	(1,5)	(1,2)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	123	72	51	2,4	3,0	1,9
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	60 903	30 162	30 741	1 204,5	1 252,0	1 161,2

Fußnoten siehe Seite 11.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
Dezember 1976

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	473	288	185	9,1	11,6	6,8
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	201	147	54	3,8	5,9	2,0
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	11	6	5	(0,2)	(0,2)	(0,2)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	46	29	17	(0,9)	(1,2)	(0,6)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	12 814	6 386	6 428	245,2	256,5	235,0
	dar.: des Magens (151)	1 823	986	837	34,9	39,6	30,6
	der Atmungsorgane (160-163)	2 291	1 947	344	43,8	78,2	12,6
	der Brustdrüse (174)	1 040	14	1 026	19,9	(0,6)	37,5
	der Gebärmutter (180-182)	517	x	517	x	x	18,9
	der Prostata (185)	685	685	x	x	27,5	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	841	434	407	16,1	17,4	14,9
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekannten Charakters	623	283	340	11,9	11,4	12,4
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 897	657	1 240	36,3	26,4	45,3
	dar. Diabetes mellitus (250)	1 646	561	1 085	31,5	22,5	39,7
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	89	37	52	1,7	(1,5)	1,9
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	1 197	631	566	22,9	25,3	20,7
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	61	24	37	1,2	(1,0)	(1,4)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	31 661	14 549	17 112	605,9	584,4	625,5
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	7 241	4 488	2 753	138,6	180,3	100,6
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	5 866	2 586	3 280	112,3	103,9	119,9
	chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428)	4 137	1 555	2 582	79,2	62,5	94,4
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	114	53	61	2,2	2,1	2,2
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	9 311	3 758	5 553	178,2	151,0	203,0
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	3 510	2 099	1 411	67,2	84,3	51,6
	dar.: Grippe (470-474)	40	17	23	(0,8)	(0,7)	(0,8)
	Pneumonie (480-486)	1 099	494	605	21,0	19,8	22,1
	Bronchitis (466,490,491)	1 267	890	377	24,2	35,8	13,8
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 595	2 031	1 564	68,8	81,6	57,2
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	390	226	164	7,5	9,1	6,0
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	232	77	155	4,4	3,1	5,7
	Leberzirrhose (571)	1 592	1 113	479	30,5	44,7	17,5
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576)	530	184	346	10,1	7,4	12,6
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	171	97	74	3,3	3,9	2,7
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 146	619	527	21,9	24,9	19,3
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	157	68	89	3,0	2,7 ^{a)}	3,3
	Prostatahypertrophie (600)	190	190	x	x	30,7 ^{a)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	16	x	16	x	x	(32,2) ^{b)}
	dar. Fehlgeburt (640-645)	1	x	1	x	x	(2,0) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	308	102	206	5,9	4,1	7,5
740-759	Angeborene Mißbildungen	294	143	151	5,6	5,7	5,5
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	570	330	240	1 146,3 ^{b)}	1 279,1 ^{b)}	1 003,1 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 583 624	1 250 199	1 333 425	49,4 11,9	50,2 8,0	48,7 15,5
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	2 930	1 656	1 274	56,1	66,5	46,6
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823)	1 447	987	460	27,7	39,6	16,8
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845)	39	26	13	(0,7)	(1,0)	(0,5)
	Vergiftungen (E850-877)	27	17	10	(0,5)	(0,7)	(0,4)
	dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870)	-	-	-	-	-	-
	Unfälle durch Sturz (E880-887)	975	337	638	18,7	13,5	23,3
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	-	-	-	-	-	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 012	648	364	19,4	26,0	13,3
E 960-969	Mord und Totschlag	70	38	32	1,3	(1,5)	(1,2)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	114	70	44	2,2	2,8	(1,6)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	65 743	32 251	33 492	1 258,2	1 295,5	1 224,2

Fußnoten siehe Seite 11.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

4. Vierteljahr 1976

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	1 365 562 35 127 -	812 408 18 83 -	553 154 17 44 -	8,8 3,6 (0,2) 0,8 -	11,0 5,5 (0,2) 1,1 -	6,8 1,9 (0,2) (0,5) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	36 649 5 247 6 530 3 009 1 409 1 882	18 348 2 828 5 545 41 x 1 882	18 301 2 419 985 2 968 1 409 x	236,3 33,8 42,1 19,4 x x	248,3 38,3 75,1 (0,6) x 25,5	225,4 29,8 12,1 36,6 17,4 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	2 449	1 275	1 174	15,8	17,3	14,5
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannter Charakters	1 811	821	990	11,7	11,1	12,2
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	5 365 4 670	1 907 1 641	3 458 3 029	34,6 30,1	25,8 22,2	42,6 37,3
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	300	118	182	1,9	1,6	2,2
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	3 315 147	1 768 38	1 547 109	21,4 0,9	23,9 (0,5)	19,1 1,3
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	87 268 20 196 15 554 11 273 345 26 082	40 303 12 629 6 970 4 224 150 10 549	46 965 7 567 8 584 7 049 195 15 533	562,8 130,2 100,3 72,7 2,2 168,2	545,5 170,9 94,3 57,2 2,0 142,8	578,5 93,2 105,7 86,8 2,4 191,3
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	9 898 100 3 130 3 546	6 043 39 1 450 2 541	3 855 61 1 680 1 005	63,8 0,6 20,2 22,9	81,8 (0,5) 19,6 34,4	47,5 0,8 20,7 12,4
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruches (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	10 248 1 123 641 4 435 1 678 490	5 779 689 232 3 044 617 269	4 469 434 409 1 391 1 061 221	66,1 7,2 4,1 28,6 10,8 3,2	78,2 9,3 3,1 41,2 8,4 3,6	55,0 5,3 5,0 17,1 13,1 2,7
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	3 350 471 621	1 805 208 621	1 545 263 x	21,6 3,0 x	24,4 2,8 33,8 ^{a)}	19,0 3,2 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	57 4	x x	57 4	x x	x x	39,2 ^{b)} (2,7) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	875	256	619	5,6	3,5	7,6
740-759	Angeborene Mißbildungen	834	433	401	5,4	5,9	4,9
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 445	825	620	993,2 ^{b)}	105,6 ^{b)}	874,9 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	6 555 1 723	3 175 532	3 380 1 191	42,3 11,1	43,0 7,2	41,6 14,7
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	8 300 4 134 166 73 1 2 676 4	4 849 2 873 111 43 - 998 1	3 451 1 261 55 30 1 1 678 3	53,5 26,7 1,1 0,5 (0,01) 17,3 (0,03)	65,6 38,9 1,5 (0,6) - 13,5 (0,01)	42,5 15,5 0,7 (0,4) (0,01) 20,7 (0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 221	2 083	1 138	20,8	28,2	14,0
E 960-969	Mord und Totschlag	207	116	91	1,3	1,6	1,1
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	331	201	130	2,1	2,7	1,6
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	183 843	90 917	92 926	1 185,6	1 230,6	1 144,6

Fußnoten siehe Seite 11.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
Vorläufiges Jahresergebnis 1976

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Insgesamt	Männlich	Weiblich	Insgesamt	Männlich	Weiblich
		Anzahl			Je 100 000 Einwohner		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	6 030 2 318 164 583 1	3 606 1 729 79 412 1	2 424 589 85 171 -	9,8 3,8 0,3 0,9 (0,00)	12,3 5,9 0,3 1,4 (0,00)	7,5 1,8 0,3 0,5 -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	143 384 20 621 25 665 11 847 5 650 7 372	71 414 10 907 21 779 149 x 7 372	71 970 9 714 3 886 11 698 5 650 x	232,5 33,4 41,6 19,2 x x	243,0 37,1 74,1 0,5 x 25,1	222,9 30,1 12,0 36,2 17,5 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	9 198	4 771	4 427	14,9	16,2	13,7
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	7 210	3 241	3 969	11,7	11,0	12,3
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	22 741 20 013	7 832 6 769	14 909 13 244	36,9 32,4	26,7 23,0	46,2 41,0
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	1 391	567	824	2,3	1,9	2,6
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	13 075 553	6 977 177	6 098 376	21,2 0,9	23,7 0,6	18,9 1,2
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	346 087 77 681 61 211 45 998 1 366 104 248	159 675 48 828 27 155 17 728 565 41 987	186 412 28 853 34 056 28 270 801 62 261	561,1 125,9 99,2 74,6 2,2 169,0	543,4 166,2 92,4 60,3 1,9 142,9	577,2 89,3 105,5 87,5 2,5 192,8
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	43 702 1 228 14 615 14 303	26 259 504 6 814 10 240	17 443 724 7 801 4 063	70,9 2,0 23,7 23,2	89,4 1,7 23,2 34,8	54,0 2,2 24,2 12,6
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	40 572 4 406 2 552 17 304 6 749 1 887	22 803 2 781 939 11 729 2 555 983	17 769 1 625 1 613 5 575 4 194 904	65,8 7,1 4,1 28,1 10,9 3,1	77,6 9,5 3,2 39,9 8,7 3,3	55,0 5,0 5,0 17,3 13,0 2,8
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	13 602 1 866 2 554	7 419 851 2 554	6 183 1 015 x	22,1 3,0 x	25,2 2,9 ^{a)} 34,9 ^{a)}	19,1 3,1 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	219 28	x x	219 28	x x	x x	36,3 ^{b)} (4,6) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	3 655	1 007	2 648	5,9	3,4	8,2
740-759	Angeborene Mißbildungen	3 273	1 802	1 471	5,3	6,1	4,6
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	5 698	3 322	2 376	94,5 ^{b)}	073,7 ^{b)}	809,6 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	26 276 7 201	12 458 2 214	13 818 4 987	42,6 11,7	42,4 7,5	42,8 15,4
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	31 636 14 429 677 369 19 10 847 10	18 438 10 199 508 214 11 3 792 4	13 198 4 230 169 155 8 7 055 6	51,3 23,4 1,1 0,6 (0,03) 17,6 (0,02)	62,7 34,7 1,7 0,7 (0,04) 12,9 (0,01)	40,9 13,1 0,5 0,5 (0,02) 21,8 (0,02)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	13 344	8 536	4 808	21,6	29,0	14,9
E 960-969	Mord und Totschlag	772	406	366	1,3	1,4	1,1
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	1 275	792	483	2,1	2,7	1,5
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	733 140	361 325	371 815	1 188,6	1 229,6	1 151,4

a) Bezogen je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber und 1 Jahr.-
b) Bezogen je 100 000 Lebendgeborene.