

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE B

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

V. Pflanzenbestände in Baumschulen

Forstpflanzen

1967



Bestellnummer : B 2/V - 3/67

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Auf Grund nachträglich gemeldeter Korrekturen sind auf den Seiten 10 und 11 folgende Änderungen vorzunehmen:

Veredelte Obstgehölze mit Krone und Beerensträucher

Land	Jahr — Veränderungen 1967 gegen 1966	Walnüsse		Haselnüsse	Himbeeren	Johannisbeeren						
		Vered- lungen mit ein- u. mehr- jährigem Trieb	Heister, Stämme, Veredl. zusammen ,	zur Frucht- gewin- nung (nicht Zier- strauch)	Him- beer- pflan- zen	schwarze			rote und weiße			schwarze, rote u. weiße Pflanzen u. Sträu- cher zu- sammen
						ein- jährige Pflan- zen	zwei und mehr- jährige Sträu- cher	Pflan- zen und Sträu- cher zu- sammen	ein- jährige Pflan- zen	zwei und mehr- jährige Sträu- cher	Pflan- zen und Sträu- cher zu- sammen	
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		

Bisherige Zahlen

Baden-Württemberg.	1967	4,5	8,4	20,8	376,2	198,5	182,7	381,2	342,3	286,0	628,3	1 009,5
	1966	0,3	4,0	14,3	365,2	181,5	190,4	371,9	295,0	245,5	540,5	912,4
	%	.	+110,0	+ 45,4	+ 3,0	+ 9,4	- 4,0	+ 2,5	+ 16,0	+ 16,5	+ 16,2	+ 10,6
Bundesgebiet	1967	8,9	41,2	139,9	1 648,3	832,7	795,3	1 628,0	1 163,2	1 039,6	2 202,8	3 830,8
	1966	2,9	29,4	132,7	1 596,4	880,3	880,8	1 761,1	1 210,5	1 060,9	2 271,4	4 032,5
	absolut	+ 5,9	+ 11,8	+ 7,2	+ 51,9	- 47,6	- 85,5	-133,1	- 47,3	- 21,3	- 68,6	-201,7
	%	+203,4	+ 40,1	+ 5,4	+ 3,2	- 5,5	- 9,8	- 7,6	- 4,0	- 2,1	- 3,1	- 5,1

Berichtigte Zahlen

Baden-Württemberg.	1967	0,3	4,2	17,6	370,2	198,5	185,9	384,4	348,6	290,0	638,6	1 023,0
	1966	0,3	4,0	14,3	365,2	181,5	190,4	371,9	295,0	245,5	540,5	912,4
	%	± 0	+ 5,0	+ 23,0	+ 1,3	+ 9,4	- 2,4	+ 3,3	+ 18,1	+ 18,1	+ 18,1	+ 12,1
Bundesgebiet	1967	4,7	37,0	136,7	1 642,3	832,7	798,5	1 631,2	1 169,5	1 043,6	2 213,1	3 844,3
	1966	2,9	29,4	132,7	1 596,4	880,3	880,8	1 761,1	1 210,5	1 060,9	2 271,4	4 032,5
	absolut	+ 1,8	+ 7,6	+ 4,0	+ 45,9	- 47,6	- 82,3	-129,9	- 41,0	- 17,3	- 58,3	-188,2
	%	+ 62,0	+ 25,8	+ 3,0	+ 2,8	- 5,5	- 9,4	- 7,4	- 3,4	- 1,7	- 2,6	- 4,7

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen	4
Forstpflanzen	
1. Allgemeine Übersicht	5
2. Bestände an Forstpflanzen	6
3. Bestände an Forstpflanzen 1967 in Reg./Verw.Bez. . .	14

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Erschienen im November 1967

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis DM 0,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 5 veröffentlicht.

Erläuterungen

Im vorliegenden Bericht mit dem die Veröffentlichung der Ergebnisse der diesjährigen Baumschulerhebung abgeschlossen wird, sind Angaben über die Forstpflanzenbestände in den Baumschulen nach dem Stand vom August 1967 enthalten.

Die Erhebung erstreckte sich auf sämtliche Baumschulen einschl. der reinen Forstbaumschulen, aber nicht auf die betriebseigenen Pflanzgärten der Forstbetriebe, deren Anzuchten nicht für den Verkauf sondern zur Deckung des eigenen Bedarfs bestimmt sind.

Die hinter der Alters- und Artbezeichnung einzelner Forstpflanzen in Klammern ausgewiesene erste Zahl gibt die Wachstumsjahre als Sämling, die zweite die Jahre als verschulte Pflanze an (Internationale Alterskennzeichnung), z. B.:

- 1 + 0 = einjähriger Sämling
- 1 + 2 = dreijährige Pflanze, nach einem Jahr verschult
- 2 + 1 = dreijährige Pflanze, nach zwei Jahren verschult
- 0 + 2 = zweijähriger Steckling
- 0 + 1 + 1 = zweijähriger Steckling, nach einem Jahr verschult

Bei der Altersangabe zählt das noch nicht vollendete Wachstumsjahr mit, d. h. als einjährig gilt die im Herbst des Vorjahres oder die im Frühjahr des Erhebungsjahres ausgesäte bzw. gesteckte Pflanze.

Allgemeine Übersicht

Land	Jahr — Veränderungen 1967 gegen 1966	Baumschul- fläche insgesamt	darunter Anzuchtfläche für Forstpflanzen	Forstpflanzen aller Jungpflanzenstufen		
				Nadelholz- pflanzen	Laubholz- pflanzen	insgesamt
				1 000 Stück		
		ha				
Schleswig-Holstein	1967	4 239	1 122	806 099	150 322	956 421
	1966	4 154	1 154	923 386	177 557	1 100 943
	%	+ 2,0	- 2,8	- 12,7	- 15,3	- 13,1
Hamburg	1967	160	20	7 439	330	7 769
	1966	165	15	9 907	503	10 410
	%	- 3,0	+ 33,3	- 24,9	- 34,4	- 25,4
Niedersachsen	1967	1 691	269	140 965	19 454	160 419
	1966	1 656	308	150 830	25 737	176 567
	%	+ 2,1	- 12,6	- 6,5	- 24,4	- 9,1
Bremen	1967	53	17	21	4	25
	1966	31	7	26	1	27
	%	+ 71,0	+ 142,8	- 19,2	+ 300,0	- 7,4
Nordrhein-Westfalen	1967	2 371	352	140 345	22 362	162 707
	1966	2 372	507	155 696	25 689	181 385
	%	- 0	- 30,6	- 9,9	- 13,0	- 10,3
Hessen	1967	586	107	35 643	3 440	39 083
	1966	536	114	37 082	2 295	39 377
	%	+ 9,3	- 6,1	- 3,9	+ 49,9	- 0,7
Rheinland-Pfalz	1967	590	237	100 222	11 353	111 575
	1966	520	249	116 545	14 242	130 787
	%	+ 13,5	- 4,8	- 14,0	- 20,3	- 14,7
Baden-Württemberg	1967	1 472	313	185 107	14 582	199 689
	1966	1 256	344	157 209	12 394	169 603
	%	+ 17,2	- 9,0	+ 17,7	+ 17,6	+ 17,7
Bayern	1967	1 246	277	163 839	10 099	173 938
	1966	1 141	318	166 279	13 874	180 153
	%	+ 9,2	- 12,9	- 1,5	- 27,2	- 3,4
Saarland	1967	99	27	6 551	122	6 673
	1966	93	28	7 501	509	8 010
	%	+ 6,4	- 3,6	- 12,7	- 76,0	- 16,7
Berlin (West)	1967	130	1	19	57	76
	1966	118	4	53	66	119
	%	+ 10,2	- 75,0	- 64,1	- 13,6	- 36,1
Bundesgebiet	1967	12 637	2 742	1 586 250	232 125	1 818 375
	1966	12 042	3 048	1 724 514	272 867	1 997 381
	ha	+ 595	- 306	- 138 264	- 40 742	- 179 006
	%	+ 4,9	- 10,0	- 8,0	- 14,9	- 9,0

Lfd. Nr.	Land	Jahr — Veränderungen 1967 gegen 1966	Fichte (Picea excelsa P. abies)						
			Sämlinge			verschulte			
			ein- jährige	zwei- jährige	drei- jährige	drei- jährige (1+2)	drei- jährige (2+1)	vier- jährige (2+2)	fünf- jährige und älter
			1	2	3	4	5	6	7
1	Schleswig-Holstein	1967	174 883	155 537	4 827	36 501	57 213	38 481	1 882
2		1966	196 655	190 298	4 395	33 670	67 984	34 820	1 208
3		%	- 11,1	- 18,3	+ 9,8	+ 8,4	- 1,1	+ 10,5	+ 55,8
4	Hamburg	1967	1 270	1 660	-	470	1 740	1 203	15
5		1966	838	3 280	-	232	1 423	357	437
6		%	+ 51,5	- 49,4	-	+ 102,5	+ 22,2	+ 237,0	- 96,6
7	Niedersachsen	1967	24 327	18 731	505	971	18 751	10 483	572
8		1966	22 074	20 799	708	874	15 325	11 533	369
9		%	+ 10,2	- 10,0	- 28,7	+ 11,0	+ 22,3	- 9,2	+ 55,0
10	Bremen	1967	5	0	-	-	1	-	0
11		1966	-	5	1	5	-	0	5
12		%	-	0	-	-	-	-	0
13	Nordrhein-Westfalen	1967	25 583	24 866	2 242	8 224	15 895	21 103	3 010
14		1966	27 616	29 027	3 510	6 191	23 219	29 350	3 251
15		%	- 3,8	- 14,4	- 36,2	+ 32,8	- 27,3	- 28,1	- 7,5
16	Hessen	1967	6 378	4 570	194	300	3 641	4 012	99
17		1966	6 007	7 114	4	988	4 063	3 635	46
18		%	+ 6,1	- 35,8	.	- 69,7	- 10,4	+ 10,3	+ 115,2
19	Rheinland-Pfalz	1967	21 880	12 280	317	4 707	8 950	10 924	485
20		1966	23 030	19 300	1 689	3 188	11 000	13 374	763
21		%	- 5,0	- 36,4	- 81,3	+ 47,6	- 18,7	- 18,4	- 33,1
22	Baden-Württemberg	1967	33 092	32 728	4 299	6 583	29 254	31 568	6 629
23		1966	25 007	21 016	4 095	5 685	24 970	32 008	2 785
24		%	+ 32,3	+ 55,7	+ 4,9	+ 15,8	+ 17,2	- 1,4	+ 140,2
25	Bayern	1967	28 564	20 260	366	4 626	28 313	22 463	3 289
26		1966	29 947	22 416	163	1 794	26 334	24 258	2 135
27		%	- 4,6	- 9,6	+ 124,5	+ 157,8	+ 7,5	- 7,4	+ 50,5
28	Saarland	1967	1 025	1 200	-	20	1 415	1 080	15
29		1966	1 300	1 050	1 000	1 200	20	1 110	15
30		%	- 21,2	+ 14,2	-	- 98,4	.	- 2,8	± 0
31	Berlin (West)	1967	-	-	-	-	-	1	1
32		1966	-	-	-	1	2	4	1
33		%	-	-	-	-	-	- 75,0	± 0
34	Bundesgebiet	1967	318 007	271 832	12 750	62 402	176 183	141 318	10 057
35		1966	332 474	314 305	15 565	53 828	174 340	150 450	11 085
36		absolut	- 14 467	- 42 473	- 2 815	+ 8 574	+ 1 843	- 9 132	+ 4 972
37		%	- 4,3	- 13,5	- 18,1	+ 15,9	+ 1,0	- 6,1	+ 44,8

Forstpflanzen

Stück

Weißtanne (<i>Abies pectinata</i> , A. alba)					Douglasie (<i>Pseudotsuga taxifolia</i> , Ps. Douglasii)					Lfd. Nr.
Sämlinge			verschulte		Sämlinge		verschulte			
ein- jährige	zwei- jährige	drei- jährige	drei- jährige	vier- jährige und älter	ein- jährige	zwei- jährige	zwei- jährige	drei- jährige (1+2)	drei- jährige (2+1)	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3 037	14 775	181	4 127	3 827	13 152	6 375	2 138	4 631	1 748	1
15 837	10 106	273	4 400	2 795	15 831	9 723	2 226	3 532	1 571	2
- 80,9	+ 46,2	- 33,7	- 6,3	+ 36,9	- 17,0	- 34,5	- 4,0	+ 31,1	+ 11,3	3
-	-	-	-	-	10	-	10	-	2	4
-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 60,0	6
39	30	56	52	43	1 806	800	307	723	555	7
68	42	6	48	31	3 033	1 221	594	296	454	8
- 42,7	- 28,6	.	+ 8,3	+ 38,7	- 40,5	- 34,5	- 48,4	+ 144,2	+ 22,2	9
-	-	-	0	0	-	-	-	0	-	10
-	0	-	0	0	-	-	-	-	0	11
-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	12
24	20	6	51	47	2 952	737	906	727	420	13
215	43	5	35	76	1 748	725	777	977	377	14
- 88,9	- 53,5	+ 20,0	+ 45,7	- 38,2	+ 68,9	+ 1,6	+ 16,6	- 25,6	+ 11,4	15
6	-	-	16	101	994	97	253	360	314	16
3	31	1	155	1	796	148	237	729	192	17
+ 100,0	-	-	- 89,7	.	+ 24,8	- 34,5	+ 6,7	- 50,7	+ 63,5	18
1	5	-	111	62	9 399	3 884	1 747	3 368	1 260	19
61	72	0	65	130	10 672	3 715	3 484	4 850	769	20
.	.	-	+ 70,7	- 52,4	- 12,0	+ 4,5	- 49,9	- 30,6	+ 63,8	21
60	2 085	11	3 942	5 203	2 169	836	785	1 539	644	22
2 403	1 169	201	3 201	3 140	1 238	602	937	834	245	23
- 97,6	+ 78,3	- 94,6	+ 23,1	+ 65,7	+ 75,2	+ 38,9	- 16,3	+ 84,5	+ 162,8	24
39	222	15	623	472	2 592	615	980	671	277	25
258	189	1	672	554	2 326	834	750	1 011	572	26
- 84,9	+ 17,5	.	- 7,3	- 14,9	+ 11,4	- 26,3	+ 30,7	- 33,7	- 51,6	27
-	-	-	-	-	505	600	250	140	1	28
-	-	-	-	-	300	210	400	80	-	29
-	-	-	-	-	+ 68,3	+ 185,7	- 37,5	+ 75,0	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	33
3 206	17 137	269	8 922	9 755	33 579	13 944	7 376	12 159	5 221	34
18 845	11 652	487	8 576	6 727	35 944	17 178	9 405	12 311	4 185	35
- 15 639	+ 5 485	- 218	+ 346	+ 3 028	- 2 365	- 3 234	- 2 029	- 152	+ 1 036	36
- 83,0	+ 47,1	- 44,8	+ 4,0	+ 45,0	- 6,6	- 18,8	- 21,6	- 1,2	+ 24,7	37

Lfd. Nr.	Land	Jahr — Veränderungen 1967 gegen 1966	Gemeine Kiefer (Pinus silvestris)						
			Tieflandkiefer				Höhen und Hügelland-		
			Sämlinge		verschulte		Sämlinge		ver-
			ein- jährige	zwei- jährige	zwei- jährige	drei- jährige	ein- jährige	zwei- jährige	zwei- jährige
			13	19	20	21	22	23	24
1	Schleswig-Holstein	1967	36 165	3 015	13 209	222	54 161	7 464	26 590
2		1966	39 353	4 057	11 640	168	86 741	6 257	33 170
3		%	- 8,2	- 25,7	+ 13,5	+ 32,1	- 37,6	+ 19,3	- 10,9
4	Hamburg	1967	300	-	573	-	1	0	1
5		1966	1 260	800	1 005	3	-	-	5
6		%	- 76,2	-	- 43,0	-	-	-	- 80,0
7	Niedersachsen	1967	25 740	594	7 095	1 005	3 000	3	1 480
8		1966	34 898	430	8 088	76	5 143	30	2 245
9		%	- 23,4	+ 38,1	- 12,3	.	- 41,7	- 90,0	- 34,1
10	Brünen	1967	-	-	-	0	-	-	-
11		1966	-	-	-	0	-	-	-
12		%	-	-	-	0	-	-	-
13	Nordrhein-Westfalen	1967	3 520	115	1 439	168	485	1	390
14		1966	3 991	51	1 716	13	728	161	308
15		%	- 11,8	+ 125,5	- 16,2	.	- 33,4	.	+ 0,5
16	Hessen	1967	1 565	-	380	-	5 370	950	1 916
17		1966	2 319	30	401	0	3 597	180	2 605
18		%	- 32,6	-	- 5,3	-	+ 49,2	+ 427,7	- 26,5
19	Rheinland-Pfalz	1967	1 398	25	7	-	8 271	2 712	1 244
20		1966	228	299	93	1	5 857	2 795	1 409
21		%	.	- 91,7	- 92,5	-	+ 20,6	- 3,0	- 11,8
22	Baden-Württemberg	1967	630	439	469	453	3 779	2 186	5 515
23		1966	390	141	248	186	5 056	3 228	7 156
24		%	+ 61,5	+ 211,3	+ 89,1	+ 143,5	- 25,3	- 32,3	- 22,9
25	Bayern	1967	150	136	-	16	22 507	5 554	12 017
26		1966	101	-	-	111	22 527	3 786	15 251
27		%	- 70,1	-	-	- 85,6	- 0,1	+ 46,7	- 21,2
28	Saarland	1967	-	-	-	-	-	-	-
29		1966	50	-	-	-	-	-	-
30		%	-	-	-	-	-	-	-
31	Berlin (West)	1967	-	2	1	0	-	-	1
32		1966	2	5	2	8	-	-	3
33		%	-	- 60,0	- 50,0	0	-	-	- 66,7
34	Bundesgebiet	1967	70 468	4 326	23 173	1 864	97 574	18 370	49 155
35		1966	82 992	5 813	23 193	566	130 649	15 437	62 232
36		absolut	- 12 524	- 1 487	- 20	+ 1 298	- 33 075	+ 2 433	- 13 077
37		%	- 15,1	- 25,6	- 0,1	+ 229,3	- 25,3	+ 14,8	- 21,0

Forstpflanzen

Stück

	Andere Kiefern (z.B. <i>P. nigra</i> , <i>P. strobus</i>)					Europ. Lärche (<i>Larix decidua</i>)				
kiefer schulte	Sämlinge		verschulte			Sämlinge		verschulte		Lfd. Nr.
	ein- jährige	zwei- jährige	zwei- jährige	drei- jährige	vier- jährige	ein- jährige	zwei- jährige	zwei- jährige	drei- jährige	
drei- jährige										
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
1 881	7 525	6 199	2 798	2 983	1 251	11 978	1 037	5 248	1 064	1
138	9 527	8 470	3 373	3 538	1 135	14 018	3 120	5 390	535	2
.	- 21,1	- 26,9	- 17,1	- 15,7	+ 10,2	- 14,6	- 56,8	- 2,7	+ 98,9	3
3	-	-	-	4	1	5	-	-	-	4
-	-	20	-	-	2	-	53	8	0	5
-	-	-	-	-	- 50,0	-	-	-	-	6
104	1 369	1 043	365	466	117	3 286	485	1 680	657	7
0	1 638	1 043	360	317	171	3 581	633	1 759	224	8
0	- 16,5	+ 0	+ 1,3	+ 47,0	- 31,6	- 8,3	- 23,4	- 4,5	+ 193,3	9
-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	10
-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12
18	3 186	1 461	935	804	597	1 245	157	1 061	366	13
20	2 841	351	639	497	428	1 348	89	1 271	239	14
- 10,0	+ 12,1	+ 316,2	+ 46,3	+ 61,8	+ 39,5	- 7,6	+ 76,4	- 16,5	+ 53,1	15
350	308	110	70	55	200	662	82	286	138	16
196	393	225	5	230	189	497	195	283	34	17
+ 78,5	- 21,7	- 51,2	.	- 76,1	+ 5,8	+ 33,1	- 58,0	+ 1,0	+ 305,8	18
310	461	389	116	168	158	1 594	104	767	308	19
61	1 048	1 017	60	452	259	1 929	212	927	171	20
+ 408,1	- 56,1	- 61,8	+ 93,3	- 62,9	- 39,0	- 17,4	- 51,0	- 17,3	+ 80,1	21
4 178	136	210	246	367	46	1 080	473	643	213	22
5 033	453	621	188	322	78	768	206	735	194	23
- 17,0	- 70,0	- 66,2	+ 30,8	+ 14,0	- 41,0	+ 40,6	+ 129,6	- 11,8	+ 9,8	24
2 819	586	521	152	176	152	1 225	760	612	135	25
1 729	1 053	552	139	423	69	1 612	767	797	137	26
+ 63,0	- 44,3	- 5,6	+ 9,3	- 53,4	+ 120,3	- 24,0	- 1,0	- 23,2	- 1,5	27
-	5	10	-	0	-	60	10	60	82	28
1	30	100	0	-	-	100	-	150	100	29
-	- 93,4	- 90,0	-	-	-	- 40,0	-	- 60,0	- 18,0	30
2	-	-	1	1	-	-	-	-	1	31
2	-	1	-	2	0	-	-	0	1	32
+ 0	-	-	-	- 50,0	-	-	-	-	+ 0	33
9 665	13 576	9 943	4 683	5 024	2 522	21 135	3 108	10 362	2 964	34
7 180	16 983	12 400	4 764	5 781	2 331	23 853	5 275	11 320	1 635	35
+ 2 435	- 3 407	- 2 457	- 81	- 757	+ 191	- 2 718	- 2 167	- 958	+ 1 329	36
+ 34,6	- 20,1	- 19,8	- 1,7	- 13,1	+ 8,2	- 11,4	- 41,1	- 8,5	+ 81,3	37

Lfd. Nr.	Land	Jahr — Veränderungen 1967 gegen 1966	Japan. Lärche (<i>Larix leptolepis</i>)				Andere Nadelholzpflanzen	
			Sämlinge		verschulte		Säm- linge	ver- schulte
			ein- jährige	zwei- jährige	zwei- jährige	drei- jährige		
			35	36	37	38		
1	Schleswig-Holstein	1967	9 274	2 128	5 892	3 548	35 984	32 163
2		1966	12 234	5 303	7 979	297	43 211	23 408
3		%	- 24,2	- 59,9	- 26,1	.	- 23,3	+ 37,4
4	Hamburg	1967	5	-	20	10	82	54
5		1966	-	31	10	-	74	62
6		%	-	-	+100,0	-	+ 11,1	- 12,9
7	Niedersachsen	1967	3 157	411	2 144	845	3 754	2 401
8		1966	3 703	1 108	2 313	425	3 031	2 139
9		%	- 14,5	- 63,0	- 7,4	+ 98,8	+ 23,8	+ 12,3
10	Bremen	1967	-	-	5	0	5	5
11		1966	-	-	-	0	10	0
12		%	-	-	-	0	- 50,0	0
13	Nordrhein-Westfalen	1967	1 550	420	1 393	691	6 975	4 555
14		1966	1 962	342	1 636	87	4 898	4 802
15		%	- 21,0	+ 22,8	- 17,4	.	+ 42,4	- 5,3
16	Hessen	1967	121	62	155	177	310	1 041
17		1966	185	118	179	0	594	476
18		%	- 34,6	- 47,5	- 13,5	0	- 47,9	+ 118,6
19	Rheinland-Pfalz	1967	689	60	276	289	1 027	409
20		1966	700	212	193	22	595	323
21		%	- 1,6	- 71,7	+ 43,0	.	+ 72,6	- 43,1
22	Baden-Württemberg	1967	135	136	397	373	592	908
23		1966	290	186	409	32	792	961
24		%	- 53,4	- 26,9	- 2,9	.	- 25,2	- 5,5
25	Bayern	1967	434	431	222	439	123	285
26		1966	896	327	743	63	291	241
27		%	- 51,6	+ 31,8	- 70,1	.	- 57,7	+ 18,2
28	Saarland	1967	-	50	5	15	2	1
29		1966	25	10	35	10	5	200
30		%	-	.	- 85,8	+ 50,0	- 60,0	.
31	Berlin (West)	1967	-	-	-	-	2	5
32		1966	-	-	-	-	19	19
33		%	-	-	-	-	- 89,5	- 68,5
34	Bundesgebiet	1967	15 375	3 698	10 509	6 387	49 856	41 896
35		1966	19 995	7 637	13 547	936	58 501	33 137
36		ausgew.	- 4 620	- 3 939	- 3 038	+ 5 451	- 8 645	+ 8 759
37		%	- 23,1	- 51,6	- 22,4	.	- 14,8	+ 26,4

Forstpflanzen

Stück

Stieleiche (<i>Quercus pedunculata</i> , <i>Qu. robur</i>)					Traubeneiche (<i>Quercus sessiliflora</i> , <i>Qu. petraea</i>)					Lfd. Nr.
Sämlinge		verschulte			Sämlinge		verschulte			
ein- jährige	zwei- jährige	zwei- jährige	drei- jährige	vier- jährige	ein- jährige	zwei- jährige	zwei- jährige	drei- jährige	vier- jährige	
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
6 734	1 119	368	1 904	335	4 459	196	77	841	56	1
303	3 403	1 089	1 110	149	15	2 096	471	490	14	2
.	- 67,1	- 66,2	+ 71,5	+ 124,8	.	- 90,6	- 83,6	+ 71,6	+ 300,0	3
10	-	-	5	-	-	-	-	-	3	4
-	-	2	8	-	-	-	-	2	-	5
-	-	-	- 37,5	-	-	-	-	-	-	6
1 213	503	362	355	175	516	10	157	195	37	7
802	909	376	369	98	187	410	148	127	35	8
+ 51,2	- 44,7	- 3,8	- 3,8	+ 78,5	+ 175,9	- 97,6	+ 6,0	+ 53,5	+ 5,7	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
655	10	62	472	203	381	150	112	127	50	13
5	442	387	636	222	66	543	22	94	108	14
.	- 97,7	- 84,0	- 25,8	- 8,5	.	- 72,4	.	+ 35,1	- 53,7	15
265	-	100	16	-	185	-	-	40	-	16
-	105	25	31	0	-	52	18	94	-	17
-	-	+ 300,0	- 48,4	-	-	-	-	- 57,5	-	18
89	50	12	42	23	191	69	-	38	13	19
41	23	30	57	84	40	126	68	55	81	20
+ 117,0	+ 117,3	- 60,0	- 26,4	- 72,7	+ 377,5	- 45,3	-	- 31,0	- 84,0	21
846	130	88	89	46	294	90	40	74	27	22
7	421	129	74	71	-	442	105	65	7	23
.	- 69,1	- 31,8	+ 20,3	- 35,2	-	- 79,6	- 61,9	+ 13,8	+ 285,7	24
195	61	12	83	73	288	-	0	110	1	25
130	152	45	114	22	-	151	140	37	1	26
+ 50,0	- 59,9	- 73,3	- 27,2	+ 231,8	-	-	0	+ 197,3	+ 0	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	0	1	1	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
10 007	1 873	1 004	2 966	855	6 314	515	386	1 425	187	34
1 288	5 455	2 083	2 400	647	308	3 820	972	964	246	35
+ 8 719	- 3 582	- 1 979	+ 568	+ 208	+ 6 006	- 3 305	- 586	+ 461	- 59	36
.	- 55,7	- 51,8	+ 23,6	+ 32,1	.	- 86,5	- 60,3	+ 47,8	- 24,0	37

Lfd. Nr.	Land	Jahr — Veränderungen 1967 gegen 1966	Roterle (<i>Alnus glutinosa</i>)					Rot- (<i>Fagus-</i>	
			Sämlinge		verschulte			Sämlinge	
			ein- jährige	zwei- jährige	zwei- jährige	drei- jährige	vier- jährige	ein- jährige	zwei- jährige
			51	52	53	54	55	56	57
1	Schleswig-Holstein	1967	11 997	542	5 757	294	39	12 788	17 714
2		1966	14 759	1 489	7 594	635	81	39 640	12 528
3		%	- 18,7	- 63,6	- 24,2	- 53,7	- 51,8	- 67,7	+ 41,4
4	Hamburg	1967	12	-	-	5	1	50	-
5		1966	-	-	127	-	2	-	3
6		%	-	-	-	-	- 50,0	-	-
7	Niedersachsen	1967	3 016	21	1 943	125	0	2 597	1 141
8		1966	3 446	422	1 917	216	4	5 110	1 366
9		%	- 12,5	- 95,1	+ 1,6	- 42,2	0	- 49,2	- 15,5
10	Bremen	1967	-	-	-	-	-	-	4
11		1966	-	-	-	-	-	-	-
12		%	-	-	-	-	-	-	-
13	Nordrhein-Westfalen	1967	1 340	42	1 153	94	3	482	2 161
14		1966	1 609	196	1 290	75	5	4 897	1 018
15		%	- 16,7	- 78,6	- 10,6	+ 25,3	- 40,0	- 90,1	+ 112,3
16	Hessen	1967	270	230	200	242	-	90	18
17		1966	90	0	166	189	3	395	53
18		%	+ 200,0	0	+ 20,4	+ 28,0	-	- 77,3	- 66,1
19	Rheinland-Pfalz	1967	475	6	586	33	-	26	1 408
20		1966	396	17	486	123	5	2 700	184
21		%	+ 19,9	- 64,8	+ 20,5	- 73,2	-	- 99,0	.
22	Baden-Württemberg	1967	831	79	814	239	33	307	1 260
23		1966	608	165	606	182	13	1 907	117
24		%	+ 36,7	- 52,1	+ 34,3	+ 31,3	+ 153,8	- 83,9	.
25	Bayern	1967	1 185	317	953	79	72	260	420
26		1966	1 128	512	1 058	262	-	2 582	235
27		%	+ 5,0	- 38,1	- 9,9	- 69,8	-	- 89,9	+ 78,7
28	Saarland	1967	30	40	49	-	-	-	-
29		1966	55	18	20	10	-	-	-
30		%	- 45,5	+ 122,2	+ 145,0	-	-	-	-
31	Berlin (West)	1967	-	-	-	-	-	-	-
32		1966	-	-	-	-	-	-	-
33		%	-	-	-	-	-	-	-
34	Bundesgebiet	1967	10 156	1 277	11 460	1 111	148	16 600	24 126
35		1966	22 091	2 819	13 264	1 692	113	57 231	15 504
36		absolut	- 2 935	- 1 542	- 1 804	- 581	+ 35	- 40 631	+ 8 622
37		%	- 10,3	- 54,7	- 13,6	- 34,3	+ 31,0	- 71,0	+ 55,6

Forstpflanzen

Stück

Buche silvatica)			Kiefer (nur Nutzholzkappeln)						Andere		Lfd. Nr.
			generativ vermehrte			vegetativ vermehrte			Laubholzpflanzen		
verschulte			Sämlinge	verschulte		ein- jährige (0+1)	zwei- jährige (0+2)	zwei- jährige (0+1+1)	Sämlinge	verschulte	
zwei- jährige	drei- jährige	vier- jährige	ein- jährige (1+0)	zwei- jährige (1+1)	drei- jährige (1+2)						
58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
7 328	10 577	866	319	31	9	104	39	8	38 427	27 334	1
9 326	5 764	369	273	212	1	288	42	11	46 519	28 886	2
- 21,4	+ 83,5	+ 134,7	+ 16,8	- 85,4	.	- 63,9	- 7,1	- 27,3	- 17,4	- 5,2	3
-	52	3	-	-	-	-	-	-	32	157	4
40	8	5	-	-	-	3	-	2	190	111	5
-	.	- 40,0	-	-	-	-	-	-	- 83,1	+ 41,4	6
1 614	1 268	128	12	12	20	35	41	9	1 856	2 088	7
1 423	1 036	71	14	17	4	62	33	4	4 787	2 344	8
+ 13,4	+ 22,3	+ 80,2	- 14,3	- 29,5	.	- 43,6	+ 24,2	+ 125,0	- 61,3	- 11,0	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	10
-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	1	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12
2 279	1 864	476	6	6	47	301	327	23	4 137	5 399	13
1 933	1 767	486	20	42	14	589	435	40	4 549	4 293	14
+ 24,3	+ 5,5	- 2,0	- 70,0	- 85,8	+ 235,7	- 48,9	- 24,8	- 42,5	- 9,0	+ 25,6	15
20	250	1	-	2	52	300	204	168	500	287	16
392	216	0	-	0	3	26	20	0	62	335	17
- 94,9	+ 15,7	0	-	0	.	.	.	0	.	- 14,4	18
572	985	35	1	1	-	10	8	7	4 607	2 066	19
1 199	569	15	1	2	3	21	27	2	4 960	2 927	20
- 52,3	+ 73,1	+ 133,3	± 0	- 50,0	-	- 52,4	- 70,4	+ 250,0	- 7,2	- 29,5	21
1 432	1 078	102	9	6	5	13	8	3	2 276	4 413	22
842	623	74	6	5	4	14	12	4	2 234	3 657	23
+ 70,1	+ 73,0	+ 37,8	+ 50,0	+ 20,0	+ 25,0	- 7,1	- 33,3	- 25,0	- 0,3	+ 20,7	24
460	967	16	6	4	42	127	115	23	1 476	2 754	25
1 439	534	164	124	118	50	40	29	10	1 627	3 170	26
- 68,0	+ 81,1	- 90,2	- 95,2	- 96,6	- 16,0	+ 217,5	+ 296,5	+ 130,0	- 9,3	- 13,1	27
-	-	1	-	-	0	1	-	1	-	-	28
-	-	-	-	400	-	2	3	1	-	-	29
-	-	-	-	-	-	- 50,0	-	± 0	-	-	30
-	0	0	-	-	-	0	0	0	-	57	31
0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	62	32
-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	- 8,1	33
13 705	17 041	1 628	353	62	175	891	742	242	53 261	44 515	34
16 494	10 517	1 186	438	796	79	1 045	601	74	64 943	45 792	35
- 2 789	+ 6 524	+ 442	- 85	- 734	+ 96	- 154	+ 141	+ 168	- 11 697	- 1 177	36
- 15,9	+ 62,0	+ 37,3	- 12,4	- 92,2	+ 121,5	- 14,7	+ 23,5	+ 227,0	- 18,0	- 2,6	37

Bestände an

in Reg./

1 000

Land Reg./Verw.Bez.	Fichte	Weiß- tanne	Dou- glasie	Kiefer		Andere Kiefern
				Tiefland	Höhen- u. Hügelland	
Schleswig-Holstein	479 324	25 947	28 044	52 611	90 096	20 756
darunter Pinneberg	457 405	25 412	26 782	49 115	90 012	20 244
Hamburg	6 358	-	22	873	5	5
Niedersachsen	74 340	220	4 191	35 434	4 587	3 360
Reg.Bez. Hannover	257	4	1	100	-	1
Hildesheim	4 651	-	-	-	44	45
Lüneburg	55 983	112	3 360	31 984	4 540	2 195
Stade	1 063	50	203	20	3	119
Osnabrück	5 032	15	145	1 556	-	123
Amrich	183	5	6	2	0	32
Verw.Bez. Braunschweig	-	-	-	-	-	-
Oldenburg	7 121	28	476	1 772	0	795
Bremen	6	0	0	0	-	0
Nordrhein-Westfalen	102 923	148	5 742	5 242	894	6 983
Reg.Bez. Düsseldorf	4 378	9	580	601	0	918
Köln	6 940	1	238	155	8	19
Aachen	11	0	0	-	-	1
Münster	26 132	71	4 070	4 466	800	5 990
Detmold	4 288	11	19	0	-	13
Arnsberg	57 124	55	835	20	86	43
Hessen	19 194	123	2 018	1 945	6 586	743
Reg.Bez. Darmstadt	6 732	121	798	1 615	6 880	708
Kassel	3 918	-	42	-	1 210	10
Kiesbaden	9 544	2	1 178	330	496	25

Forstpflanzen 1967

Verw.-Bez.

Stück

Lärche		Andere Nadelholz- pflanzen	Stiel- eiche	Trauben- eiche	Roterle	Rotbuche	Pappeln		Andere Laubholz- pflanzen
Europ.	Japan.						generativ vermehrte	vegetativ vermehrte	
19 327	20 842	69 152	10 460	5 629	18 629	49 273	359	151	55 021
19 088	19 522	65 324	8 255	5 493	17 558	48 158	338	111	64 286
5	35	136	15	3	18	105	-	-	189
6 108	6 567	6 158	2 608	915	5 110	6 748	44	85	3 944
1	39	24	0	0	3	2	3	5	4
215	0	46	-	-	25	50	1	2	45
5 389	3 599	2 455	2 269	913	3 824	6 195	14	36	2 707
3	83	64	1	-	4	2	2	0	24
205	1 016	613	133	1	552	137	1	14	357
3	155	546	15	1	228	33	23	-	274
-	-	-	-	-	-	-	-	4	0
292	1 675	2 410	190	-	474	329	-	24	533
0	5	10	-	-	-	4	-	-	0
2 829	4 054	11 530	1 402	820	2 632	7 262	50	651	9 536
205	400	1 426	274	112	577	1 463	-	42	1 350
103	185	111	77	170	125	172	5	-	358
0	0	2	0	-	0	0	0	20	1
1 707	2 601	5 667	1 010	375	1 562	3 934	52	540	7 455
70	46	26	8	91	75	138	0	-	62
744	822	4 298	33	72	293	1 555	2	49	310
1 168	515	1 351	381	225	942	379	54	672	787
549	265	574	376	220	802	349	2	9	717
75	16	6	5	5	55	20	-	23	30
544	234	771	-	-	85	10	52	640	35

Bestände an
in Reg./
1 000

Land Reg./Verw.Bez.	Fichte	Weiß- tanne	Dou- glasie	Kiefer		Andere Kiefern
				Tiefland	Höhen- u. Hügelland	
Rheinland-Pfalz	59 543	179	19 658	1 430	12 537	1 292
Reg.Bez. Koblenz	11 030	10	3 418	0	-	5
Trier	5 860	17	4 025	-	3	19
Montabaur	34 500	104	7 245	1 382	8 542	663
Rheinhessen	1	-	-	1	-	-
Pfalz	8 152	48	4 970	47	3 992	605
Baden-Württemberg	144 223	11 301	5 973	1 991	15 659	1 005
Reg.Bez. Nordwürttemberg	10 603	163	56	56	890	36
Nordbaden	5 137	240	683	126	1 100	15
Südbaden	24 903	3 323	2 536	825	1 498	478
Südwestf.-Hohenz.	103 580	7 575	2 698	984	12 171	476
Bayern	107 881	1 371	5 135	302	42 897	1 587
Reg.Bez. Oberbayern	14 133	277	8	1	1 692	12
Niederbayern	11 480	139	41	35	494	45
Oberpfalz	17 059	78	161	0	10 905	200
Oberfranken	4 073	200	178	10	778	136
Mittelfranken	3 932	-	210	-	4 817	175
Unterfranken	24 188	37	4 091	251	19 931	904
Schwaben	33 016	640	446	5	4 280	115
Saarland	755	-	1 496	-	-	15
Berlin (West)	2	-	0	3	3	2
Bundesgebiet 1967	998 549	39 289	72 279	99 831	175 264	35 748
1966	1 052 047	46 287	79 023	112 564	216 497	42 259
Veränderung 1967 gegen 1966 in %	- 5,1	- 15,1	- 8,5	- 11,3	- 19,0	- 15,4

Forstpflanzen 1967

Verw. Bez.

Stück

Lärche		Andere Nadelholz- pflanzen	Stiel- eiche	Trauben- eiche	Roterle	Rotbuche	Pappel		Andere Laubholz- pflanzen
Europ.	Japan.						generativ vermehrte	vegetativ vermehrte	
2 773	1 314	1 496	216	311	1 100	3 026	2	25	6 673
28	145	289	22	10	44	118	-	0	43
111	195	85	3	3	3	35	1	-	70
1 891	863	926	112	141	921	2 005	-	12	6 169
-	-	-	-	-	-	8	1	-	-
740	111	196	79	157	132	860	-	13	391
2 414	1 041	1 500	1 199	525	1 996	4 179	20	24	6 639
40	36	33	105	-	69	38	-	3	1 516
542	81	210	79	45	201	654	3	15	485
838	180	184	152	113	598	569	7	0	1 338
994	744	1 073	863	367	1 128	2 918	10	6	3 300
2 732	1 526	408	424	399	2 606	2 123	52	265	4 230
171	107	30	53	-	360	116	46	2	400
112	49	154	14	1	265	37	0	195	159
374	145	6	9	4	384	265	-	-	190
49	50	14	50	-	64	3	-	12	256
235	144	1	58	30	140	118	-	40	391
1 431	401	176	171	211	736	955	-	5	1 302
360	630	27	69	153	657	629	6	11	1 032
212	70	3	-	-	119	1	0	2	-
1	-	8	-	-	-	0	-	0	57
37 569	35 969	91 752	16 705	8 827	33 152	73 100	590	1 875	97 876
42 083	42 115	91 638	11 873	6 310	39 979	100 932	1 313	1 720	110 740
- 10,7	- 14,6	+ 0,1	+ 40,7	+ 39,9	- 17,1	- 27,6	- 55,1	+ 9,0	- 11,6