

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

V. Pflanzenbestände in Baumschulen

Forstpflanzen

1968



Bestellnummer : 210253 - 68

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	4
Tabellenteil:	
1. Allgemeine Übersicht	5
2. Bestände an Forstpflanzen	6
3. Bestände an Forstpflanzen 1968 in Reg./Verw.Bez. . . .	14

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Erschienen im November 1968

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,-

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 5 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Im vorliegenden Bericht, mit dem die Veröffentlichung der Ergebnisse der diesjährigen Baumschulerhebung abgeschlossen wird, sind Angaben über die Forstpflanzenbestände in den Baumschulen nach dem Stand vom August 1968 enthalten. Vorausgegangen sind jeweils ein Bericht über die Bestände an Obstgehölzen und an Ziergehölzen.

Die Erhebung erstreckte sich auf sämtliche Baumschulen einschl. der reinen Forstbaumschulen, aber nicht auf die betriebseigenen Pflanzgärten der Forstbetriebe, deren Anzuchten nicht für den Verkauf sondern zur Deckung des eigenen Bedarfs bestimmt sind.

Die hinter der Alters- und Artbezeichnung einzelner Forstpflanzen in Klammern ausgewiesene erste Zahl gibt die Wachstumsjahre als Sämling, die zweite die Jahre als verschulte Pflanze an (Internationale Alterskennzeichnung), z. B.:

- 1 + 0 = einjähriger Sämling
- 1 + 2 = dreijährige Pflanze, nach einem Jahr verschult
- 2 + 1 = dreijährige Pflanze, nach zwei Jahren verschult
- 0 + 2 = zweijähriger Steckling
- 0 + 1 + 1 = zweijähriger Steckling, nach einem Jahr verschult

Bei der Altersangabe zählt das noch nicht vollendete Wachstumsjahr mit, d. h. als einjährig gilt die im Herbst des Vorjahres oder die im Frühjahr des Erhebungsjahres ausgesäte bzw. gesteckte Pflanze.

1. Allgemeine Übersicht

Land	Jahr Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1968 gegen 1967	Baumschul- fläche insgesamt	darunter Anzuchtfläche für Forstpflanzen	Forstpflanzen aller Jungpflanzenstufen		
				Nadelholz- pflanzen	Laubholz- pflanzen	insgesamt
				ha	1 000 Stück	
Schleswig-Holstein	1968	4 324	1 044	678 650	112 791	791 441
	1967	4 239	1 122	806 099	150 322	956 421
	%	+ 2,0	- 7,0	- 15,8	- 25,0	- 17,2
Hamburg	1968	166	13	7 273	223	7 496
	1967	160	20	7 439	330	7 769
	%	+ 3,7	- 35,0	- 2,2	- 32,4	- 3,5
Niedersachsen	1968	1 814	258	117 729	18 175	135 904
	1967	1 691	269	140 965	19 454	160 419
	%	+ 7,3	- 4,1	- 16,5	- 6,6	- 15,3
Bremen	1968	48	10	20	3	23
	1967	53	17	21	4	25
	%	- 9,4	- 41,2	- 4,8	- 25,0	- 8,0
Nordrhein-Westfalen	1968	2 378	379	119 707	18 181	137 888
	1967	2 371	352	140 345	22 362	162 707
	%	+ 0,3	+ 7,7	- 14,7	- 18,7	- 15,2
Hessen	1968	652	92	37 545	6 904	44 449
	1967	586	107	35 643	3 440	39 083
	%	+ 11,3	- 14,0	+ 5,3	+100,7	+ 13,7
Rheinland-Pfalz	1968	565	221	113 536	8 810	122 346
	1967	590	237	100 222	11 353	111 575
	%	- 4,2	- 6,7	+ 13,3	- 22,4	+ 9,7
Baden-Württemberg	1968	1 380	255	137 517	10 850	148 367
	1967	1 472	313	185 107	14 582	199 689
	%	- 6,2	- 18,5	- 25,7	- 25,6	- 25,7
Bayern	1968	1 303	316	154 877	7 269	162 146
	1967	1 246	277	163 839	10 099	173 938
	%	+ 4,6	+ 14,1	- 5,5	- 28,0	- 6,8
Saarland	1968	101	27	8 763	50	8 813
	1967	99	27	6 551	122	6 673
	%	+ 2,0	± 0	+ 33,8	- 59,0	+ 32,1
Berlin (West)	1968	134	-	-	-	-
	1967	130	1	19	57	76
	%	+ 3,1	-	-	-	-
Bundesgebiet	1968	12 865	2 615	1 375 617	183 256	1 558 873
	1967	12 637	2 742	1 586 250	232 125	1 818 375
	ha/Stück	+ 228	- 127	- 210 633	- 48 869	- 259 502
	%	+ 1,8	- 4,6	- 13,3	- 21,0	- 14,3

Lfd. Nr.	Land	Jahr — Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1968 gegen 1967	Fichte (Picea excelsa, P. abies)						
			Sämlinge			verschulte			
			ein- jährige	zwei- jährige	drei- jährige	drei- jährige (1+2)	drei- jährige (2+1)	vier- jährige (2+2)	fünf- jährige und älter
1	Schleswig-Holstein	1968	126 330	147 245	2 000	23 907	52 945	46 027	2 569
2		1967	174 883	155 537	4 827	36 501	67 213	38 481	1 882
3		%	- 27,8	- 5,3	- 58,6	- 34,5	- 21,2	+ 19,6	+ 36,5
4	Hamburg	1968	1 400	1 220	-	704	1 024	1 433	45
5		1967	1 270	1 660	-	470	1 740	1 203	15
6		%	+ 10,2	- 26,5	-	+ 49,8	- 41,1	+ 19,1	+200,0
7	Niedersachsen	1968	18 812	19 413	645	1 201	13 959	10 167	277
8		1967	24 327	18 731	505	971	18 751	10 483	572
9		%	- 22,7	+ 3,6	+ 27,7	+ 23,7	- 25,5	- 3,0	- 51,6
10	Bremen	1968	0	-	-	5	-	-	0
11		1967	5	0	-	-	1	-	0
12		%	- 0	-	-	-	-	-	0
13	Nordrhein-Westfalen	1968	21 141	15 862	2 180	3 903	18 891	22 918	3 593
14		1967	26 583	24 866	2 242	8 224	16 895	21 103	3 010
15		%	- 20,5	- 36,2	- 2,8	- 52,5	+ 11,8	+ 8,6	+ 19,4
16	Hessen	1968	4 265	5 956	280	1	4 082	6 040	1 336
17		1967	6 378	4 570	194	300	3 641	4 012	99
18		%	- 33,1	+ 30,3	+ 44,3	- 99,7	+ 12,1	+ 50,5	.
19	Rheinland-Pfalz	1968	24 600	23 599	1 100	698	13 395	12 601	642
20		1967	21 880	12 280	317	4 707	8 950	10 924	485
21		%	+ 12,4	+ 92,2	+247,0	- 85,2	+ 49,7	+ 15,4	+ 32,4
22	Baden-Württemberg	1968	19 541	19 697	2 946	6 301	24 209	27 806	4 071
23		1967	33 092	32 728	4 299	6 583	29 264	31 568	6 689
24		%	- 40,9	- 39,8	- 31,5	- 4,3	- 17,3	- 11,9	- 39,1
25	Bayern	1968	25 068	25 527	627	10 103	17 965	25 122	2 266
26		1967	28 564	20 260	366	4 626	28 313	22 463	3 289
27		%	- 12,2	+ 26,0	+ 71,3	+118,4	- 36,5	+ 11,8	- 31,1
28	Saarland	1968	2 120	2 150	-	1 120	10	1 190	25
29		1967	1 025	1 200	-	20	1 415	1 080	15
30		%	+106,8	+ 79,2	-	.	- 99,3	+ 10,2	+ 66,7
31	Berlin (West)	1968	-	-	-	-	-	-	-
32		1967	-	-	-	-	-	1	1
33		%	-	-	-	-	-	-	-
34	Bundesgebiet	1968	243 277	260 669	9 778	47 943	146 480	153 304	14 824
35		1967	318 007	271 832	12 750	62 402	176 183	141 318	16 057
36		absolut	- 74 730	- 11 163	- 2 972	- 14 459	- 29 703	+ 11 986	- 1 233
37		%	- 23,5	- 4,1	- 23,3	- 23,2	- 16,9	+ 8,5	- 7,6

Forstpflanzen

St.

Weißtanne (<i>Abies pectinata</i> , A. alba)					Douglasie (<i>Pseudotsuga taxifolia</i> , Ps. Douglasii)					Lfd. Nr.
Sämlinge			verschulte		Sämlinge		verschulte			
ein- jährige	zwei- jährige	drei- jährige	drei- jährige	vier- jährige und älter	ein- jährige	zwei- jährige	zwei- jährige	drei- jährige (1+2)	drei- jährige (2+1)	
7 623	2 457	2 684	4 848	4 406	9 869	5 462	1 332	2 480	2 462	1
3 037	14 775	181	4 127	3 827	13 152	6 375	2 138	4 631	1 748	2
+151,0	- 83,4	.	+ 17,5	+ 15,1	- 25,0	- 14,3	- 37,7	- 46,4	+ 40,8	3
-	-	-	-	-	-	-	10	-	20	4
-	-	-	-	-	10	-	10	-	2	5
-	-	-	-	-	-	-	± 0	-	.	6
483	9	21	57	48	1 402	459	647	348	588	7
39	30	56	52	43	1 806	800	307	723	555	8
.	- 70,0	- 62,5	+ 9,6	+ 11,6	- 22,4	- 42,6	+110,7	- 51,9	+ 5,9	9
-	-	-	0	0	-	-	-	0	-	10
-	-	-	0	0	-	-	-	0	-	11
-	-	-	0	0	-	-	-	0	-	12
76	0	4	46	84	2 305	469	734	1 075	359	13
24	20	6	51	47	2 952	737	906	727	420	14
+216,6	- 0	- 33,3	- 9,8	+ 78,7	- 21,9	- 36,4	- 19,0	+ 47,9	- 14,5	15
-	2	-	-	112	1 223	273	150	353	176	16
6	-	-	16	101	994	97	253	360	314	17
-	-	-	-	+ 10,9	+ 23,0	+181,4	- 40,7	- 1,9	- 44,0	18
31	5	140	241	121	9 122	2 654	1 570	2 339	1 502	19
1	5	-	111	62	9 399	3 884	1 747	3 368	1 260	20
.	± 0	-	+117,1	+ 95,2	- 2,9	- 31,7	- 10,1	- 30,5	+ 19,2	21
1 728	323	634	3 535	5 018	1 495	987	845	1 007	503	22
60	2 085	11	3 942	5 203	2 169	836	785	1 539	644	23
.	- 84,5	.	- 10,3	- 3,5	- 31,1	+ 18,1	+ 7,6	- 34,5	- 21,9	24
53	28	192	551	783	3 593	996	947	962	414	25
39	222	15	623	472	2 592	615	980	671	277	26
+ 35,9	- 87,4	.	- 11,5	+ 65,9	+ 38,6	+ 62,0	- 3,4	+ 43,4	+ 49,4	27
-	-	-	-	-	600	402	360	250	-	28
-	-	-	-	-	505	600	250	140	1	29
-	-	-	-	-	+ 18,8	- 33,0	+ 44,0	+ 78,5	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
9 994	2 824	3 675	9 278	10 572	29 609	11 702	6 595	8 814	6 024	34
3 206	17 137	269	8 922	9 755	33 579	13 944	7 376	12 159	5 221	35
+ 6 788	- 14 313	+ 3 406	+ 356	+ 817	- 3 970	- 2 242	- 781	- 3 345	+ 803	36
+211,7	- 83,5	.	+ 4,0	+ 8,4	- 11,8	- 16,1	- 10,6	- 27,5	+ 15,4	37

Lfd. Nr.	Land	Jahr Zu (+) bzw. Abnahme (-) 1968 gegen 1967	Gemeine Kiefer (Pinus silvestris)						
			Tieflandkiefer				Höhen und Hügelland-		
			Sämlinge		verschulte		Sämlinge		ver-
			ein- jährige	zwei- jährige	zwei- jährige	drei- jährige	ein- jährige	zwei- jährige	zwei- jährige
1	Schleswig-Holstein	1968	19 556	1 455	7 452	260	51 566	6 822	24 781
2		1967	36 165	3 015	13 209	222	54 161	7 464	26 590
3		%	- 45,9	- 51,7	- 43,6	+ 17,1	- 4,8	- 8,6	- 6,8
4	Hamburg	1968	600	-	341	-	-	-	-
5		1967	300	-	573	-	1	0	1
6		%	+100,0	-	- 40,5	-	-	-	-
7	Niedersachsen	1968	22 450	270	6 085	5	2 070	-	1 410
8		1967	26 740	594	7 095	1 005	3 000	3	1 480
9		%	- 16,0	- 54,5	- 14,2	- 99,5	- 31,0	-	- 4,7
10	Bremen	1968	-	-	-	-	-	-	-
11		1967	-	-	-	0	-	-	-
12		%	-	-	-	-	-	-	-
13	Nordrhein-Westfalen	1968	2 530	95	1 196	157	350	2	268
14		1967	3 520	115	1 439	168	485	1	390
15		%	- 28,1	- 17,4	- 16,9	- 6,5	- 27,8	+100,0	- 31,3
16	Hessen	1968	2 370	665	500	60	4 240	410	1 706
17		1967	1 565	-	380	-	5 370	950	1 916
18		%	+ 51,4	-	+ 31,6	-	- 21,0	- 56,8	- 11,0
19	Rheinland-Pfalz	1968	536	387	-	-	5 849	3 508	946
20		1967	1 398	25	7	-	8 271	2 712	1 244
21		%	- 61,6	.	-	-	- 29,3	+ 29,3	- 24,0
22	Baden-Württemberg	1968	122	152	138	307	1 755	1 112	4 052
23		1967	630	439	469	453	3 779	2 186	5 516
24		%	- 80,6	- 65,4	- 70,6	- 32,2	- 53,6	- 49,1	- 26,5
25	Bayern	1968	2 000	260	1 000	42	13 610	4 143	8 749
26		1967	150	136	-	16	22 507	5 554	12 017
27		%	.	+ 91,2	-	+162,5	- 39,5	- 25,4	- 27,2
28	Saarland	1968	-	-	-	-	-	-	-
29		1967	-	-	-	-	-	-	-
30		%	-	-	-	-	-	-	-
31	Berlin (West)	1968	-	-	-	-	-	-	-
32		1967	-	2	1	0	-	-	1
33		%	-	-	-	-	-	-	-
34	Bundesgebiet	1968	50 164	3 284	16 712	831	79 440	15 997	41 912
35		1967	70 468	4 326	23 173	1 864	97 574	18 870	49 155
36		absolut	- 20 304	- 1 042	- 6 461	- 1 033	- 18 134	- 2 873	- 7 243
37		%	- 28,8	- 24,1	- 27,9	- 55,4	- 18,6	- 15,2	- 14,7

Forstpflanzen

St.

	Andere Kiefern (z.B. <i>P. nigra</i> , <i>P. strobus</i>)					Europ. Lärche (<i>Larix decidua</i>)				Lfd. Nr.
kiefer	Sämlinge		verschulte			Sämlinge		verschulte		
schulte	ein- jährige	zwei- jährige	zwei- jährige	drei- jährige	vier- jährige	ein- jährige	zwei- jährige	zwei- jährige	drei- jährige	
drei- jährige										
682	5 024	4 184	1 213	2 198	788	11 721	873	5 983	934	1
1 881	7 525	6 199	2 798	2 983	1 251	11 978	1 037	5 248	1 064	2
- 63,7	- 33,2	- 32,5	- 56,6	- 26,3	- 37,0	- 2,1	- 15,8	+ 14,0	- 12,2	3
-	-	-	-	26	1	-	-	35	-	4
3	-	-	-	4	1	5	-	-	-	5
-	-	-	-	.	± 0	-	-	-	-	6
12	954	825	350	323	95	2 921	141	1 343	629	7
104	1 369	1 043	365	466	117	3 286	485	1 680	657	8
- 88,5	- 30,3	- 20,9	- 4,1	- 30,7	- 18,8	- 11,1	- 70,9	- 20,1	- 4,3	9
-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	10
-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	11
-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	12
2	4 016	548	1 334	616	261	1 541	22	885	413	13
18	3 186	1 461	935	804	597	1 245	157	1 061	366	14
- 88,9	+ 26,0	- 62,5	+ 42,7	- 23,4	- 56,3	+ 23,8	- 86,0	- 16,6	+ 12,8	15
105	405	100	81	59	83	460	75	498	78	16
350	308	110	70	55	200	662	82	286	138	17
- 70,0	+ 31,5	- 9,1	+ 15,7	+ 7,3	- 58,5	- 30,5	- 8,5	+ 74,1	- 43,5	18
453	497	356	177	126	64	1 863	412	1 061	350	19
310	461	389	116	168	158	1 594	104	767	308	20
+ 46,1	+ 7,8	- 8,5	+ 52,6	- 25,0	- 59,5	+ 16,9	+ 296,1	+ 38,3	+ 13,6	21
4 057	195	139	143	229	53	688	304	653	285	22
4 178	136	210	246	367	46	1 080	473	648	213	23
- 2,9	+ 43,4	- 33,8	- 41,9	- 37,6	+ 15,2	- 36,3	- 35,7	+ 0,8	+ 33,8	24
2 741	716	677	69	326	99	1 144	733	558	108	25
2 819	586	521	152	176	152	1 225	760	612	135	26
- 2,8	+ 22,2	+ 29,9	- 54,6	+ 85,2	- 34,9	- 6,6	- 3,5	- 8,8	- 20,0	27
-	-	10	-	-	-	80	-	170	76	28
-	5	10	-	0	-	60	10	60	82	29
-	-	± 0	-	-	-	+ 33,3	-	+ 183,3	- 7,3	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
2	-	-	1	1	-	-	-	-	1	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
8 052	11 807	6 839	3 367	3 903	1 444	20 418	2 560	11 186	2 873	34
9 665	13 576	9 943	4 683	5 024	2 522	21 135	3 108	10 362	2 964	35
- 1 613	- 1 769	- 3 104	- 1 316	- 1 121	- 1 078	- 717	- 548	+ 824	- 91	36
- 16,7	- 13,0	- 31,2	- 28,1	- 22,3	- 42,7	- 3,4	- 17,6	+ 8,0	- 3,1	37

Lfd. Nr.	Land	Jahr Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1968 gegen 1967	Japan. Lärche (<i>Larix leptolepis</i>)				Andere Nadelholzpflanzen	
			Sämlinge		verschulte		Säm- linge	ver- schulte
			ein- jährige	zwei- jährige	zwei- jährige	drei- jährige		
1	Schleswig-Holstein	1968	6 743	1 176	4 488	2 469	38 833	34 803
2		1967	9 274	2 128	5 892	3 548	36 984	32 168
3		%	- 27,3	- 44,7	- 23,8	- 30,4	+ 5,0	+ 8,2
4	Hamburg	1968	4	-	63	-	113	234
5		1967	5	-	20	10	82	54
6		%	- 20,0	-	+215,0	-	+ 37,8	.
7	Niedersachsen	1968	2 220	275	1 740	718	2 452	1 905
8		1967	3 167	411	2 144	845	3 754	2 404
9		%	- 29,9	- 33,1	- 18,8	- 15,0	- 34,7	- 20,7
10	Bremen	1968	1	-	-	0	5	9
11		1967	-	-	5	0	5	5
12		%	-	-	-	0	± 0	+ 80,0
13	Nordrhein-Westfalen	1968	1 518	84	940	686	5 464	3 139
14		1967	1 550	420	1 393	691	6 975	4 555
15		%	- 2,1	- 80,0	- 32,5	- 0,7	- 21,7	- 31,1
16	Hessen	1968	63	50	100	189	320	679
17		1967	121	62	155	177	310	1 041
18		%	- 47,9	- 19,3	- 35,5	+ 6,8	+ 3,2	- 34,8
19	Rheinland-Pfalz	1968	334	50	210	318	1 006	673
20		1967	689	60	276	289	1 027	469
21		%	- 51,5	- 16,7	- 23,9	+ 10,0	- 2,0	+ 43,5
22	Baden-Württemberg	1968	160	43	352	382	539	1 011
23		1967	135	136	397	373	592	908
24		%	+ 18,5	- 68,4	- 11,3	+ 2,4	- 9,0	+ 11,3
25	Bayern	1968	452	438	309	177	1 027	302
26		1967	434	431	222	439	123	285
27		%	+ 4,1	+ 1,6	+ 39,2	- 59,7	.	+ 6,0
28	Saarland	1968	80	-	100	20	-	-
29		1967	-	50	5	15	2	1
30		%	-	-	.	+ 33,3	-	-
31	Berlin (West)	1968	-	-	-	-	-	-
32		1967	-	-	-	-	2	6
33		%	-	-	-	-	-	-
34	Bundesgebiet	1968	11 575	2 116	8 302	4 959	49 759	42 755
35		1967	15 375	3 698	10 509	6 387	49 856	41 896
36		absolut	- 3 800	- 1 582	- 2 207	- 1 428	- 97	+ 859
37		%	- 24,7	- 42,8	- 21,0	- 22,3	- 0,2	+ 2,0

Forstpflanzen

St.

Stieleiche (<i>Quercus pedunculata</i> , <i>Qu. robur</i>)					Traubeneiche (<i>Quercus sessiliflora</i> , <i>Qu. petraea</i>)					Lfd. Nr.
Sämlinge		verschulte			Sämlinge		verschulte			
ein- jährige	zwei- jährige	zwei- jährige	drei- jährige	vier- jährige	ein- jährige	zwei- jährige	zwei- jährige	drei- jährige	vier- jährige	
1 950	2 904	717	281	392	1 056	2 496	406	80	102	1
6 734	1 119	368	1 904	335	4 459	196	77	841	56	2
- 71,0	+159,5	+ 94,8	- 85,2	+ 17,0	- 76,3	.	.	- 90,5	+ 82,1	3
-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	4
10	-	-	5	-	-	-	-	-	3	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
1 031	759	389	281	138	470	312	18	109	47	7
1 213	503	362	355	175	516	10	157	195	37	8
- 15,0	+ 50,9	+ 7,4	- 20,8	- 21,1	- 8,9	.	- 88,5	- 44,1	+ 27,0	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
512	488	245	300	182	400	242	129	115	160	13
655	10	62	472	203	381	150	112	127	50	14
- 21,8	.	+295,2	- 36,4	- 10,3	+ 5,0	+ 61,3	+ 15,2	- 9,4	+220,0	15
50	100	40	-	18	-	115	20	-	35	16
265	-	100	16	-	185	-	-	40	-	17
- 81,1	-	- 60,0	-	-	-	-	-	-	-	18
94	39	18	-	23	123	103	30	1	7	19
89	50	12	42	23	191	69	-	38	13	20
+ 5,6	- 22,0	+ 50,0	-	± 0	- 35,6	+ 49,3	-	- 97,4	- 46,1	21
179	381	168	42	43	227	116	39	33	32	22
846	130	88	89	46	294	90	40	74	27	23
- 78,8	+193,1	+ 90,9	- 52,8	- 6,5	- 22,8	+ 28,9	- 2,5	- 55,4	+ 18,5	24
365	168	19	36	6	171	204	75	0	1	25
195	61	12	83	73	288	-	0	110	1	26
+ 87,2	+175,4	+ 58,3	- 56,6	- 91,8	- 40,6	-	+ 0	- 0	± 0	27
-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
4 181	4 840	1 606	940	804	2 447	3 588	717	338	384	34
10 007	1 873	1 004	2 966	855	6 314	515	386	1 425	187	35
- 5 826	+ 2 967	+ 602	- 2 026	- 51	- 3 867	+ 3 073	+ 331	- 1 087	+ 197	36
- 58,2	+158,4	+ 60,0	- 68,3	- 6,0	- 61,2	.	+ 85,7	- 76,3	+105,3	37

Lfd. Nr.	Land	Jahr Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1968 gegen 1967	Roterle (<i>Alnus glutinosa</i>)					Rot- (<i>Fagus-</i>	
			Sämlinge		verschulte			Sämlinge	
			ein- jährige	zwei- jährige	zwei- jährige	drei- jährige	vier- jährige	ein- jährige	zwei- jährige
1	Schleswig-Holstein	1968	11 947	61	4 904	56	50	2 015	5 417
2		1967	11 997	542	5 757	294	39	12 788	17 714
3		%	- 0,4	- 88,7	- 14,8	- 81,0	+ 28,2	- 84,2	- 69,4
4	Hamburg	1968	6	1	8	-	-	-	20
5		1967	12	-	-	5	1	50	-
6		%	- 50,0	-	-	-	-	-	-
7	Niedersachsen	1968	3 032	7	1 457	13	3	30	766
8		1967	3 016	21	1 948	125	0	2 597	1 141
9		%	+ 0,5	- 66,6	- 25,2	- 89,6	+ 0	- 98,8	- 32,9
10	Bremen	1968	-	-	-	-	-	-	2
11		1967	-	-	-	-	-	-	4
12		%	-	-	-	-	-	-	- 50,0
13	Nordrhein-Westfalen	1968	1 493	20	1 004	52	1	40	181
14		1967	1 340	42	1 153	94	3	482	2 161
15		%	+ 11,4	- 52,4	- 12,9	- 44,7	- 66,6	- 91,7	- 91,6
16	Hessen	1968	200	-	185	242	10	-	15
17		1967	270	230	200	242	-	90	18
18		%	- 25,9	-	- 7,5	± 0	-	-	- 16,7
19	Rheinland-Pfalz	1968	686	14	177	9	0	69	74
20		1967	475	6	586	33	-	26	1 408
21		%	+ 44,4	+133,3	- 69,8	- 72,7	-	+165,4	- 94,7
22	Baden-Württemberg	1968	557	175	597	142	15	250	316
23		1967	831	79	814	239	33	307	1 260
24		%	- 33,0	+121,5	- 26,6	- 40,6	- 54,5	- 18,6	- 74,9
25	Bayern	1968	1 040	220	807	21	2	-	207
26		1967	1 185	317	953	79	72	260	420
27		%	- 12,2	- 30,6	- 15,3	- 73,4	- 97,2	-	- 50,7
28	Saarland	1968	-	-	-	25	-	-	-
29		1967	30	40	49	-	-	-	-
30		%	-	-	-	-	-	-	-
31	Berlin (West)	1968	-	-	-	-	-	-	-
32		1967	-	-	-	-	-	-	-
33		%	-	-	-	-	-	-	-
34	Bundesgebiet	1968	18 961	498	9 139	560	81	2 404	6 998
35		1967	19 156	1 277	11 460	1 111	148	16 600	24 126
36		absolut	- 195	- 779	- 2 321	- 551	- 67	-14 196	-17 128
37		%	- 1,0	- 61,0	- 20,2	- 49,6	- 45,3	- 85,5	- 71,0

Forstpflanzen

St.

buche silvatica)			Pappeln (nur Nutzholzpappeln)						Andere		Lfd. Nr.
			generativ vermehrte			vegetativ vermehrte			Laubholzpflanzen		
verschulte			Sämlinge	verschulte		ein- jährige (0+1)	zwei- jährige (0+2)	zwei- jährige (0+1+1)	Säm- linge	ver- schulte	
zwei- jährige	drei- jährige	vier- jährige	ein- jährige (1+0)	zwei- jährige (1+1)	drei- jährige (1+2)						
2 615	9 237	2 358	541	92	4	142	35	16	40 716	22 201	1
7 328	10 577	866	319	31	9	104	39	8	38 427	27 394	2
- 64,3	- 12,7	+172,3	+ 69,6	+196,8	- 55,5	+ 36,5	- 10,2	+100,0	+ 6,0	- 19,0	3
10	-	8	-	-	-	-	-	-	20	147	4
-	52	3	-	-	-	-	-	-	32	157	5
-	-	+166,6	-	-	-	-	-	-	- 37,5	- 6,4	6
1 261	1 765	469	6	4	8	37	25	13	3 857	1 868	7
1 614	1 268	128	12	12	20	35	41	9	1 856	2 088	8
- 21,9	+ 39,2	+266,4	- 50,0	- 66,6	- 60,0	+ 5,7	- 39,0	+ 44,4	+107,8	- 10,5	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12
1 485	2 044	827	100	152	5	262	309	34	2 910	4 489	13
2 279	1 864	476	6	6	47	301	327	23	4 137	5 399	14
- 34,8	+ 9,6	+ 73,7	.	.	- 89,4	- 13,0	- 5,5	+ 47,8	- 29,7	- 16,8	15
10	140	30	1	1 502	3 020	269	234	146	150	372	16
20	250	1	-	2	52	300	204	168	500	287	17
- 50,0	- 44,0	.	-	.	.	- 10,3	+ 14,7	- 13,1	- 70,0	+ 29,6	18
109	800	313	2	1	1	8	-	3	3 253	2 853	19
572	985	35	1	1	-	10	8	7	4 607	2 066	20
- 80,9	- 18,8	.	+100,0	± 0	-	- 20,0	-	- 57,1	- 29,4	+ 38,1	21
271	1 192	394	4	8	1	10	10	1	1 699	3 948	22
1 432	1 078	102	9	6	5	13	8	3	2 226	4 413	23
- 81,1	+ 10,6	+286,3	- 55,5	+ 33,3	- 80,0	- 23,1	+ 25,0	- 66,7	- 23,7	- 10,5	24
145	636	240	4	2	42	87	79	10	1 093	1 589	25
460	967	16	6	4	42	127	115	23	1 476	2 754	26
- 68,5	- 34,2	.	- 33,3	- 50,0	± 0	- 31,5	- 31,3	- 56,5	- 25,9	- 42,3	27
15	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	28
-	-	-	-	-	0	1	-	1	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	0	0	-	-	-	0	0	0	-	57	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
5 922	15 814	4 639	658	1 761	3 081	815	692	223	53 698	37 467	34
13 705	17 041	1 628	353	62	175	891	742	242	53 261	44 615	35
- 7 783	- 1 227	+ 3 011	+ 305	+ 1 699	+ 2 906	- 76	- 50	- 19	+ 437	- 7 148	36
- 56,8	- 7,2	+185,0	+ 86,4	.	.	- 8,5	- 6,7	- 7,8	+ 0,8	- 16,0	37

3. Bestände an

in Reg./

1 000

Land Reg./Vorw.Bez.	Fichte	Weiß- tanne	Dou- glasie	Kiefer		Andere Kiefern	Lärche	
				Tiefland	Höhen- u. Hügelland		Europ.	Japan.
Schleswig-Holstein	401 023	22 018	21 605	28 723	83 851	13 407	19 511	14 876
darunter Pinneberg	384 328	21 373	20 884	27 437	83 850	12 702	19 331	13 705
Hamburg	5 826	-	30	941	-	27	35	67
Niedersachsen	64 474	618	3 444	28 810	3 492	2 547	5 034	4 953
Reg.Bez. Hannover	153	-	0	10	-	0	1	27
Hildesheim	4 481	-	-	-	5	22	200	0
Lüneburg	50 398	545	2 792	26 210	3 480	1 797	4 291	2 777
Stade	159	-	63	-	-	3	1	15
Osnabrück	3 453	2	53	800	-	162	193	851
Aurich	163	5	8	-	-	87	3	125
Vorw.Bez. Braunschweig	0	0	-	0	-	-	-	0
Oldenburg	5 667	66	528	1 790	7	476	345	1 158
Bremen	5	0	0	-	-	0	0	1
Nordrhein-Westfalen	88 488	210	4 942	3 978	622	6 775	2 861	3 228
Reg.Bez. Düsseldorf	3 269	5	378	626	0	587	266	376
Köln	6 110	8	343	78	39	2	0	118
Aachen	13	0	-	-	-	0	0	0
Münster	18 641	105	3 445	3 274	500	6 140	1 712	1 926
Detmold	4 346	1	16	0	2	20	120	17
Arnsberg	56 109	91	760	-	81	26	763	791
Hessen	21 960	114	2 175	3 595	6 461	728	1 111	402
Reg.Bez. Darmstadt ¹⁾	18 453	113	2 113	3 275	5 841	723	1 105	345
Kassel	3 507	1	62	320	620	5	6	57

1) Einschl. des früheren Reg.Bez. Wiesbaden.

Forstpflanzen 1968

Verw.-Bez.

St.

Andere Nadelholz- pflanzen	Nadelholz- pflanzen insgesamt	Stiel- eiche	Trauben- eiche	Roterle	Rotbuche	Pappeln		Andere Laubholz- pflanzen	Laubholz- pflanzen insgesamt	Forst- pflanzen insgesamt
						generativ vermehrte	vegetativ vermehrte			
73 636	678 650	6 244	4 140	17 018	21 642	637	193	62 917	112 791	791 441
68 270	651 880	5 688	3 940	16 165	21 184	585	183	61 371	109 116	760 996
347	7 273	3	-	15	38	-	-	167	223	7 496
4 357	117 729	2 598	956	4 512	4 291	18	75	5 725	18 175	135 904
10	201	-	0	1	-	1	3	4	9	210
40	4 748	-	-	19	1	-	1	40	61	4 809
1 968	94 258	2 338	956	3 919	4 034	2	39	4 717	16 005	110 263
20	261	0	-	1	1	3	-	1	6	267
515	6 029	125	-	49	51	3	9	398	635	6 664
617	1 008	3	-	165	18	4	14	242	446	1 454
0	0	-	-	0	-	0	1	0	1	1
1 187	11 224	132	-	358	186	5	8	323	1 012	12 236
14	20	-	-	-	3	-	-	0	3	23
8 603	119 707	1 727	1 046	2 570	4 577	257	605	7 399	18 181	137 888
1 020	6 527	179	71	555	869	1	32	741	2 448	8 975
218	6 916	162	25	201	145	-	138	160	831	7 747
1	14	-	-	-	0	1	5	-	6	20
5 331	41 074	1 348	825	1 406	1 566	253	413	5 703	11 514	52 588
198	4 720	10	84	50	100	-	0	181	425	5 145
1 835	60 456	28	41	358	1 897	2	17	614	2 957	63 413
999	37 545	208	170	637	195	4 523	649	522	6 904	44 449
993	32 961	208	155	604	165	4 522	629	492	6 775	39 736
6	4 584	-	15	33	30	1	20	30	129	4 713

3. Bestände an

in Reg./

1 000

Land Reg./Verw.Bez.	Fichte	Weiß- tanne	Dou- glasie	Kiefer		Andere Kiefern	Lärche	
				Tiefland	Höhen- u. Hügelland		Europ.	Japan.
Rheinland-Pfalz	76 635	538	17 187	923	10 756	1 220	3 686	912
Reg.Bez. Koblenz ¹⁾	64 153	391	9 026	823	8 126	732	2 885	719
Trier	4 372	2	2 977	-	-	10	38	55
Rheinhausen-Pfalz	8 110	145	5 184	100	2 630	478	763	138
Baden-Württemberg	104 571	11 238	4 837	719	10 976	759	1 930	937
Reg.Bez. Nordwürttemberg	8 834	279	94	1	325	37	4	9
Nordbaden	4 492	320	503	117	860	42	341	55
Südbaden	12 858	1 610	2 738	415	812	208	532	78
Südwestf. -Hohenz.	78 387	9 029	1 502	186	8 979	472	1 053	795
Bayern	106 678	1 607	6 912	3 302	29 243	1 887	2 543	1 376
Reg.Bez. Oberbayern	11 845	636	7	20	1 192	36	167	134
Niederbayern	9 303	82	58	-	569	40	116	42
Oberpfalz	15 366	65	197	-	7 785	181	466	91
Oberfranken	3 044	175	169	-	520	15	30	66
Mittelfranken	4 366	-	186	-	3 545	173	175	125
Unterfranken	30 580	91	5 715	3 282	12 636	1 191	1 447	614
Schwaben	32 174	558	580	-	2 996	251	142	304
Saarland	6 615	-	1 612	-	-	10	326	200
Berlin (West)	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet 1968	876 275	36 343	62 744	70 991	145 401	27 360	37 037	26 952
1967	998 549	39 289	72 279	99 831	175 264	35 748	37 569	35 969
Veränderung 1968 gegen 1967 in %	- 12,2	- 7,5	- 13,2	- 28,9	- 17,0	- 23,5	- 1,4	- 25,1

1) Einschl. des früheren Reg.Bez. Montabaur.

Forstpflanzen 1968

Verw.-Bez.

St.

Andere Nadelholz- pflanzen	Nadelholz- pflanzen insgesamt	Stiel- eiche	Trauben- eiche	Roterle	Rotbuche	Pappeln		Andere Laubholz- pflanzen	Laubholz- pflanzen insgesamt	Forst- pflanzen insgesamt
						generativ vermehrte	vegetativ vermehrte			
1 679	113 536	174	264	886	1 365	4	11	6 106	8 810	122 346
1 459	88 314	125	136	804	979	2	11	5 653	7 710	96 024
60	7 514	3	3	-	10	-	-	25	41	7 555
160	17 708	46	125	82	376	2	-	428	1 059	18 767
1 550	137 517	813	447	1 486	2 423	13	21	5 647	10 850	148 367
184	9 767	118	3	117	55	0	2	1 236	1 531	11 298
65	6 795	32	40	160	0	-	16	518	766	7 561
63	19 314	62	36	290	117	5	0	835	1 345	20 659
1 238	101 641	601	368	919	2 251	8	3	3 058	7 208	108 849
1 329	154 877	594	451	2 090	1 228	48	176	2 682	7 269	162 146
974	15 011	77	145	94	105	42	2	279	744	15 755
35	10 245	10	-	99	25	-	149	134	417	10 662
103	24 254	9	5	288	131	1	-	274	708	24 962
1	4 020	-	-	18	-	-	12	51	81	4 101
1	8 571	90	33	141	55	0	-	365	684	9 255
151	55 707	290	260	544	470	1	3	821	2 389	58 096
64	37 069	118	8	906	442	4	10	758	2 246	39 315
-	8 763	10	-	25	15	-	0	-	50	8 813
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92 514	1 375 617	12 371	7 474	29 239	35 777	5 500	1 730	91 165	183 256	1 558 873
91 752	1 586 250	16 705	8 827	33 152	73 100	590	1 875	97 876	232 125	1 818 375
+ 0,8	- 13,3	- 25,9	- 15,3	- 11,8	- 51,0	.	- 7,7	- 6,8	- 21,0	- 14,3