

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE B

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

V. Pflanzenbestände in Baumschulen

Obstgehölze

1967



Bestellnummer : B 2/V - 1/67

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen	4
Tabellenteil:	
1. Baumschulflächen	5
2. Veredelte Obstgehölze mit Krone und Beerensträucher ..	6
3. Übrige heranwachsende Obstgehölze	12
4. Obstunterlagen	14

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Erschienen im Oktober 1967

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 5 veröffentlicht.

E läuterungen

Im August dieses Jahres wurden die Pflanzenbestände in Baumschulen aufgrund des Gesetzes über Bodennutzungs- und Ernteerhebung vom 23. Juni 1964 wiederum allgemein erhoben. Diese Erhebung erstreckte sich auf die Feststellung a) der Baumschulflächen sowie b) der Bestände an:

1. Veredelten Obstgehölzen mit Krone sowie Beerensträuchern
2. Übrigen heranwachsenden Obstgehölzen
3. Obstunterlagen
4. Ziergehölzen für Straßen, Parks und Gärten
5. Forstpflanzen

Im vorliegenden Bericht werden a) die Baumschulflächen und die unter den Punkten b. 1 bis b. 3 genannten Ergebnisse der Bestandsermittlung an Obstgehölzen veröffentlicht. Die Ergebnisse zu den Punkten b. 4 (Ziergehölze) und b. 5 (Forstpflanzen) werden in zwei weiteren Berichten in Kürze erscheinen.

Baumschulflächen

Die Baumschulflächen wurden bislang in der Unterteilung nach Anzuchtflächen für Obstgehölze, für Ziergehölze und für Forstpflanzen (ohne betriebseigene Pflanzgärten von Forstbetrieben) festgestellt. Seit 1967 wird außerdem einheitlich auch noch die "Sonstige Baumschulfläche (z. B. Baumschulbrache)" erfragt. Dies ist insbesondere bei einem Vergleich der "Baumschulfläche insgesamt" mit der des Vorjahres zu beachten.

Obstgehölze

Veredelte Obstgehölze

Die seit einigen Jahren zu beobachtende ständige Abnahme in den Bestandszahlen der veredelten Obstgehölze mit Krone und der Beerensträucher geht offenbar zu Ende. Zwar sind auch 1967 bei verschiedenen Veredlungen noch Rückgänge gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen, aber die Gesamtbestände aller Veredlungsformen von Äpfeln, Birnen, Kirschen, Aprikosen und Walnüssen zeigen erstmals wieder - wenn z. T. auch nur geringfügig - Zunahmen. Lediglich bei den Pflaumenarten hält eine leichte Abnahme noch an.

Übrige heranwachsende Obstgehölze

Bei den hierzu gehörigen einjährigen Veredlungen und Kirschenheistern zeigt sich kein einheitliches Bild. So haben sich die Apfel- und Kirschenveredlungen gegenüber 1966 zahlenmäßig vergrößert, während Birnenveredlungen und Kirschenheister überwiegend zurückgegangen sind.

Obstunterlagen

Auch hier haben sich die Bestände unterschiedlich verändert. Beim Kernobst zeigen die Typunterlagen Zunahmen und die Sämlingsunterlagen Rückgänge; bei den Prunusarten ist die Situation umgekehrt. Hier spielen die vegetativ vermehrten Typunterlagen nur eine untergeordnete Rolle.

1. Baumschulflächen

Land	Jahr — Veränderungen 1967 gegen 1966	Baumschulflächen														
		davon														
		insgesamt			Obstgehölze			Ziergehölze			Forstpflanzen			Sonstige Baumschul- flächen		
		ha	a	qm	ha	a	qm	ha	a	qm	ha	a	qm	ha	a	qm
Schleswig-Holstein	1967	4 238	83	33	316	85	58	1 854	72	31	1 122	03	72	945	21	72
	1966	4 153	91	61	249	11	37	1 825	09	65	1 154	40	19	925	30	40
	%		+ 2,0			+ 27,2			+ 1,6			- 2,8		+ 2,2		
Hamburg	1967	159	98	95	7	19	14	120	05	53	19	37	72	13	36	56
	1966	164	70	44	7	48	04	142	61	40	14	61	00	.		
	%		- 2,9			- 3,9			- 15,8			- 32,6		.		
Niedersachsen	1967	1 690	83	41	218	02	77	1 048	50	75	268	95	48	155	34	41
	1966	1 656	35	87	254	72	75	1 093	95	32	307	67	80	.		
	%		+ 2,1			- 14,4			- 4,1			- 12,6		.		
Bremen	1967	53	47	83	3	71	00	24	43	50	17	20	00	8	13	33
	1966	31	21	10	2	77	90	20	99	70	7	43	50	.		
	%		+ 71,3			+ 33,5			+ 16,4			+ 131,3		.		
Nordrhein-Westfalen	1967	2 370	65	67	309	60	99	1 447	02	81	352	05	31	261	96	56
	1966	2 372	30	00	362	29	29	1 452	03	41	506	30	90	51	66	40
	%		- 0,1			- 14,5			- 0,3			- 30,5			+ 407,0	
Hessen	1967	585	92	00	123	85	00	323	91	00	107	38	00	30	78	00
	1966	536	03	90	117	89	70	304	36	70	113	77	50	.		
	%		+ 9,3			+ 5,0			+ 6,4			- 5,6		.		
Rheinland-Pfalz	1967	590	51	10	112	22	40	168	31	01	237	07	48	72	90	21
	1966	519	66	50	111	23	21	159	62	27	248	81	02	.		
	%		+ 13,6			+ 0,9			+ 5,4			- 4,7		.		
Baden-Württemberg	1967	1 471	66	62	387	41	82	551	77	01	312	98	61	219	49	18
	1966	1 256	24	42	392	21	33	519	65	98	344	37	11	.		
	%		+ 17,1			+ 1,2			+ 6,2			- 9,1		.		
Bayern	1967	1 246	27	09	184	60	84	634	97	44	277	35	33	149	33	48
	1966	1 140	89	54	210	23	26	612	33	93	318	32	35	.		
	%		+ 9,2			- 12,2			+ 3,7			- 12,9		.		
Saarland	1967	98	77	00	21	70	00	41	26	00	26	63	00	9	18	00
	1966	93	13	00	20	94	00	44	33	00	27	86	00	.		
	%		+ 6,0			+ 3,6			- 6,9			- 4,4		.		
Berlin (West)	1967	130	23	94	10	48	49	105	02	32		77	00	13	96	13
	1966	117	82	02	13	46	47	99	96	65	4	38	90	.		
	%		+ 10,5			- 22,1			+ 5,0			- 82,4		.		
Bundesgebiet	1967	12 637	16	94	1 695	68	03	6 319	99	68	2 741	81	65	1 879	67	58
	1966	12 042	28	40	1 742	37	32	6 274	98	01	3 047	96	27	.		
	absolut	+ 594	88	54	- 46	69	29	+ 45	01	67	- 306	14	62	.		
	%		+ 4,9			- 2,7			+ 0,7			- 10,0		.		

2. Veredelte Obstgehölze mit

1 000

Lfd. Nr.	Land	Jahr Veränderungen 1967 gegen 1966	Äpfel				
			auf Sämling				
			Hochstämme	Halbstämme	Hoch- und Halbstämme zusammen	Viertelstämme	Stämme zusammen
			1	2	3	4	5
1	Schleswig-Holstein	1967	12,1	42,8	54,8	33,4	88,2
2		1966	3,3	68,1	71,4	32,4	103,8
3		%	+ 266,7	- 37,2	- 23,2	+ 3,1	- 15,0
4	Hamburg	1967	0,0	1,6	1,6	0,2	1,8
5		1966	0,1	2,6	2,7	0,7	3,4
6		%	.	- 38,5	- 40,7	- 71,4	- 47,0
7	Niedersachsen	1967	18,0	57,9	75,9	128,8	204,7
8		1966	23,6	62,4	86,0	171,4	257,4
9		%	- 23,7	- 7,2	- 11,7	- 24,8	- 20,5
10	Bremen	1967	0,3	1,1	1,4	0,2	1,6
11		1966	0,3	0,7	1,0	2,6	3,6
12		%	± 0	+ 57,1	+ 40,0	- 92,3	- 55,5
13	Nordrhein-Westfalen	1967	27,2	50,6	77,8	28,8	106,6
14		1966	35,2	56,4	91,6	19,7	111,3
15		%	- 22,7	- 10,3	- 15,1	+ 46,2	- 4,2
16	Hessen	1967	11,6	41,4	53,0	25,5	78,5
17		1966	11,2	35,4	46,0	20,6	67,2
18		%	+ 3,6	+ 16,9	+ 13,7	+ 23,8	+ 16,8
19	Rheinland-Pfalz	1967	5,1	17,4	22,5	11,0	33,5
20		1966	8,1	19,9	28,0	17,8	45,8
21		%	- 37,0	- 12,5	- 19,6	- 38,2	- 26,8
22	Baden-Württemberg	1967	25,9	53,5	79,4	103,9	183,3
23		1966	29,7	61,1	90,8	76,0	166,8
24		%	- 12,8	- 12,4	- 12,5	+ 36,7	+ 9,9
25	Bayern	1967	32,5	87,7	120,2	23,5	143,7
26		1966	32,7	94,7	127,4	20,9	148,3
27		%	- 0,6	- 7,4	- 5,7	+ 12,4	- 3,1
28	Saarland	1967	0,9	5,9	6,8	4,2	11,0
29		1966	0,4	6,0	6,4	4,4	10,8
30		%	+ 125,0	- 1,7	+ 6,2	- 4,5	+ 1,8
31	Berlin (West)	1967	0,4	1,9	2,3	1,3	3,6
32		1966	1,4	2,4	3,8	0,5	4,3
33		%	- 71,4	- 20,8	- 39,5	+ 160,0	- 16,3
34	Bundesgebiet	1967	134,0	361,8	495,7	360,8	856,8
35		1966	146,0	409,7	555,7	367,0	922,7
36		absolut	- 12,0	- 47,9	- 60,0	- 6,2	- 66,2
37		%	- 8,2	- 11,7	- 10,8	- 1,7	- 7,2

Krone und Beerensträucher

Stück

Äpfel		Birnen				Lfd. Nr.
auf Typ- unterlagen zwei- und mehrjährig	auf Säm- lingen und Typen zusammen	auf Sämling				
		Hochstämme	Halbstämme	Hoch- und Halbstämme zusammen	Viertelstämme	
6	7	8	9	10	11	
127,5	215,7	3,3	16,9	20,2	7,2	1
116,7	220,5	2,8	22,5	25,3	7,2	2
+ 9,2	- 2,2	+ 17,8	- 24,9	- 20,1	± 0	3
5,0	6,8	0,0	1,0	1,0	0,3	4
5,7	9,1	0,0	0,8	0,9	0,4	5
- 12,3	- 25,3	± 0	+ 25,0	+ 11,1	- 25,0	6
363,9	568,6	11,2	34,1	45,3	27,9	7
324,3	581,7	12,9	29,1	42,0	23,9	8
+ 12,2	- 2,2	- 13,2	+ 17,2	+ 7,8	+ 16,7	9
1,6	3,2	0,3	0,6	0,9	0,1	10
1,4	5,0	0,1	0,4	0,5	0,1	11
+ 14,3	- 36,0	+ 200,0	+ 50,0	+ 80,0	± 0	12
486,6	593,2	18,4	31,7	50,1	15,4	13
402,7	514,0	23,2	37,3	60,5	14,7	14
+ 20,8	+ 15,4	- 20,7	- 15,0	- 17,2	+ 4,8	15
108,5	187,0	3,0	14,1	17,1	6,9	16
108,9	176,1	4,6	12,2	16,8	9,0	17
- 0,4	+ 6,2	- 34,8	+ 15,6	+ 1,8	- 23,3	18
115,7	149,2	1,7	7,7	9,4	11,1	19
108,0	153,8	4,1	9,2	13,3	10,2	20
+ 7,1	- 3,0	- 58,5	- 16,3	- 29,3	+ 8,8	21
306,1	489,4	6,2	23,1	29,3	39,6	22
230,6	397,4	9,4	23,7	33,1	42,5	23
+ 32,7	+ 23,1	- 34,0	- 2,5	- 11,8	- 6,8	24
136,4	280,1	13,5	48,9	62,4	9,2	25
143,6	291,9	16,6	52,1	68,7	8,2	26
- 5,0	- 4,0	- 18,7	- 6,1	- 9,2	+ 12,2	27
16,5	27,5	0,5	2,5	3,0	1,8	28
15,2	26,0	0,3	3,7	4,0	2,5	29
+ 8,5	+ 5,8	+ 66,7	- 32,4	- 25,0	- 28,0	30
3,0	6,6	0,3	1,6	1,9	0,5	31
4,1	8,4	1,5	2,5	4,0	0,6	32
- 26,8	- 21,4	- 80,0	- 36,0	- 52,5	- 16,7	33
1 670,8	2 527,3	58,4	182,2	240,6	120,0	34
1 461,2	2 383,9	75,5	193,5	269,1	119,3	35
+ 209,6	+ 143,4	- 17,1	- 11,3	- 28,5	+ 0,7	36
+ 14,3	+ 6,0	- 22,7	- 5,9	- 10,5	+ 0,6	37

Lfd. Nr.	Land	Jahr — Veränderungen 1967 gegen 1966	Birnen				Quitten	Kirschen	
			auf Sämling		auf Quitten- unterlage zwei- und mehr- jährig	auf Säm- lingen und Quitten- unterlagen zusammen	zwei- und mehrfährige Veredlungen in Sorten	Süß	
			Stämme zusammen	Buschbäume und andere Formen				Hoch- und Halbstämme	Viertel- stämme u. Busch- bäume
1	Schleswig-Holstein	1967	27,4	34,7	10,2	72,3	5,3	19,6	6,5
2		1966	32,5	27,9	9,5	69,9	5,0	28,4	13,0
3		%	- 15,7	+ 24,4	+ 7,4	+ 3,4	+ 6,0	- 31,0	- 50,0
4	Hamburg	1967	1,3	1,6	0,2	3,1	0,1	9,7	0,1
5		1966	1,3	1,1	0,1	2,5	0,1	1,3	0,0
6		%	± 0	+ 45,4	+100,0	+ 24,0	± 0	+ 46,1	.
7	Niedersachsen	1967	73,2	49,6	31,3	154,1	4,0	46,7	12,8
8		1966	65,9	58,2	27,9	152,0	2,5	45,0	12,9
9		%	+ 11,1	- 14,8	+ 12,2	+ 1,4	+60,0	+ 2,6	- 0,8
10	Bremen	1967	1,0	1,8	0,1	2,9	0,0	0,4	0,0
11		1966	0,6	1,7	0,1	2,4	-	0,1	0,0
12		%	+ 66,6	+ 5,9	± 0	+ 20,8	-	+300,0	0
13	Nordrhein-Westfalen	1967	65,5	40,7	104,3	210,5	8,3	55,6	21,7
14		1966	75,2	37,7	114,4	227,3	4,0	55,0	18,3
15		%	- 12,9	+ 8,0	- 8,8	- 7,4	+107,5	+ 1,1	+ 18,6
16	Hessen	1967	24,0	15,8	26,8	66,6	2,5	23,0	11,3
17		1966	25,8	12,7	23,0	61,5	2,6	19,4	12,6
18		%	- 7,0	+ 24,4	+ 16,5	+ 8,3	- 3,8	+ 18,5	- 10,3
19	Rheinland-Pfalz	1967	20,5	16,1	21,1	57,7	2,3	19,7	11,3
20		1966	23,5	12,7	17,6	53,8	2,1	15,0	8,8
21		%	- 12,8	+ 26,8	+ 19,9	+ 7,2	+ 9,5	+ 31,3	+ 28,4
22	Baden-Württemberg	1967	68,9	38,7	80,2	187,8	13,8	33,5	24,1
23		1966	75,6	28,4	65,1	169,1	11,0	22,0	21,8
24		%	- 8,9	+ 36,3	+ 23,2	+ 11,0	+ 25,4	+ 52,3	+ 10,6
25	Bayern	1967	71,6	32,9	33,9	138,4	5,9	43,0	9,1
26		1966	76,9	33,1	28,5	138,5	5,8	42,0	9,5
27		%	- 6,9	- 0,7	+ 18,9	- 0,1	+ 1,7	+ 2,4	- 4,3
28	Saarland	1967	4,8	2,4	3,0	10,2	0,2	2,4	2,1
29		1966	6,5	3,2	1,8	11,5	0,4	4,2	2,7
30		%	- 26,2	- 25,0	+ 66,6	- 11,4	- 50,0	- 42,9	- 22,3
31	Berlin (West)	1967	2,4	1,6	1,1	5,1	0,2	0,9	-
32		1966	4,6	2,7	1,2	8,5	0,3	1,4	0,2
33		%	- 47,9	- 40,8	- 8,4	- 40,0	- 33,4	- 35,8	-
34	Bundesgebiet	1967	360,6	235,9	312,2	908,7	42,6	245,5	99,0
35		1966	388,4	219,4	289,2	897,0	33,8	234,3	99,8
36		absolut	- 27,8	+ 16,5	+ 23,0	+ 11,7	+ 8,8	+ 11,2	- 0,8
37		%	- 7,2	+ 7,5	+ 8,0	+ 1,3	+ 26,0	+ 4,8	- 0,9

Krone und Beerensträucher

Stück

Kirschen					Pflaumen und Zwetschen alle Formen	Mirabellen und Renekloden alle Formen	Sonstige Prunusarten		Lfd. Nr.
kirschen	Sauerkirschen			Süß- und Sauer- kirschen zusammen			Pfirsiche alle Formen	Aprikosen alle Formen	
Buschbäume und Stämme zusammen	Hoch- und Halbstämme	Viertel- stämme u. Busch- bäume	Buschbäume und Stämme zusammen						
19	20	21	22	23	24	25	26	27	
26,1	20,3	32,6	52,9	79,0	39,6	12,9	9,8	3,5	1
41,4	27,1	41,7	68,8	110,2	33,6	13,2	3,8	1,5	2
- 37,0	- 25,1	- 21,8	- 23,1	- 28,3	+ 17,8	- 2,3	+157,9	+133,3	3
0,8	0,7	1,5	2,2	3,0	2,6	0,5	0,9	0,0	4
1,3	1,0	3,7	4,7	6,0	6,1	1,9	0,0	0,0	5
- 38,5	- 30,0	- 59,5	- 53,2	- 50,0	- 57,4	- 73,7	.	0	6
59,5	22,9	108,8	131,7	191,2	71,9	18,0	7,2	0,9	7
58,4	23,6	96,8	120,4	178,8	69,9	16,6	4,1	0,9	8
+ 1,9	- 3,0	+ 12,4	+ 9,4	+ 6,9	+ 2,9	+ 8,4	+ 75,6	± 0	9
0,4	0,9	1,0	1,9	2,3	1,0	0,1	-	0,0	10
0,1	0,4	1,3	1,7	1,8	0,6	0,3	0,0	0,0	11
+300,0	+ 125,0	- 23,1	+ 11,8	+ 27,8	+ 66,6	+ 66,6	-	0	12
77,3	49,8	95,9	145,7	223,0	73,2	22,7	65,4	6,7	13
73,3	48,9	99,2	148,1	221,4	86,2	24,5	54,1	7,4	14
+ 5,4	+ 1,8	- 3,3	- 1,6	+ 0,7	- 15,1	- 7,3	+ 20,9	- 9,5	15
34,3	16,5	37,8	54,3	88,6	27,9	10,5	30,7	11,3	16
32,0	9,4	34,4	43,8	75,8	24,1	9,9	21,6	7,0	17
+ 7,2	+ 75,5	+ 9,9	+ 24,0	+ 16,9	+ 15,8	+ 6,1	+ 42,1	+61,4	18
31,0	6,6	40,2	46,8	77,8	23,1	8,5	65,4	12,4	19
23,8	10,5	28,3	38,8	62,6	23,6	9,8	32,1	11,0	20
+ 30,2	- 37,1	+ 42,0	+ 20,6	+ 24,3	- 2,2	- 13,3	+103,7	+12,7	21
57,6	10,0	38,7	48,7	106,3	69,4	23,1	86,3	10,6	22
43,8	10,1	32,4	42,5	86,3	78,0	26,2	79,7	9,8	23
+ 31,5	- 0,1	+ 19,4	+ 14,6	+ 23,2	- 11,1	- 11,9	+ 8,3	+ 8,2	24
52,1	12,4	22,3	34,7	86,8	76,2	18,7	19,9	5,4	25
51,5	13,6	19,0	32,6	84,1	91,1	18,9	15,7	5,3	26
+ 1,2	- 8,9	+ 17,4	+ 6,4	+ 3,2	- 16,4	- 1,1	+ 26,7	+ 1,9	27
4,5	1,4	3,5	4,9	9,4	6,3	2,2	2,3	0,1	28
6,9	1,2	1,9	3,1	10,0	4,4	2,5	1,9	0,2	29
- 34,8	+ 16,7	+ 84,2	+ 58,1	+ 6,0	+ 43,2	- 12,0	+ 21,0	-50,0	30
0,9	3,2	4,0	7,2	8,1	3,1	1,1	1,3	0,4	31
1,6	2,5	2,8	5,3	6,9	3,4	0,7	0,8	0,4	32
- 43,8	+ 28,0	+ 42,8	+ 35,8	+ 17,4	- 8,9	+ 57,1	+ 62,5	± 0	33
344,5	144,7	386,3	531,0	875,5	394,3	118,3	289,2	51,3	34
334,1	148,3	361,5	509,8	843,9	421,0	124,5	213,8	43,5	35
+ 10,4	- 3,6	+ 24,8	+ 21,2	+ 31,6	- 26,7	- 6,2	+ 75,4	+ 7,8	36
+ 3,1	- 2,5	+ 6,9	+ 4,1	+ 3,7	- 6,3	- 5,0	+ 35,3	+17,9	37

Lfd. Nr.	Land	Jahr — Verände- rungen 1967 gegen 1966	Walnüsse			Hasel- nüsse	Himbeeren	Johannis		
			Heister und Stämme	Ver- edlungen mit ein- u. mehr- jährigem Trieb	Heister, Stämme, Ver- edlungen zu- sammen	zur Fruchtge- winnung (nicht Zier- strauch)	Himbeer- pflanzen	schwarze		
								ein- jährige Pflanzen	zwei- u. mehr- jährige Sträucher	Pflanzen und Sträucher zusammen
			28	29	30	31	32	33	34	35
1	Schleswig-Holstein	1967	1,6	0,1	1,7	50,6	417,3	294,0	261,0	555,0
2		1966	0,6	0,2	0,8	42,4	407,3	327,6	250,6	578,2
3		%	+ 166,6	- 50,0	+ 112,5	+ 19,3	+ 2,4	- 10,3	+ 4,1	- 4,1
4	Hamburg	1967	0,1	-	0,1	1,6	4,0	11,5	12,0	23,5
5		1966	0,0	-	0,0	3,3	4,5	13,7	13,0	26,7
6		%	0	-	0	- 51,6	- 11,2	- 16,1	- 7,7	- 12,0
7	Niedersachsen	1967	7,2	0,4	7,6	11,6	322,0	68,6	69,6	138,2
8		1966	2,8	0,0	2,8	15,7	403,9	94,5	128,6	223,1
9		%	+ 157,1	0	+ 171,4	- 26,2	- 20,3	- 27,5	- 45,9	- 38,1
10	Bremen	1967	0,3	-	0,3	0,0	0,6	1,6	2,9	4,5
11		1966	0,0	-	0,0	0,0	1,3	0,2	1,7	1,9
12		%	0	-	0	0	- 53,9	+	+ 70,6	+ 136,8
13	Nordrhein-Westfalen	1967	4,8	2,9	7,7	21,7	255,6	110,4	121,9	232,3
14		1966	4,3	1,8	6,1	22,7	205,3	104,4	123,0	227,4
15		%	+ 11,6	+ 61,1	+ 26,2	- 4,5	+ 24,5	+ 5,7	- 0,9	+ 2,1
16	Hessen	1967	1,5	0,1	1,6	5,1	114,9	67,0	44,8	111,8
17		1966	1,0	0,3	1,3	3,9	59,9	55,7	55,9	111,6
18		%	+ 50,0	- 66,6	+ 23,1	+ 30,8	+ 91,8	+ 20,3	- 19,8	+ 0,2
19	Rheinland-Pfalz	1967	2,9	0,1	3,0	1,9	15,3	18,6	14,6	33,2
20		1966	2,0	0,0	2,0	1,5	19,6	16,7	21,4	38,1
21		%	+ 45,0	+ 0	+ 50,0	+ 26,7	- 21,9	+ 11,4	- 31,8	- 12,9
22	Baden-Württemberg	1967	3,9	4,5	8,4	20,8	376,2	198,5	182,7	381,2
23		1966	3,7	0,3	4,0	14,3	365,2	181,5	190,4	371,9
24		%	+ 5,4	.	+ 110,0	+ 45,4	+ 3,0	+ 9,4	- 4,0	+ 2,5
25	Bayern	1967	8,4	0,7	9,1	24,7	138,5	57,9	74,4	132,3
26		1966	11,1	0,3	11,4	26,8	125,1	77,3	83,2	160,5
27		%	- 24,3	+133,3	+ 20,2	- 7,8	+ 10,7	- 25,1	- 10,6	- 17,6
28	Saarland	1967	0,8	0,0	0,8	1,7	2,9	3,6	9,8	13,4
29		1966	0,1	-	0,1	1,9	3,1	7,4	12,4	19,8
30		%	.	-	.	- 10,5	- 6,5	- 51,3	- 21,0	- 32,3
31	Berlin (West)	1967	0,9	0,0	0,9	0,2	1,0	1,0	1,6	2,6
32		1966	0,9	-	0,9	0,2	1,2	1,3	0,6	1,9
33		%	± 0	-	± 0	± 0	- 16,7	- 23,1	+166,7	+ 36,8
34	Bundesgebiet	1967	32,4	8,9	41,2	139,9	1 648,3	832,7	795,3	1 628,0
35		1966	26,5	2,9	29,4	132,7	1 596,4	880,3	880,8	1 761,1
36		absolut	+ 5,9	+ 5,9	+ 11,8	+ 7,2	+ 51,9	- 47,6	- 85,5	- 133,1
37		%	+ 22,3	+ 203,4	+ 40,1	+ 5,4	+ 3,2	- 5,5	- 9,8	7,6

Krone und Beerensträucher

Stück

beeren					Stachelbeeren				Lfd. Nr.
rote und weiße			schwarze, rote und weiße						
ein- jährige Pflanzen	zwei- und mehr- jährige Sträucher	Pflanzen und Sträucher zusammen	Pflanzen und Sträucher zusammen	Stämme mit Krone	ein- jährige Pflanzen	zwei- und mehr- jährige Sträucher	Pflanzen und Sträucher zusammen	Stämme mit Krone	
36	37	38	39	40	41	42	43	44	
383,7	273,3	657,0	1 212,0	103,0	34,2	42,1	76,3	77,8	1
465,4	328,5	793,9	1 372,1	104,6	45,3	32,6	77,9	83,1	2
- 17,6	- 16,9	- 17,3	- 11,7	- 1,6	+ 24,6	+ 29,1	- 2,1	- 6,4	3
9,5	8,6	18,1	41,6	0,5	-	-	-	0,1	4
5,8	6,2	12,0	38,7	1,9	-	0,0	0,0	0,1	5
+ 63,8	+ 38,7	+ 50,8	+ 7,5	- 73,7	-	-	-	± 0	6
47,8	87,4	135,2	273,4	34,2	2,6	10,7	13,3	30,1	7
92,4	92,1	184,5	407,6	25,3	4,5	12,6	17,1	32,6	8
- 48,3	- 5,2	- 26,8	- 33,0	+ 35,2	- 42,3	- 15,1	- 22,3	- 7,7	9
0,9	1,8	2,7	7,2	0,1	-	-	-	0,1	10
-	1,2	1,2	3,1	-	-	0,5	0,5	0,4	11
-	+ 50,0	+ 125,0	+ 132,2	-	-	-	-	- 75,0	12
168,8	189,7	358,5	590,8	57,9	141,6	130,6	272,2	89,1	13
152,6	200,2	352,8	580,2	46,0	154,8	123,4	278,2	92,3	14
+ 10,6	- 5,3	+ 1,6	+ 1,8	+ 25,9	- 8,6	+ 5,8	- 2,2	- 3,5	15
76,0	49,2	125,2	237,0	23,6	3,2	3,9	7,1	34,3	16
50,6	45,0	95,6	207,2	22,7	2,7	3,9	6,6	24,8	17
+ 50,2	+ 9,3	+ 31,0	+ 14,5	+ 4,0	+ 18,5	± 0	+ 7,6	+ 38,3	18
40,6	29,9	70,5	103,7	8,3	1,6	2,3	3,9	6,6	19
29,2	27,1	56,3	94,4	5,3	2,9	3,3	6,2	4,4	20
+ 39,0	+ 10,3	+ 25,2	+ 9,8	+ 56,6	- 44,8	- 30,3	- 37,1	+ 50,0	21
342,3	286,0	628,3	1 009,5	141,4	77,7	34,5	112,2	294,8	22
295,0	245,5	540,5	912,4	124,2	83,8	38,3	122,1	267,9	23
+ 16,0	+ 16,5	+ 16,2	+ 10,6	+ 13,8	- 7,3	- 9,9	- 8,1	+ 10,0	24
84,8	101,7	186,5	318,8	28,3	12,3	18,2	30,5	52,2	25
103,4	103,6	207,0	367,5	31,1	18,6	14,8	33,4	55,0	26
- 18,0	- 1,8	- 9,9	- 13,2	- 9,0	- 33,9	+ 23,0	- 8,7	- 5,1	27
7,1	10,6	17,7	31,1	0,5	0,1	2,9	3,0	0,6	28
15,0	10,4	25,4	45,2	1,9	1,6	1,4	3,0	1,2	29
- 52,7	+ 1,9	- 30,3	- 31,2	- 73,7	- 93,7	+ 107,1	± 0	- 50,0	30
1,7	1,4	3,1	5,7	2,3	-	0,1	0,1	2,1	31
1,1	1,1	2,2	4,1	0,2	0,2	0,1	0,3	1,5	32
+ 54,5	+ 27,3	+ 40,9	+ 39,0	.	-	± 0	- 66,6	+ 40,0	33
1 163,2	1 039,6	2 202,8	3 830,8	400,1	273,3	245,3	518,6	587,8	34
1 210,5	1 060,9	2 271,4	4 032,5	363,2	314,4	230,9	545,3	563,3	35
- 47,3	- 21,3	- 68,6	- 201,7	+ 36,9	- 41,1	+ 14,4	- 26,7	+ 24,5	36
- 4,0	- 2,1	- 3,1	- 5,1	+ 10,1	- 13,1	+ 6,2	- 4,9	+ 4,3	37

3. Übrige heranwachsende

(einjährige Veredlungen

1 000

Lfd. Nr.	Land	Jahr — Verände- rungen 1967 gegen 1966	Äpfel						
			auf Säm- ling für alle Formen	auf Typ E.M. II und IV	auf Typ E.M. VII und IX	auf Typ E.M. XI	auf andere E.M. Typen	auf Typ A 2 und sonstige Typen	E.M. Typen A 2 und sonst. Ty- pen zusammen
1	Schleswig-Holstein	1967	90,7	35,4	42,6	120,2	5,0	0,6	203,8
2		1966	92,8	29,9	24,2	113,8	4,3	6,9	179,1
3		%	- 2,3	+ 18,4	+ 76,0	+ 5,6	+ 16,3	- 91,3	+ 13,8
4	Hamburg	1967	3,3	1,1	3,5	2,6	-	-	7,2
5		1966	3,7	-	1,0	3,5	-	-	4,5
6		%	- 10,8	-	+ 250,0	- 25,7	-	-	+ 60,0
7	Niedersachsen	1967	204,7	61,9	161,6	143,3	6,5	8,3	381,6
8		1966	192,1	94,4	144,8	136,2	6,6	6,2	388,2
9		%	+ 6,5	- 34,4	+ 11,6	+ 5,2	- 1,5	+ 33,9	- 1,7
10	Bremen	1967	1,3	-	0,7	1,1	-	-	1,8
11		1966	-	0,1	-	0,3	-	-	0,4
12		%	-	-	-	+ 266,7	-	-	+ 350,0
13	Nordrhein-Westfalen	1967	71,3	229,2	424,9	69,9	28,3	7,8	760,1
14		1966	73,1	226,4	360,1	79,8	7,0	12,4	685,7
15		%	- 2,5	+ 1,2	+ 18,0	- 12,4	+304,3	- 37,1	+ 10,8
16	Hessen	1967	43,6	78,6	43,4	27,6	1,1	8,3	159,0
17		1966	60,8	65,5	40,8	34,1	0,8	11,4	152,6
18		%	- 28,3	+ 20,0	+ 6,4	- 19,1	+ 37,5	- 27,2	+ 4,2
19	Rheinland-Pfalz	1967	26,3	110,2	62,5	25,2	1,0	15,1	214,0
20		1966	38,7	109,3	65,9	26,6	0,5	10,8	213,1
21		%	- 32,0	+ 0,8	- 5,2	- 5,3	+100,0	+ 39,8	+ 0,4
22	Baden-Württemberg	1967	253,1	361,4	223,0	263,5	7,4	37,4	892,7
23		1966	187,6	274,7	152,0	215,9	5,5	37,1	685,2
24		%	+ 34,9	+ 31,6	+ 46,7	+ 22,0	+ 34,5	+ 0,8	+ 30,3
25	Bayern	1967	118,8	68,4	47,9	44,5	3,5	5,5	169,8
26		1966	111,2	72,4	47,9	39,3	2,3	8,7	170,6
27		%	+ 6,8	- 5,5	± 0	+ 13,2	+ 52,2	- 36,8	- 0,5
28	Saarland	1967	5,1	7,6	8,7	3,6	-	6,0	25,9
29		1966	8,7	7,8	12,5	3,7	1,0	0,2	25,2
30		%	- 41,4	- 2,6	- 30,4	- 2,7	-	.	+ 2,8
31	Berlin (West)	1967	1,7	1,5	0,2	1,2	-	-	2,9
32		1966	1,8	0,8	0,2	1,5	-	-	2,5
33		%	- 5,5	+ 87,5	± 0	- 20,0	-	-	+ 16,0
34	Bundesgebiet	1967	819,9	955,3	1 019,0	702,7	52,8	89,0	2 818,8
35		1966	770,5	881,3	849,4	654,7	28,0	93,7	2 507,1
36		absolut	+ 49,4	+ 74,0	+ 169,6	+ 48,0	+ 24,8	- 4,7	+ 311,7
37		%	+ 6,4	+ 8,4	+ 20,0	+ 7,3	+ 88,6	- 5,0	+ 12,4

Obstgehölze

und Kirschenheister)

Stück

Birnen		Kirschen		Heranwachsende Süßkirschen, Sauerkirschen und Vogelkirschen-Heister				Lfd. Nr.
auf Sämling einjährige Ver- edlung, für alle Formen	auf Quitten- unter- lage	Süß- kirschen einjährige Veredlung	Sauer- kirschen- einjährige Veredlung	mit ein- jährigem Trieb auf weitem Stand	Süßkirschen Hoch- und Halbstämme ohne Krone	Sauerkirschen Hoch- und Halbstämme ohne Krone	Prunus- avium zwei-u. mehr- jährige o. Krone	
44,6	12,6	2,4	20,4	168,3	3,4	2,5	82,7	1
54,2	11,7	1,2	11,2	151,4	0,4	1,4	159,9	2
- 17,7	+ 7,7	+ 100,0	+ 82,1	+ 11,2	.	+ 78,6	- 48,3	3
2,2	-	0,3	3,8	4,2	0,0	-	11,9	4
1,8	-	-	1,8	4,4	0,5	0,0	4,7	5
+ 22,2	-	-	+ 111,1	- 4,5	0	-	+ 153,2	6
80,5	22,5	12,0	106,7	98,2	18,4	5,6	80,5	7
79,4	24,5	10,6	79,2	102,7	23,6	6,2	66,7	8
+ 1,4	- 8,2	+ 13,2	+ 34,7	- 4,4	- 22,0	- 9,7	+ 20,7	9
1,4	-	-	0,1	0,3	-	0,0	1,6	10
-	-	-	1,0	0,5	-	-	0,3	11
-	-	-	- 90,0	- 40,0	-	-	.	12
46,9	83,0	9,0	78,8	118,7	16,7	8,2	117,4	13
55,7	83,5	9,4	79,0	92,3	16,8	9,9	127,2	14
- 15,8	- 0,6	- 4,2	- 0,2	+ 28,6	- 0,6	- 17,2	- 7,7	15
23,6	23,1	2,0	26,9	64,9	9,7	2,1	41,1	16
30,1	27,8	3,5	25,0	54,1	5,9	1,8	38,9	17
- 21,6	- 16,9	- 42,8	+ 7,6	+ 20,0	+ 64,4	+ 16,7	+ 5,6	18
35,3	30,0	13,4	84,1	25,6	3,8	0,6	33,1	19
36,1	26,3	11,7	66,2	23,7	5,9	0,6	38,0	20
- 2,2	+ 14,1	+ 14,5	+ 27,0	+ 8,0	- 35,6	± 0	- 12,9	21
110,2	106,2	25,4	69,2	63,7	10,4	3,2	38,5	22
104,0	102,8	29,5	64,4	60,8	9,1	3,4	58,4	23
+ 6,0	+ 3,3	- 13,9	+ 7,4	+ 4,8	+ 14,3	- 5,9	- 34,1	24
60,0	30,1	7,3	25,6	38,8	12,4	1,5	63,0	25
57,8	29,0	4,7	26,7	46,6	12,1	1,2	56,7	26
+ 3,8	+ 3,8	+ 55,3	- 4,1	- 16,7	+ 2,5	+ 25,0	+ 11,1	27
3,5	2,0	0,4	1,4	7,3	0,9	0,6	4,5	28
4,4	4,1	0,2	1,0	4,0	1,4	1,5	5,2	29
- 20,4	+ 51,2	+ 100,0	+ 40,0	+ 82,5	- 35,7	- 60,0	- 13,5	30
0,9	0,8	0,3	3,3	1,3	0,0	0,1	-	31
1,5	0,6	0,2	3,5	1,8	0,8	1,9	0,8	32
- 40,0	+ 33,3	+ 50,0	- 5,7	- 27,8	0	- 94,7	-	33
409,1	310,3	72,5	420,3	591,3	75,7	24,4	474,3	34
425,0	310,3	71,0	359,0	542,3	76,5	27,9	556,8	35
- 15,9	± 0	+ 1,5	+ 61,3	+ 49,0	- 0,8	- 3,5	- 82,5	36
- 3,7	± 0	+ 2,1	+ 17,1	+ 9,0	- 1,0	- 12,5	- 14,8	37

4. Obstunterlagen, die ab Herbst 1967

zur Verfügung

1 000

Lfd. Nr.	Land	Jahr — Verände- rungen 1967 gegen 1966	Äpfel		Birnen		Pru avium- Sämlinge
			Sämlinge ein- und zweijährige	Typunter- lagen ein- und zweijährige	Sämlinge ein- und zweijährige	Quitten- typen ein- und zweijährige	
1	Schleswig-Holstein	1967	1 624,7	2 210,4	715,2	213,2	3 253,5
2		1966	1 724,5	1 793,1	767,0	154,7	1 765,2
3		%	- 5,8	+ 23,3	- 6,7	+ 37,8	+ 84,3
4	Hamburg	1967	161,0	2,0	11,0	0,5	32,0
5		1966	152,0	2,0	41,0	0,5	14,0
6		%	+ 5,9	± 0	- 73,2	± 0	+ 128,6
7	Niedersachsen	1967	66,3	236,4	17,3	6,8	20,6
8		1966	51,6	295,0	15,1	10,2	30,6
9		%	+ 28,5	- 19,9	+ 14,6	- 33,3	- 32,7
10	Bremen	1967	-	-	-	-	-
11		1966	-	0,1	0,1	-	0,0
12		%	-	-	-	-	-
13	Nordrhein-Westfalen	1967	66,6	1 093,4	81,3	86,6	39,6
14		1966	50,0	1 057,9	14,9	87,0	35,3
15		%	+ 33,2	+ 3,3	+ 445,6	- 0,5	+ 12,2
16	Hessen	1967	2,5	430,0	3,8	28,0	13,7
17		1966	7,1	222,0	5,3	39,9	22,1
18		%	- 64,8	+ 93,6	- 28,4	- 29,8	- 38,0
19	Rheinland-Pfalz	1967	3,7	40,8	2,8	8,7	15,4
20		1966	1,1	30,5	0,5	1,7	3,6
21		%	+ 236,4	+ 33,8	.	.	+ 327,8
22	Baden-Württemberg	1967	139,1	455,5	89,8	95,1	77,6
23		1966	241,5	516,9	103,5	101,9	68,5
24		%	- 42,4	- 11,9	- 13,2	- 6,7	+ 13,3
25	Bayern	1967	9,9	44,1	6,8	5,7	9,0
26		1966	13,0	75,5	9,5	4,5	7,5
27		%	- 23,8	- 41,6	- 28,4	+ 26,7	+ 20,0
28	Saarland	1967	1,0	-	1,5	20,8	1,0
29		1966	-	-	-	22,0	-
30		%	-	-	-	- 5,4	-
31	Berlin (West)	1967	-	0,5	0,5	0,3	-
32		1966	0,5	1,0	0,5	0,8	1,5
33		%	-	- 50,0	± 0	- 62,5	-
34	Bundesgebiet	1967	2 074,8	4 513,1	930,0	465,7	3 462,4
35		1966	2 241,3	3 994,0	957,4	423,2	1 948,3
36		absolut	- 166,5	+ 519,1	- 27,4	+ 42,5	+ 1 514,1
37		%	- 7,4	+ 13,0	- 2,9	+ 10,0	+ 77,7

zum Verkauf oder zur eigenen Aufschulung

stehen

Stück

nus					Sonstige Prunusarten	Walnuß- sämlinge	Ribes für Stämme	Lfd. Nr.
avium, vegetativ vermehrte F 12/1 u. andere	Sämlinge u. vegetativ vermehrte zusammen	Prunus mahaleb	Pfirsich- sämlinge	Aprikosen- sämlinge	Sämlinge und vegetativ vermehrte für Pflaumen, Zwetschen, Mirabellen und andere	Juglans regia oder nigra		
36,2	3 289,7	1 021,6	138,0	-	1 572,2	16,8	255,6	1
23,9	1 789,1	752,3	119,8	5,0	850,9	82,2	162,6	2
+ 51,5	+ 83,8	+ 35,8	+ 15,2	-	+ 84,8	- 79,6	+ 57,2	3
-	32,0	6,0	0,5	-	32,0	-	1,0	4
-	14,0	50,0	0,5	-	11,5	-	0,4	5
-	+ 128,6	- 88,0	± 0	-	+ 178,3	-	+ 150,0	6
48,2	68,8	14,3	-	-	7,7	0,1	71,9	7
66,8	97,4	18,8	0,7	-	7,6	1,7	52,8	8
- 27,8	- 29,4	- 23,9	-	-	+ 1,3	- 94,1	+ 36,2	9
-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	0,0	0,1	-	-	0,0	-	0,0	11
-	-	-	-	-	-	-	-	12
34,1	73,7	14,5	29,8	0,1	89,1	0,3	134,5	13
129,8	165,1	1,9	11,4	0,1	117,6	2,7	117,3	14
- 73,7	- 55,4	.	+161,4	± 0	24,2	- 88,9	+ 14,7	15
5,0	18,7	98,6	0,8	-	24,7	16,0	48,9	16
21,3	43,4	10,7	2,8	0,0	18,6	0,3	38,3	17
- 76,5	- 56,9	.	- 71,4	-	+ 32,8	.	+ 27,7	18
5,3	20,7	13,7	8,9	0,2	16,5	0,2	12,7	19
10,6	14,2	16,9	15,3	0,3	16,0	1,2	11,7	20
- 50,0	+ 45,8	- 18,9	- 41,8	-33,3	+ 3,1	- 83,3	+ 8,5	21
1,0	78,6	89,7	67,4	-	82,8	7,8	520,3	22
2,0	70,5	72,4	102,3	0,3	68,0	0,6	434,6	23
- 50,0	+ 11,5	+ 23,9	- 34,1	-	+ 21,8	.	+ 19,7	24
1,2	10,2	5,4	11,8	-	8,4	3,2	95,9	25
0,6	8,1	1,4	13,2	0,1	11,2	3,4	103,0	26
+ 100,0	+ 25,9	+ 285,7	- 10,6	-	- 25,0	- 5,9	- 6,9	27
-	1,0	-	-	-	9,0	-	12,4	28
-	-	-	-	-	8,5	-	12,0	29
-	-	-	-	-	+ 5,9	-	+ 3,3	30
1,3	1,3	1,0	0,8	-	0,0	0,0	0,4	31
0,5	2,0	1,0	-	-	0,5	0,1	-	32
+ 160,0	- 35,0	± 0	-	-	0	0	-	33
132,3	3 594,7	1 264,8	258,0	0,3	1 842,4	44,4	1 153,6	34
255,5	2 203,8	925,5	266,0	5,8	1 110,4	92,2	932,7	35
- 123,2	+ 1 390,9	+ 339,3	- 8,0	- 5,5	+ 732,0	- 47,8	+ 220,9	36
- 48,2	+ 63,1	+ 36,7	- 3,0	-94,8	+ 65,9	- 51,8	+ 23,7	37