

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

# **LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

**Reihe 2**

**Gartenbau und Weinwirtschaft**

**V. Pflanzenbestände in Baumschulen**

**Ziergehölze**

**1967**



Bestellnummer : B 2/V - 2/67

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen . . . . .	3
Ziergehölze	
1. Bestände an Ziergehölzen für Straßen, Parks und Gärten (ohne Forstpflanzen) . . . . .	4
2. Bestände an Rosen und Rosenunterlagen . . . . .	6

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Erschienen im Oktober 1967

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 5 veröffentlicht.

### Erläuterungen

Mit vorliegendem Bericht wird die Veröffentlichung der Ergebnisse der dies-jährigen Baumschulerhebung fortgesetzt. In ihm sind Angaben über die Pflanzenbestände an Ziergehölzen in den Baumschulen nach dem Stand vom August 1967 enthalten. Ein Bericht über die Bestände an Obstgehölzen ist bereits vorausgegangen. In einem dritten Bericht werden in Kürze noch die Ergebnisse über die Forstpflanzen-Bestände veröffentlicht werden.

#### Ziergehölzflächen

ha

Land	Ziergehölzflächen		Veränderungen 1967 gegen 1966 in %
	1966	1967	
Schleswig-Holstein	1 825	1 855	+ 2
Hamburg	143	120	- 16
Niedersachsen	1 094	1 049	- 4
Bremen	21	24	+ 14
Nordrhein-Westfalen	1 452	1 447	- 0
Hessen	304	324	+ 7
Rheinland-Pfalz	160	168	+ 5
Baden-Württemberg	520	552	+ 6
Bayern	612	635	+ 4
Saarland	44	41	- 7
Berlin (West)	100	105	+ 5
Bundesgebiet	6 275	6 320	+ 1

Die Anzuchtflächen von Ziergehölzen haben sich gegenüber 1966 insgesamt geringfügig vergrößert (+ 1 %). In den Beständen sind relativ starke Zunahmen nur bei den ab Herbst 1967 zur Verfügung stehenden Unterlagen von *Rosa canina* (+ 61,7 %) und bei den 1966 veredelten Rosenstämmen (+ 51,9 %) zu verzeichnen.

## 1. Bestände an Ziergehölzen für Straßen,

1 000

Lfd. Nr.	Land	Jahr — Veränderungen 1967 gegen 1966	Laubbäume für Straßen, Parks und Gärten			Laubabwerfende Ziersträucher	Nadel (ohne)
			aufgeschulte Pflanzen noch nicht Heister	Heister ohne Krone	Laubbäume mit Krone	für endgült. Standort ohne immergrüne Gehölze und Rosen	niedrig bleibend und Zwergform verpflanzt
			1	2	3	4	5
1	Schleswig-Holstein	1967	1 729,5	968,6	230,0	13 072,7	3 713,3
2		1966	1 776,1	1 049,0	226,7	14 470,8	2 295,4
3		%	- 2,7	- 7,7	+ 1,4	- 9,7	+ 61,7
4	Hamburg	1967	55,1	22,3	9,9	462,2	108,1
5		1966	127,5	20,3	15,4	569,1	118,1
6		%	- 56,8	+ 9,8	- 35,8	- 18,8	- 8,5
7	Niedersachsen	1967	759,8	442,5	224,9	2 442,5	1 735,6
8		1966	581,1	410,8	164,3	2 931,1	3 056,6
9		%	+ 30,7	+ 7,7	+ 36,8	- 16,7	- 43,3
10	Bremen	1967	10,1	7,4	3,1	87,8	59,7
11		1966	5,2	0,9	2,3	65,0	28,1
12		%	+ 94,2	.	+ 34,7	+ 35,0	+ 112,4
13	Nordrhein-Westfalen	1967	915,1	830,9	351,5	6 336,0	2 106,7
14		1966	1 073,7	832,1	365,0	4 568,9	1 465,8
15		%	- 14,8	- 0,2	- 3,7	+ 38,6	+ 43,7
16	Hessen	1967	142,9	117,9	27,8	1 656,7	423,2
17		1966	146,0	177,5	20,3	737,4	305,0
18		%	- 2,2	- 33,6	+ 36,9	+ 124,6	+ 38,8
19	Rheinland-Pfalz	1967	656,3	270,3	50,6	688,6	334,3
20		1966	570,8	227,7	51,5	399,4	158,0
21		%	+ 14,9	+ 18,7	- 1,8	+ 72,4	+ 111,5
22	Baden-Württemberg	1967	830,7	385,9	79,9	1 826,0	579,2
23		1966	848,8	348,6	95,0	1 631,0	542,7
24		%	- 2,2	+ 10,6	- 15,9	+ 11,9	+ 6,7
25	Bayern	1967	613,9	334,7	156,9	1 505,0	838,0
26		1966	655,7	350,7	187,7	1 404,4	623,0
27		%	- 6,4	- 4,6	- 16,5	+ 7,1	+ 34,5
28	Saarland	1967	10,9	16,0	8,5	157,1	66,6
29		1966	12,5	11,9	5,3	148,0	76,1
30		%	- 12,8	+ 34,4	+ 60,3	+ 6,1	- 12,5
31	Berlin (West)	1967	14,1	20,2	21,2	640,6	59,3
32		1966	16,6	25,8	26,3	813,0	61,6
33		%	- 15,1	- 21,8	- 19,4	- 21,3	- 3,8
34	Bundesgebiet	1967	5 738,4	3 416,7	1 164,3	28 875,2	10 024,3
35		1966	5 814,0	3 455,3	1 159,8	27 738,1	8 730,4
36		absolut	- 75,6	- 38,6	+ 4,5	+ 1 137,1	+ 1 293,9
37		%	- 1,4	- 1,2	+ 0,3	+ 4,0	+ 14,8

gehölze

Parks und Gärten (ohne Forstpflanzen)

Stück

gehölze Heckenpflanzen)	Heckenpflanzen (ohne Forstpflanzen)		Rhododendron	Freiland- azaleen	Sonstige immergrüne Ziergehölze und Moorbeetpflanzen mit zwei- und mehnjährigem Trieb	Schling- und Kletter- pflanzen	Lfd. Nr.
hoch- wachsend verpflanz	Laubgehölze in halbweitem und weitem Stand	Nadel- gehölze	vor 1966 vermehrte oder veredelte Pflanzen	vor 1966 vermehrte oder veredelte Pflanzen			
6	7	8	9	10	11	12	
1 998,6	11 195,8	1 445,7	203,7	180,5	2 658,4	446,2	1
1 524,4	11 027,0	1 352,8	184,2	172,9	2 795,8	459,2	2
+ 31,1	+ 1,5	+ 6,8	+ 10,5	+ 4,3	- 5,0	- 2,9	3
150,7	231,2	48,2	34,0	25,7	108,4	11,1	4
126,3	254,9	51,8	26,4	27,9	127,2	18,5	5
+ 19,3	- 9,3	- 7,0	+ 28,7	- 7,9	- 14,8	- 40,0	6
1 073,8	1 884,7	615,5	3 754,1	1 532,8	4 232,2	66,9	7
2 414,6	2 299,3	901,2	3 501,1	1 344,2	4 248,1	75,2	8
- 55,6	- 18,1	- 31,8	+ 7,2	+ 14,0	- 0,4	- 11,1	9
37,7	91,2	197,7	17,9	12,4	30,5	1,9	10
30,4	26,1	2,5	17,6	13,4	12,6	0,5	11
+ 24,0	+ 249,4	.	+ 1,7	- 7,5	+ 142,0	+ 280,0	12
2 459,7	3 052,8	905,2	306,2	236,4	1 320,3	103,5	13
1 861,5	1 988,2	687,2	325,4	230,1	1 514,5	142,0	14
+ 32,1	+ 53,5	+ 31,7	- 6,0	+ 2,7	- 12,9	- 27,2	15
342,0	945,9	191,5	9,1	14,7	132,9	24,4	16
253,7	995,8	101,9	9,0	11,7	180,7	22,4	17
+ 34,8	- 5,1	+ 87,9	+ 1,1	+ 25,6	- 26,5	+ 8,9	18
249,3	1 195,0	134,1	7,8	5,1	80,7	7,4	19
150,9	517,6	83,8	8,6	6,0	84,7	8,2	20
+ 65,2	+ 130,8	+ 60,0	- 9,4	- 15,0	- 4,8	- 9,8	21
394,6	1 689,8	586,5	21,2	8,9	324,1	87,2	22
355,8	1 830,1	662,8	19,2	9,5	324,5	102,3	23
+ 10,9	- 7,7	- 11,6	+ 10,4	- 6,4	- 0,2	- 14,8	24
678,4	2 466,5	1 564,7	11,8	5,0	138,4	98,9	25
443,7	1 642,0	1 120,4	13,6	7,4	198,4	109,8	26
+ 52,8	+ 50,2	+ 39,6	- 13,3	- 32,5	- 30,3	- 10,0	27
44,9	104,6	24,2	0,2	1,8	41,1	3,9	28
54,9	90,0	11,4	1,8	2,0	35,9	3,1	29
- 18,3	+ 16,2	+ 112,2	- 88,9	- 10,0	+ 14,4	+ 25,8	30
55,9	128,8	77,0	6,9	4,5	65,8	5,7	31
67,8	91,0	81,5	6,2	3,2	38,0	3,1	32
- 17,6	+ 41,5	- 5,6	+ 11,2	+ 40,6	+ 73,1	+ 83,8	33
7 485,6	22 986,3	5 790,3	4 372,9	2 027,8	9 132,8	857,1	34
7 284,0	20 762,0	5 057,3	4 113,1	1 828,3	9 559,8	944,3	35
+ 201,6	+ 2 224,3	+ 733,0	+ 259,8	+ 199,5	- 427,0	- 87,2	36
+ 2,7	+ 10,7	+ 14,4	+ 6,3	+ 10,9	- 4,5	- 9,3	37

Lfd. Nr.	Land	Jahr — Veränderungen 1967 gegen 1966	Veredlungen 1966			
			Rosen- stämme	Buschrosen großblumig	Polyantha- rosen	Kletter- und Parkrosen
			13	14	15	16
1	Schleswig-Holstein	1967	233,5	6 301,0	9 283,3	1 292,6
2		1966	93,4	6 267,0	9 994,1	1 247,2
3		%	+ 150,0	+ 0,5	- 7,2	+ 3,6
4	Hamburg	1967	5,0	180,6	277,9	38,8
5		1966	1,2	195,9	374,3	33,3
6		%	+ 316,6	- 7,9	- 25,8	+ 16,5
7	Niedersachsen	1967	14,9	889,2	1 699,5	118,1
8		1966	19,4	799,2	1 893,7	122,2
9		%	- 23,2	+ 11,2	- 10,3	- 3,4
10	Bremen	1967	2,1	63,5	92,5	10,0
11		1966	1,1	31,0	38,9	4,6
12		%	+ 90,9	+ 104,8	+ 137,7	+ 117,3
13	Nordrhein-Westfalen	1967	61,4	1 779,4	3 464,0	309,1
14		1966	76,4	1 482,1	3 747,3	292,3
15		%	- 19,7	+ 20,0	- 7,6	+ 5,7
16	Hessen	1967	59,5	3 210,3	3 452,5	262,1
17		1966	37,0	2 923,6	4 140,4	268,6
18		%	+ 60,8	+ 9,8	- 16,7	- 2,5
19	Rheinland-Pfalz	1967	19,8	229,4	384,1	36,7
20		1966	23,7	249,2	391,0	42,3
21		%	- 16,5	- 8,0	- 1,8	- 13,3
22	Baden-Württemberg	1967	19,6	662,8	991,1	107,6
23		1966	17,2	697,5	1 031,1	139,9
24		%	+ 13,9	- 5,0	- 3,9	- 23,1
25	Bayern	1967	11,1	323,9	928,1	76,5
26		1966	10,1	360,1	1 044,9	168,5
27		%	+ 9,9	- 10,1	- 11,2	- 54,6
28	Saarland	1967	0,2	82,2	121,4	8,7
29		1966	0,2	67,7	98,0	6,1
30		%	± 0	+ 21,4	+ 23,8	+ 42,6
31	Berlin (West)	1967	3,5	25,6	53,9	6,2
32		1966	3,7	43,5	76,7	5,8
33		%	- 5,5	- 41,2	- 29,8	+ 6,8
34	Bundesgebiet	1967	430,6	13 747,9	20 748,3	2 266,4
35		1966	283,4	13 116,8	22 830,4	2 330,8
36		absolut	+ 147,2	+ 631,1	- 2 082,1	- 64,4
37		%	+ 51,9	+ 4,8	- 9,2	- 2,8

gehölze

und Rosenunterlagen

Stück

Rosenunterlagen, die ab Herbst 1967 für den Verkauf oder zur eigenen Aufschulung zur Verfügung stehen					Lfd. Nr.
Rosen zusammen	Rosa canina	Edel- canina	Rosa multiflora einschl. Rosa laxa	Rosen- unterlagen zusammen	
17	18	19	20	21	
17 110,4	7 475,5	35 622,6	46 506,1	89 604,2	1
17 601,7	4 612,0	38 689,0	42 164,4	85 465,4	2
- 2,8	+ 62,0	- 8,0	+ 10,2	+ 4,8	3
502,3	3,0	125,0	68,8	196,8	4
604,7	5,0	70,0	70,5	145,5	5
- 17,0	- 40,0	+ 78,5	- 2,5	+ 35,2	6
2 721,7	367,0	123,5	364,0	854,5	7
2 834,5	151,2	379,0	679,8	1 210,0	8
- 4,0	+ 142,7	- 67,5	- 46,5	- 29,4	9
168,1	-	-	9,3	9,3	10
75,6	-	-	12,0	12,0	11
+ 122,3	-	-	- 22,5	- 22,5	12
5 613,9	544,6	726,7	671,4	1 942,7	13
5 598,1	337,5	570,1	1 025,1	1 932,7	14
+ 0,2	+ 61,3	+ 27,4	- 34,6	+ 0,5	15
6 984,4	18,0	487,0	211,8	716,8	16
7 369,6	27,7	461,5	183,0	672,2	17
- 5,3	- 35,1	+ 5,5	+ 15,7	+ 6,6	18
670,0	25,2	104,5	124,8	254,5	19
706,2	42,0	98,2	80,7	220,9	20
- 5,2	- 40,0	+ 6,4	+ 54,6	+ 15,2	21
1 781,1	28,8	91,5	140,2	260,5	22
1 885,7	46,7	127,8	163,4	337,9	23
- 5,6	- 38,4	- 28,5	- 14,2	- 23,0	24
1 339,6	45,8	50,5	136,3	232,6	25
1 583,6	36,3	23,4	130,5	190,2	26
- 15,5	+ 26,1	+ 115,8	+ 4,4	+ 22,2	27
212,5	-	-	18,0	18,0	28
172,0	-	6,0	24,0	30,0	29
+ 23,5	-	-	- 25,0	- 40,0	30
89,2	13,6	5,0	22,5	41,1	31
129,7	8,3	-	17,5	25,8	32
- 31,3	+ 63,8	-	+ 28,5	+ 59,3	33
37 193,2	8 521,5	37 336,3	48 273,2	94 131,0	34
38 561,4	5 266,7	40 425,0	44 550,9	90 242,6	35
- 1 368,2	+ 3 254,8	- 3 088,7	+ 3 722,3	+ 3 888,4	36
- 3,6	+ 61,7	- 7,7	+ 8,3	+ 4,3	37