

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

V. Pflanzenbestände in Baumschulen

Ziergehölze

1970



Bestellnummer: 210252 – 70

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Erschienen im November 1970

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,00

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 5 veröffentlicht.

Inhalt

	Seite
Einführung	4
Tabellenteil	
1. Bestände an Ziergehölzen für Straßen, Parks und Gärten (ohne Forstpflanzen)	5
2. Bestände an Rosen und Rosenunterlagen	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger
als die Hälfte der kleinsten
Einheit, die in der Tabelle
zur Darstellung gebracht
werden kann

Einführung

Mit dem vorliegenden Bericht wird die Veröffentlichung der Ergebnisse der diesjährigen Baumschulerhebung fortgesetzt. Er enthält Angaben über die Ziergehölzflächen und über die Bestände an Ziergehölzen in den Baumschulen nach dem Stand von August 1970. Ein Bericht über die Bestände an Obstgehölzen ist bereits vorausgegangen. In einem dritten Bericht werden in Kürze noch die Ergebnisse über die Forstpflanzenbestände veröffentlicht werden.

Ziergehölzflächen ha

Land	Baumschul- fläche 1970 insgesamt	Ziergehölzflächen		
		1970	1969	Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1970 gegen 1969 in %
Schleswig-Holstein	4 517	2 100	2 000	+ 5
Hamburg	179	140	122	+ 15
Niedersachsen	1 820	1 165	1 104	+ 6
Bremen	55	37	30	+ 23
Nordrhein-Westfalen	2 680	1 656	1 622	+ 2
Hessen	715	461	409	+ 13
Rheinland-Pfalz	623	257	150	+ 71
Baden-Württemberg	1 479	636	598	+ 6
Bayern	1 337	744	674	+ 10
Saarland	101	42	42	± 0
Berlin (West)	145	122	116	+ 5
Bundesgebiet	13 651	7 360	6 867	+ 7

Die Anzuchtfläche für Ziergehölze hat sich gegenüber 1969 um rd. 500 ha oder 7 % vergrößert. Die Bestandszahlen haben sich dagegen recht unterschiedlich verändert. Es sind sowohl Zunahmen wie auch Bestandsminderungen zu verzeichnen, die außerdem für die einzelnen Bundesländer nicht einheitlich verlaufen. Erstmalig wurden in der Erhebung bei einigen Arten die Bestände an Containerpflanzen erfragt. Auf diese Anzuchtform entfallen bei den in Frage kommenden Ziergehölzarten (außer Rosen) bereits rd. 10 % der verkaufsfertigen Bestände, während bei den Rosen diese Form der Anzucht noch nicht sehr verbreitet zu sein scheint.

1. Bestände an Ziergehölzen für Straßen, Parks und Gärten (ohne Forstpflanzen)

1 000 Stück

Land	Jahr — Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1970 gegen 1969	Laubbäume für Straßen, Parks und Gärten			Laubabwerfende Zier- sträucher	
		aufgeschulte Pflanzen (noch nicht Heister)	Heister ohne Krone	Laubbäume mit Krone	für endg. Standort (ohne immer- grüne Gehölze und Rosen)	
					verkaufs- fertig	darunter Container- pflanzen
Schleswig-Holstein	1970	1 799,9	934,5	384,4	11 783,4	1 479,5
	1969	1 492,9	1 149,8	224,0	10 937,7	.
	%	+ 21	- 19	+ 72	+ 8	.
Hamburg	1970	24,0	37,6	23,9	432,7	7,7
	1969	24,0	29,9	18,9	696,0	.
	%	± 0	+ 26	+ 26	- 38	.
Niedersachsen	1970	798,2	512,7	211,9	2 652,9	111,3
	1969	689,0	536,2	188,5	2 478,3	.
	%	+ 16	- 4	+ 12	+ 7	.
Bremen	1970	8,0	6,3	3,9	52,7	-
	1969	2,0	9,8	3,6	43,6	.
	%	+ 300	- 36	+ 8	+ 21	-
Nordrhein-Westfalen	1970	875,8	1 067,9	548,9	3 834,2	680,7
	1969	1 033,9	744,7	355,2	6 396,7	.
	%	- 15	+ 43	+ 55	- 40	-
Hessen	1970	2 010,9	161,1	35,9	780,3	130,9
	1969	146,3	124,1	29,1	855,7	.
	%	.	+ 30	+ 23	- 9	-
Rheinland-Pfalz	1970	1 469,1	302,5	41,3	518,8	18,1
	1969	245,6	161,1	31,0	348,5	.
	%	.	+ 88	+ 33	+ 49	.
Baden-Württemberg	1970	611,0	417,6	118,3	2 491,7	233,1
	1969	967,6	485,2	119,2	2 252,7	.
	%	- 37	- 14	- 1	+ 11	.
Bayern	1970	464,9	337,1	176,3	1 838,8	412,5
	1969	527,7	362,6	175,1	1 532,4	.
	%	- 12	- 7	+ 1	+ 20	-
Saarland	1970	9,9	10,9	6,8	167,8	23,9
	1969	8,3	11,9	6,5	151,8	.
	%	+ 19	- 9	+ 5	+ 11	.
Berlin (West)	1970	17,6	23,2	22,5	503,5	7,1
	1969	15,7	24,2	21,9	598,1	.
	%	+ 12	- 4	+ 3	- 16	-
Bundesgebiet	1970	8 089,3	3 811,4	1 574,1	25 056,8	3 104,8
	1969	5 153,0	3 639,5	1 173,0	26 291,5	.
	absolut	+2 936,3	+ 171,9	+ 401,1	-1 234,7	.
	%	+ 57	+ 5	+ 34	- 5	-

1. Bestände an Ziergehölzen für Straßen,

1 000

Lfd. Nr.	Land	Jahr — Zu-(+) bzw. Abnahme(-) 1970 gegen 1969	Nadelgehölze (ohne Heckenpflanzen)				Hecken (ohne	
			niedrigbleibend und Zwergform, verpflanzt		hochwachsend, verpflanzt		Laubgehölze in halb- weitem und weitem Stand	
			verkaufs- fertig	darunter Container- pflanzen	verkaufs- fertig	darunter Container- pflanzen	verkaufs- fertig	darunter Container- pflanzen
1	Schleswig-Holstein	1970	2 919,3	665,7	1 529,9	288,4	6 800,7	133,1
2		1969	2 249,2	.	1 316,2	.	7 420,2	.
3		%	+ 30	.	+ 16	.	- 8	.
4	Hamburg	1970	75,5	0,5	99,1	0,2	101,1	2,3
5		1969	135,3	.	180,5	.	200,7	.
6		%	- 44	.	- 45	.	- 50	.
7	Niedersachsen	1970	2 949,3	150,7	1 260,5	50,0	1 547,3	20,1
8		1969	2 434,1	.	1 177,1	.	1 718,5	.
9		%	+ 21	.	+ 7	.	- 10	.
10	Bremen	1970	33,3	0,1	47,2	-	26,1	-
11		1969	61,6	.	12,6	.	27,5	.
12		%	- 46	.	+ 275	-	- 5	-
13	Nordrhein-Westfalen	1970	1 424,9	191,4	1 825,7	71,3	1 951,2	33,2
14		1969	2 783,7	.	3 102,7	.	3 596,1	.
15		%	- 49	-	- 42	-	- 46	-
16	Hessen	1970	413,7	120,6	195,6	18,3	484,0	14,3
17		1969	269,4	.	164,2	.	500,8	.
18		%	+ 54	-	+ 19	-	- 3	-
19	Rheinland-Pfalz	1970	147,9	22,4	214,1	20,2	452,9	-
20		1969	118,0	.	142,5	.	781,8	.
21		%	+ 25	.	+ 50	.	- 42	-
22	Baden-Württemberg	1970	873,8	317,7	401,4	32,6	2 467,8	26,1
23		1969	734,8	.	413,4	.	1 631,7	.
24		%	+ 19	.	- 3	.	+ 51	.
25	Bayern	1970	632,8	147,2	430,7	35,1	1 168,9	33,3
26		1969	490,3	.	327,8	.	1 153,0	.
27		%	+ 29	-	+ 31	-	+ 1	-
28	Saarland	1970	103,4	18,2	58,5	2,0	101,6	-
29		1969	85,8	.	46,7	.	88,3	.
30		%	+ 21	.	+ 25	.	+ 15	-
31	Berlin (West)	1970	83,9	1,3	53,9	-	65,7	2,0
32		1969	58,5	.	62,3	.	69,2	.
33		%	+ 43	-	- 14	-	- 5	-
34	Bundesgebiet	1970	9 657,8	1 635,8	6 116,6	518,1	15 167,3	264,4
35		1969	9 420,7	.	6 946,0	.	17 187,8	.
36		absolut	+ 237,1	.	- 829,4	.	+ 2 020,5	.
37		%	+ 3	-	- 12	-	+ 12	-

Parks und Gärten (ohne Forstpflanzen)

Stück

pflanzen (Forstpflanzen)		Rhododendron		Freilandazaleen		Sonstige immergrüne Ziergehölze und Moor- beetpflanzen mit zwei- und mehrjähr. Trieb		Schling- und Kletter- pflanzen	Lfd. Nr.
Nadelgehölze		vor 1969 vermehrte oder veredelte Pflanzen		vor 1969 vermehrte oder veredelte Pflanzen					
verkaufs- fertig	darunter Container- pflanzen	verkaufs- fertig	darunter Container- pflanzen	verkaufs- fertig	darunter Container- pflanzen	verkaufs- fertig	darunter Container- pflanzen		
2 670,3	175,6	264,5	30,8	292,0	33,5	3 374,0	656,1	371,4	1
1 951,4	.	275,7	.	204,2	.	2 689,7	.	476,6	2
+ 37	.	- 4	.	+ 43	.	+ 25	.	- 22	3
57,2	1,0	31,7	-	10,8	0,3	81,5	1,7	16,0	4
109,3	.	36,0	.	16,6	.	106,0	.	17,0	5
- 48	.	- 12	-	- 35	.	- 23	.	- 6	6
872,3	21,8	3 670,7	9,6	1 182,8	3,6	6 079,1	242,0	60,8	7
691,3	.	5 231,8	.	1 212,4	.	5 258,8	.	81,0	8
+ 26	.	- 30	.	- 3	.	+ 16	.	- 25	9
82,7	80,0	15,0	-	7,3	-	18,3	-	0,9	10
4,6	.	15,9	.	9,8	.	17,8	.	1,1	11
.	.	- 6	-	- 26	-	+ 3	-	- 18	12
1 403,1	39,8	521,9	4,1	294,4	7,8	2 012,9	261,9	150,3	13
1 185,9	.	674,0	.	288,0	.	1 297,3	.	128,3	14
+ 18	-	- 23	-	+ 2	-	+ 55	-	+ 17	15
123,9	13,9	23,2	1,8	36,0	1,2	303,6	172,6	32,0	16
113,0	.	18,9	.	16,3	.	146,8	.	27,9	17
+ 10	-	+ 23	-	+ 121	-	+ 107	-	+ 15	18
107,7	1,1	13,7	0,1	6,5	-	196,5	35,3	5,8	19
80,5	.	11,3	.	4,2	.	53,2	.	5,4	20
+ 34	.	+ 21	.	+ 55	-	+ 269	.	+ 7	21
592,8	22,4	42,0	6,9	37,5	2,9	648,6	311,1	95,1	22
458,9	.	30,5	.	25,4	.	510,7	.	100,3	23
+ 29	.	+ 38	.	+ 48	.	+ 27	.	- 5	24
791,2	35,2	22,9	3,3	11,5	1,0	247,8	93,6	100,2	25
713,1	.	13,9	.	7,6	.	186,8	.	88,6	26
+ 11	-	+ 65	-	+ 51	-	+ 33	-	+ 13	27
31,8	0,4	1,7	-	1,7	-	108,0	75,8	2,9	28
28,4	.	1,2	.	1,4	.	52,4	.	2,4	29
+ 12	.	+ 42	-	+ 21	-	+ 106	.	+ 21	30
32,6	-	9,7	0,5	3,7	-	47,3	5,1	8,7	31
28,6	.	9,0	.	5,3	.	57,6	.	3,2	32
+ 14	-	+ 8	-	- 30	-	- 18	-	+ 172	33
6 765,6	391,2	4 617,0	57,1	1 884,2	50,3	13 117,6	1 855,2	844,1	34
5 365,0	.	6 318,2	.	1 791,2	.	10 377,1	.	931,8	35
+1 400,6	.	-1 701,2	.	+ 93,0	.	+2 740,5	.	- 87,7	36
+ 26	-	- 27	-	+ 5	-	+ 26	-	- 10	37

Lfd. Nr.	Land	Jahr — Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1970 gegen 1969	Veredlungen			
			Insgesamt	Rosenstämme	Buschrosen großblumig	
					verkaufs- fertig	darunter Container- pflanzen
1	Schleswig-Holstein	1970	17 724,6	222,3	6 943,8	12,9
2		1969	19 072,1	269,6	7 861,7	.
3		%	- 7	- 18	- 12	-
4	Hamburg	1970	437,1	3,8	119,2	-
5		1969	380,4	2,4	144,9	.
6		%	+ 15	+ 58	- 18	-
7	Niedersachsen	1970	2 626,6	24,0	913,7	35,5
8		1969	2 605,7	16,9	898,7	.
9		%	+ 1	+ 42	+ 2	-
10	Bremen	1970	122,0	0,9	64,3	-
11		1969	162,6	1,0	81,7	.
12		%	- 25	- 10	- 21	-
13	Nordrhein-Westfalen	1970	5 711,8	143,5	1 782,8	6,1
14		1969	5 824,7	52,7	1 803,3	.
15		%	- 2	+ 172	- 1	-
16	Hessen	1970	7 549,4	109,3	3 478,9	-
17		1969	6 945,0	49,4	3 327,3	.
18		%	+ 9	+ 121	+ 5	-
19	Rheinland-Pfalz	1970	883,8	28,2	315,9	-
20		1969	767,1	22,1	313,1	.
21		%	+ 15	+ 28	+ 1	-
22	Baden-Württemberg	1970	2 497,8	47,3	993,5	12,5
23		1969	2 002,7	27,2	859,4	.
24		%	+ 25	+ 74	+ 16	-
25	Bayern	1970	1 362,1	8,7	385,7	35,6
26		1969	1 470,4	15,1	453,6	.
27		%	- 7	- 42	- 15	-
28	Saarland	1970	173,9	0,7	63,0	1,2
29		1969	196,8	0,6	70,0	.
30		%	- 12	+ 17	- 10	-
31	Berlin (West)	1970	86,1	0,8	49,5	0,3
32		1969	103,4	1,7	48,4	.
33		%	- 17	- 53	+ 2	-
34	Bundesgebiet	1970	39 175,2	589,5	15 110,3	104,1
35		1969	39 530,9	458,7	15 862,1	.
36		absolut	- 355,7	+ 130,8	- 751,8	.
37		%	- 1	+ 29	- 5	-

sen

Stück

1969			Rosenunterlagen, die ab Herbst 1970 für den Verkauf oder zur eigenen Aufzucht zur Verfügung stehen				Lfd. Nr.
Polyantharosen		Kletter- u. Parkrosen	Insgesamt	Rosa canina	Edel- canina	Rosa multiflora einschl. Rosa laxa	
verkaufs- fertig	darunter Container- pflanzen						
9 097,0	14,9	1 461,5	93 215,0	2 797,1	46 087,8	44 330,1	1
9 511,7	.	1 429,1	99 954,1	3 247,6	48 373,0	48 333,5	2
- 4	-	- 2	- 7	- 14	- 5	- 8	3
266,9	-	47,2	208,0	-	173,0	35,0	4
207,5	.	25,6	69,0	-	57,0	12,0	5
+ 29	-	+ 84	+ 201	-	+ 204	+ 192	6
1 577,4	2,4	111,5	1 257,1	221,3	373,8	662,0	7
1 571,2	.	118,9	1 231,7	325,0	324,0	582,7	8
+ 0	-	- 6	+ 2	- 32	+ 15	+ 14	9
52,3	-	4,5	-	-	-	-	10
75,1	.	4,8	2,5	-	-	2,5	11
- 30	-	- 6	-	-	-	-	12
3 509,3	19,7	276,2	3 958,8	259,7	1 622,8	2 076,3	13
3 651,6	.	317,1	3 413,7	251,2	2 167,0	995,5	14
- 4	-	- 13	+ 16	+ 3	- 25	+ 109	15
3 670,5	-	290,7	7 119,0	170,3	5 186,5	1 762,2	16
3 309,0	.	259,3	1 178,2	67,0	793,0	318,2	17
+ 11	-	+ 12	.	+ 154	.	+ 454	18
494,2	0,2	45,5	566,0	182,5	164,5	219,0	19
399,3	.	32,6	295,4	107,9	93,0	94,5	20
+ 24	-	+ 40	+ 92	+ 69	+ 77	+ 132	21
1 308,6	11,1	148,4	458,2	36,9	206,0	215,3	22
995,1	.	121,0	266,2	33,3	110,0	122,9	23
+ 32	-	+ 23	+ 72	+ 11	+ 87	+ 75	24
888,0	55,7	79,7	148,5	37,7	33,0	77,8	25
929,6	.	72,1	76,1	16,9	6,1	53,1	26
- 5	-	+ 11	+ 95	+ 123	+ 441	+ 47	27
103,6	-	6,6	22,0	-	7,0	15,0	28
119,6	.	6,6	23,0	-	8,0	15,0	29
- 13	-	± 0	- 4	-	- 13	± 0	30
30,1	0,2	5,7	21,0	5,0	1,0	15,0	31
46,2	.	7,1	10,2	6,0	-	4,2	32
- 35	-	- 20	+ 106	+ 17	-	+ 257	33
20 997,9	104,2	2 477,5	106 973,6	3 710,5	53 855,4	49 407,7	34
20 815,9	.	2 394,2	106 520,1	4 054,9	51 931,1	50 534,1	35
+ 182,0	.	+ 83,3	+ 453,5	- 344,4	+ 1 924,3	- 1 126,4	36
+ 1	-	+ 3	+ 0	- 9	+ 4	- 2	37