

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

# **LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

**Reihe 1**

**Bodennutzung und Ernte**

**II. Landwirtschaftliche Feldfrüchte und Grünland**

**Erntevorschätzung für Körnermais**

**Oktober 1973**



Bestellnummer: 210120 – 730015

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

Seite

### Textteil

Erläuterung . . . . .	2
-----------------------	---

### Tabellenteil

Erntevorschätzung für Körnermais . . . . .	3
--	---

### Abkürzungen

ha = Hektar  
dt = Dezitonne (100 kg)  
t = Tonne

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 1 veröffentlicht.

Die letzte ausführliche Darstellung der Methode dieser Statistik ist in Fachserie B, Reihe 1, Jahreshaft 1967 erschienen.

Erschienen im November 1973

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM -,50

---

In der Bundesrepublik wurden 1973 rd. 106 000 ha Körnermais angebaut, das sind rd. 12 000 ha (10 %) weniger als 1972. Der Anbau von Körnermais ist damit erstmals rückläufig. Bereits im Vorjahr stagnierte die Anbauflächenausweitung von Körnermais; denn während von 1968 bis 1971 eine Verdoppelung der Körnermaisanbaufläche festzustellen war, nahm sie von 1971 bis 1972 nur um rd. 1 700 ha zu.

Etwa 70 000 ha der diesjährigen Anbaufläche liegen in Bayern (rd. 41 000 ha) und in Baden-Württemberg (rd. 29 000 ha). In Nordrhein-Westfalen wurden rd. 17 000 ha und in Niedersachsen rd. 9 000 ha Körnermais angebaut.

Die amtlichen Berichterstatter schätzten den durchschnittlichen Hektarertrag von Körnermais Anfang Oktober auf 52,8 dt. Nach dem Ergebnis dieser vorläufigen Schätzung, wird der endgültige Hektarertrag des Vorjahres (47,8 dt) um rd. 10 % und der Durchschnittsertrag der Jahre 67/72 (49,5 dt) um rd. 7 % übertroffen werden.

Aus Anbaufläche und durchschnittlichem Hektarertrag errechnet sich eine vorläufige Erntemenge an Körnermais von rd. 560 000 t (1972 = 564 000 t). Trotz Anbauflächenrückgang ist 1973 aufgrund der höheren durchschnittlichen Hektarerträge mit einer fast gleichgroßen Erntemenge wie 1972 zu rechnen.

Erntevorschätzung für Körnermais  
verglichen mit den endgültigen Ergebnissen des Vorjahres

Land	Jahr	Fläche	Ertrag je ha	Ernte- menge
		ha	dt	t
Schleswig-Holstein	1973	577	44,9	2 591
	1972	758	44,9	3 403
Hamburg	1973	33	50,1	165
	1972	56	45,4	254
Niedersachsen	1973	9 163	44,9	41 151
	1972	10 813	44,9	48 513
Bremen	1973	6	45,6	27
	1972	12	50,1	60
Nordrhein-Westfalen	1973	16 627	52,3	86 894
	1972	19 707	50,8	100 112
Hessen	1973	5 069	49,7	25 193
	1972	5 754	51,3	29 518
Rheinland-Pfalz	1973	3 907	51,6	20 160
	1972	4 618	50,9	23 523
Baden-Württemberg	1973	29 295	54,4	159 365
	1972	31 871	46,7	148 948
Bayern	1973	40 873	54,3	221 940
	1972	43 940	47,2	207 397
Saarland	1973	376	42,0	1 579
	1972	457	44,8	2 047
Berlin (West)	1973	2	43,5	8
	1972	1	59,7	5
Bundesgebiet	1973	105 928	52,8	559 073
	1972	117 987	47,8	563 780