

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 1

Bodennutzung und Ernte

II. Landwirtschaftliche Feldfrüchte und Grünland

Rübenernte

1973



Bestellnummer: 210120 — 730022

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

Erschienen im Januar 1974

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM -,50

Hinweis: Der Jahresbezugspreis der Reihe B 1/II
beträgt ab Berichtsjahr 1974

DM 24,-.

Abonnements werden zum neuen Preis aufrechterhalten, wenn sie nicht innerhalb vier Wochen gekündigt werden.

Inhalt

Seite

Textteil

Erläuterung der Ergebnisse	4
--------------------------------------	---

Tabellenteil

Rübenernte	6
----------------------	---

Abkürzungen und Zeichen

ha	= Hektar
dt	= Dezitonne (100 kg)
t	= Tonne
JD	= Jahresdurchschnitt
O	= mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit, die in der Tabelle zur Darstellung gebracht werden kann
.	= kein Nachweis vorhanden
-	= nichts vorhanden

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 1 veröffentlicht.

Die letzte ausführliche Darstellung der Methode dieser Statistik ist in der Fachserie B, Reihe 1, Jahreshaft 1967 und 1968 erschienen.

Erläuterung der Ergebnisse

Der Entwicklung der letzten Jahre entsprechend wurde der Anbau von **Z u c k e r r ü b e n** 1973 um gut 6 % (21 000 ha) ausgedehnt und übertraf damit die Durchschnittsanbaufläche der Jahre 1967/72 um rd. 16 %.

Nach dem endgültigen Ergebnis der amtlichen Ernteschätzung fiel der durchschnittliche Hektarertrag für Zuckerrüben mit 450,5 dt fast 2 % höher aus als 1972 und blieb nur knapp (- 0,4 %) unter dem langjährigen Ertragsdurchschnitt. Niedrigere Hektarerträge als im Vorjahr wurden in Hessen (- 1,8 %) und Rheinland-Pfalz (- 6 %) ermittelt. Ertragssteigerungen gab es in Schleswig-Holstein (1,4 %), Nordrhein-Westfalen (3,0 %), Baden-Württemberg (2,6 %) sowie in Bayern (6,6 %).

Rübenernte

Einheit	1967/72 JD	1969	1970	1971	1972	1973	Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1973 gegen	
							1967/72 JD	1972
							%	
1 000 ha								
Zuckerrüben	304,7	295,0	302,9	314,9	331,4	352,0	+ 15,5	+ 6,2
Runkelrüben	319,6	332,7	319,5	305,1	287,2	268,3	- 16,1	- 6,6
Kohlrüben	39,2	44,1	35,6	28,0	24,7	21,0	- 46,3	- 14,8
dt/ha								
Zuckerrüben	452,1 ¹⁾	438,7	440,1	457,6	442,3	450,5	- 0,4	+ 1,9
Runkelrüben	945,7 ¹⁾	942,6	929,3	871,8	910,2	895,8	- 5,3	- 1,6
Kohlrüben	645,4 ¹⁾	578,6	620,1	677,3	676,7	569,4	- 11,8	- 15,9
1 000 t								
Zuckerrüben	13 777,4 ¹⁾	12 941,3	13 328,5	14 409,5	14 655,8	15 857,9	+ 15,1	+ 8,2
Runkelrüben	29 905,8 ¹⁾	31 354,8	29 691,3	26 599,4	26 141,1	24 031,8	- 19,6	- 8,1
Kohlrüben	2 374,9 ¹⁾	2 551,3	2 208,9	1 899,0	1 669,7	1 197,5	- 49,6	- 28,3

1) Fünfjähriger Durchschnitt (1968/72).

Mit rd. 15,86 Mill. t war die diesjährige Erntemenge Zuckerrüben rd. 8 % höher als 1972. Das ist sowohl auf die Anbauflächenausweitung als auch auf höhere durchschnittliche Hektarerträge zurückzuführen.

Die Anbauflächen von R u n k e l r ü b e n wurden auch 1973 eingeschränkt. Im Vergleich zum Vorjahr nahmen sie um fast 7 % (19 000 ha) ab; sie wurden mit rd. 268 000 ha ausgewiesen.

Nach dem Ergebnis der "Ergänzenden Erntetermineitlung" betrug der durchschnittliche Hektarertrag für Runkelrüben rd. 896 dt und war somit 1,6 % geringer als 1972. Die Erntemenge fiel 1973 mit 24 Mill. t rd. 8 % geringer aus als im Vorjahr und war rd. ein Fünftel kleiner als der langjährige Durchschnitt.

Der Anbau von K o h l r ü b e n verlor auch 1973 erheblich an Bedeutung. Die Kohlrübenanbaufläche nahm um fast 15 % (3 600 ha) ab, d.s. -46 % gegenüber dem langjährigen Durchschnitt.

Der durchschnittliche Hektarertrag blieb mit rd. 570 dt fast 16 % unter dem Vorjahresertrag und fast 12 % unter dem langjährigen Durchschnittsertrag. Mit 1,2 Mill. t war die Erntemenge an Kohlrüben rd. 28 % niedriger als 1972, d.s. - 50 % gegenüber dem langjährigen Durchschnitt.

Rüben

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Zuckerrüben		
			Fläche	Ertrag je ha	Ernte- menge
			ha	dt	t
1	Schleswig-Holstein	1973	16 375	383,3	627 648
2		1972	16 156	377,9	610 550
3	Hamburg	1973	51	371,1	1 893
4		1972	50	337,5	1 688
5	Niedersachsen	1973	121 043	405,1	4 902 897
6		1972	116 000	405,6	4 705 219
7	Bremen	1973	-	-	-
8		1972	2	363,2	73
9	Nordrhein-Westfalen	1973	75 140	458,2	3 442 915
10		1972	67 537	444,9	3 004 951
11	Hessen	1973	21 519	439,5	945 760
12		1972	20 612	447,5	922 387
13	Rheinland-Pfalz	1973	22 357	482,8	1 079 460
14		1972	21 970	513,4	1 127 950
15	Baden-Württemberg	1973	21 365	502,5	1 073 593
16		1972	20 681	490,0	1 013 455
17	Bayern	1973	74 164	510,0	3 782 364
18		1972	68 330	478,4	3 268 907
19	Saarland	1973	29	447,3	1 297
20		1972	12	471,7	566
21	Berlin (West)	1973	1	405,1	31
22		1972	0	405,6	13
23	Bundesgebiet	1973	352 044	450,5	15 857 858
24		1972	331 350	442,3	14 655 759

ernte

Runkelrüben			Kohlrüben			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je ha	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je ha	Ernte- menge	
ha	dt	t	ha	dt	t	
26 126	859,4	2 245 268	4 679	665,1	311 200	1
25 971	839,3	2 179 746	6 065	750,6	455 239	2
285	504,3	14 373	28	335,2	939	3
260	516,6	13 432	55	408,1	2 245	4
39 652	776,0	3 076 995	8 437	563,2	475 172	5
43 570	802,7	3 497 364	9 683	728,4	705 310	6
78	678,7	5 294	14	530,0	742	7
92	750,4	6 903	21	645,1	1 355	8
37 309	882,5	3 292 519	2 669	532,0	141 982	9
40 278	1 031,4	4 154 273	2 842	495,9	140 935	10
27 460	949,3	2 606 778	391	533,2	20 848	11
29 822	1 045,9	3 119 083	504	557,2	28 083	12
24 732	798,8	1 975 592	2 607	473,2	123 363	13
26 843	886,0	2 378 290	2 923	639,4	186 897	14
34 478	1 258,7	4 339 746	327	701,1	22 926	15
36 887	1 175,4	4 335 698	500	658,9	32 945	16
75 458	830,3	6 265 278	1 725	524,5	90 476	17
80 673	773,7	6 241 670	1 898	556,4	105 605	18
2 673	783,4	209 403	155	633,1	9 813	19
2 794	764,4	213 573	185	600,1	11 102	20
10	606,7	588	0	.	.	21
15	718,3	1 042	0	377,3	14	22
268 261	895,8	24 031 834	21 032	569,4	1 197 461	23
287 205	910,2	26 141 074	24 676	676,7	1 669 730	24