

**STATISTISCHES
UND ESAMT
WIESBADEN**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinbau

I. Gemüse

Ernteschätzung

Ende Juni 1961



Jahrgang 1961 Nr. 7

VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTTGART UND MAINZ

Die im Juni durchgeführten Erntevorschätzungen beziehen sich auf die Frühen Kohlarten, Möhren, auf Winterzwiebeln, Buschbohnen, Grüne Pflückerbsen, Dicke Bohnen und Erdbeeren. Bei Frühen Möhren, Winterzwiebeln, Erbsen und Dicken Bohnen ist dies die zweite Vorschätzung im Juni.

Im Zahlenteil sind die Erntevorschätzungen von Juni 1961 den endgültigen Ergebnissen des Vorjahres gegenübergestellt. Als Anbauflächen liegen den Ernteberechnungen - bis auf Winterzwiebeln mit berichtigten endgültigen Flächen - die Angaben aus der Gemüsevorerhebung (beabsichtigte Anbauflächen) zu Grunde.

Wie die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt haben, sind zwischen den Anbauflächen nach der Gemüsevorerhebung (Februar) und den Anbauflächen nach der Gemüsehaupterhebung (Juli) gewisse Veränderungstendenzen festzustellen. Unter der Annahme, daß solche Veränderungen auch in diesem Jahr auftreten, sind in der Zahlenübersicht die beabsichtigten Anbauflächen im Bundesgebiet mit einem Veränderungsfaktor, der sich aus den durchschnittlichen Veränderungen zwischen den Erhebungen von 1955 bis 1960 ergibt, ergänzt.

Bei den Hektarerträgen ist eine solche Umrechnung nicht vorgenommen, weil die Veränderungen zwischen den Erträgen nach der Vorschätzung und den Erträgen nach der endgültigen Schätzung nur unbedeutend sind.

Umrechnungsfaktoren für die Ergänzungen
der Anbauflächen und Hektarerträge

Gemüseart	<u>Anbaufläche</u> (Tatsächliche Flächen in vH der Anbauabsichten Ø 1955/60)	<u>Hektarertrag</u> (Endgültige Schätzungen in vH der Vorschätzungen Ø 1955/60)
Frühweißkohl	95	104
Frührotkohl	88	102
Frühwirsing	90	100
Frühblumenkohl	92	103
Frühe Möhren	93	105
Winterzwiebeln	-	102
Grüne Pflückerbsen	106	100
Buschbohnen	115	102
Dicke Bohnen	96	101
Erdbeeren	92	99

Unter Berücksichtigung dieser Veränderungsfaktoren wurden die Anbauflächen bei den Grünen Erbsen und Dicken Bohnen um 6 bzw. 15 vH erhöht, bei den übrigen Gemüsearten um die oben angegebenen vH-Anteile vermindert.

Dabei ergeben sich nach der Erntevorschätzung von Juni bei den meisten Gemüsearten geringere Erntemengen als im Vorjahr und zwar betragen die Unterschiede gegenüber dem Vorjahr in vH bei den einzelnen Gemüsearten in der Reihenfolge der Größe der Abweichungen:

Dicke Bohnen	- 4
Frühblumenkohl	- 13
Frühweißkohl	- 20
Frühwirsing	- 21
Frührotkohl	- 23
Frühe Möhren	- 30

Die Erntemenge an Grünen Pflückererbsen läßt nach den bisherigen Informationen jedoch eine Steigerung um 6 vH erwarten.

Bei Winterzwiebeln ist auch eine erheblich größere Erntemenge festgestellt worden, die allerdings davon herrührt, daß die Anbauflächen nach der Erhebung über den endgültigen Anbau gegenüber dem Vorjahr ganz erheblich zugenommen haben.

Die Erdbeerernteschätzung vom Juni hat sich gegenüber dem Vormonat etwas verschlechtert. Mit einem Ertrag von rd. 62 dz je ha liegt aber die Erntemenge noch um 21 vH über dem Durchschnitt 1955/60.

Weitere Ergebnisse in den Veröffentlichungen
der Statistischen Landesämter unter der Nr. C II 2.

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Erntevorschätzung von

Lfd. Nr.	Land	Jahr ¹⁾	Frühweißkohl			Frührotkohl		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je	im		je	im
			ha	Hektar	ganzen	ha	Hektar	ganzen
			1	2	3	4	5	6
1	Schleswig-Holstein	1961	221	338,7	74 853	75	288,8	21 660
2	" "	1960	290	360,3	104 497	102	299,0	30 502
3	Niedersachsen	1961	119	257,0	30 558	64	216,0	13 781
4	"	1960	127	303,8	38 643	75	282,4	21 124
5	Nordrhein-Westfalen	1961	355	252,6	89 672	220	220,7	48 553
6	" "	1960	356	276,6	98 475	215	246,3	52 947
7	Hessen	1961	53	313,6	16 621	34	265,8	9 037
8	"	1960	56	270,6	15 154	36	230,9	8 312
9	Rheinland-Pfalz	1961	62	223,9	13 883	61	191,3	11 667
10	" "	1960	79	241,6	19 089	56	211,5	11 846
11	Baden-Württemberg	1961	97	270,3	26 111	69	249,6	17 172
12	" "	1960	107	273,1	29 331	65	254,0	16 510
13	Bayern	1961	123	203,1	24 981	83	149,0	12 367
14	"	1960	133	180,7	24 033	77	150,0	11 550
15	Saarland	1961	17	169,9	2 910	5	214,5	1 038
16	"	1960	17	151,7	2 583	11	142,2	1 568
17	Bundesgebiet ohne Hamburg, Bremen und Berlin	1961	1 047	267,0	279 589	611	221,4	135 275
18	" " " "ergänzt	1961	995	267,0	265 665	538	221,4	119 113
19	" " " "	1960	1 165	284,8	331 805	637	242,3	154 359
20	" " " "	1955/60	1 152	265,1	305 385	539	228,7	123 284
21	Hamburg	1961	.	296,3	.	.	210,7	.
22	"	1960	.	267,9	.	.	211,5	.
23	Bremen	1961
24	"	1960	.	359,6	.	.	301,6	.
25	Berlin (West)	1961	.	219,4	.	.	182,9	.
26	" "	1960	.	216,8	.	.	189,9	.

1) 1960 Endgültige Ergebnisse

Gemüse im Juni 1961

Frühwirsing			Frühblumenkohl			Frühe Möhren			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
41	279,0	11 439	90	175,7	15 813	153	157,1	24 036	1
55	285,3	15 692	146	224,9	32 838	179	165,8	29 685	2
38	157,3	5 946	188	140,9	26 457	312	204,1	63 750	3
45	175,2	7 954	192	159,2	30 550	455	235,4	107 083	4
321	190,0	61 005	394	169,2	66 666	312	208,7	65 106	5
351	216,5	75 985	360	172,5	64 256	313	230,2	72 055	6
60	201,4	12 084	72	232,9	16 769	46	171,0	7 866	7
60	178,0	10 680	62	204,9	12 704	57	171,9	9 798	8
37	172,1	6 367	66	134,0	8 846	168	186,4	31 315	9
52	185,9	9 665	77	157,0	12 086	221	203,1	44 879	10
62	197,6	12 192	135	179,4	24 133	98	179,4	17 599	11
60	204,2	12 293	119	183,2	21 782	107	195,6	21 007	12
98	159,3	15 611	141	133,9	18 880	158	168,4	26 607	13
91	140,8	12 813	128	110,4	14 131	202	143,0	28 886	14
16	154,9	2 478	6	143,9	866	17	185,9	3 246	15
3	132,3	393	6	152,2	957	17	192,1	3 339	16
									17
673	188,9	127 122	1 092	163,4	178 480	264	189,5	239 525	
606	188,9	114 473	1 005	163,4	164 217	176	189,5	222 852	18
717	202,9	145 475	1 090	173,7	189 304	551	204,2	316 732	19
641	190,7	122 235	1 046	168,4	176 169	191	187,8	223 719	20
.	248,0	.	.	231,8	.	.	242,8	.	21
.	214,3	.	.	209,3	.	.	194,7	.	22
.	23
.	258,0	.	.	182,0	.	.	236,5	.	24
.	174,7	.	.	170,1	.	.	197,5	.	25
.	171,2	.	.	145,5	.	.	186,7	.	26

noch: Erntevorschätzung von

Lfd. Nr.	Land	Jahr ¹⁾	Winterzwiebeln			Grüne Pflückerbsen		
			Fläche ²⁾	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je	im		je	im
				Hektar	ganzen		Hektar	ganzen
			ha	dz		ha	dz	
			16	17	18	19	20	21
1	Schleswig-Holstein	1961	-	-	-	2 021	97,8	197 654
2	" "	1960	-	-	-	1 985	88,2	175 151
3	Niedersachsen	1961	1	174,0	87	3 552	72,7	258 137
4	"	1960	2	181,1	344	3 284	83,7	274 837
5	Nordrhein-Westfalen	1961	14	129,0	1 806	405	75,9	30 725
6	" "	1960	8	160,6	1 285	466	80,0	37 268
7	Hessen	1961	7	125,7	880	527	70,9	37 364
8	"	1960	6	135,6	814	462	86,5	39 963
9	Rheinland-Pfalz	1961	94	157,2	14 780	102	70,7	7 210
10	" "	1960	21	168,9	3 547	128	83,3	10 657
11	Baden-Württemberg	1961	5	155,3	730	945	101,5	95 867
12	" "	1960	6	152,2	944	900	106,2	95 538
13	Bayern	1961	8	105,4	843	248	88,9	22 047
14	"	1960	10	109,3	1 093	211	69,6	14 686
15	Saarland	1961	0	131,1	60	5	83,6	435
16	"	1960	0	157,6	35	7	88,5	656
17	Bundesgebiet ohne Hamburg, Bremen und Berlin	1961	129	148,7	19 186	7 805	83,2	649 439
18	" " " "ergänzt	1961	-	-	-	8 273	83,2	688 314
19	" " " "	1960	53	152,1	8 062	7 443	87,2	648 756
20	" " " "	Ø 1955/60	117	150,6	17 617	6 914	90,0	622 163
21	Hamburg	1961	•	120,0	•	•	100,3	•
22	"	1960	•	•	•	•	93,2	•
23	Bremen	1961	•	•	•	•	•	•
24	"	1960	•	•	•	•	67,9	•
25	Berlin (West)	1961	•	•	•	•	68,0	•
26	" "	1960	•	•	•	•	58,3	•

1) 1960 Endgültige Ergebnisse. - 2) Nach Auswinterung berichtigte Fläche

Gemüse im Juni 1961

Buschbohnen			Dicke Bohnen (Sau- oder Puffbohnen)			Erdbeeren			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1 547	98,7	152 689	128	116,6	14 925	488	64,9	31 671	1
2 023	87,3	176 678	78	122,6	9 559	481	63,2	30 402	2
2 005	78,0	156 517	456	114,2	52 047	467	73,1	34 102	3
1 905	98,6	187 961	300	111,7	33 566	383	64,8	24 812	4
361	79,0	28 502	918	110,7	101 607	507	63,6	32 226	5
326	95,5	31 122	979	129,2	126 524	442	79,4	35 092	6
192	88,5	16 992	27	137,4	3 710	583	54,1	31 540	7
190	112,0	21 280	26	114,5	2 977	485	39,0	18 915	8
221	74,5	16 467	54	98,8	5 335	374	42,8	16 006	9
211	84,8	17 883	59	102,6	6 056	401	48,0	19 252	10
483	93,5	45 170	11	87,8	1 010	575	70,3	40 444	11
425	113,2	48 133	3	90,1	234	543	72,3	39 273	12
413	59,7	24 656	8	70,8	566	239	55,3	13 217	13
312	76,7	23 930	2	75,5	151	180	49,6	8 928	14
16	53,4	871	2	106,1	167	73	68,5	5 006	15
17	94,3	1 570	2	107,0	125	51	48,6	2 479	16
									17
5 238	84,4	441 864	1 604	111,8	179 367	3 306	61,8	204 212	
6 024	84,4	508 426	1 540	111,8	172 172	3 042	61,8	187 996	18
5 409	94,0	508 557	1 449	123,7	179 192	2 966	60,4	179 153	19
5 426	88,9	482 613	1 502	116,3	174 703	2 524	61,5	155 249	20
.	110,9	.	.	141,0	.	.	69,8	.	21
.	120,4	.	.	114,5	.	.	61,4	.	22
.	23
.	98,1	.	.	145,0	.	.	65,7	.	24
.	57,9	47,1	.	25
.	74,9	46,9	.	26

Erntevorschätzung im Juni 1961

dz je ha

Hauptanbaugesbiet		Früh- weiß- kohl	Früh- rot- kohl	Früh- wirsing	Früh- blumen- kohl	Frühe Möh- ren
Landkr. Hannover	Ndsa	203,8	179,4	143,5	130,5	.
" Land Hadeln	"	335,0
" Aschendorf-H.	"	.	260,0	.	.	.
" Wolfenbüttel	"	.	.	147,5	147,5	.
" Hildesheim-Mbg.	"	.	.	.	134,2	.
" Burgdorf	"	206,0
" Gifhorn	"	204,3
" Harburg	"	264,4
" Braunschweig	"	195,6
" Kempen-Krefeld	NrhW	307,1	317,3	219,4	.	.
" Bonn	"	311,3	249,6	224,2	.	.
" Grevenbroich	"	181,2	169,1	.	179,6	197,9
" Geldern	"	.	.	.	174,0	.
" Recklinghausen	"	239,3
KrfSt Düsseldorf	"	.	.	233,3	.	293,3
Landkr. u. KrfSt Koblenz	RhPf	163,3
" " Mainz	"	.	.	158,5	129,4	183,4
" " Frankenthal	"	230,0	231,0	182,0	144,0	185,0
" " Landau i. d. Pfalz	"	183,3
" " Ludwigshafen	"	214,3	182,1	145,7	133,3	196,0
Oberes Neckartal und Remstal	BaWü	263,5	221,3	195,9	167,5	183,1
Unteres Neckartal und Kraichgau	"	249,5	222,9	183,4	178,7	171,0
Unteres Rheintal	"	273,1	259,9	199,1	182,1	184,0
Breisgau und Kaiserstuhl	"	312,5	290,3	210,8	162,3	182,6
Konstanz mit Insel Reichenau	"	333,5	340,6	205,4	216,7	158,2
Oberes Gäugebiet	"	198,9	185,0	177,3	162,9	136,3
Nördl. Oberrhein- u. Oberes Gäugebiet	"	244,3	228,2	201,8	175,4	201,7
Landkr. München	Bay	200,0
" Kitzingen	"	.	.	.	175,0	.
KrfSt. München	"	184,0	162,0	158,0	112,0	166,0

Erntevorschätzung im Juni 1961

dz je ha

Hauptanbaugebiet		Winter- zwie- beln	Pflück- erbsen	Busch- bohnen	Dicke Bohnen	Erd- beeren
Landkr. Hannover	Ndsa	230,0
" Burgdorf	"	150,0
" Hildesheim-Mbg.	"	.	71,4	.	.	.
" Braunschweig	"	.	67,0	.	.	.
" Helmstedt	"	.	76,6	.	.	.
" Wolfenbüttel	"	.	64,6	87,5	.	59,4
" Leer	"	.	.	104,0	138,6	.
" Norden	"	.	.	83,8	102,5	.
" Springe	"	.	.	.	90,0	.
" Harburg	"	100,6
" Stade	"	71,2
" Bonn	NrhW	130,4	.	73,3	112,7	58,5
" Grevenbroich	"	.	60,0	.	108,9	.
" Warburg	"	.	92,0	.	.	.
" Schleiden	"	.	98,7	.	.	.
" Köln	"	.	.	80,8	.	.
" Kempen-Krefeld	"	.	.	.	107,4	.
" Recklinghausen	"	.	.	.	123,8	.
" Unna	"	.	.	.	106,7	.
" Siegkreis	"	32,8
" Geldern	"	64,5
" Ahrweiler	RhPf	35,0
" Neuwied	"	.	.	.	95,0	43,4
" St. Goarshausen	"	47,5
" Unterlahn	"	32,5
Landkr. u. KrfSt Koblenz	"	.	.	.	102,8	36,5
" " Trier	"	.	.	.	104,6	51,6
" " Mainz	"	.	.	74,1	105,1	45,6
" " Worms	"	.	67,5	62,7	.	.
" " Frankenthal	"	160,0	71,8	86,0	100,0	.
" " Ludwigshafen	"	165,8	66,9	53,3	.	.
" " Neustadt a. d. W.	"	.	75,0	75,0	.	34,8
" " Speyer	"	.	.	59,4	.	44,9
Oberes Neckartal und Remstal	BaWü	160,8	101,3	89,9	77,7	77,4
Unteres Neckartal und Kraichgau	"	149,0	105,5	99,3	.	63,1
Unteres Rheintal	"	169,1	95,9	90,1	91,4	54,5
Breisgau und Kaiserstuhl	"	141,3	112,6	66,2	104,5	65,9
Konstanz mit Insel Reichenau	"	145,6	103,2	107,2	.	74,1
Oberes Gäugebiet	"	126,1	97,3	101,1	84,9	53,1
Nördl. Oberrhein- u. Oberes Gäugebiet	"	185,5	95,1	100,2	.	62,7
Landkr. Kitzingen	Bay	.	99,0	.	.	.
" Gerolzhofen	"	.	85,0	75,0	.	.
" Forchheim	"	40,0