

**STATISTISCHES
UND ESAMT
WIESBADEN**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinbau

I. Gemüse

Erntevorschätzung später Gemüsearten

September 1961

(Eilbericht)



Jahrgang 1961 Nr. 13

VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTTGART UND MAINZ

In den Meldungen für den vorliegenden Bericht konnten bei den Flächen für einen Teil der Bundesländer bereits vorläufige Ergebnisse der Gemüsehaupterhebung 1961 zugrunde gelegt werden, während für andere Bundesländer, wie bisher, nur die Zahlen über die Anbauabsichten aus der Gemüsevorerhebung verfügbar sind. Infolge dieser uneinheitlichen Zusammensetzung mußte bei den Flächensummen für das Bundesgebiet ohne Hamburg, Bremen und Berlin eine Ergänzung nach dem in den vorhergehenden Berichten angewandten Verfahren unterbleiben. Dagegen wurden die Vorschätzungen der Hektarerträge für 1961 bei den aus der folgenden Zusammenstellung ersichtlichen Arten in der gewohnten Weise durch Ergänzung den endgültigen Zahlen für das Vorjahr und für den Durchschnitt vergleichbar gemacht.

Umrechnungsfaktoren für die Ergänzung der Hektarerträge

Gemüseart	Hektarertrag (Endgültige Schätzung in vH der Vorschätzung Ø 1955/60)	Gemüseart	Hektarertrag (Endgültige Schätzung in vH der Vorschätzung Ø 1955/60)
Dauerweißkohl	102*)	Feldsalat	99*)
Dauerrotkohl	102*)	Herbstspinat	102*)
Dauerwirsing	104	Späte Möhren	103*)
Grünkohl	105	Rote Rüben	101*)
Rosenkohl	100*)	Sellerie	102*)
Mittelfr. u. Spätblumenkohl	104	Porree	104
Spätkohlrabi	101*)	Tomaten	98*)
Winterendivien	105		

*) Nicht ausgewertet

Die Hektarerträge liegen nach den Ermittlungen von September bei den Dauerkohlarten, bei Grünkohl, Rosenkohl, Spätblumenkohl, Spätkohlrabi, Feldsalat, Herbstspinat und Porree leicht und bei Winterendivien um 7 vH und bei den Tomaten um 10 vH über den endgültigen Ergebnissen von 1960. Dagegen erreicht der Sellerie das vorjährige Ergebnis nicht ganz und die Späten Möhren bleiben um 5 vH, die Roten Rüben um 11 vH darunter. Auch gegenüber dem sechsjährigen Durchschnitt 1955/60 sind bei den meisten Arten ähnliche Verbesserungen begrenzten Umfangs festzustellen. Wesentlich höher als im sechsjährigen Durchschnitt sind die diesjährigen Vorschätzungen des Hektarertrages bei Tomaten (um 19 vH), beim Dauerwirsing (um 16 vH), bei Rosenkohl und Porree (um 10 vH) bei Feldsalat und Herbstspinat (um 9 vH). Nur beim Spätblumenkohl und bei den Roten Rüben werden die Durchschnittshektarerträge nicht ganz erreicht.

Die Berechnungen der Erntemenge sind infolge der uneinheitlichen Grundlagen bei den Flächenangaben mit Vorsicht zu bewerten. Bei der Mehrzahl der Arten ergeben sich größere Mengen als 1960 und als im Durchschnitt 1955/60. Die Unterschiede sind meist stärker als bei den Hektarerträgen. So übertrifft die voraussichtliche Erntemenge für 1961 um 15 vH oder mehr die des Vorjahres bei Grünkohl, Rosenkohl, Winterendivien und Herbstspinat und den sechsjährigen Durchschnitt bei Dauerweißkohl, Grünkohl, Spätkohlrabi, Porree und Herbstspinat, bei Letzterem um 53 vH.

Eine wesentlich kleinere Erntemenge als 1960 ist vor allem bei den Späten Möhren zu erwarten, die mit 770 000 dz um 25 vH hinter dem Vorjahr zurückbleiben. Ein gleicher Verminderungssatz ist bei den Roten Rüben zu beobachten. Hinsichtlich der Menge überwiegt der Dauerweißkohl mit 942 000 dz alle anderen in diesem Bericht herangezogenen Arten. An zweiter Stelle stehen die Späten Möhren, die im letzten Jahr eine erheblich größere Menge erbrachten als der Dauerweißkohl. Es folgt der Dauerrotkohl mit 680 000 dz.

Weitere Ergebnisse in den Veröffentlichungen aller
Statistischen Landesämter unter der Nr. C II 2

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Erntevorschätzungen von

Lfd. Nr.	Land	Jahr ¹⁾	Dauerweißkohl			Dauerrotkohl		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je	im		je	im
			ha	Hektar	ganzen	ha	Hektar	ganzen
			1	2	3	4	5	6
1	Schleswig-Holstein	1961	998	454,0	453 092	993	358,2	355 693
2	"	1960	982	410,5	403 150	1 222	327,4	400 112
3	Niedersachsen	1961	180	386,4	69 702	155	338,4	52 480
4	"	1960	184	456,6	84 160	150	382,4	57 165
5	Nordrhein-Westfalen	1961	568	374,6	212 792	515	331,4	170 677
6	"	1960	536	391,2	209 688	587	314,6	184 697
7	Hessen	1961	87	453,9	39 489	57	353,9	20 172
8	"	1960	73	464,8	33 930	56	369,7	20 703
9	Rheinland-Pfalz	1961	52	296,2	15 504	51	258,7	13 135
10	"	1960	44	290,6	12 788	47	254,4	11 959
11	Baden-Württemberg	1961	169	352,7	59 536	92	310,2	28 445
12	"	1960	167	353,6	58 945	92	299,7	27 662
13	Bayern	1961	330	259,4	85 602	162	199,6	32 335
14	"	1960	228	259,2	59 098	168	198,7	33 382
15	Saarland	1961	26	249,9	6 497	25	245,8	6 145
16	"	1960	25	222,0	5 479	27	205,2	5 426
17	Bundesgeb. ohne Hamburg, Bremen u. Berlin	1961	2 410	391,0	942 214	2 050	331,3	679 082
18	" " ergänzt	1961	-	-	-	-	-	-
19	" " "	1960	2 239	387,3	867 238	2 349	315,5	741 106
20	" " "	Ø 1955/60	2 096	381,5	799 649	2 011	311,1	625 618
21	Hamburg	1961	48	354,1	16 997	44	253,9	11 172
22	"	1960	.	386,2	.	.	272,8	.
23	Bremen	1961
24	"	1960	.	377,3	.	.	333,1	.
25	Berlin (West)	1961	1	293,4	381	1	264,1	185
26	"	1960	.	367,6	.	.	295,6	.

1) 1961 Flächenangaben aus Gemüsevorerhebung 1961 und teilweise aus Gemüsehaupt

Gemüse im September 1961

Dauerwirsing			Grünkohl			Rosenkohl			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
139	333,2	46 315	165	135,1	22 292	136	82,2	11 179	1
195	313,2	61 081	139	123,8	17 204	157	79,2	12 429	2
55	266,3	14 511	484	128,2	62 007	262	83,9	21 983	3
56	328,1	18 277	379	131,1	49 673	198	100,8	19 984	4
337	247,8	83 511	596	153,3	91 392	788	81,0	63 865	5
393	239,9	94 269	596	161,2	96 066	788	76,8	60 556	6
44	296,8	13 059	39	144,6	5 639	99	123,8	12 256	7
41	408,1	16 732	37	130,9	4 843	84	94,5	7 938	8
93	206,5	19 282	21	136,2	2 816	140	74,3	10 393	9
27	228,1	6 159	17	124,9	2 123	98	85,6	8 386	10
52	252,1	13 210	44	144,2	6 302	250	118,9	29 761	11
50	249,5	12 375	23	148,8	3 348	221	109,7	24 233	12
101	182,3	18 412	38	122,9	4 670	142	87,4	12 411	13
92	278,3	16 404	34	102,4	3 482	113	68,9	7 786	14
17	248,1	4 218	7	70,8	496	7	79,5	557	15
20	183,4	3 741	8	108,6	817	6	84,6	519	16
838	253,6	212 518	1 394	140,3	195 614	1 824	89,0	162 405	17
838	263,7	220 981	1 394	147,3	205 336	-	-	-	18
874	262,1	229 038	1 233	144,0	177 556	1 665	85,2	141 831	19
1 162	227,4	264 197	1 137	141,6	160 953	1 841	81,2	149 575	20
7	252,3	1 766	111	212,8	23 621	130	146,8	19 084	21
.	272,1	.	.	180,8	.	.	115,2	.	22
.	23
.	294,3	.	.	141,6	.	.	85,0	.	24
3	226,7	723	36	124,5	4 498	7	57,2	420	25
.	304,1	.	.	122,7	.	.	59,1	.	26

erhebung 1961

Lfd. Nr.	Land	Jahr ¹⁾	Mittelfrüher und Spätblumenkohl			Spätkohlrabi		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je	im		je	im
				Hektar	ganzen		Hektar	ganzen
			ha	dz		ha	dz	
			16	17	18	19	20	21
1	Schleswig-Holstein	1961	271	170,5	46 206	13	190,2	2 473
2	"	1960	257	132,2	33 984	14	180,1	2 520
3	Niedersachsen	1961	417	136,5	56 936	80	216,0	17 283
4	"	1960	419	132,3	55 484	80	222,9	17 878
5	Nordrhein-Westfalen	1961	1 151	152,7	175 771	231	196,7	45 436
6	"	1960	1 084	180,4	195 547	231	201,4	46 518
7	Hessen	1961	109	287,0	31 283	27	184,4	4 979
8	"	1960	104	279,7	29 089	26	187,0	4 862
9	Rheinland-Pfalz	1961	237	139,8	33 111	19	199,7	3 792
10	"	1960	225	130,9	29 449	17	194,0	3 298
11	Baden-Württemberg	1961	217	201,4	43 684	52	183,8	9 539
12	"	1960	188	191,7	35 982	44	179,2	7 903
13	Bayern	1961	195	126,7	24 707	72	159,4	11 477
14	"	1960	182	113,6	20 675	65	149,3	9 705
15	Saarland	1961	8	158,2	1 266	9	352,6	3 173
16	"	1960	9	112,9	995	7	204,9	1 399
17	Bundesgeb. ohne Hamburg, Bremen u. Berlin	1961	2 605	158,5	412 964	503	195,1	98 152
18	" " ergänzt	1961	2 605	164,8	429 304	-	-	-
19	" " "	1960	2 468	162,6	401 205	484	194,4	94 083
20	" " "	1955/60	2 434	171,5	417 420	418	186,0	77 756
21	Hamburg	1961	96	160,8	15 437	26	175,5	4 563
22	"	1960	.	169,4	.	.	182,5	.
23	Bremen	1961
24	"	1960	.	200,1	.	.	181,5	.
25	Berlin (West)	1961	31	211,4	6 611	32	190,8	6 016
26	"	1960	.	187,9	.	.	187,2	.

1) 1961 Flächenangaben aus Gemüsevorerhebung 1961 und teilweise aus Gemüsehaupter

Gemüse im September 1961

Winterendiviensalat			Feld- oder Ackersalat			Herbstspinat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
22	23	24	25	26	27	28	29	30	
3	122,5	368	1	75,3	75	22	103,0	2 266	1
1	110,0	110	1	62,0	62	37	84,1	3 112	2
4	129,2	478	7	72,6	537	430	105,8	45 447	3
3	145,0	377	6	62,7	395	283	127,0	35 903	4
144	145,6	20 961	107	69,4	7 431	738	135,0	99 602	5
144	144,6	20 828	107	64,2	6 866	738	114,1	84 175	6
38	134,5	5 111	67	53,4	3 578	80	110,7	8 856	7
30	148,9	4 467	65	57,6	3 744	75	110,0	8 250	8
42	133,1	5 537	41	54,9	2 229	353	97,4	34 405	9
29	123,0	3 566	33	53,7	1 773	232	101,4	23 524	10
134	203,9	27 302	212	76,2	16 154	336	133,0	44 661	11
109	198,4	21 546	197	77,3	15 205	256	133,3	34 071	12
171	105,0	17 955	74	51,7	3 826	251	95,1	23 870	13
152	105,3	16 001	79	43,8	3 460	202	83,8	16 928	14
11	118,6	1 305	7	45,1	316	16	81,4	1 302	15
12	81,5	1 006	6	71,0	460	16	90,0	1 396	16
547	144,5	79 017	516	66,2	34 146	2 226	117,0	260 409	17
547	151,7	82 980	-	-	-	-	-	-	18
480	141,5	67 901	494	64,7	31 965	1 839	112,8	207 359	19
551	151,9	83 697	514	61,0	31 355	1 580	107,6	170 004	20
4	157,8	631	5	81,2	406	91	138,9	12 640	21
.	140,0	.	.	97,5	.	.	125,6	.	22
.	23
.	78,1	.	.	70,7	.	.	96,9	.	24
0	.	.	0	.	.	38	101,1	3 826	25
.	.	.	.	43,3	.	.	96,0	.	26

hebung 1961

Lfd. Nr.	Land	Jahr ¹⁾	Späte Möhren			Rote Rüben (Rote Bete)		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je	im		je	im
			ha	Hektar	ganzen	ha	Hektar	ganzen
			31	32	33	34	35	36
1	Schleswig-Holstein	1961	691	346,3	239 293	84	368,6	30 962
2	"	1960	1 093	344,8	376 847	177	392,8	69 527
3	Niedersachsen	1961	380	325,4	123 714	30	219,7	6 546
4	"	1960	525	387,1	203 327	34	242,2	8 331
5	Nordrhein-Westfalen	1961	539	312,6	168 482	89	218,0	19 404
6	"	1960	614	309,8	190 221	89	246,5	21 938
7	Hessen	1961	77	193,9	14 930	25	176,8	4 420
8	"	1960	93	335,8	31 229	26	258,5	6 721
9	Rheinland-Pfalz	1961	345	299,9	103 397	43	194,7	8 397
10	"	1960	365	273,6	99 856	55	202,1	11 117
11	Baden-Württemberg	1961	135	250,8	33 833	94	268,6	25 168
12	"	1960	173	255,7	44 287	100	266,3	26 550
13	Bayern	1961	329	239,3	78 730	160	213,9	34 224
14	"	1960	316	236,9	74 860	143	206,1	29 472
15	Saarland	1961	23	323,6	7 443	11	243,7	2 681
16	"	1960	24	207,8	5 081	13	204,5	2 638
17	Bundesgeb. ohne Hamburg, Bremen u. Berlin	1961	2 519	305,6	769 822	536	245,9	131 802
18	" " ergänzt	1961	-	-	-	-	-	-
19	" " "	1960	3 203	320,2	1 025 708	637	276,8	176 294
20	" " "	Ø1955/60	2 450	293,3	718 520	563	262,2	147 609
21	Hamburg	1961	77	255,8	19 697	4	216,5	866
22	"	1960	°	305,3	°	°	235,0	°
23	Bremen	1961	°	°	°	°	°	°
24	"	1960	°	223,3	°	°	187,4	°
25	Berlin (West)	1961	20	325,5	6 667	2	173,6	371
26	"	1960	°	256,4	°	°	189,6	°

1) 1961 Flächenangaben aus Gemüsevorerhebung 1961 und teilweise aus Gemüsehaupter-

Gemüse im September 1961

Sellerie			Porree (Lauch)			Tomaten			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
37	38	39	40	41	42	43	44	45	
89	183,9	16 367	63	160,4	10 105	3	168,6	506	1
117	184,8	21 619	79	156,8	12 388	4	158,2	633	2
188	194,5	36 482	144	184,6	26 523	30	195,0	5 870	3
183	204,2	37 261	159	217,7	34 585	38	203,1	7 678	4
455	211,7	96 313	528	190,6	100 645	164	262,4	43 030	5
436	233,0	101 603	531	181,4	96 338	207	265,2	54 895	6
69	155,6	10 736	72	164,1	11 815	47	166,2	7 811	7
60	189,8	11 388	65	157,6	10 244	37	239,3	8 854	8
146	167,0	24 368	90	158,4	14 308	234	256,3	60 042	9
120	164,5	19 739	76	157,4	11 961	246	197,8	48 648	10
176	224,6	39 440	142	197,7	28 152	195	328,8	64 215	11
157	230,0	36 018	165	222,5	36 624	169	315,8	53 528	12
277	177,9	49 278	181	147,1	26 625	95	178,5	16 958	13
257	158,3	40 683	176	142,3	25 045	90	130,3	11 727	14
19	183,8	3 492	17	184,8	3 142	6	161,0	966	15
18	180,2	3 330	16	152,1	2 428	6	172,0	987	16
1 419	194,8	276 476	1 237	178,9	221 315	774	257,6	199 398	17
-	-	-	1 237	186,1	230 206	-	-	-	18
1 348	201,5	271 641	1 267	181,2	229 613	797	234,6	186 950	19
1 335	189,0	252 317	1 142	169,4	193 473	892	217,2	193 698	20
167	236,7	39 529	162	221,1	35 818	184	265,8	48 907	21
°	213,8	°	°	206,5	°	°	225,2	°	22
°	°	°	°	°	°	°	°	°	23
°	222,3	°	°	176,7	°	°	198,8	°	24
9	149,9	1 313	16	216,4	3 467	11	161,3	1 722	25
°	178,1	°	°	195,1	°	°	158,2	°	26

hebung 1961

Erntevoranschläge in Hauptanbaugebieten

im September 1961

dz je ha

Hauptanbauggebiet			Dauer- weiß- kohl	Dauer- rot- kohl	Dauer- wirsing	Grün- kohl	Rosen- kohl	Mittelfr. und Spät- blumen- kohl	Spät- kohl- rabi
Landkreis Hannover	Ndsa		410,0	348,3	303,8	123,4	75,5	133,5	260,9
" Land Hadeln	"		411,7	385,0
" Wolfenbüttel	"		346,7	285,0	247,1	115,0	.	.	132,5
" Harburg	"		.	.	.	147,9	105,4	.	.
" Lüneburg	"		.	.	.	104,8	93,3	.	.
" Burgdorf	"		135,6	251,7
" Leer	"		210,0	.
" Grevenerbroich	NrhW		390,4	377,1	275,4	131,6	.	123,2	.
" Kempen-Krefeld	"		374,0	302,7	.	.	94,1	.	183,2
" Köln	"		.	.	275,1	211,3	.	.	.
" Bonn	"		84,7	.	.
" Euskirchen	"		64,9	.	.
" Geldern	"		180,4	200,8
" Soest	"		140,1	.
" Bergheim (Erft)	"		164,2	.
KrfSt. Düsseldorf	"		.	.	.	175,0	.	.	265,0
Landkreis Mayen	RhPf		.	.	.	134,0	.	.	.
" Bergzabern	"		86,3	.	.
" Gernersheim	"		312,5	288,8	238,0	.	.	145,0	260,0
KrfSt und Landkreis Koblenz	"		.	.	212,9	.	88,1	.	159,6
" " " Trier	"		.	.	.	145,0	.	.	.
" " " Mainz	"		306,7	243,3	193,3	155,0	70,4	143,6	.
" " " Frankenthal	"		.	.	191,3	.	.	137,5	.
" " " Landau	"		290,0	250,0
" " " Ludwigshafen	"		.	.	190,9	.	64,0	135,5	.
" " " Speyer	"		182,5

noch:

Erntevorschätzungen in Hauptanbaugebieten

im September 1961

dz je ha

Hauptanbauggebiet		Winter- endi- vien	Feld- salat	Herbst- spinat	Späte Möhren	Rote Rüben	Selle- rie	Por- ree	To- maten
Landkreis Wolfenbüttel	Ndsa	160,0	60,0	90,7	.	210,0	200,0	138,1	152,0
" Einbeck	"	.	.	104,1
" Hildesheim-Marienburg	"	.	.	124,6	.	.	217,0	.	.
" Braunschweig	"	.	.	103,5
" Hannover	"	.	.	.	358,5	205,6	237,1	225,8	.
" Burgdorf	"	.	.	.	380,4	253,3	184,4	.	.
" Gifhorn	"	.	.	.	335,0
" Harburg	"	.	.	.	323,3	.	.	212,3	241,0
" Lüneburg	"	.	.	.	285,0	.	.	132,6	.
" Wittlage	"	235,0
" Bonn	NrhW	166,8	54,4	128,7	.	193,1	220,5	206,8	263,5
" Köln	"	.	.	113,5	407,7	.	248,1	204,3	.
" Grevenbroich	"	.	.	.	310,5
" Recklinghausen	"	.	.	.	351,5
" Kempen-Krefeld	"	265,7	.	.	.
KrfSt. Düsseldorf	"	145,0	117,5	200,0	355,0	265,0	245,0	250,0	.
Landkreis Germersheim	RhPf	.	47,0	.	299,6	210,0	160,0	159,5	.
KrfSt. und Landkreis Koblenz	"	118,0	64,8	111,3	232,2	.	163,0	157,5	.
" " " Mainz	"	175,0	55,0	81,7	285,6	.	190,0	154,0	216,4
" " " Worms	"	.	.	95,0	.	198,3	.	.	.
" " " Frankenthal	"	110,0	.	97,1	262,9	180,0	141,7	.	247,5
" " " Landau	"	.	.	.	373,3	.	170,0	.	.
" " " Ludwigshafen	"	128,4	.	102,2	302,2	167,8	150,4	131,5	.
" " " Neustadt	"	270,6
" " " Speyer	"	113,3