

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

# **LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

**Reihe 2**

**Gartenbau und Weinbau**

**I. Gemüse**

**Erntevorschätzungen einiger Gemüsearten  
und von Erdbeeren**

**Mai 1963**

**Eilbericht**



Bestellnummer: B 2/1 - 5/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen zum Tabellenteil . . . . .	3
Wachstumstand und Erntevorschätzung von Erdbeeren. . . . .	5
Erntevorschätzung von Frühblumenkohl, Frühlkohlrabi, Frühjahrs- kopfsalat, Spargel und Rhabarber . . . . .	6
Erntevorschätzung in Hauptanbaugebieten. . . . .	8

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in Band 86 und 242 der Statistik der Bundesrepublik Deutschland erschienen.

Erschienen im Juni 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis DM 0,50

Ergebnisse für die einzelnen Bundesländer werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Bei den Ergebnissen des vorliegenden Berichts wurden wiederum in der üblichen Weise Ergänzungen vorgenommen, und zwar wurden davon betroffen die Flächenangaben nach der Vorerhebung beim Frühen Blumenkohl und Frühen Kohlrabi sowie die Hektarerträge der gleichen Arten und des Rhabarbers. Die Umrechnungsfaktoren sind aus der folgenden Zusammenstellung ersichtlich:

#### Umrechnungsfaktoren für die Ergänzungen

Gemüseart	<u>Anbaufläche</u> (Tatsächliche Flächen in % der Anbau- absichten Ø 1957/62)	<u>Hektarerträge</u> (Endgültige Schätzungen in % der Vor- schätzungen Ø 1957/62)	<u>Erntemenge</u> (Ergänzt in % der ursprüng- lichen Be- rechnung)
Frühblumenkohl	95	105	100
Frühkohlrabi	89	105	94
Frühjahrskopfsalat	97*)	103*)	100
Spargel	-	98*)	100
Rhabarber	-	108	108

\*) Nicht ausgewertet

Die Anbauflächen sind daher bei Blumenkohl um 4 % und beim Rhabarber um 8 % kleiner als im sechsjährigen Durchschnitt, während die Flächen der übrigen drei Arten Früher Kohlrabi, Früher Kopfsalat und Spargel um 10 - 15 % über diesem Durchschnitt liegen. Gegenüber den Anbauflächen 1962 sind nur bei Frühem Blumenkohl und Frühem Kopfsalat Zunahmen um 11 - 12 % festgestellt.

Die Vorschätzungen der Hektarerträge sind nur bei Frühem Kohlrabi und Rhabarber etwas überdurchschnittlich, bei den drei anderen Arten wichen sie nicht nennenswert vom sechsjährigen Durchschnitt ab. Jedoch ist beim Spargel gegenüber 1962 eine Verbesserung um fast ein Fünftel ersichtlich.

Die Erntemengen, mit denen auf Grund dieser Vorschätzungen zu rechnen ist, liegen bei allen fünf Gemüsearten über denen des Vorjahres. Die Verbesserung beträgt beim Frühen Blumenkohl (20 000 t), Frühen Kohlrabi (18 000 t) und Rhabarber (15 000 t) etwa 5 %, bei Frühjahrskopfsalat (23 600 t) nicht ganz 10 % und ist nur beim Spargel (16 500 t) mit 17 %

etwas größer. Diese voraussichtlichen Erntemengen lassen gegenüber dem sechsjährigen Durchschnitt Zunahmen bei Spargel (16 %), Frühem Kohlrabi (18 %) und Frühjahrskopfsalat (11 %) erwarten, während der Frühe Blumenkohl um etwa 8 % hinter dem sechsjährigen Durchschnitt zurückbleiben dürfte.

Bei den Erdbeeren wurde der Wachstumsstand mit 2,4 gleich etwa Mitte zwischen gut und mittel besser bewertet als zu gleicher Zeit des Vorjahres. Auch die Vorschätzungen des Hektarertrages für einen Teil des Anbaus sind mit 71,5 dz je ha günstiger als 1962 mit 65,3 dz.

# Wachstumstand und Erntevorschätzung von Erdbeeren

im Mai 1963

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering.

Land	Mai des Jahres	Wachstumstand und Blüteverlauf	Voraussichtlicher Hektarertrag
		Note	dz/ha
Schleswig-Holstein	1963	2,8	-
	1962	2,7	.
Niedersachsen	1963	2,6	89,9
	1962	2,9	69,7
Nordrhein-Westfalen	1963	2,5	84,0
	1962	2,7	80,5
Hessen	1963	2,5	55,6
	1962	3,0	59,0
Rheinland-Pfalz	1963	2,2	46,7
	1962	2,3	46,1
Baden-Württemberg	1963	2,2	69,6
	1962	2,6	70,7
Bayern	1963	2,4	75,1
	1962	2,9	59,4
Saarland	1963	2,0	52,0
	1962	2,0	65,8
<u>Bundesgebiet (ohne Hamburg, Bremen und Berlin)</u>	1963	2,4	71,5 <sup>1)</sup>
	1962	2,7	65,3
Hamburg	1963	2,6	.
	1962	2,6	.
Bremen	1963	.	.
	1962	.	.
Berlin (West)	1963	2,7	49,8
	1962	2,5	51,4

1) Ohne Schleswig-Holstein.

Lfd. Nr.	Land	Jahr <sup>1)</sup>	Frühblumenkohl			Frühkohlrabi		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz		ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1963	103	169,0	17 407	28	147,0	4 116
2		1962	98	223,1	21 864	28	164,0	4 592
3	Niedersachsen	1963	209	133,3	27 877	126	153,3	19 260
4		1962	198	150,6	29 796	94	126,6	11 927
5	Nordrhein-Westfalen	1963	379	152,9	57 947	477	177,1	84 500
6		1962	264	175,4	46 296	417	172,1	71 774
7	Hessen	1963	55	172,3	9 477	56	215,5	12 068
8		1962	61	211,7	12 914	49	222,8	10 917
9	Rheinland-Pfalz	1963	101	122,9	12 349	63	117,5	7 441
10		1962	57	137,6	7 841	51	126,9	6 501
11	Baden-Württemberg	1963	132	187,6	24 838	124	183,5	22 754
12		1962	130	188,5	24 618	115	183,8	21 155
13	Bayern	1963	118	141,9	16 744	126	139,4	17 564
14		1962	124	131,8	16 343	147	144,4	21 227
15	Saarland	1963	6	108,9	653	13	121,6	1 581
16		1962	5	109,2	546	12	120,5	1 446
17	Bundesgebiet (ohne Hamburg, Bremen u. Berlin) ergänzt	1963	1 103	151,7	167 292	1 013	167,1	169 284
18		1963	1 048	159,3	166 946	902	175,5	158 301
19		1962	937	171,0	160 218	913	163,8	149 539
20	Hamburg	1963	.	221,5	.	.	200,2	.
21		1962	.	227,6	.	.	197,7	.
22	Bremen	1963	.	.	.	.	.	.
23		1962	.	173,5	.	.	233,6	.
24	Bundesgebiet ohne Ber- lin ergänzt	1963	1 196	167,0	199 728	1 004	178,0	178 721
25		1962	1 070	178,0	190 489	1 016	167,4	170 082
26		Ø 1957/62	1 248	174,5	217 807	916	165,6	151 657
27	Berlin (West)	1963	.	.	.	.	.	.
28		1962	.	150,3	.	.	185,7	.

1) 1962: Ergebnisse aus Anbau und Ernte 1962.

Frühjahrskopfsalat			Spargel			Rhabarber			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
19	130,0	2 470	100	17,5	1 750	32	252,8	8 090	1
12	138,2	1 658	129	15,2	1 960	32	244,3	7 817	2
102	142,2	14 507	1 670	26,3	43 929	35	268,7	9 270	3
82	128,6	10 567	1 690	21,1	35 694	35	236,9	8 172	4
507	157,4	79 785	167	33,4	5 585	167	245,5	40 999	5
441	160,4	70 746	195	27,3	5 314	167	262,6	43 852	6
102	176,6	18 013	1 242	24,6	30 553	21	239,1	5 021	7
89	191,5	17 044	1 336	23,8	31 797	21	243,7	5 118	8
174	125,0	21 691	810	40,2	32 546	25	247,9	6 220	9
128	117,1	14 955	792	31,6	25 022	25	231,7	5 814	10
280	183,4	51 370	1 210	32,7	39 583	100	261,7	26 118	11
257	189,6	48 784	1 090	29,9	32 579	100	266,2	26 567	12
253	114,7	29 019	281	39,9	11 212	69	221,0	15 249	13
285	123,8	35 283	315	26,6	8 379	69	208,2	14 366	14
17	71,6	1 217	2	35,0	70	1	249,0	249	15
16	89,0	1 424	2	32,2	64	1	264,7	265	16
1 454	150,0	218 072	5 482	30,1	165 228	450	247,1	111 216	17
1 454	150,0	218 072	5 482	30,1	165 228	450	266,9	120 105	18
1 310	153,0	200 461	5 549	25,4	140 809	450	248,8	111 971	19
.	162,5	.	.	22,3	.	.	260,8	.	20
.	165,5	.	.	24,9	.	.	275,4	.	21
.	.	.	.	.	.	.	.	.	22
.	198,4	.	.	20,1	.	.	306,3	.	23
1 565	150,9	236 110	5 490	30,1	165 406	561	265,7	149 054	24
1 410	154,0	217 111	5 557	25,4	141 003	561	254,3	142 664	25
1 393	153,4	213 655	4 777	29,8	142 405	608	242,6	147 524	26
.	80,5	.	.	22,3	.	.	171,2	.	27
.	121,8	.	.	21,6	.	.	165,1	.	28

Erntevorschätzungen in Hauptanbaugebieten im Mai 1963  
dz/ha

Hauptanbaugebiet		Früh- blumenkohl	Früh- kohlrabi	Frühjahrs- kopfsalat	Spargel	Rhabarber	Erdbeeren
<b>Landkreis</b> Hannover	Ndsa	128,5	145,8	126,6	.	293,3	.
Wolfenbüttel		.	.	.	.	285,7	70,0
Harburg		.	.	162,8	.	297,8	101,9
Nienburg (Weser)		.	.	.	28,0	.	.
Peine		.	.	.	20,0	.	.
Burgdorf		.	.	.	25,8	.	.
Gifhorn		.	.	.	24,2	.	.
Braunschweig		.	.	.	29,1	.	.
<b>Landkreis</b> Dinslaken	NrhW	.	185,0	193,0	.	.	.
Geldern		138,3	163,0	135,9	34,4	.	.
Soest		120,0	.	.	.	.	.
Bonn		148,1	225,1	188,7	.	281,7	103,2
Recklinghausen		.	.	105,0	.	.	.
Kempen-Krefeld		.	.	169,7	31,2	.	.
Grevenbroich		.	.	.	.	204,1	.
Siegburg		.	.	.	.	.	70,0
<b>Landkreis</b> Koblenz	RhPf	.	.	95,9	41,0	220,4	44,6
Trier		.	.	.	.	.	37,2
Mainz		.	.	146,8	40,1	235,3	52,1
Worms		.	.	.	.	.	58,3
Frankenthal		121,0	112,3	122,4	.	206,5	.
Ludwigshafen		132,8	119,6	125,3	.	.	.
Neustadt		.	.	.	.	299,9	45,6
Speyer		.	.	122,6	33,4	.	39,1
<b>Landkreis</b> Ahrweiler		.	.	.	.	.	41,5
Neuwied		.	.	.	.	.	57,9
Loreleykreis		.	.	.	.	.	50,9
Unterlahnkreis		.	.	.	.	.	48,2
Bingen		.	.	.	44,2	.	41,2
Germersheim		.	.	100,0	37,2	.	.
Oberes Neckartal u. Remstal	BaWü	170,3	174,8	173,6	27,2	268,4	.
Unteres Neckartal u. Kraichgau		165,3	158,1	171,7	25,8	258,4	.
Unteres Rheintal		221,0	191,0	186,4	32,6	270,2	.
Breisgau u. Kaiserstuhl		160,0	155,7	185,1	35,0	230,8	.
Konstanz mit Insel Reichenau		227,3	221,4	234,8	.	302,0	.
Oberes Gäugebiet		217,9	240,0	143,3	-	313,3	.
Nördl. Oberrheingebiet u. Ldkr. Calw		175,0	168,3	177,7	42,0	282,3	.