

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinbau

I. Gemüse

Erntevorschätzung einiger Gemüsearten

August 1963

Eilbericht



Bestellnummer: B 2/1 - 12/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen zum Tabellenteil	3
Erntevorschätzung von Gemüse	4
Erntevorschätzung in Hauptanbaugebieten	8

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist
im Band 263 der Statistik der Bundesrepublik Deutschland
erschienen

Erschienen im September 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Einzelpreis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den
"Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der
Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

In der vorliegenden Eilmeldung über die Berichterstattung aus der zweiten Hälfte des August kamen bereits in allen Ländern und für alle Gemüsearten die vorläufigen Flächenangaben aus der Erhebung über den Gemüseanbau vom Juli 1963 zur Verwendung. Dabei sind Verminderungen gegenüber dem letztjährigen Anbau der einbezogenen Arten nur bei Tomaten (um 17 %) und bei Herbstwirsing (um 7 %) zu verzeichnen. Die erheblichste Anbauerweiterung unter den Arten mit Vorschätzung des Ertrages (Herbstkohlarthen, Sommer- und Herbstkopfsalat, Frühjahrsaussaat der Zwiebeln, Buschbohnen, Gurken und Tomaten) haben die Einlegegurken, deren Fläche um 700 ha = 20 % erweitert wurde, nachdem sie bereits von 1961 auf 1962 um 1 000 ha zugenommen hatte. Ferner sind gegenüber 1962 Zunahmen um 13 bis 14 % bei Herbstweißkohl, Zwiebeln und Schälgurken nachgewiesen. Für die Buschbohnen ergibt sich insgesamt zwar nur eine Zunahme um 4 %. Jedoch erfolgten gebietsweise größere Veränderungen, so z. B. in Rheinland-Pfalz eine Erweiterung um mehr als die Hälfte des letztjährigen Anbaues. Im Vergleich zum Durchschnitt 1957/62 wurde im Bundesgebiet die Fläche der Schälgurken um die Hälfte, die der Buschbohnen und Einlegegurken um ein Viertel vergrößert, während Abnahmen bei Herbstweißkohl, Herbstwirsing, Zwiebeln und Tomaten festzustellen sind.

Die Hektarerträge, die teilweise mit Umrechnungsfaktoren auf Grund der 1957/62 zwischen endgültigen Ergebnissen und Vorschätzungen beobachteten Differenz ergänzt wurden, liegen bei allen in die Vorschätzung einbezogenen Arten über den letztjährigen, besonders erheblich bei den Einlegegurken (um mehr als die Hälfte) und bei den Buschbohnen um 39 %. Für diese Arten treffen Anbauerweiterungen mit hohen Erträgen zusammen.

Umrechnungsfaktoren für die Ergänzung der Hektarerträge

Gemüseart	Hektarertrag (Endgültige Schätzung in % der Vorschätzung Ø 1957/62)
Herbstweißkohl	103*)
Herbstrotkohl	100*)
Herbstwirsing	101*)
Sommer- und Herbstkopfsalat	99*)
Zwiebeln (Frühjahrsaussaat)	105
Buschbohnen	102*)
Einlegegurken	99*)
Schälgurken	104
Tomaten	104

*) nicht ausgewertet

Die Erntemengen sind daher bei den Einlegegurken mit 59 200 t bei einer Zunahme um 88 % fast doppelt so groß wie 1962 und übertreffen den sechsjährigen Durchschnitt um 45 %. Bei den Buschbohnen liegen sie mit 81 600 t um 44 % über dem Vorjahr und um 53 % über dem Durchschnitt. Für die weiteren Arten ist die Zunahme gegenüber 1962 kleiner. Z.B. beträgt sie bei den Schälgurken mit 16 700 t 29 %, was allerdings im Vergleich zum sechsjährigen Durchschnitt eine Zunahme um 71 % bedeutet. Für den Weißkohl entspricht die Vorschätzung, die mit 168 100 t das Vorjahr um 14 % übertrifft, fast genau dem sechsjährigen Durchschnitt. Der Sommer- und Herbstkopfsalat wird mit etwa 30 500 t eine Erntemenge ergeben, die um 15 % über 1962 und um 27 % über dem Durchschnitt liegt. Nur die Tomaten bleiben mit 21 400 t trotz eines günstigen Hektarertrages um 7 bis 8 % unter ihrer letztjährigen Erntemenge und unter dem langjährigen Durchschnitt. Sonst stehen nur Herbstwirsing und Zwiebeln unerheblich (um 3 %) hinter dem Durchschnitt, 1957/62 zurück.

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Herbstweißkohl		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz	
			1	2	3
1	Schleswig-Holstein	1963	1 121	611,0	684 931
2		1962	648	594,5	385 249
3	Niedersachsen	1963	267	532,4	142 046
4		1962	265	566,6	150 430
5	Nordrhein-Westfalen	1963	726	513,0	372 474
6		1962	684	568,2	388 668
7	Hessen	1963	137	360,1	49 334
8		1962	85	358,9	30 507
9	Rheinland-Pfalz	1963	103	313,0	32 239
10		1962	87	271,6	23 629
11	Baden-Württemberg	1963	560	337,3	188 989
12		1962	678	380,2	257 814
13	Bayern	1963	675	281,1	189 743
14		1962	738	290,0	214 020
15	Saarland	1963	31	268,7	8 330
16		1962	29	266,1	7 717
17	<u>Bundesgebiet</u> (ohne Hamburg Bremen und Berlin) ergänzt	1963	3 620	460,8	1 668 086
18		1963	-	-	-
19		1962	3 214	453,7	1 458 034
20	Hamburg	1963	.	383,5	.
21		1962	.	410,6	.
22	Bremen	1963	.	.	.
23		1962	.	276,3	.
24	<u>Bundesgebiet</u> ohne Berlin, ergänzt	1963	3 653	460,1	1 680 742
25		1962	3 244	453,2	1 470 217
26		Ø 1957/62	3 751	454,1	1 703 507
27	Berlin (West)	1963	.	200,0	.
28		1962	.	275,2	.

Gemüse im August 1963

Herbstrotkohl			Herbstwirsing			Sommer- und Herbst- kopfsalat			Lfz Nr
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	
122	419,9	51 228	68	362,0	24 616	14	120,0	1 680	1
116	336,8	39 073	38	316,1	12 010	18	132,3	2 832	2
84	328,8	27 452	34	299,3	10 177	92	109,4	10 021	3
90	349,0	31 411	35	305,0	10 676	102	129,7	13 136	4
180	331,5	59 665	424	280,0	118 732	717	157,4	112 851	5
166	290,1	48 162	490	254,5	124 687	782	132,1	103 313	6
40	300,2	12 008	52	247,2	12 854	141	198,6	28 003	7
33	258,3	8 524	54	220,4	11 902	144	164,1	23 630	8
80	239,5	19 160	72	223,0	16 056	286	132,9	38 009	9
88	245,3	21 672	94	216,0	20 262	243	109,3	26 604	10
82	285,9	23 558	69	246,7	16 899	398	159,0	63 234	11
85	276,6	23 594	67	234,8	15 779	324	150,1	48 722	12
141	215,5	30 386	145	208,7	30 262	311	106,7	32 873	13
141	208,7	29 427	152	187,0	28 424	297	98,9	29 373	14
21	280,5	5 891	20	228,9	4 578	16	84,3	1 349	15
20	242,9	4 858	20	231,5	4 630	15	95,9	1 439	16
750	305,8	229 348	884	264,9	234 174	1 975	145,8	288 020	17
739	279,7	206 721	950	240,4	228 370	1 925	129,1	248 599	18
.	326,7	.	.	277,5	.	.	163,1	.	20
.	305,0	.	.	273,1	.	.	169,3	.	21
.	229,9	.	.	171,3	.	.	80,0	.	22
783	306,7	240 129	898	265,1	238 060	2 081	146,7	305 309	24
770	280,7	216 101	966	240,8	232 638	2 030	131,0	265 929	25
774	279,5	216 329	1 023	239,3	244 828	1 824	131,3	239 522	26
.	189,4	.	.	164,7	.	.	106,7	.	27
.	265,0	.	.	234,0	.	.	98,5	.	28

fd. Nr.	Land	Jahr	Zwiebeln (Frühjahrsaussaat)			Buschbohnen		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz		ha	dz	
			13	14	15	16	17	18
1	Schleswig-Holstein	1963	8	171,4	1 371	2 460	97,6	240 096
2		1962	9	166,8	1 501	2 058	73,1	150 394
3	Niedersachsen	1963	60	223,1	13 361	2 887	101,7	293 564
4		1962	44	224,4	9 807	3 126	69,3	216 606
5	Nordrhein-Westfalen	1963	134	228,9	30 676	379	102,4	38 828
6		1962	124	209,0	25 913	370	73,4	27 173
7	Hessen	1963	35	169,8	5 943	303	235,9	71 478
8		1962	18	147,1	2 648	251	119,9	30 095
9	Rheinland-Pfalz	1963	133	174,3	23 182	317	89,5	28 372
10		1962	123	165,1	20 345	207	75,3	15 587
11	Baden-Württemberg	1963	107	167,6	17 983	785	103,0	80 855
12		1962	80	178,9	14 401	788	93,2	73 460
13	Bayern	1963	97	141,3	13 706	464	100,8	46 771
14		1962	103	139,4	14 358	502	73,7	36 997
15	Saarland	1963	18	153,5	2 763	16	66,4	1 062
16		1962	17	123,3	2 096	15	89,6	1 344
17	<u>Bundesgebiet</u> (ohne Ham- burg, Bremen u. Berlin) ergänzt	1963	592	184,1	108 985	7 611	105,2	801 026
18		1963	592	193,3	114 434	-	-	-
19		1962	518	175,8	91 069	7 317	75,4	551 656
20	Hamburg	1963	.	192,0	.	.	121,3	.
21		1962	.	185,0	.	.	112,2	.
22	Bremen	1963
23		1962	.	130,0	.	.	81,6	.
24	<u>Bundesgebiet</u> ohne Berlin, ergänzt	1963	595	193,3	115 010	7 734	105,5	815 946
25		1962	521	175,9	91 624	7 444	76,0	565 783
26		1957/62	673	175,5	118 078	6 144	86,8	533 315
27	Berlin (West)	1963	.	116,0	.	.	72,6	.
28		1962	.	141,1	.	.	60,1	.

Gemüse im August 1963

Einlegegurken			Schälgurken			Tomaten			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
19	20	21	22	23	24	25	26	27	
247	146,4	36 161	17	136,1	2 314	2	174,3	349	1
241	60,8	14 651	10	62,5	626	3	168,3	505	2
253	181,8	46 038	25	194,8	4 909	24	227,0	5 448	3
277	38,3	10 618	15	71,3	1 062	24	105,4	2 539	4
432	151,3	65 358	75	174,5	13 087	135	306,2	41 339	5
390	91,9	35 848	76	128,5	9 764	154	200,7	30 902	6
498	207,2	103 186	98	183,7	18 003	18	245,1	4 412	7
391	78,0	30 498	25	93,0	2 325	26	227,5	5 915	8
672	150,1	100 867	183	179,7	32 885	167	252,7	42 201	9
543	134,1	72 898	123	189,2	23 240	203	271,5	55 027	10
945	136,6	129 142	317	192,5	60 926	175	324,8	56 970	11
737	117,1	86 361	328	205,7	67 470	241	324,6	78 261	12
907	114,7	104 033	169	144,5	24 421	68	169,6	11 533	13
720	79,9	57 528	205	104,6	21 443	85	178,8	15 198	14
25	112,0	2 800	3	211,2	634	5	147,7	739	15
22	136,3	2 999	3	140,3	421	6	196,1	1 177	16
3 979	147,7	587 585	887	177,2	157 179	594	274,4	162 991	17
-	-	-	887	184,3	163 474	594	285,4	169 528	18
3 321	93,8	311 401	785	161,0	126 351	742	255,4	189 524	19
.	143,9	.	.	187,2	.	.	256,1	.	20
.	148,4	.	.	151,9	.	.	221,5	.	21
.	57,8	.	.	85,8	.	.	188,6	.	22
.	23
4 007	147,6	591 614	904	184,4	166 656	767	278,8	213 833	24
3 347	94,2	315 259	803	160,8	129 085	924	248,7	229 805	25
3 224	126,6	408 304	608	160,2	97 388	986	236,6	233 303	26
.	86,1	.	.	107,6	.	.	182,6	.	27
.	65,2	.	.	74,1	.	.	92,7	.	28

Erntevorschätzung von Gemüse in Hauptanbaugebieten
im August 1963
dz/ha

Hauptanbaugebiet	Land	Herbst- weiß- kohl	Herbst- rot- kohl	Herbst- wir- sing	Sommer- und Herbst- kopf- salat	Zwiebeln (Früh- jahrs- aussaat)
Ldkr Hannover	Ndsa	549,7	331,0	336,1	97,0	.
Springe		596,6
Land Hadeln		562,9
Norden		589,0	300,0	.	.	.
Osterholz		.	387,7	.	.	.
Wolfenbüttel		.	352,7	240,0	106,1	.
Burgdorf		165,3
Uelzen		300,0
KrfSt Düsseldorf	NrhW	.	.	.	195,0	.
Ldkr Kempen-Krefeld		597,7	401,3	257,3	144,1	.
Grevenbroich		501,0	287,8	266,7	.	.
Geldern		.	.	.	145,2	.
Bonn		.	.	.	190,7	238,4
Recklinghausen		.	.	.	158,9	.
Köln		295,4
KrfSt u.Ldkr Koblenz	RhPf	.	.	219,0	100,8	150,3
Mainz		.	.	208,6	129,4	154,5
Frankenthal		.	.	224,5	121,8	180,0
Ludwigshafen		290,5	227,4	187,9	135,1	159,9
Speyer		341,0	236,8	246,2	135,3	197,4
Ldkr Germersheim		336,0	247,5	249,7	189,6	194,1
Oberes Neckartal u. Remstal	BaWü	345,3	288,0	250,1	154,2	183,5
Unteres Neckartal u. Kraichgau		313,7	277,6	255,0	126,9	162,3
Unteres Rheintal		342,6	293,2	257,8	158,1	170,8
Breisgau u. Kaiserstuhl		322,1	256,9	228,4	142,5	162,8
Konstanz mit Insel Reichenau		357,3	377,4	252,0	266,4	145,8
Oberes Gäugebiet		378,9	241,7	211,1	133,9	164,3
Nördl. Oberrheingeb.u.Ldkr Calw		383,8	262,5	238,6	164,1	148,9
KrfSt Nürnberg	Bay	.	210,0	183,0	.	.
Bamberg		.	.	275,0	.	.
München		.	.	.	120,0	.
Ldkr München		270,0
Straubing		320,0
Schweinfurt		150,0

noch: Erntevorschätzung von Gemüse in Hauptanbaugebieten
im August 1963
dz/ha

Hauptanbaugebiet	Land	Busch- bohnen	Einlege- gurken	Schäl- gurken	To- maten
Ldkr Springe	Ndsa	70,3	.	.	.
Leer		118,6	.	.	.
Norden		117,5	.	.	.
Wolfenbüttel		99,3	.	.	232,4
Lüchow-Dannenberg		.	220,1	.	.
Lüneburg		.	146,5	.	.
Uelzen		.	191,3	.	.
Gifhorn		.	.	130,0	.
Harburg		.	.	236,0	301,7
Burgdorf		.	.	.	200,0
KrfSt Düsseldorf	NrhW	.	.	200,0	.
Ldkr Warburg		100,0	.	.	.
Bonn		87,0	159,2	190,9	325,9
Köln		94,2	.	.	.
Kempen-Krefeld		108,2	.	.	.
Geldern		85,5	177,4	207,7	.
KrfSt u. Ldkr Koblenz	RhPf	78,0	165,8	.	.
Mainz		82,0	160,7	.	216,6
Worms		77,6	157,3	.	.
Frankenthal		94,1	135,0	.	272,9
Ludwigshafen		84,1	173,1	177,7	216,5
Neustadt		84,8	165,8	177,7	252,6
Speyer		98,8	169,5	.	.
Ldkr Ahrweiler		81,2	.	.	.
Germersheim		.	143,9	.	.
Oberes Neckartal u. Remstal	BaWü	116,1	128,5	188,7	312,1
Unteres Neckartal u. Kraichgau		106,4	137,6	174,7	293,7
Unteres Rheintal		104,8	136,2	201,7	309,0
Breisgau u. Kaiserstuhl		111,6	141,6	203,2	223,6
Konstanz mit Insel Reichenau		123,0	125,3	214,7	450,0
Oberes Gäugebiet		99,2	117,3	157,5	301,2
Nördl. Oberrheingebiet u. Ldkr Calw		86,8	137,4	196,7	294,4
KrfSt Bamberg	Bay	.	.	150,0	.
Kitzingen		.	.	.	140,0
Ldkr Straubing		116,0	.	185,0	.
Bamberg		100,0	.	.	.
Königshofen		110,0	.	.	.
Schweinfurt		.	130,0	.	.
Vilshofen		.	140,0	.	.
Landau		.	95,0	.	.
Kitzingen		.	.	.	245,0