

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinbau

I. Gemüse

**Wachstumstand und Ernteschätzung
von Gemüse**

August 1963



Bestellnummer: B 2/I - 14/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen zum Tabellenteil	3
Wachstumstand des Gemüses im August	4
Ernteschätzung von Gemüse	6
Begutachtung des Spargelkrautes.	7
Ernteschätzung in Hauptanbaugebieten	8

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in Band 263
der Statistik der Bundesrepublik Deutschland erschienen.

Erschienen im September 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den
"Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der
Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Die Berichterstattung aus der zweiten Hälfte des August zeigt in der Beurteilung des Witterungsverlaufs eine leichte Verschlechterung bei den Niederschlägen, deren Bewertung als zu reichlich etwas zunahm. Demgegenüber erfolgte in der Beurteilung der Temperaturen als normal ein beträchtlicher Rückgang im Vergleich zum Vormonat und zwar mit Zunahmen nicht nur bei zu warm, sondern auch - in etwas kleinerem Umfang - bei zu kalt.

Die Wachstumsstandsnoten für die späten Kopfkohlarten, Spätkohlrabi, Rosenkohl, Späte Möhren, Rote Rüben und Porree lassen im Bundesgebiet (ohne Hamburg, Bremen und Berlin) mit 2,2 bis 2,5 überdurchschnittliche Erträge erwarten. Am ungünstigsten wird der Späte Blumenkohl mit 2,8 beurteilt, bei dem auch eine Verschlechterung um zwei Zehntelnoten gegen Juli festzustellen ist. Im letztjährigen August war die Beurteilung ähnlich, aber meist geringfügig schlechter.

Die Ernteschätzungen für Stangenbohnen und Steckzwiebeln wurden mit Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1963 errechnet. Der Hektarertrag der Stangenbohnen liegt mit 138 dz um 4 % über dem Vorjahr und um 9 % über dem Durchschnitt 1957/62. Bei den Steckzwiebeln ist er mit 176 dz um 5 % kleiner als 1962 und als im sechsjährigen Durchschnitt. Die Erntemengen sind daher bei den Stangenbohnen um einige Prozent größer, bei den Zwiebeln dagegen um etwa ein Viertel kleiner als die Vergleichszahlen für Vorjahr und Durchschnitt.

Die Wuchsfreudigkeit des Spargelkrautes wurde auf der gegenüber 1962 eingeschränkten Anbaufläche mit 2,3 ein wenig besser beurteilt als vor einem Jahr. In Übereinstimmung hiermit wurde ein höherer Anteil dunkelgrüner Färbung des Spargelkrautes festgestellt (für 91 % der Anbaufläche gegen 84 % im Jahre 1962), woraus auf günstige Voraussetzungen für die Entwicklung im nächsten Jahr geschlossen wird.

Beurteilung des Witterungsverlaufes im August 1963
in % der ausgewerteten Berichte

Land	Niederschläge in der Berichtszeit			Temperaturverlauf		
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein	13	45	42	24	68	8
Hamburg	5	79	16	11	79	10
Niedersachsen	28	62	10	28	63	9
Nordrhein-Westfalen	38	57	5	32	56	12
Hessen	31	54	15	34	46	20
Rheinland-Pfalz	54	46	-	50	46	4
Baden-Württemberg	13	56	31	3	63	34
Bayern	32	62	6	28	63	9
Saarland	25	75	-	12	88	-
<u>Bundesgebiet</u> (ohne Bremen und Berlin)	28	57	15	26	60	14
Juli 1963	29	61	10	12	82	6
August 1962	35	42	23	15	46	39
Berlin (West)	75	25	-	69	31	-

Lfd. Nr.	Land	Zeit	Dauer- weiß- kohl	Dauer- rot- kohl	Dauer- wirsing
1	Schleswig-Holstein	Aug. 1963	2,1	2,2	2,0
2		Juli 1963	2,2	2,2	2,1
3		Aug. 1962	2,2	2,2	2,2
4	Niedersachsen	Aug. 1963	2,3	2,4	2,5
5		Juli 1963	2,5	2,5	2,6
6		Aug. 1962	2,5	2,4	2,6
7	Nordrhein-Westfalen	Aug. 1963	2,5	2,6	2,6
8		Juli 1963	2,4	2,4	2,4
9		Aug. 1962	2,4	2,5	2,5
10	Hessen	Aug. 1963	2,6	2,6	2,6
11		Juli 1963	2,5	2,7	2,5
12		Aug. 1962	2,7	2,7	2,5
13	Rheinland-Pfalz	Aug. 1963	2,5	2,6	2,6
14		Juli 1963	2,4	2,5	2,4
15		Aug. 1962	2,8	2,6	2,9
16	Baden-Württemberg	Aug. 1963	2,3	2,4	2,3
17		Juli 1963	2,4	2,4	2,4
18		Aug. 1962	2,6	2,5	2,5
19	Bayern	Aug. 1963	2,5	2,6	2,5
20		Juli 1963	2,3	2,4	2,4
21		Aug. 1962	2,6	2,6	2,6
22	Saarland	Aug. 1963	2,3	2,3	2,5
23		Juli 1963	2,0	2,0	2,4
24		Aug. 1962	3,2	3,2	3,3
25	<u>Bundesgebiet</u> (ohne Hamburg, Bremen und Berlin)	Aug. 1963	2,3	2,4	2,4
26		Juli 1963	2,3	2,3	2,3
27		Aug. 1962	2,4	2,4	2,5
28	Hamburg	Aug. 1963	2,5	2,6	2,6
29		Juli 1963	2,5	2,7	2,5
30		Aug. 1962	2,8	2,9	2,8
31	Bremen	Aug. 1963	.	.	.
32		Juli 1963	.	.	.
33		Aug. 1962	.	.	.
34	Berlin (West)	Aug. 1963	2,9	3,0	3,1
35		Juli 1963	3,0	2,8	3,0
36		Aug. 1962	2,5	2,5	2,5

Gemüses im August 1963

nach Noten)

mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Rosen- kohl	Mittelfrüher und Spätblumen- kohl	Spät- kohlrabi	Späte Möhren	Rote Rüben (Rote Bete)	Porree (Lauch)	Lfd. Nr.
2,3	2,6	2,4	2,3	2,0	2,5	1
.	2,4	.	2,2	.	.	2
2,3	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	3
2,7	2,8	2,4	2,4	2,4	2,5	4
.	2,8	.	2,5	.	.	5
2,7	2,8	2,5	2,5	2,6	2,5	6
2,6	3,0	2,4	2,2	2,1	2,3	7
.	2,7	.	2,2	.	.	8
2,4	2,9	2,5	2,3	2,3	2,5	9
2,6	3,2	2,5	2,3	2,4	2,4	10
.	2,9	.	2,3	.	.	11
2,8	2,9	2,5	2,5	2,5	2,5	12
2,5	2,5	2,6	2,4	2,4	2,3	13
.	2,5	.	2,3	.	.	14
2,9	2,8	2,8	2,8	2,6	2,7	15
2,3	2,5	2,3	2,2	2,2	2,2	16
.	2,5	.	2,2	.	.	17
2,6	2,8	2,6	2,4	2,3	2,5	18
2,5	2,7	2,5	2,2	2,3	2,4	19
.	2,5	.	2,3	.	.	20
2,7	2,9	2,5	2,4	2,4	2,5	21
2,4	2,3	2,0	2,0	2,2	2,3	22
.	2,0	.	2,0	.	.	23
3,2	3,4	2,9	2,6	2,6	3,0	24
2,5	2,8	2,4	2,3	2,2	2,3	25
.	2,6	.	2,3	.	.	26
2,5	2,9	2,5	2,5	2,4	2,5	27
2,7	2,9	2,6	2,5	2,6	2,6	28
.	2,6	.	2,5	.	.	29
2,8	2,7	2,7	2,7	2,6	2,7	30
.	31
.	32
.	33
3,0	3,0	2,8	2,5	2,7	2,6	34
.	3,3	.	2,5	.	.	35
2,4	2,7	2,6	2,6	2,7	2,6	36

Ernteschätzung von Gemüse im August 1963

Land	Jahr	Steckzwiebeln			Stangenbohnen (auch Prunk- oder Feuerbohnen einschl. Wachsbohnen)		
		Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
		ha	dz		ha	dz	
Schleswig-Holstein	1963	3	149,2	448	1	115,7	116
	1962	3	161,5	485	1	92,3	92
Niedersachsen	1963	13	209,3	2 763	49	146,5	7 165
	1962	11	199,4	2 173	37	100,1	3 694
Nordrhein-Westfalen	1963	38	152,1	5 778	410	140,4	57 555
	1962	47	131,5	6 182	418	136,9	57 228
Hessen	1963	10	194,0	1 940	59	149,8	8 838
	1962	7	200,4	1 403	43	150,5	6 472
Rheinland-Pfalz	1963	155	178,2	27 694	83	105,9	8 773
	1962	234	194,8	45 559	65	97,0	6 277
Baden-Württemberg	1963	60	184,7	11 027	204	149,1	30 357
	1962	52	194,3	10 084	241	142,1	34 289
Bayern	1963	44	155,6	6 846	61	89,2	5 441
	1962	45	169,8	7 641	68	90,6	6 161
Saarland	1963	3	188,3	565	13	132,7	1 725
	1962	4	152,6	610	12	92,4	1 109
<u>Bundesgebiet</u> (ohne Hamburg, Bremen und Berlin)	1963	326	175,0	57 061	880	136,3	119 970
	1962	403	184,0	74 137	885	130,3	115 322
Hamburg	1963	!	220,0	.	.	170,7	.
	1962	!	189,3	.	.	190,7	.
Bremen	1963	.	197,0	.	.	131,7	.
	1962	.	191,4	.	.	104,3	.
<u>Bundesgebiet</u> ohne Berlin	1963	332	175,8	58 358	915	137,6	125 945
	1962	410	184,1	75 464	920	132,6	121 997
	Ø 1957/62	418	184,6	77 164	907	126,0	114 256
Berlin (West)	1963	.	171,4	.	.	74,6	.
	1962	.	201,7	.	.	68,3	.

Begutachtung des Spargelkrautes im August 1963

Land	Jahr	Anbau- fläche	Wuchsfreu- digkeit des Spargel- krautes	Farbe des Spargelkrautes		
				dunkel- grün	hell- grün	gelb- lich
		ha	Note	in % der Anbaufläche		
Schleswig-Holstein	1963	77	2,1	80	20	0
	1962	129	2,2	29	71	0
Niedersachsen	1963	1 635	2,4	85	15	0
	1962	1 690	2,6	76	23	1
Nordrhein-Westfalen	1963	191	2,2	86	11	3
	1962	195	2,4	74	26	-
Hessen	1963	1 281	2,2	96	4	0
	1962	1 336	2,2	94	6	-
Rheinland-Pfalz	1963	774	2,2	90	10	0
	1962	792	2,5	74	22	4
Baden-Württemberg	1963	970	2,2	93	7	0
	1962	1 090	2,3	89	11	0
Bayern	1963	303	2,3	96	4	-
	1962	315	2,6	86	14	-
Saarland	1963	2	2,2	100	-	-
	1962	2	2,8	-	100	-
<u>Bundesgebiet</u> (ohne Ham- burg, Bremen und Berlin)	1963	5 233	2,3	91	9	0
	1962	5 549	2,4	84	15	1
Hamburg	1963	.	2,4	.	.	.
	1962	.	2,6	.	.	.
Bremen	1963
	1962
Berlin (West)	1963	.	2,7	.	.	.
	1962	.	2,5	.	.	.

Ernteschätzungen in den Hauptanbaugebieten

August 1963

dz/ha

Hauptanbaugebiet		Steck- speisezwiebeln	Stangen- bohnen
Landkreis Harburg	Ndsa	230,8	.
Wolfenbüttel		163,8	140,4
Gifhorn		.	150,0
Goslar		.	148,6
KrfSt Düsseldorf	NrhW	124,3	.
Landkreis Bonn		205,8	133,1
Unna		115,0	.
-Kempen-Krefeld		.	174,0
Köln		.	200,0
Krf St u. Ldkr Koblenz	RhPf	.	110,5
Trier		.	107,4
Mainz		.	120,0
Frankenthal		.	104,2
Landau		182,1	.
Bergzabern		.	110,0
Germersheim		180,1	.
Oberes Neckartal und Remstal	BaWü	193,8	150,8
Unteres Neckartal und Kraichgau		156,8	146,9
Unteres Rheintal		182,4	159,2
Breisgau und Kaiserstuhl		206,8	149,4
Konstanz mit Insel Reichenau		173,0	154,1
Oberes Gäugebiet		150,6	117,3
Nördl. Oberrheingebiet u. Landkreis Calw		179,1	132,9
Landkreis Schweinfurt	Bay	170,0	.
Erding		.	100,0