

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinbau

I. Gemüse

**Anbau von Gemüse und Erdbeeren
Beabsichtigter Anbau von überwinternden
Gemüsearten (Endgültige Ergebnisse)**

1963



Bestellnummer: B 2/1 - 17/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen zum Tabellenteil	3
Gemüsehaupterhebung 1963 im Vergleich zur Gemüsevorerhebung 1963	5
Gemüsehaupterhebung 1963 im Vergleich zur Gemüsevorerhebung 1962	6
Gemüseanbau im Freiland.	8
Anbau von Erdbeeren.	18
Beabsichtigter Anbau von überwinternden Gemüsearten.	19
Anbau von Gemüse in Gewächshäusern und Frühbeeten.	20

- - - - -

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist im Band 263 der Statistik der Bundesrepublik Deutschland erschienen.

Erschienen im Oktober 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C I 3 veröffentlicht.

Die endgültigen Feststellungen über die Flächen des erwerbsmäßigen Anbaus von Gemüse im Rahmen der Gemüsehaupterhebung 1963 erbrachten mit insgesamt 76 304 ha eine Zunahme gegenüber dem Jahr 1962 um fast 4 200 ha oder 5,8 %. Im Vergleich zur vorläufigen Zahl, die im Bericht B 2/I - 13/63 veröffentlicht wurde, ist eine Erweiterung um 350 ha ersichtlich. Die für 1963 ermittelte Anbaufläche liegt um 8 100 ha oder 11,9 % über dem Durchschnitt 1957/62. Die Angaben lassen eine bemerkenswerte Erweiterung des Gemüseanbaus im Laufe der letzten Zeit erkennen. Der Anbau ist um rd. 20 000 ha größer als 1951, dem Jahre mit der kleinsten Gemüsefläche seit 1950 und stellt für diese Jahre die größte ermittelte Gemüsefläche dar. Jedoch wird die - statistisch wahrscheinlich nicht ganz zuverlässige - Fläche von 1949 nicht erreicht, die bei einem besonders großen Anteil von Weißkohl 84 000 ha überstieg. Bezogen auf die Wohnbevölkerung hat sich die je Kopf der Bevölkerung zur Verfügung stehende Gemüsefläche jedoch kaum verändert.

Es ist darauf hinzuweisen, daß es nicht leicht ist, in der Repräsentativerhebung den neu aufgenommenen Gemüsebau zu erfassen, für dessen Verbreitung Hinweise aus der Erhebung über den Anbau auf dem Ackerland höchstens bei 10 % der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe verfügbar sind. Die Gemeinden haben daher bei der Durchführung der Gemüsehaupterhebung besondere Schwierigkeiten zu überwinden. Für die Erfassung des Gemüseanbaus in Gemeinden, in denen bei der letzten Totalerhebung kein Erwerbsanbau von Gemüse festgestellt wurde, sind im Stichprobenplan wohl Vorkehrungen getroffen. Jedoch bleibt hier die Feststellung, den Regeln der Stichprobentechnik entsprechend, vom Zufall abhängig. Diese Gesichtspunkte können in Jahren mit erheblichen Zunahmen besondere Wichtigkeit erlangen.

In die Ergebnisse der Gemüsehaupterhebung sind die Flächen der im Freien überwinterten Gemüsearten eingerechnet worden, wie sie aufgrund der im April von den Berichterstellern vorgenommenen Berichtigungen der Gemüsevorerhebung als Ernteflächen dieser Arten angesetzt werden. Dabei enthält der Nachweis für 1963 die im Herbst 1962 gepflanzten und im ersten Teil des Jahres 1963 geernteten Kulturen. Es handelt sich dabei um Adventswirsing, Winterkopfsalat, Winterspinat und Winterzwiebeln, deren Erntefläche 1963 mit 1 122 ha um 430 ha größer waren als 1962. Für die übrigen Gemüsearten, die Gegenstand der Gemüsehaupterhebung sind, ergibt sich eine Anbaufläche von 75 182 ha gleich einer Zunahme um 3 764 ha gegenüber 1962 mit 71 418 ha.

Der Vergleich mit den Anbauabsichten nach der Gemüsevorerhebung vom Februar 1963 beschränkt sich auf das Bundesgebiet ohne Hamburg, Bremen und Berlin, da diese Stadtstaaten von der Gemüsevorerhebung befreit sind. Für die einbezogenen Arten bedeutet dabei die Anbaufläche von 63 535 ha eine Zunahme um 2 361 ha oder 3,9 % gegenüber der im Februar festgestellten Anbauabsicht. Die Vorerhebung hatte eine Zunahme um 2,0 % gegenüber dem Anbau des Jahres 1962 von 59 965 ha erwarten lassen. Die tatsächliche Zunahme von 1962 zu 1963 bei den einbezogenen Arten entspricht aber im Bundesgebiet ohne Hamburg, Bremen und Berlin dem Dreifachen. Es zeigt sich also, daß die Erweiterungen teilweise stark über die ursprünglich festgestellten Absichten hinausgingen. Hierbei ist noch zu beachten, daß bei verschiedenen Gemüsearten die vorgesehenen Anbauflächen nicht erreicht wurden, wie z. B. bei Wirsing, Kopfsalat, Spinat und Spargel. Infolgedessen sind die Zunahmen bei den übrigen einzelnen Arten noch größer als es in der Endsumme zum Ausdruck kommt.

Für den Vergleich zwischen den Haupterhebungen von 1963 und 1962 wird bei den einzelnen Arten vom Bundesgebiet ohne Berlin ausgegangen. Hier sind vor allem beachtliche Zunahmen festzustellen, so bei den Möhren um fast 1 500 ha, gleich einem Drittel der vorjährigen Fläche, beim Weißkohl um fast 1 300 ha, gleich 20 % und zwar vor allem beim Dauerweißkohl, bei den Gurken um nicht ganz 900 ha gleich 21 %. Dagegen entspricht bei den Buschbohnen die Erweiterung um 330 ha nur 4,4 % des letztjährigen Anbaus, ist also nicht erheblich. Ähnlich ist die Lage beim Rotkohl mit einer Zunahme um 215 ha. Die

Zunahme beim Spinat um 650 ha und beim Kopfsalat um 207 ha ist vorwiegend durch die im Freien überwinternden Sorten bedingt.

Ein besonderes Interesse haben die von der allgemeinen Entwicklung abweichenden Arten, also die mit kleineren Anbauflächen als im Vorjahr. Hierzu gehören der Spargel mit einem Rückgang um 420 ha, gleich 6,6 %, wovon der nicht ertragfähige Spargel bemerkenswerterweise mit einem stärkeren Anteil betroffen ist. Rückläufig erscheint der Wirsing mit allen seinen Sorten und um insgesamt fast 300 ha, gleich 9,1 %. Die Grünen Erbsen blieben um 260 ha, gleich 3 %, hinter dem Vorjahr zurück. Es sei besonders darauf hingewiesen, daß die Veränderungen gegenüber dem letzten Jahr bei den Grünen Erbsen ebenso wie bei den Grünen Bohnen verhältnismäßig klein sind und die in früheren Jahren beobachteten Abweichungen bei weitem nicht erreichen. Eingeschränkt wurde ferner der Anbau von Rosenkohl (um 186 ha), von Kohlrabi (um 121 ha), von Feldsalat (um 66 ha) und bei einigen Arten mit kleineren Unterschieden, zu denen auch die Tomaten gehören.

Eine gebietliche Aufgliederung des Erwerbsanbaus von Gemüse zeigt, daß Niedersachsen mit 15 015 ha den noch immer größten Anbau in Nordrhein-Westfalen mit 15 554 ha fast eingeholt hat. Schleswig-Holstein konnte dank einer kräftigen Zunahme um 2 780 ha, gleich 28,2 %, das Land Baden-Württemberg überholen, dessen Anbau um 555 ha kleiner war als 1962.

Im Anbau von Gemüse unter Glas ergab die Erhebung bei den fünf erfassten Arten eine Verminderung um 10 ha gegenüber dem letzten Jahr auf 825 ha, in erster Linie verursacht durch den Rückgang bei den Gurken um 18 ha, ein auffälliger Gegensatz zum Gurkenanbau im Freiland. Außerdem ergaben sich kleinere Flächen beim Blumenkohl und Kohlrabi. Zugenommen hat der Anbau unter Glas beim Kopfsalat um 16 ha und bei den Tomaten nur geringfügig.

Die Anbauabsichten bei den im Freien überwinternden Gemüsearten Adventswirsing, Winterkopfsalat, -spinat und -zwiebeln erfuhren insgesamt mit 1 540 ha eine erhebliche Verminderung gegenüber den Absichten von 1962. Mit Ausnahme der Winterzwiebeln gilt diese Feststellung auch für die einzelnen Arten. Hieran dürften die Verluste im Frühjahr 1963 schuld sein. Die Tabelle zeigt zum Vergleich für den vorigen Jahrgang die Entwicklung von den Anbauabsichten im Juli 1962 über den im Februar 1963 ermittelten Anbau zu den Berichtigungen vom April 1963, in denen die Auswinterungen abgesetzt sind. Hierbei ergaben sich insgesamt 1 122 ha.

Der erwerbsmäßige Erdbeeranbau erfuhr eine Einschränkung infolge einer um fast 500 ha kleineren Anbaufläche der vorjährigen und älteren Erdbeeren auf 2 623 ha. Jedoch ist die Fläche der Neupflanzungen um 80 ha größer als 1962. Die gesamte Erdbeerfläche verminderte sich um 9,4 % auf 3 983 ha. In allen Ländern waren die vorjährigen und älteren Pflanzungen mit kleineren Flächen als im letzten Jahr vertreten.

Gemüsehaupterhebung 1963 gegen Gemüsevorerhebung 1963
Bundesgebiet (ohne Hamburg, Bremen, Berlin)

Gemüseart	Gemüse- haupt- erhebung 1963	Gemüse- vor- erhebung 1963 ergänzt ha	Zu- (+) bzw. Abnahme (-) Haupterhebung gegen Vorerhebung	
				%
Frühweißkohl	1 099	1 175	- 76	- 6,5
Herbstweißkohl	3 671	3 540	+ 131	+ 3,7
Dauerweißkohl	2 931	2 431	+ 500	+ 20,6
Weißkohl zusammen	7 701	7 146	+ 555	+ 7,8
Frührotkohl	522	548	- 26	- 4,8
Herbstrotkohl	756	786	- 30	- 3,8
Dauerrotkohl	2 342	2 247	+ 95	+ 4,2
Rotkohl zusammen	3 620	3 581	+ 39	+ 1,1
Frühwirsing	667	687	- 20	- 2,9
Herbstwirsing	883	841	+ 42	+ 5,0
Dauerwirsing	1 198	1 329	- 131	- 9,9
Wirsing zusammen	2 748	2 857	- 109	- 3,8
Frühblumenkohl	1 005	1 048	- 43	- 4,1
Mittelfrüher u. Spätblumenkohl	2 547	2 401	+ 146	+ 6,1
Blumenkohl zusammen	3 552	3 449	+ 103	+ 3,0
Frühkohlrabi	832	902	- 70	- 7,8
Frühjahrskopfsalat	1 339	1 454	- 115	- 7,9
Sommer- und Herbstkopfsalat	1 992	1 961	+ 31	+ 1,6
Frühjahrsspinat	1 455	1 627	- 172	- 10,6
Frühe Möhren	1 736	1 670	+ 66	+ 4,0
Späte Möhren	4 052	3 305	+ 747	+ 22,6
Möhren zusammen	5 788	4 975	+ 813	+ 16,3
Sellerie	1 562	1 487	+ 75	+ 5,0
Porree	1 232	1 242	- 10	- 0,8
Steckzwiebeln	334	385	- 51	- 13,3
Zwiebeln (Frühjahrsaussaat)	593	553	+ 40	+ 7,2
Spargel, ertragfähig	5 208	5 482	- 274	- 5,0
Spargel, nicht ertragfähig	749	710	+ 39	+ 5,5
Spargel zusammen	5 957	6 192	- 235	- 3,8
Grüne Pflückerbsen	8 571	8 491	+ 80	+ 0,9
Buschbohnen	7 638	7 068	+ 570	+ 8,1
Stangenbohnen	863	836	+ 27	+ 3,2
Grüne Pflückbohnen zusammen	8 501	7 904	+ 597	+ 7,6
Dicke Bohnen	2 066	1 905	+ 161	+ 8,5
Einlegegurken	4 124	3 632	+ 492	+ 13,5
Schälgurken	857	724	+ 133	+ 18,4
Gurken zusammen	4 981	4 356	+ 625	+ 14,3
Tomaten	711	707	+ 4	+ 0,6
<u>Zusammen</u>	63 535	61 174	+ 2 361	+ 3,9
Erdbeeren, vorj. und ältere	2 430	2 889	- 459	- 15,9
Erdbeeren, Neupflanzungen	1 218	.	.	.
Erdbeeren zusammen	3 648	.	.	.

Gemüsehaupterhebung 1963 im Vergleich zur Gemüsehaupterhebung 1962
Bundesgebiet ohne Berlin

Gemüseart	1963	1962	Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1963 gegen 1962	
			ha	%
Frühweiskohl	1 169	1 134	+ 35	+ 3,1
Herbstweiskohl	3 705	3 244	+ 461	+ 14,2
Dauerweiskohl	2 991	2 192	+ 799	+ 36,5
Weiskohl zusammen	7 865	6 570	+ 1 295	+ 19,7
Frührotkohl	552	609	- 57	- 9,4
Herbstrotkohl	788	770	+ 18	+ 2,3
Dauerrotkohl	2 393	2 139	+ 254	+ 11,9
Rotkohl zusammen	3 733	3 518	+ 215	+ 6,1
Adventswirsing	103	222	- 119	- 53,6
Frühwirsing	764	847	- 83	- 9,8
Herbstwirsing	898	966	- 68	- 7,0
Dauerwirsing	1 205	1 231	- 26	- 2,1
Wirsing zusammen	2 970	3 266	- 296	- 9,1
Grünkohl	1 307	1 225	+ 82	+ 6,7
Rosenkohl	1 601	1 787	- 186	- 10,4
Frühblumenkohl	1 147	1 070	+ 77	+ 7,2
Mittelfr. u. Spätblumenkohl	2 645	2 661	- 16	- 0,6
Blumenkohl zusammen	3 792	3 731	+ 61	+ 1,6
Frühkohlrabi	926	1 016	- 90	- 8,9
Spätkohlrabi	494	525	- 31	- 5,9
Kohlrabi zusammen	1 420	1 541	- 121	- 7,9
Winterkopfsalat	134	28	+ 106	+ 378,6
Frühjahrskopfsalat	1 441	1 410	+ 31	+ 2,2
Sommer- u. Herbstkopfsalat	2 100	2 030	+ 70	+ 3,4
Kopfsalat zusammen	3 675	3 468	+ 207	+ 6,0
Winterendivien	492	495	- 3	- 0,6
Feld- oder Ackersalat	411	477	- 66	- 13,8
Winterspinat	860	426	+ 434	+ 101,9
Frühjahrsspinat	1 622	1 661	- 39	- 2,4
Herbstspinat	2 625	2 369	+ 256	+ 10,8
Spinat zusammen	5 107	4 456	+ 651	+ 14,6
Frühe Möhren	1 803	1 420	+ 383	+ 27,0
Späte Möhren	4 185	3 078	+ 1 107	+ 36,0
Möhren zusammen	5 988	4 498	+ 1 490	+ 33,1
Rote Rüben	788	589	+ 199	+ 33,8
Meerrettich	274	283	- 9	- 3,2

noch: Gemüsehaupterhebung 1963 im Vergleich zur Gemüsehaupterhebung 1962
Bundesgebiet ohne Berlin

Gemüseart	1963	1962	Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1963 gegen 1962	
			ha	%
Schwarzwurzeln	79	100	- 21	- 21,0
Rettich	434	477	- 43	- 9,0
Sellerie	1 745	1 688	+ 57	+ 3,4
Porree (Lauch)	1 407	1 373	+ 34	+ 2,5
Winterzwiebeln	26	16	+ 10	+ 62,5
Steckzwiebeln	340	410	- 70	- 17,1
Zwiebeln (Frühjahrsaussaat)	596	521	+ 75	+ 14,4
Zwiebeln zusammen	962	947	+ 15	+ 1,6
Spargel, ertragfähig	5 216	5 557	- 341	- 6,1
Spargel, nicht ertragfähig	750	827	- 77	- 9,3
Spargel zusammen	5 966	6 384	- 418	- 6,6
Grüne Pflückerbsen	8 646	8 904	- 258	- 2,9
Buschbohnen	7 771	7 444	+ 327	+ 4,4
Stangenbohnen	897	920	- 23	- 2,5
Grüne Pflückbohnen zusammen	8 668	8 364	+ 304	+ 3,6
Dicke Bohnen	2 105	1 879	+ 226	+ 12,0
Einlegegurken	4 156	3 347	+ 809	+ 24,2
Schälgurken	877	803	+ 74	+ 9,2
Gurken zusammen	5 033	4 150	+ 883	+ 21,3
Rhabarber	532	561	- 29	- 5,2
Tomaten	885	924	- 39	- 4,2
Sonstige Arten	419	455	- 36	- 7,9
Gemüse insgesamt	76 304	72 110	+ 4 194	+ 5,8
darunter:				
Schleswig-Holstein	12 632	9 852	+ 2 780	+ 28,2
Niedersachsen	15 015	14 942	+ 73	+ 0,5
Nordrhein-Westfalen	15 554	15 840	- 286	- 1,8
Hessen	4 830	4 448	+ 382	+ 8,6
Rheinland-Pfalz	6 871	5 681	+ 1 190	+ 20,9
Baden-Württemberg	9 789	10 344	- 555	- 5,4
Bayern	8 369	7 842	+ 527	+ 6,7
Saarland	519	508	+ 11	+ 2,2
Erdbeeren, vorjährige und ältere	2 623	3 116	- 493	- 15,8
Erdbeeren, Neupflanzungen	1 360	1 280	+ 80	+ 6,3
Erdbeeren zusammen	3 983	4 396	- 413	- 9,4

Gemüsehaupt

Anbau im

(Endgültige
in

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Weißkohl			
			Früh-	Herbst-	Dauer-	zu-
			1	2	3	sammen 4
1	Schleswig-Holstein	1963	255	1 121	1 363	2 739
2		1962	252	648	861	1 761
3	Niedersachsen	1963	107	267	189	563
4		1962	114	265	205	584
5	Nordrhein-Westfalen	1963	346	726	538	1 610
6		1962	339	684	477	1 500
7	Hessen	1963	62	184	117	363
8		1962	48	85	89	222
9	Rheinland-Pfalz	1963	76	107	65	248
10		1962	66	87	56	209
11	Baden-Württemberg	1963	130	560	133	823
12		1962	119	678	182	979
13	Bayern	1963	111	675	502	1 288
14		1962	115	738	255	1 108
15	Saarland	1963	12	31	24	67
16		1962	13	29	23	65
17	<u>Bundesgebiet</u> (ohne Hamburg, Bremen und Berlin) Vorerhebung	1963	1 099	3 671	2 931	7 701
18		1963	1 175	3 540	2 532	7 247
19		1962	1 066	3 214	2 148	6 428
20		Ø1957/62	1 116	3 718	2 142	6 976
21	Hamburg	1961	77	33	49	159
22	Bremen	1961	1	1	0	2
23	<u>Bundesgebiet</u> ohne Berlin	1963	1 169	3 705	2 991	7 865
24		1962	1 134	3 244	2 192	6 570
25		Ø1957/62	1 194	3 751	2 212	7 157
26	Berlin (West)	1961	4	3	1	8

erhebung 1963

Freiland

Ergebnisse)

ha

Rotkohl				Wirsing					Lfd. Nr.
Früh-	Herbst-	Dauer-	zu- sammen	Advents-	Früh-	Herbst-	Dauer-	zu- sammen	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	
69	124	1 119	1 312	-	70	63	379	512	1
92	116	969	1 177	-	64	38	352	454	2
52	85	193	330	-	33	34	57	124	3
60	90	178	328	-	36	35	52	123	4
181	180	592	953	43	316	424	496	1 279	5
186	166	504	856	217	337	490	550	1 594	6
35	40	75	150	1	51	54	54	160	7
43	33	66	142	-	55	54	54	163	8
51	82	64	197	58	47	74	48	227	9
40	88	57	185	5	67	94	55	221	10
60	82	94	236	.	58	68	45	171	11
69	85	131	285	-	71	67	46	184	12
66	142	178	386	-	76	146	100	322	13
80	141	164	385	-	94	152	97	343	14
8	21	27	56	1	16	20	19	56	15
6	20	25	51	0	15	20	18	53	16
522	756	2 342	3 620	103	667	883	1 198	2 851	17
596	819	2 247	3 662	.	739	967	1 242	.	18
576	739	2 094	3 409	222	739	950	1 224	3 135	19
563	744	2 054	3 361	252	678	1 006	1 244	3 180	20
37	31	44	112	-	124	17	7	148	21
0	1	0	1	-	0	1	0	1	22
552	788	2 393	3 733	103	764	898	1 205	2 970	23
609	770	2 139	3 518	222	847	966	1 231	3 266	24
590	774	2 100	3 464	252	814	1 023	1 248	3 337	25
3	3	1	7	-	6	9	4	19	26

noch: Gemüsehaupt

Anbau im

(Endgültige
in

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Grün- kohl	Rosen- kohl	Blumenkohl		
					Früh- (aus Vor- kultur der Pflanzen unter Glas)	Mittel- früher und Spät-	zu- sammen
			14	15	16	17	18
1	Schleswig-Holstein	1963	180	135	88	295	383
2		1962	113	106	98	255	353
3	Niedersachsen	1963	396	208	184	401	585
4		1962	399	191	198	400	598
5	Nordrhein-Westfalen	1963	488	656	372	1 068	1 440
6		1962	466	758	264	1 185	1 449
7	Hessen	1963	51	83	61	107	168
8		1962	36	103	61	95	156
9	Rheinland-Pfalz	1963	22	117	65	269	334
10		1962	18	132	57	234	291
11	Baden-Württemberg	1963	46	177	107	212	319
12		1962	60	275	130	202	332
13	Bayern	1963	16	114	124	187	311
14		1962	32	102	124	183	307
15	Saarland	1963	7	9	4	8	12
16		1962	6	7	5	9	14
17	<u>Bundesgebiet</u> (ohne Hamburg, Bremen und Berlin) Vorerhebung	1963	1 206	1 499	1 005	2 547	3 552
18		1963	.	.	1 103	2 554	3 657
19		1962	1 130	1 674	937	2 563	3 500
20		Ø1957/62	1 202	1 796	1 072	2 488	3 560
21	Hamburg	1961	112	130	175	98	273
22	Bremen	1961	10	1	0	1	1
23	<u>Bundesgebiet</u> ohne Berlin	1963	1 307	1 601	1 147	2 645	3 792
24		1962	1 225	1 787	1 070	2 661	3 731
25		Ø1957/62	1 312	1 925	1 248	2 612	3 860
26	Berlin (West)	1961	38	8	13	32	45

erhebung 1963

Freiland

Ergebnisse)

ha

Kohlrabi			Kopfsalat				Winter- endi- vien	Feld- oder Acker- salat	Lfd. Nr.
Früh-	Spät-	zu- sammen	Winter-	Früh- jahrs-	Sommer- und Herbst-	zu- sammen			
19	20	21	22	23	24	25	26	27	
20	11	31	-	15	14	29	-	-	1
28	9	37	-	12	18	30	-	-	2
93	67	160	4	85	92	181	3	5	3
94	71	165	0	82	102	184	2	7	4
379	204	583	2	466	717	1 185	138	81	5
417	233	650	10	441	782	1 233	139	91	6
45	28	73	0	106	141	247	33	59	7
49	32	81	1	89	144	234	30	36	8
54	17	71	102	170	294	566	40	35	9
51	17	68	7	128	243	378	30	31	10
91	70	161	7	230	398	635	115	159	11
115	56	171	2	257	324	583	125	234	12
139	62	201	19	252	320	591	148	60	13
147	70	217	7	285	297	589	153	67	14
11	6	17	-	15	16	31	12	8	15
12	7	19	1	16	15	32	13	7	16
832	465	1 297	134	1 339	1 992	3 465	489	407	17
1 013	.	.	.	1 454	2 179	.	.	.	18
913	495	1 408	28	1 310	1 925	3 263	492	473	19
837	452	1 289	251	1 287	1 722	3 260	527	509	20
98	26	124	0	118	106	224	4	5	21
5	4	9	-	4	5	9	0	0	22
926	494	1 420	134	1 441	2 100	3 675	492	411	23
1 016	525	1 541	28	1 410	2 030	3 468	495	477	24
916	472	1 388	252	1 393	1 824	3 469	531	515	25
32	33	65	0	19	22	41	0	0	26

noch: Gemüsehaupt

Anbau im

(Endgültige
in

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Spinat			
			Winter-	Früh- jahrs-	Herbst-	zu- sammen
			28	29	30	31
1	Schleswig-Holstein	1963	-	69	14	83
2		1962	-	78	33	111
3	Niedersachsen	1963	25	214	585	824
4		1962	2	200	495	697
5	Nordrhein-Westfalen	1963	208	484	743	1 435
6		1962	273	467	794	1 534
7	Hessen	1963	8	95	105	208
8		1962	2	93	86	181
9	Rheinland-Pfalz	1963	233	244	455	932
10		1962	26	241	325	592
11	Baden-Württemberg	1963	140	212	419	771
12		1962	27	284	360	671
13	Bayern	1963	243	119	190	552
14		1962	91	108	170	369
15	Saarland	1963	2	18	12	32
16		1962	4	19	13	36
17	<u>Bundesgebiet</u> (ohne Hamburg, Bremen und Berlin) Vorerhebung	1963	859	1 455	2 523	4 837
18		1963	.	1 870	.	.
19		1962	425	1 490	2 276	4 191
20		Ø1957/62	985	1 167	1 757	3 909
21	Hamburg	1961	2	163	92	257
22	Bremen	1961	0	5	3	8
23	<u>Bundesgebiet</u> ohne Berlin	1963	860	1 622	2 625	5 107
24		1962	426	1 661	2 369	4 456
25		Ø1957/62	988	1 324	1 823	4 135
26	Berlin (West)	1961	16	23	40	79

erhebung 1963

Freiland

Ergebnisse)

ha

Möhren			Rote Rüben (Rote Bete)	Meer- rettich (Kren)	Schwarz- wurzeln	Rettich	Sellerie	Porree (Lauch)	Lfd. Nr.
Frühe	Späte	zu- sammen							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	
269	1 341	1 610	208	-	3	3	96	82	1
183	895	1 078	110	-	5	2	83	37	2
702	902	1 604	50	7	6	8	173	129	3
412	507	919	56	11	7	10	199	163	4
271	568	839	137	2	25	33	522	518	5
276	535	811	98	5	28	41	508	510	6
50	128	178	50	0	2	13	75	68	7
40	61	101	33	0	4	18	64	61	8
159	461	620	74	7	8	25	190	87	9
149	365	514	43	5	9	25	154	87	10
104	170	274	91	56	5	154	190	149	11
135	157	292	100	47	12	189	208	162	12
164	460	624	160	170	19	182	298	182	13
156	439	595	132	182	24	174	279	164	14
17	22	39	11	0	7	5	18	17	15
16	21	37	12	0	6	6	16	18	16
1 736	4 052	5 788	781	242	75	423	1 562	1 232	17
1 758	3 305	5 063	1 487	1 336	18
1 367	2 980	4 347	584	250	95	465	1 511	1 202	19
1 279	2 626	3 905	558	250	112	426	1 394	1 178	20
50	77	127	4	31	4	10	168	163	21
3	4	7	1	0	1	2	3	8	22
1 803	4 185	5 988	788	274	79	434	1 745	1 407	23
1 420	3 078	4 498	589	283	100	477	1 688	1 373	24
1 335	2 718	4 053	564	281	119	426	1 561	1 346	25
26	23	49	2	0	0	2	10	18	26

noch: Gemüsehaupt

Anbau im

(Endgültige
in

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Speisezwiebeln			
			Winter-	Steck- zwiebeln	Früh- jahrs- aussaat	zu- sammen
			41	42	43	44
1	Schleswig-Holstein	1963	-	3	8	11
2		1962	-	3	9	12
3	Niedersachsen	1963	0	15	60	75
4		1962	0	11	44	55
5	Nordrhein-Westfalen	1963	4	38	134	176
6		1962	6	47	124	177
7	Hessen	1963	0	9	36	45
8		1962	2	7	18	27
9	Rheinland-Pfalz	1963	16	162	131	309
10		1962	4	234	123	361
11	Baden-Württemberg	1963	2	60	107	169
12		1962	2	52	80	134
13	Bayern	1963	4	44	99	147
14		1962	2	45	103	150
15	Saarland	1963	-	3	18	21
16		1962	0	4	17	21
17	<u>Bundesgebiet</u> (ohne Hamburg, Bremen und Berlin) Vorerhebung	1963	26	334	593	953
18		1963	.	338	614	.
19		1962	16	403	518	937
20		Ø1957/62	102	410	671	1 183
21	Hamburg	1961	-	7	3	10
22	Bremen	1961	0	1	0	1
23	<u>Bundesgebiet</u> ohne Berlin	1963	26	340	596	962
24		1962	16	410	521	947
25		Ø1957/62	102	418	673	1 193
26	Berlin (West)	1961	0	1	2	3

erhebung 1963

Freiland

Ergebnisse)
ha

Spargel			Grüne Pflück- erbsen	Grüne Pflückbohnen			Lfd. Nr.
ertrag- fähiger	noch nicht ertrag- fähiger	zu- sammen		Busch- (einschl. Wachs- bohnen)	Stangen- (auch Prunk- und Feuerbohnen einschl. Wachsbohnen)	zu- sammen	
45	46	47	48	49	50	51	
77	30	107	2 224	2 460	1	2 461	1
129	8	137	1 832	2 058	1	2 059	2
1 638	219	1 857	3 692	2 903	26	2 929	3
1 690	228	1 918	4 181	3 126	37	3 163	4
191	31	222	489	379	410	789	5
195	37	232	505	370	418	788	6
1 281	128	1 409	257	303	59	362	7
1 336	142	1 478	450	251	43	294	8
748	134	882	169	327	89	416	9
792	174	966	119	207	65	272	10
970	124	1 094	1 381	785	204	989	11
1 090	168	1 258	1 395	788	241	1 029	12
301	83	384	349	465	61	526	13
315	68	383	336	502	68	570	14
2	0	2	10	16	13	29	15
2	1	3	9	15	12	27	16
5 208	749	5 957	8 571	7 638	863	8 501	17
5 482	710	6 192	8 491	6 255	880	7 135	18
5 549	826	6 375	8 827	7 317	885	8 202	19
4 772	803	5 575	7 470	6 009	875	6 884	20
7	1	8	71	109	34	143	21
1	0	1	1	4	0	4	22
5 216	750	5 966	8 646	7 771	897	8 668	23
5 557	827	6 384	8 904	7 444	920	8 364	24
4 777	804	5 581	7 507	6 144	907	7 051	25
9	.	9	2	46	1	47	26

noch: Gemüsehaupt

Anbau im

(Endgültige
in

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Dicke Bohnen (Sau-oder Puff- bohnen)	Gurken		
				Einlege-	Schäl-	zu- sammen
			52	53	54	55
1	Schleswig-Holstein	1963	107	247	10	257
2		1962	52	241	10	251
3	Niedersachsen	1963	741	253	20	273
4		1962	579	277	15	292
5	Nordrhein-Westfalen	1963	1 068	432	75	507
6		1962	988	390	76	466
7	Hessen	1963	24	566	98	664
8		1962	32	391	25	416
9	Rheinland-Pfalz	1963	56	738	165	903
10		1962	49	543	123	666
11	Baden-Württemberg	1963	68	945	317	1 262
12		1962	137	737	328	1 065
13	Bayern	1963	1	918	169	1 087
14		1962	6	720	205	925
15	Saarland	1963	1	25	3	28
16		1962	1	22	3	25
17	<u>Bundesgebiet</u> (ohne Hamburg, Bremen und Berlin) Vorerhebung	1963	2 066	4 124	857	4 981
18		1963	1 984	3 632	778	4 410
19		1962	1 844	3 321	785	4 106
20		Ø1957/62	1 559	3 203	589	3 792
21		Hamburg	1961	26	20	13
22	Bremen	1961	4	0	0	0
23	<u>Bundesgebiet</u> ohne Berlin	1963	2 105	4 156	877	5 033
24		1962	1 879	3 347	803	4 150
25		Ø1957/62	1 591	3 224	608	3 832
26	Berlin (West)	1961	1	4	3	7

erhebung 1963

Freiland

Ergebnisse)

ha

Rhabarber	Tomaten	Sonstige Arten	Gemüseernte- fläche(ohne Spargel nicht im Ertrag- ohne Sp.46+47)	Fläche insgesamt	Lfd. Nr.
56	57	58	59	60	
39	2	18	12 602	12 632	1
32	3	17	9 844	9 852	2
33	24	35	14 796	15 015	3
35	24	52	14 714	14 942	4
163	135	81	15 523	15 554	5
167	154	92	15 803	15 840	6
19	28	41	4 702	4 830	7
21	26	39	4 306	4 448	8
26	276	34	6 737	6 871	9
25	203	28	5 507	5 681	10
81	172	41	9 665	9 789	11
100	241	76	10 176	10 344	12
65	69	117	8 286	8 369	13
69	85	96	7 774	7 842	14
1	5	18	519	519	15
1	16	17	507	508	16
427	711	385	72 830	73 579	17
.	769	.	61 139	61 849	18
450	742	417	68 631	69 457	19
472	795	369	64 688	65 491	20
123	185	29	2 682	2 683	21
4	1	4	84	84	22
532	885	419	75 554	76 304	23
561	924	455	71 283	72 110	24
608	986	408	67 396	68 200	25
10	6	26	500	500	26

noch: Gemüsehaupterhebung 1963

Anbau im Freiland

(Endgültige Ergebnisse)
in ha

Land	Jahr	Erdbeeren		
		vorjährige und ältere	Neu- pflanzungen	ins- gesamt
Schleswig-Holstein	1963	353	168	521
	1962	428	163	591
Niedersachsen	1963	414	197	611
	1962	456	180	636
Nordrhein-Westfalen	1963	390	264	654
	1962	436	263	699
Hessen	1963	280	96	376
	1962	389	83	472
Rheinland-Pfalz	1963	221	93	314
	1962	335	100	435
Baden-Württemberg	1963	410	256	666
	1962	462	224	686
Bayern	1963	295	131	426
	1962	313	125	438
Saarland	1963	67	13	80
	1962	68	8	76
<u>Bundesgebiet</u> (ohne Hamburg, Bremen und Berlin) Vorerhebung	1963	2 430	1 218	3 648
	1963	2 864	983	3 847
	1962	2 887	1 146	4 033
	Ø1957/62	2 796	969	3 765
Hamburg	1961	221	103	324
Bremen	1961	8	1	9
<u>Bundesgebiet</u> ohne Berlin	1963	2 623	1 360	3 983
	1962	3 116	1 280	4 396
	Ø1957/62	3 052	1 082	4 134
Berlin(West)	1961	6	2	8

noch: Gemüsehaupterhebung 1963
Anbauabsichten bei überwinternden Gemüsearten 1963 und 1962
in ha

Land	Jahr	Advents- wirsing	Winter- kopf- salat	Winter- spinat	Winter- zwiebeln	zu- sammen
Schleswig-Holstein	1963	-	-	1	-	1
	1962	-	-	-	-	-
Niedersachsen	1963	-	3	62	0	65
	1962	3	9	50	2	64
Nordrhein-Westfalen	1963	198	16	293	5	512
	1962	246	17	364	6	633
Hessen	1963	3	15	26	1	45
	1962	2	7	61	1	71
Rheinland-Pfalz	1963	22	45	88	214	369
	1962	94	75	231	22	422
Baden-Württemberg	1963	.	80	215	8	303
	1962	.	183	220	6	409
Bayern	1963	-	30	186	14	230
	1962	-	28	281	24	333
Saarland	1963	3	1	9	0	13
	1962	2	2	6	0	10
<u>Bundesgebiet</u> (ohne Hamburg, Bremen und Berlin)	1963	226	190	880	242	1 538
	1962	347	321	1 213	61	1 942
	Anbaufläche 1963	307	238	1 296	46	1 887
	Erntefläche 1963	103	134	859	26	1 122
Hamburg	1961	-	0	2	-	2
Bremen	1961	-	-	0	0	0
Berlin (West)	1961	-	1	20	-	21

noch: Gemüsehaupt

Anbau in Gewächs

(Endgültige
in

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Blumenkohl	Kohlrabi
1	Schleswig-Holstein	1963	24 16	1 49 52
2		1962	36 62	1 49 46
3	Niedersachsen	1963	5 12 71	12 07 32
4		1962	5 54 11	13 34 13
5	Nordrhein-Westfalen	1963	4 58 21	38 67 86
6		1962	4 87 32	36 73 31
7	Hessen	1963	1 26 20	8 28 84
8		1962	1 86 53	5 87 29
9	Rheinland-Pfalz	1963	97 38	1 94 09
10		1962	1 63 74	3 25 34
11	Baden-Württemberg	1963	8 50 67	10 86 43
12		1962	9 13 09	16 88 52
13	Bayern	1963	4 09 70	19 11 71
14		1962	5 49 58	19 08 72
15	Saarland	1963	1 54	31 63
16		1962	4 00	7 40
17	<u>Bundesgebiet</u> (ohne Hamburg, Bremen und Berlin)	1963	24 80 57	92 77 40
18		1962	28 94 99	96 74 17
19	Hamburg	1961	13 15 69	7 04 48
20	Bremen	1961	10	24 81
21	<u>Bundesgebiet</u> ohne Berlin	1963	36 32 79	101 02 16
22		1962	42 39 71	105 34 20
23		Ø1957/62	47 29 50	79 75 20
24	Berlin (West)	1961	5 44	76 13

erhebung 1963

häusern und Frühbeeten

Ergebnisse)

qm

Kopfsalat	Gurken	Tomaten	zusammen	Lfd. Nr.
7 08 84	2 79 71	7 43 99	19 06 22	1
7 02 07	4 76 36	7 36 01	21 00 52	2
13 83 61	19 23 81	21 85 14	72 12 59	3
15 69 45	12 09 58	28 35 19	75 02 46	4
77 06 28	36 22 35	57 21 78	213 76 48	5
58 11 21	31 00 14	51 34 37	182 06 35	6
14 05 74	11 66 67	12 19 97	47 47 42	7
16 17 18	11 28 09	15 45 64	50 64 73	8
8 79 24	3 37 21	5 31 53	20 39 45	9
10 45 78	4 39 52	5 39 70	25 14 08	10
71 88 91	29 40 00	49 05 04	169 71 05	11
70 87 17	37 27 19	47 50 03	181 66 00	12
52 06 32	71 17 96	22 55 32	169 01 01	13
52 77 71	87 74 92	18 97 18	184 08 11	14
61 36	29 77	43 55	1 67 85	15
40 26	27 19	27 35	1 06 20	16
245 40 30	174 17 48	176 06 32	713 22 07	17
231 50 83	188 82 99	174 65 47	720 68 45	18
33 91 86	38 46 42	26 70 84	119 29 29	19
46 99	7 19	74 19	1 53 28	20
277 55 08	211 39 60	202 56 08	828 85 71	21
261 83 59	229 18 28	200 94 02	839 69 80	22
273 92 90	220 19 96	197 93 13	819 10 69	23
49 43	62 48	78 58	2 72 06	24