

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinbau

I. Gemüse

Ernteschätzung

Oktober 1963



Bestellnummer: B 2/1 - 18/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen zum Tabellenteil	4
Anbau und Ernte von Gemüse 1963 und 1962	6
Ernteschätzungen von Gemüse im Oktober 1963	8
Ernteschätzungen in Hauptanbaugebieten	15

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in Band 86 und 242 der Statistik der Bundesrepublik Deutschland erschienen.

Erschienen im Dezember 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Mit der Berichterstattung aus der zweiten Oktoberhälfte schließen die Ernteterminstimmungen für 1963 beim Gemüse ab. Für die letzten 4 Wochen ergibt sich dabei hinsichtlich des Witterungsverlaufs eine im ganzen Bundesgebiet recht ausgeglichene, normale Lage mit ausreichenden Niederschlägen und normalem Temperaturverlauf in 83 % bzw. 88 % der Bezirke. Schäden durch Witterungseinflüsse hielten sich in sehr geringem Rahmen.

Beurteilung des Witterungsverlaufes im Oktober 1963
in % der ausgewerteten Berichte

Land	Niederschläge in der Berichtszeit			Temperaturverlauf		
	zu gering	aus- reichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein	-	33	67	-	78	22
Hamburg	-	63	37	-	100	-
Niedersachsen	4	82	14	1	85	14
Nordrhein-Westfalen	1	90	9	2	83	15
Hessen	3	94	3	4	86	10
Rheinland-Pfalz	8	90	2	3	94	3
Baden-Württemberg	7	89	4	3	91	6
Bayern	6	89	5	-	93	7
Saarland	-	100	-	-	100	-
<u>Bundesgebiet ohne Bremen,</u>						
Berlin	5	83	12	2	88	10
Sept. 1963	21	69	10	8	78	14
Okt. 1962	66	33	1	19	76	5
Berlin (West)	33	67	-	7	80	13

Die endgültigen Ernteschätzungen betreffen außer den späten Sorten und Arten der Gemüse noch die Tomaten, deren Ernte sich bis zum Ende der Vegetationszeit hinzieht. Die Hektarerträge liegen in allen Fällen - vom Rosenkohl abgesehen - über den vorjährigen, die um bis zu 21 % übertroffen werden. Auch gegenüber dem Durchschnitt 1957/62 sind ausnahmslos Verbesserungen festzustellen. Besonders bemerkenswert ist der um 18 % höhere Hektarertrag dieses Jahres bei den Späten Möhren. Für die Tomaten erreicht die Verbesserung gegenüber dem sechsjährigen Durchschnitt den gleichen Anteilsatz.

Da die Anbauflächen vor allem bei Arten mit erheblichem Anbau erweitert wurden, liegen die Erntemengen in einigen Fällen erheblich über dem Vorjahr und dem sechsjährigen Durchschnitt, so besonders bei den Späten Möhren mit 1,47 Mill. dz gegen 0,97 Mill. dz 1962 und beim Dauerweißkohl mit 1,16 Mill. dz gegen 0,72 Mill. dz 1962. Auch bei den Roten Rüben ist die Erntemenge mit 0,23 Mill. dz um über die Hälfte größer als im letzten Jahr oder im Durchschnitt. Zunahmen zwischen 20 und 30 % gegenüber dem Vorjahr sind beim Dauerrotkohl mit 0,77 Mill. dz und beim Herbstspinat mit 0,33 Mill. dz ersichtlich.

Bei einigen Gemüsearten werden jedoch die Mengen des Vorjahres und des sechsjährigen Durchschnitts nicht erreicht. Hierzu gehören der Rosenkohl, der Feld- oder Ackersalat und die Schwarzwurzeln.

Die vorläufige Berechnung der gesamten Gemüseernte aus Erwerbsanbau im Freiland kommt auf 14,23 Mill. dz gegen 11,48 Mill. dz 1962 und gegen 11,51 Mill. dz im Durchschnitt 1957/62. Die Erntemenge des Jahres 1963 übertrifft damit alle Vorjahre von 1950 an. Unter diesen Jahren haben 1950 mit 13,50 Mill. dz und 1953 mit 13,21 Mill. dz die der Größe nach folgenden Mengen. Die Zunahme gegenüber dem Vorjahr und gegenüber dem sechsjährigen Durchschnitt entspricht 24 %.

Hektarerträge später Gemüsearten
Bundesgebiet ohne Berlin

Gemüseart	1963	1962	1961	ϕ 1957/62	Zu- (+) bzw. Ab- nahme (-) 1963 gegen 1962 ϕ 1957/62	
	dz/ha				%	
Dauerweißkohl	387,7	329,6	391,5	367,5	+ 17,6	+ 5,5
Dauerrotkohl	320,0	277,9	332,4	304,8	+ 15,1	+ 5,0
Dauerwirsing	231,6	219,1	232,9	218,1	+ 5,7	+ 6,2
Grünkohl	151,0	142,5	157,4	146,7	+ 6,0	+ 2,9
Rosenkohl	86,2	87,0	87,3	84,4	- 1,0	+ 2,1
Mittelfr.u.Spätblumenkohl	183,2	171,6	164,8	169,5	+ 6,8	+ 8,1
Spätkohlrabi	199,5	189,5	193,6	186,3	+ 5,3	+ 7,1
Winterendivien	161,5	152,2	149,6	149,1	+ 6,1	+ 8,3
Feld- oder Ackersalat	66,9	63,6	64,0	61,8	+ 5,2	+ 8,3
Herbstspinat	125,7	113,1	113,3	109,1	+ 11,1	+ 15,2
Späte Möhren	351,2	316,2	305,5	298,8	+ 11,1	+ 17,5
Rote Rüben	289,0	239,4	253,2	254,9	+ 20,7	+ 13,4
Meerrettich	106,2	101,4	93,5	103,9	+ 4,7	+ 2,2
Schwarzwurzeln	123,9	113,1	114,8	118,1	+ 9,5	+ 4,9
Sellerie	220,2	195,8	203,3	192,1	+ 12,5	+ 14,6
Porree	191,1	179,6	190,5	176,2	+ 6,4	+ 8,5
Tomaten	279,4	248,7	262,3	236,6	+ 12,3	+ 18,1

Anbau und Ernte von Gemüse 1963 (vorläufige Ergebnisse)

Bundesgebiet ohne Berlin

Gemüseart	1963			1962		
	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
	ha	dz	1 000 dz	ha	dz	1 000 dz
Frühweißkohl	1 169	281,4	329	1 134	257,4	292
Herbstweißkohl	3 705	506,6	1 877	3 244	453,2	1 470
Dauerweißkohl	2 991	387,7	1 160	2 192	329,6	723
Weißkohl zusammen	7 865	428,0	3 366	6 570	378,2	2 485
Frührotkohl	552	241,9	133	609	224,9	137
Herbstrotkohl	788	312,0	246	770	280,7	216
Dauerrotkohl	2 393	320,0	766	2 139	277,9	594
Rotkohl zusammen	3 733	306,6	1 145	3 518	269,3	947
Adventswirsing	103	115,8	12	222	165,4	37
Frühwirsing	764	208,6	159	847	196,6	166
Herbstwirsing	898	259,2	233	966	240,8	233
Dauerwirsing	1 205	231,6	279	1 231	219,1	270
Wirsing zusammen	2 970	230,0	683	3 266	216,0	706
Grünkohl	1 307	151,0	197	1 225	142,5	175
Rosenkohl	1 601	86,2	138	1 787	87,0	156
Frühblumenkohl	1 147	185,0	212	1 070	178,0	190
Mittelfr. u. Spätblumenkohl	2 645	183,2	485	2 661	171,6	457
Blumenkohl zusammen	3 792	183,7	697	3 731	173,4	647
Frühkohlrabi	926	187,3	173	1 016	167,4	170
Spätkohlrabi	494	199,5	99	525	189,5	99
Kohlrabi zusammen	1 420	191,5	272	1 541	174,9	269
Winterkopfsalat	134	99,7	14	28	92,3	3
Frühjahrskopfsalat	1 441	165,8	239	1 410	154,0	217
Sommer- u. Herbstkopfsalat	2 100	133,5	280	2 030	131,0	266
Kopfsalat zusammen	3 675	145,0	533	3 468	140,0	486
Winterendivien	492	161,5	79	495	152,2	75
Feld- oder Ackersalat	411	66,9	28	477	63,6	30
Winterspinat	860	101,3	87	426	104,0	44

noch: Anbau und Ernte von Gemüse 1963 (vorläufige Ergebnisse)

Bundesgebiet ohne Berlin

Gemüseart	1963			1962		
	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
	ha	dz	1 000 dz	ha	dz	1 000 dz
Frühjahrsspinat	1 622	116,8	189	1 661	114,7	191
Herbstspinat	2 625	125,7	330	2 369	113,1	268
Spinat zusammen	5 107	118,7	606	4 456	112,8	503
Frühe Möhren	1 803	222,3	401	1 420	191,7	272
Späte Möhren	4 185	351,2	1 470	3 078	316,2	973
Möhren zusammen	5 988	312,4	1 871	4 498	276,9	1 245
Rote Rüben	788	289,0	228	589	239,4	141
Meerrettich	274	106,2	29	283	101,4	29
Schwarzwurzeln	79	123,9	10	100	113,1	11
Sellerie	1 745	220,2	384	1 688	195,8	330
Porree	1 407	191,1	269	1 373	179,6	247
Winterzwiebeln	26	165,0	4	16	122,7	2
Steckzwiebeln	340	172,1	59	410	184,1	75
Zwiebeln(Frühjahrsaussaat)	596	187,1	111	521	175,9	92
Zwiebeln zusammen	962	181,2	174	947	178,5	169
Spargel (ertragfähig)	5 216	31,2	163	5 557	25,4	141
Grüne Pflückerbsen	8 646	103,7	897	8 904	93,4	832
Buschbohnen	7 771	101,9	792	7 444	76,0	566
Stangenbohnen	897	136,4	122	920	132,6	122
Grüne Pflückbohnen zusammen	8 668	105,4	914	8 364	82,2	688
Dicke Bohnen	2 105	135,6	285	1 879	116,4	219
Einlegegurken	4 156	140,2	582	3 347	94,2	315
Schälgurken	877	184,2	162	803	160,8	129
Gurken zusammen	5 033	147,8	744	4 150	107,1	444
Rhabarber	532	279,1	149	561	254,3	143
Tomaten	885	279,4	247	924	248,7	230
Sonstige Arten	853	148,2	126	932	138,3	129
Gemüse insgesamt	75 554	188,4	14 234	71 283	161,0	11 476

Endgültige Ernteschätzung

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Dauerweißkohl			Dauerrotkohl		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz		ha	dz	
			1	2	3	4	5	6
1	Schleswig-Holstein	1963	1 363	429,1	584 871	1 119	348,0	389 361
2		1962	861	340,0	292 727	969	285,0	276 127
3	Niedersachsen	1963	189	422,7	79 769	193	327,3	63 332
4		1962	205	397,5	81 521	178	310,8	55 386
5	Nordrhein-Westfalen	1963	538	389,0	209 301	592	315,2	186 600
6		1962	477	332,3	158 497	504	290,4	146 344
7	Hessen	1963	117	389,0	45 513	75	296,2	22 215
8		1962	89	337,7	30 055	66	251,8	16 619
9	Rheinland-Pfalz	1963	65	316,0	20 655	64	285,9	18 390
10		1962	56	285,7	16 008	57	255,3	14 509
11	Baden-Württemberg	1963	133	374,8	49 961	94	305,6	28 818
12		1962	182	323,1	58 837	131	269,7	35 142
13	Bayern	1963	502	277,6	139 355	178	206,5	36 757
14		1962	255	239,8	61 149	164	187,9	30 816
15	Saarland	1963	24	229,1	5 498	27	221,3	5 975
16		1962	23	246,7	5 674	25	222,4	5 560
17	Bundesgebiet (ohne Hamburg, Bremen, Berlin)	1963	2 931	387,2	1134 923	2 342	320,9	751 448
18		1962	2 148	328,0	704 468	2 094	277,2	580 503
19	Hamburg	1963	.	410,0	.	.	281,5	.
20		1962	.	410,6	.	.	309,1	.
21	Bremen	1963	.	342,9	.	.	305,0	.
22		1962	.	322,1	.	.	320,0	.
23	<u>Bundesgebiet ohne Berlin</u>	1963	2 991	387,7	1159 523	2 393	320,0	765 805
24		1962	2 192	329,6	722 534	2 139	277,9	594 413
25		1957/62	2 212	367,5	812 872	2 100	304,8	640 004
26	Berlin (West)	1963	.	299,1	.	.	257,2	.
27		1962	.	327,6	.	.	281,4	.

von Gemüse im Oktober 1963

Dauerwirsing (einschl. Winterwirsing)			Grünkohl			Rosenkohl			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
379	226,4	85 817	180	139,4	25 085	135	81,2	10 958	1
352	205,8	72 449	113	117,2	13 239	106	72,0	7 635	2
57	317,8	18 243	396	136,3	53 990	208	89,9	18 673	3
52	291,5	15 071	399	124,3	49 590	191	79,6	15 226	4
496	231,7	114 923	488	156,9	76 573	656	72,6	47 638	5
550	222,7	122 511	466	156,3	72 833	758	79,1	59 971	6
54	262,2	14 159	51	159,1	8 114	83	79,1	6 565	7
54	226,9	12 253	36	157,0	5 652	103	97,0	9 991	8
48	220,2	10 512	22	113,5	2 450	117	75,4	8 800	9
55	246,4	13 446	18	102,2	1 883	132	73,9	9 739	10
45	251,4	11 338	46	158,4	7 302	177	114,1	20 230	11
46	241,8	11 074	60	156,6	9 318	275	103,1	28 332	12
100	187,6	18 760	16	114,6	1 834	114	82,7	9 428	13
97	173,0	16 781	32	113,4	3 629	102	71,9	7 334	14
19	179,5	3 411	7	134,3	940	9	170,5	1 535	15
18	218,1	3 926	6	115,6	694	7	133,4	934	16
1 198	231,4	277 163	1 206	146,2	176 288	1 499	82,6	123 827	17
1 224	218,6	267 511	1 130	138,8	156 838	1 674	83,1	139 162	18
.	282,0	.	.	213,9	.	.	139,1	.	19
.	308,1	.	.	189,9	.	.	145,5	.	20
.	289,3	.	.	144,8	.	.	89,5	.	21
.	234,8	.	.	144,3	.	.	75,5	.	22
1 205	231,6	279 137	1 307	151,0	197 339	1 601	86,2	137 966	23
1 231	219,1	269 668	1 225	142,5	174 513	1 787	87,0	155 534	24
1 248	218,1	272 229	1 312	146,7	192 534	1 925	84,4	162 477	25
.	211,2	.	.	124,4	.	.	59,8	.	26
.	243,6	.	.	125,7	.	.	56,4	.	27

noch: Endgültige Ernteschätzung

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Mittelfrüher und Spätblumenkohl			Spätkohlrabi		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz		ha	dz	
			16	17	18	19	20	21
1	Schleswig-Holstein	1963	295	163,5	48 231	11	190,8	2 100
2		1962	255	164,6	41 982	9	175,0	1 575
3	Niedersachsen	1963	401	165,7	66 401	67	252,6	16 796
4		1962	400	158,2	63 321	71	203,4	14 482
5	Nordrhein-Westfalen	1963	1 068	197,9	211 316	204	202,0	41 215
6		1962	1 185	178,7	211 734	233	205,1	47 780
7	Hessen	1963	107	232,8	24 910	28	218,8	6 126
8		1962	95	192,4	18 278	32	179,6	5 747
9	Rheinland-Pfalz	1963	269	158,0	42 532	17	211,9	3 682
10		1962	234	166,0	38 797	17	186,1	3 128
11	Baden-Württemberg	1963	212	217,5	46 023	70	186,9	12 990
12		1962	202	195,4	39 432	56	181,6	10 206
13	Bayern	1963	187	131,5	24 591	62	137,0	8 494
14		1962	183	123,3	22 564	70	129,9	9 093
15	Saarland	1963	8	209,5	1 676	6	180,4	1 082
16		1962	9	174,1	1 567	7	254,8	1 784
17	Bundesgebiet (ohne Ham- burg, Bremen u. Berlin)	1963	2 547	182,8	465 680	465	198,9	92 485
18		1962	2 563	170,8	437 675	495	189,5	93 795
19	Hamburg	1963	.	192,8	.	.	215,6	.
20		1962	.	192,9	.	.	195,1	.
21	Bremen	1963	.	192,7	.	.	173,9	.
22		1962	.	162,3	.	.	151,7	.
23	<u>Bundesgebiet ohne Berlin</u>	1963	2 645	183,2	484 575	494	199,5	98 571
24		1962	2 661	171,6	456 548	525	189,5	99 475
25		Ø 1957/62	2 612	169,5	442 717	472	186,3	87 935
26	Berlin (West)	1963	.	180,3	.	.	182,6	.
27		1962	.	190,9	.	.	183,4	.

von Gemüse im Oktober 1963

Winterendivien			Feld- oder Ackersalat			Herbstspinat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
22	23	24	25	26	27	28	29	30	
-	-	-	-	-	-	14	88,8	1 243	1
-	-	-	-	-	-	33	112,0	3 696	2
3	156,6	454	5	57,6	282	585	122,2	71 509	3
2	157,0	361	7	59,3	403	495	105,4	52 151	4
138	191,5	26 432	81	61,4	4 974	743	126,6	94 030	5
139	179,0	24 882	91	54,2	4 929	794	118,7	94 250	6
33	149,1	4 920	59	69,7	4 112	105	120,2	12 621	7
30	134,0	4 020	36	61,8	2 225	86	109,4	9 408	8
40	125,6	5 035	35	53,6	1 898	455	131,0	59 580	9
30	129,7	3 935	31	57,9	1 794	325	110,7	35 962	10
115	210,5	24 250	159	76,4	12 132	419	132,0	55 295	11
125	194,6	24 228	234	71,9	16 796	360	119,7	43 056	12
148	109,4	16 191	60	50,3	3 018	190	95,2	18 088	13
153	102,5	15 683	67	48,3	3 236	170	91,1	15 487	14
12	140,7	1 688	8	87,4	699	12	101,1	1 213	15
13	134,6	1 750	7	88,3	618	13	88,0	1 144	16
489	161,5	78 970	407	66,6	27 115	2 523	124,3	313 579	17
492	152,2	74 859	473	63,4	30 001	2 276	112,1	255 154	18
.	168,0	.	.	91,3	.	.	161,3	.	19
.	158,4	.	.	88,9	.	.	139,0	.	20
.	72,0	.	.	90,7	.	.	95,9	.	21
.	71,3	.	.	70,0	.	.	98,9	.	22
492	161,5	79 474	411	66,9	27 480	2 625	125,7	329 836	23
495	152,2	75 334	477	63,6	30 357	2 369	113,1	267 961	24
531	149,1	79 149	515	61,8	31 813	1 823	109,1	198 924	25
.	99,3	.	26
.	106,7	.	27

noch: Endgültige Ernteschätzung

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Späte Möhren			Rote Rüben (Rote Bete)		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz		ha	dz	
			31	32	33	34	35	36
1	Schleswig-Holstein	1963	1 341	378,1	507 027	208	413,9	86 090
2		1962	895	317,8	284 443	110	313,3	34 467
3	Niedersachsen	1963	902	346,8	312 759	50	269,0	13 532
4		1962	507	362,2	183 650	56	215,5	12 155
5	Nordrhein-Westfalen	1963	568	347,8	197 572	137	274,7	37 630
6		1962	535	365,1	195 332	98	213,1	20 879
7	Hessen	1963	128	331,3	42 406	50	231,7	11 585
8		1962	61	230,0	14 030	33	221,6	7 313
9	Rheinland-Pfalz	1963	461	365,5	168 538	74	205,1	15 254
10		1962	365	303,6	110 853	43	203,5	8 725
11	Baden-Württemberg	1963	170	254,4	43 172	91	262,5	23 783
12		1962	157	245,8	38 566	100	257,8	25 832
13	Bayern	1963	460	324,7	149 362	160	217,0	34 720
14		1962	439	256,3	112 516	132	209,5	27 654
15	Saarland	1963	22	290,5	6 391	11	291,7	3 209
16		1962	21	239,6	5 032	12	236,3	2 836
17	Bundesgebiet (ohne Hamburg, Bremen, Berlin)	1963	4 052	352,2	1 427 227	781	289,1	225 803
18		1962	2 980	316,9	944 422	584	239,5	139 861
19	Hamburg	1963	.	321,6	.	.	292,3	.
20		1962	.	298,8	.	.	246,1	.
21	Bremen	1963	.	264,2	.	.	181,4	.
22		1962	.	219,2	.	.	171,7	.
23	<u>Bundesgebiet ohne Berlin</u>	1963	4 185	351,2	1 469 655	788	289,0	227 738
24		1962	3 078	316,2	973 306	589	239,4	141 017
25		Ø 1957/62	2 718	298,8	812 137	564	254,9	143 774
26	Berlin (West)	1963	.	276,9	.	.	175,1	.
27		1962	.	273,3	.	.	171,9	.

von Gemüse im Oktober 1963

Meerrettich			Schwarzwurzeln			Sellerie			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
37	38	39	40	41	42	43	44	45	
-	-	-	3	110,0	330	96	204,1	19 593	1
-	-	-	5	107,5	538	83	171,2	14 211	2
7	91,5	631	6	130,6	836	173	188,5	32 700	3
11	66,0	693	7	118,3	816	199	188,0	37 327	4
2	140,0	280	25	150,1	3 752	522	248,0	129 437	5
5	147,8	739	28	123,9	3 469	508	200,2	101 698	6
-	-	-	2	135,1	270	75	213,2	15 990	7
0	100,0	.	4	122,4	490	64	152,1	9 734	8
7	100,4	685	8	98,0	774	190	196,3	37 222	9
5	118,5	557	9	97,6	860	154	172,0	26 544	10
56	175,9	9 921	5	137,6	660	190	244,8	46 488	11
47	125,3	5 902	12	129,5	1 554	208	226,5	47 225	12
170	83,3	14 161	19	99,5	1 891	298	194,2	57 872	13
182	95,9	17 454	24	90,3	2 167	279	177,5	49 523	14
0	120,9	0	7	110,5	774	18	230,7	4 153	15
0	87,3	0	6	137,9	827	16	195,7	3 131	16
242	106,1	25 678	75	123,8	9 287	1 562	219,9	343 455	17
250	101,4	25 345	95	112,9	10 721	1 511	191,5	289 393	18
.	106,7	.	.	145,0	.	.	222,8	.	19
.	101,3	.	.	132,1	.	.	232,7	.	20
.	.	.	.	64,7	.	.	229,9	.	21
.	.	.	.	58,0	.	.	208,4	.	22
274	106,2	29 092	79	123,9	9 787	1 745	220,2	384 249	23
283	101,4	28 688	100	113,1	11 307	1 688	195,8	330 508	24
281	103,9	29 183	119	118,1	14 055	1 561	192,1	299 816	25
.	151,8	.	26
.	156,1	.	27

noch: Endgültige Ernteschätzung von Gemüse im Oktober 1963

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Porree (Lauch)			Tomaten		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz		ha	dz	
			46	47	48	49	50	51
1	Schleswig-Holstein	1963	82	159,4	13 070	2	193,7	387
2		1962	37	160,3	5 930	3	168,3	505
3	Niedersachsen	1963	129	202,9	26 088	24	248,1	5 880
4		1962	163	176,9	28 840	24	105,4	2 539
5	Nordrhein-Westfalen	1963	518	196,1	101 583	135	279,1	37 676
6		1962	510	183,6	93 614	154	200,7	30 902
7	Hessen	1963	68	184,3	12 532	28	238,2	6 670
8		1962	61	125,4	7 649	26	227,5	5 915
9	Rheinland-Pfalz	1963	87	177,2	15 330	276	277,9	76 642
10		1962	87	163,6	14 168	203	271,5	55 027
11	Baden-Württemberg	1963	149	209,2	31 087	172	370,3	63 729
12		1962	162	188,5	30 612	241	324,6	78 261
13	Bayern	1963	182	159,5	29 029	69	196,8	13 579
14		1962	164	151,4	24 830	85	178,8	15 198
15	Saarland	1963	17	186,9	3 177	5	240,0	1 200
16		1962	18	154,5	2 781	6	196,1	1 177
17	Bundesgebiet(ohne Hamburg, Bremen, Berlin)	1963	1 232	188,2	231 896	711	289,4	205 763
18		1962	1 202	173,4	208 424	742	255,4	189 524
19	Hamburg	1963	.	212,9	.	.	238,5	.
20		1962	.	225,9	.	.	221,5	.
21	Bremen	1963	.	183,8	.	.	228,6	.
22		1962	.	175,9	.	.	188,6	.
23	<u>Bundesgebiet ohne Berlin</u>	1963	1 407	191,1	268 920	885	279,4	247 253
24		1962	1 373	179,6	246 653	924	248,7	229 805
25		Ø 1957/62	1 346	176,2	237 171	986	236,6	233 303
26	Berlin (West)	1963	.	200,6	.	.	158,5	.
27		1962	.	210,1	.	.	92,7	.

**Ernteschätzungen von Gemüse in Hauptanbaugebieten
im Oktober 1963**

dz/ha

Hauptanbaugebiet		Dauer- weiß- kohl	Dauer- rot- kohl	Dauer- wirsing	Grün- kohl	Rosen- kohl	Mittel- früher und Spät- blumen- kohl
Landkreis Hannover	Ndsa	345,2	321,0	330,9	129,0	63,8	187,1
Land Hadeln		434,0	397,9
Wolfenbüttel		382,6	.	284,3	83,2	.	151,4
Norden		.	225,0
Oldenburg		.	.	310,0	.	.	.
Harburg		.	.	.	148,3	115,8	.
Lüneburg		.	.	.	153,2	.	.
Ammerland		55,0	.
Hildesheim		182,2
Burgdorf		182,8
Vechta		124,4
KrfSt. Düsseldorf	NrhW	.	.	.	168,3	.	.
Landkreis Grevenbroich		339,4	293,6	200,3	137,2	.	179,6
Kempen-Krefeld		443,2	291,3	216,4	181,5	.	.
Bergheim (Erft)		.	.	250,5	.	.	163,2
Bonn		.	.	197,9	164,2	77,2	238,3
Soest		.	.	.	150,9	.	254,4
Köln		.	.	.	179,5	.	.
Euskirchen		48,6	.
Geldern		196,7
Landkreis Bergstraße	Hess	250,0	240,0	186,9	126,7	95,6	311,0
Darmstadt		278,7	239,6	259,2	118,6	70,1	149,7
Friedberg		536,4	494,7	264,5	280,0	177,6	320,7
Witzenhausen		261,3	200,0	198,0	57,1	83,8	190,0
Frankfurt		402,0	280,0	231,0	.	22,0	146,0
KrfSt. Kassel		445,0	350,0	355,0	180,0	83,0	250,0
Stadt+Ldkr. Koblenz	RhPf	.	.	236,0	108,9	69,6	.
Trier		.	.	.	109,0	72,0	.
Mainz		360,8	318,9	238,9	120,5	74,8	195,8
Frankenthal		.	.	213,6	.	.	160,0
Landau		350,0	303,9
Ludwigshafen		.	237,2	212,2	113,9	89,9	155,2
Speyer		.	.	210,4	.	.	.
Landkreis Mayen		.	.	.	121,2	.	.
Bergzabern		72,6	.
Germersheim		327,5	307,6	219,3	.	.	151,8
Oberes Neckartal u. Remstal	BaWü	411,5	347,4	253,0	149,3	117,8	202,7
Unteres Neckartal u. Kraichgau		343,1	285,3	248,0	152,8	124,3	204,3
Unteres Rheintal		332,6	292,1	268,3	169,7	115,1	222,5
Breisgau u. Kaiserstuhl		331,0	274,2	241,1	162,9	107,6	199,3
Konstanz mit Insel Reichenau		365,0	313,9	264,1	153,4	118,4	287,7
Oberes Gäugebiet		354,1	311,8	266,7	156,0	125,5	241,1
Nörtl. Oberrheingebiet und Ldkr. Calw		357,3	311,7	237,5	141,7	102,3	184,0
KrfSt. München	Bay	.	.	156,0	.	.	.
Kitzingen		75,0	97,0
Landkreis München		200,0	160,0
Erding		420,0	280,0
Straubing		298,0
Höchstädt a. d. Aisch		.	.	.	110,0	.	.
Kitzingen		104,0	211,0

noch: Ernteschätzungen in Hauptanbaubereichen
dz/ha

Hauptanbaubereich		Spät- kohli- rebi	Winter- endi- vien	Feld- oder Acker- salat	Herbst- spinat	Späte Möhren	Rote Rüben
Landkreis Hannover	Ndse	229,1	120,0	55,0	140,2	277,3	200,0
Burgdorf		257,1	.	.	.	333,0	269,7
Wolfenbüttel		245,4	.	.	95,2	.	291,5
Göttingen		.	137,5	51,5	.	.	.
Hildesheim-Marienb.		.	.	.	135,8	.	.
Goslar		.	.	.	98,8	.	.
Gifhorn		365,2	.
Harburg		377,2	.
Lüneburg		356,8	.
KrfSt Düsseldorf	NrhW	290,0	213,3	56,7	175,0	356,7	241,7
Landkreis Geldern		207,5
Kempen-Krefeld		176,3	463,2
Bonn		.	198,5	57,2	124,7	.	.
Grevenbroich		.	.	.	121,1	348,3	.
Köln		.	.	.	114,2	421,4	.
Recklinghausen		438,0	.
Düsseldorf-Mettmann		260,0
Landkreis Bergstraße	Hess	.	.	.	178,5	258,9	.
Darmstadt		.	.	64,8	119,0	349,1	.
Friedberg		.	.	150,0	145,4	523,0	.
Witzenhausen		.	.	60,0	265,4	249,2	.
Frankfurt		.	.	62,0	33,1	.	.
KrfSt Kassel		.	.	70,0	135,0	400,0	.
KrfSt u. Landkreis Koblenz	RhPf	198,9	117,6	52,3	107,8	332,9	.
Trier		.	137,6
Mainz		.	112,9	60,7	136,0	379,4	.
Worms		.	.	.	105,4	.	232,0
Frankenthal		.	120,1	.	142,5	336,6	150,8
Landau		430,6	.
Ludwigshafen		.	135,4	.	117,6	381,1	212,1
Speyer		229,4	114,1	52,3	.	.	.
Landkreis Germersheim		220,5	.	51,5	.	347,5	210,4
Oberes Neckartal u. Remstal	BaWü	190,0	187,6	80,4	132,7	253,9	258,7
Unteres Neckartal u. Kraichgau		184,5	195,2	73,1	128,3	250,6	274,1
Unteres Rheintal		179,7	190,3	74,6	141,6	260,6	285,6
Breisgau u. Kaiserstuhl		178,4	164,0	69,4	135,8	281,5	242,0
Konstanz mit Insel Reichenau		228,2	381,4	102,1	124,7	227,8	272,6
Oberes Gäugebiet		237,1	247,0	73,3	123,2	249,6	248,6
Nördl. Oberrheingebiet u. Landkreis Calw		196,7	174,0	66,3	103,9	256,2	247,1
KrfSt München	Bay	111,0	103,0	60,0	96,0	397,0	.
Nürnberg		.	.	.	85,0	.	.
Landkreis Erding		450,0	.
Dingolfing		202,0

noch: Ernteschätzungen in Hauptanbaugebieten
dz/ha

Hauptanbauggebiet		Meer- rettich	Schwarz- wurzeln	Sellerie	Porree	Tomaten
Landkreis Stade	Nds	180,0
Lüneburg		.	87,5	.	180,0	.
Friesland		.	140,0	.	.	.
Hannover		.	.	159,1	171,4	.
Hildesheim-Mariemb.		.	.	175,4	.	.
Burgdorf		.	.	210,2	.	250,0
Wolfenbüttel		.	.	159,0	295,1	243,8
Harburg		.	.	.	213,3	318,0
KrfSt Düsseldorf	NrhW	.	155,0	298,3	256,7	.
Landkreis Geldern		.	175,8	.	.	.
Bonn		.	.	245,1	192,2	292,6
Köln		.	.	336,8	188,6	.
Landkreis Bergstraße	Hess	.	.	330,4	127,2	.
Darmstadt		.	.	188,0	179,3	.
Friedberg		.	.	199,9	183,4	.
Witzenhausen		.	.	146,9	116,4	.
Frankfurt		.	.	127,7	85,6	.
KrfSt Kassel		.	.	250,0	225,0	.
KrfSt u. Landkreis Koblenz	RhPf	.	.	181,0	163,5	.
Mainz		.	.	203,0	201,5	287,7
Frankenthal		.	.	199,8	.	282,0
Landau		.	.	228,4	.	.
Ludwigshafen		.	.	193,9	176,1	279,6
Neustadt		281,6
Speyer		.	.	140,5	.	.
Landkreis Germersheim		.	.	188,7	168,3	.
Oberes Neckartal u. Remstal	BaWU	103,5	152,4	240,5	189,9	329,3
Unteres Neckartal u. Kraichgau		.	118,3	226,1	190,4	333,5
Unteres Rheintal		120,0	123,3	255,4	207,6	343,5
Breisgau u. Kaiserstuhl		.	115,0	223,8	192,0	264,6
Konstanz mit Insel Reichenau		.	121,0	395,2	272,1	593,4
Oberes Gäugebiet		.	60,0	235,0	200,0	334,7
Nördl. Oberrheingebiet u. Landkreis Calw		106,1	139,6	205,3	139,3	298,3
KrfSt München	Bay	.	.	160,0	150,0	.
Bamberg		.	90,0	240,0	.	.
Kitzingen		200,0
Landkreis Forchheim		92,0
Höchstädt a. d. Aisch		80,0
Kitzingen		299,0